

## Lieske Elektronik Preisliste vom 19.06.2013





Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Elektro-Zentralheizung - Elektro-Zentralheizung, Zubehör: AEG	_		
AEG Zusatzheizung für WSP 6010, ZH1112 220901			
Typ: ZH1112Verkaufseinheit: 1 ST.	994047	220901	107.00€
AEG Zusatzheizung ZH2005, für WSP 2010 187787			
Typ: ZH2005Verkaufseinheit: 1 ST.	145818	187787	98.00€
AEG Zusatzheizung ZH3008, für WSP 3010 187788			
Typ: ZH3008Verkaufseinheit: 1 ST.	731289	187788	100.00€
AEG Zusatzheizung ZH5012, für WSP 5010 187790			_
Typ: ZH5012Verkaufseinheit: 1 ST.	554892	187790	106.00€
AEG Zusatzheizung ZH7017, für WSP 7010 187792			_
Typ: ZH7017Verkaufseinheit: ST.	281530	187792	117.00€
Haustechnik - Elektro-Zentralheizung - Elektro-Zentralheizung, Zubehör: Remko			
REMK Remko 1610460 Entfeuchter ETF 460,			
Typ: 1610460 Verkaufseinheit: 1 ST.	776265	1610460	592.92€
Remko 1610320 Entfeuchter ETF 320,			
Typ: 1610320 Verkaufseinheit: 1 ST.	490943	1610320	318.60€
Remko 1613181 Kältemittelleitung Ifm, '1/4'' u.3/8'' isoliert'			
Typ: 1613181 Verkaufseinheit: 1 MTR	484905	1613181	33.00€
Remko 1613193 Kältemittelleitung Ifm, '1/4'' u.1/2'' isoliert'			
Typ: 1613193 Verkaufseinheit: 1 MTR	468564	1613193	35.00€
Haustechnik - Elektro-Zentralheizung - Elektro-Zentralheizung, Zubehör: Stiebel Eltron			I
Stiebel Dreiwege-Heizungs-Mischventil, 071428 HMV 1	496683	071428	99.00€
Typ: HMV1Verkaufseinheit: 1 ST.	_		
Stiebel Heizungs-Fernversteller HFVU 3, 74121	650750	074121	340.00€
Typ: HFVU3Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Heizungsumschaltventil HUV 2,	699470	223391	510.00€
Typ: HUV2Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Schutz-Temperaturregler RE 1B-A, für Fußbodenheizung 003554	549902	003554	202.00€
Typ: RE1B-AVerkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Temperaturfühler 002701 HWF 2,	740743	002701	64.00€
Typ: HWF2Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Freiflächenheizung: AEG			
AEG Anschluss-Set SLHZAS,	906239	184973	12.00€
Typ: SLHZAS Verkaufseinheit: 1 ST.	900239	104973	12.00€
AEG Anschlusskasten SLHZAK,	479894	184972	19.00€
Typ: SLHZAK Verkaufseinheit: 1 ST.	47 9094	104372	19.00€
AEG Einbauhülse EH2, für Feuchte u.Temperaturfühler	688410	184995	46.00€
Typ: EH20Verkaufseinheit: 1 ST.	000410	104993	40.00€
AEG Eismelder f. kleine Freiflächen EM30,	189342	221006	335.00€
Typ: EM30Verkaufseinheit: 1 ST.	109342	221006	333.00€
AEG Feucht u.Temperaturfühler EF20, FUER EM	200900	194012	214.00€
Typ: EF20FVerkaufseinheit: 1 ST.	299800	184912	314.00€
AEG FFH 300/1.8 TH Freiflächenheizmatte, 300W/qm l=6m 1,8m² 223276			
Elektro-Freiflächenheizung zur automatischen Eis- und Schneefreihaltung			
von Fahrwegen, Auffahrten, Fußwegen, Rampen und Treppen. Hochwertige			
Heizleiter mit FEP-Isolation zur Verlegung in Sandbett, Beton, Estrich oder	712887	223276	97.00€
Gussasphalt. VORTEILE- Freiflächenheizmatten mit 30 cm Verlegebreite,			
,			
speziell zur Eisfreihaltung von Treppen - Hohe Sicherheit dirch			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG FFH 300/19.0 Twin Freiflächenheiz-, Matte einseitiger Anschluss Breite 90 cm	247069	220000	011.00€
Typ: FFH 300/19.0 Twin Verkaufseinheit: 1 ST.	247068	230808	911.00€
AEG FFH 300/2.4 TH Freiflächenheizmatte, für Treppen 230V 300W/qm l=8m	490065	22277	118.00€
Typ: FFH 300/2.4 TH Verkaufseinheit: 1 ST.	489965	223277	116.00€
AEG FFH 300/3.0 TH Freiflächenheizmatte, 300W/qm l=10m 3m² 223278			
Elektro-Freiflächenheizung zur automatischen Eis- und Schneefreihaltung			
von Fahrwegen, Auffahrten, Fußwegen, Rampen und Treppen. Hochwertige			
Heizleiter mit FEP-Isolation zur Verlegung in Sandbett, Beton, Estrich oder	646832	223278	136.00€
Gussasphalt. VORTEILE- Freiflächenheizmatten mit 30 cm Verlegebreite,			
speziell zur Eisfreihaltung von Treppen - Hohe Sicherheit dirch			
Heizleiterummantelung mit Kupfergeflecht			
AEG FFH300/1.2T Freiflächenheizmatte, für Treppen 300W/qm b=0,3m, l=4m			
Elektro-Freiflächenheizung zur automatischen Eis- und Schneefreihaltung			
von Fahrwegen, Auffahrten, Fußwegen, Rampen und Treppen. Hochwertige			
Heizleiter mit FEP-Isolation zur Verlegung in Sandbett, Beton, Estrich oder	828419	223275	79.00€
Gussasphalt. VORTEILE- Freiflächenheizmatten mit 30 cm Verlegebreite,			
speziell zur Eisfreihaltung von Treppen Hohe Sicherheit dirch			
Heizleiterummantelung mit Kupfergeflecht			
AEG FFH400/12.0 Freiflächenheizmatte, 12qm zweiseitige Anschluss	F07000	202074	622.006
Typ: FFH400/12.0 Verkaufseinheit: 1 ST.	567996	223274	633.00€
AEG FHB300/3.0TWIN Freiflächenheizmatte, einseitiger Anschluss 3m² 187603			
Die Elektro-Freiflächenheizung zur automatischen Eis- und			
Schneefreihaltung von Fahrwegen, Auffahrten, Fußwegen, Rampen und Treppen.			
Für den privaten und gewerblichen Bereich zur Verlegung in Beton,	705168	187603	176.00€
Sandbett, Estrich oder Gussasphalt. Der hochwertige Heizleiter mit			
Teflon-Isolation läuft dank intelligenter Regelsysteme mit Temperatur- und			
Feuchteerfassung in vollautomatischem und energiesparen			
AEG FR TB 10 Separates Fühlerrohr mit, mit 2 90°-Bogen	000000	222240	24.006
Typ: FR TB 10 Verkaufseinheit: 1 ST.	669033	229940	24.00€
AEG Freifl.heizmatte FFH300/4.5TWIN, einseitiger Anschluss	422062	497604	220.00€
Typ: FHB300/4.5TWIN Verkaufseinheit: 1 ST.	123863	187604	239.00€
AEG Freifl.heizmatte FFH300/6.0TWIN, einseitiger Anschluss	700040	407005	200.005
Typ: FHB300/6.0TWIN Verkaufseinheit: 1 ST.	729642	187605	309.00€
AEG Freifl.heizmatte FFH300/9.0TWIN, einseitiger Anschluss	007047	407000	454.006
Typ: FHB300/9.0TWIN Verkaufseinheit: 1 ST.	637347	187606	454.00€
AEG Freiflächenheizmatte FFH300/12.0TWIN, einseitiger Anschluss	070407	407007	500.006
Typ: FHB300/12.0 TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	978197	187607	598.00€
AEG Fussbodentemperaturregler FTEU91,	004070	404005	100.006
Typ: FTEU911Verkaufseinheit: ST.	304970	184905	168.00€
AEG Fußbodentemperiersystem 30cm, 200W/QM TBSTC30200/3T	40000	004440	205.006
Typ: TBSTC30200/3TVerkaufseinheit: 1 ST.	189996	221449	325.00€
AEG Fußbodentemperiersystem 30cm, 200W/QM TBSTC30200/4T	040740	004.450	007.006
Typ: TBSTC30200/4TVerkaufseinheit: 1 ST.	646743	221450	397.00€
AEG Fussbodentemperiesystem 50cm, 120W/QM TBSTC50120/4	2005	62442	055.005
Typ: TBSTC50120/4Verkaufseinheit: 1 ST.	863977	221421	355.00€
AEG Heizmatte 175W/qm SDH 175/11,3TWIN, Breite = 90 cm Länge = 12,5 m	25	205	
Typ: SDH175/11,3TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	263156	220396	388.00€
AEG Heizmatte 175W/qm SDH175/2.4TWIN, mit Abschirmung und Isolation			
7.20 Holzmand 17077 qm OBTTT 0/2: 1177117, min 7.000 min and and reciation	508766	187584	96.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG Heizmatte 175W/qm SDH175/4.7TWIN, mit Abschirmung und Isolation	104415	187586	162.00£
Typ: SDH175/4.7TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	104415	107500	163.00€
AEG Heizmatte 175W/qm SDH175/5.7TWIN, mit Abschirmung und Isolation	568701	187587	198.00€
Typ: SDH175/5.7TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	366701	107307	198.00€
AEG Heizmatte 175W/QM SDH175/6.7TWIN, mit Abschirmung und Isolation	705496	187588	234.00€
Typ: SDH175/6.7TWINVerkaufseinheit: ST.	703490	107 300	254.00€
AEG Heizmatte 175W/qm SDH175/8.5TWIN, mit Abschirmung und Isolation	112087	187589	291.00€
Typ: SDH175/8.5TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	112007	107 309	291.00€
AEG Heizmatte 200W/QM SDH200/1.5TWIN, mit Abschirmung und Isolation	591192	187590	74.00€
Typ: SDH200/1.5TWINVerkaufseinheit: ST.	001102	107 000	74.00€
AEG Heizmatte 200W/qm SDH200/2.4TWIN, mit Abschirmung und Isolation	392723	187591	96.00€
Typ: SDH200/2.4TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	332723	107 33 1	30.000
AEG Heizmatte 200W/qm SDH200/3.5TWIN, MIT ABSCHIRMUNG UND ISOLATION	577365	187592	126.00€
Typ: SDH200/3.5TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	377303	107 392	120.00€
AEG Heizmatte SDH175/15,6TWIN,	302552	220397	536.00€
Typ: SDH175/15,6TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	302332	220391	330.00€
AEG TBA Netz Ausgleichsmatte 0,5x5m,	999530	223268	12.00€
Typ: TBA Netz Verkaufseinheit: 1 ST.	999330	223200	12.00€
AEG TBA Platte Dämmplatte 4mm TBAPLATT,	509811	223267	13.00€
Typ: TBA Platte Verkaufseinheit: 1 ST.	309011	223201	13.00€
AEG Thermo Boden 30cm 160W/QM, TBSTC30160/1,5	856811	221411	151.00€
Typ: TBSTC30160/1,5Verkaufseinheit: 1 ST.	030011	221711	131.000
AEG Thermo Boden 50cm 160W/QM, TBSTC50160/5	180743	221415	452.00€
Typ: TBSTC50160/5Verkaufseinheit: 1 ST.	100743	221413	432.00€
AEG Thermo Boden 50cm 160W/QM, TBSTC50160/8	600858	221418	722.00€
Typ: TBSTC50160/8Verkaufseinheit: 1 ST.	000000	221410	722.000
AEG Zentralsteuergerät ZFV30, ohne Zeitgleid Vorwärtssteuerung	445553	184903	167.00€
Typ: ZFV30Verkaufseinheit: 1 ST.	4-10000	104000	107.00€
AEGHT Eismelder EM40, für grosse Freifläche	875310	184906	700.00€
Typ: EM40 Verkaufseinheit: 1 ST.	073310	104900	700.00€
AEGHT Heizleiter L=16M DIC30/L16, einseitiger Anschluss	380671	187598	123.00€
Typ: DIC30/L16Verkaufseinheit: 1 ST.	000071	107000	120.000
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Freiflächenheizung: Devi			
DEVI DTCE-175, 230 V, 680 W, 83-901949	609012	92 001040	153 00£
Typ: 83-901949 Verkaufseinheit: 1 ST.	698913	83-901949	153.90€
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 0,5 m² 140F0400	063803	14050400	04.60€
Typ: 140F0400 Verkaufseinheit: 1 ST.	962803	140F0400	84.60€
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 1,0 m² 140F0401	262200	14050404	0E 80 <i>E</i>
Typ: 140F0401 Verkaufseinheit: 1 ST.	363399	140F0401	95.80€
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 1,5 m² 140F0402	474.052	14050402	125 506
Typ: 140F0402 Verkaufseinheit: 1 ST.	471853	140F0402	135.50€
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 10,0 m² 140F0413	270602	14050442	740.400
Typ: 140F0413 Verkaufseinheit: 1 ST.	279693	140F0413	719.40€
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 12,0 m² 140F0414	500400	14050444	046.006
Typ: 140F0414 Verkaufseinheit: 1 ST.	500188	140F0414	816.20€
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 2,0 m² 140F0403		_	474.000
	000000		
Typ: 140F0403 Verkaufseinheit: 1 ST.	903262	140F0403	174.30€
Typ: 140F0403 Verkaufseinheit: 1 ST.  DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 2,5 m² 140F0404	903262	140F0403 	211.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 3,0 m² 140F0405	343334	140F0405	245.60€
Typ: 140F0405 Verkaufseinheit: 1 ST.	343334	140F0405	245.60€
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 3,5 m² 140F0406	784498	140F0406	277.20€
Typ: 140F0406 Verkaufseinheit: 1 ST.	704490	1401 0400	211.20€
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 4,0 m² 140F0407	351930	140F0407	307.80€
Typ: 140F0407 Verkaufseinheit: 1 ST.	331930	1401 0407	307.00€
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 5,0 m² 140F0408	645418	140F0408	372.00€
Typ: 140F0408 Verkaufseinheit: 1 ST.	043410	1401 0400	372.000
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 6,0 m² 140F0409	465086	140F0409	432.00€
Typ: 140F0409 Verkaufseinheit: 1 ST.	100000	1 101 0 100	102.000
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 7,0 m² 140F0410	843182	140F0410	503.40€
Typ: 140F0410 Verkaufseinheit: 1 ST.	040102	1401 0410	000.40€
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 8,0 m² 140F0411	385090	140F0411	575.80€
Typ: 140F0411 Verkaufseinheit: 1 ST.	303030	1401 0411	373.00€
DEVI Dünnbettheizmatte 100 W/m², 9,0 m² 140F0412	168236	140F0412	622.60€
Typ: 140F0412 Verkaufseinheit: 1 ST.	100200	1401 0412	022.000
DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 12,0 m² 140F0443	117876	140F0443	816.20€
Typ: 140F0443 Verkaufseinheit: 1 ST.	117070	1401 0443	010.20€
Devi Fühlerhülse D=20/9 mm 12-500112,	517881	12-500112	8.20€
Typ: 12-500112Verkaufseinheit: 1 ST.	317001	12-300112	0.20€
Devi Fühlerschutzrohr 19-809103,	138642	19-809103	4.10€
Typ: 19-809103Verkaufseinheit: 1 ST.	130042	13 003103	4.100
Devi Heizleitung DTCE 20 250W 230V 12 m, 83-902100	971004	83-902100	94.80€
Typ: 83-902100 Verkaufseinheit: 1 ST.	37 1004	03 302100	34.00C
Devi Heizmatte 3625W 83-902065, DTCE-300 400V	443084	83-902065	566.60€
Typ: 83-902065Verkaufseinheit: 1 ST.	440004	00 002000	000.000
DEVI Kaltleiter DTIK für Gußasphalt, 03-030460	601914	03-030460	3.10€
Typ: 03-030460 Verkaufseinheit: 1 MTR		00 000 100	00
Devi Kaltleiter Typ DTWB 3x1,5 qmm, 03-030455	973033	03-030455	3.10€
Typ: 03-030455Verkaufseinheit: 1 ST.	0.0000	00 000 100	0.100
DEVI Muffenset für DTIK Heizmatten, 18-055355	736654	18-055355	45.90€
Typ: 18-055355 Verkaufseinheit: 1 ST.	100001	10 00000	10.000
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Freiflächenheizung: Eberle			
Eberle Eismelder für Flächenheizung, EM 524 89 FF	472260	05249044444	700 F0 <i>C</i>
Typ: EM 524 89 FF Verkaufseinheit: 1 ST.	173360	052489144112	786.52€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: AEG			
AEG Aufladeregler GF2200-2, Anschluss 2 NTC-Rest.			
Typ: GF2200-2Verkaufseinheit: 1 ST.	414345	187621	206.00€
AEG Aufladerregler GF2200-4, Anschluss 4 NTC-Rest.			
Typ: GF2200-4Verkaufseinheit: 1 ST.	817674	187623	279.00€
AEG Einbaurahmen AR 21, für FTE910 und FTEU911		40.00-	
Typ: AR21Verkaufseinheit: 1 ST.	448949	184996	6.00€
AEG Heizmatte 5,7qmm SDH120/5.7TWIN, einseitiger Anschluss	051001	400746	200.555
Typ: SDH120/5.7TWIN Verkaufseinheit: 1 ST.	951264	189712	202.00€
Typ. 3DTT20/3.7TWIN VERAUSEITHER. TST.			
AEG Kunststoffnagel N 100, zur Befestigung von Heizmatten VPE=100	65.45-	40.00=	
	834854	184967	10.00€
AEG Kunststoffnagel N 100, zur Befestigung von Heizmatten VPE=100	834854 774374	184967 187583	10.00€ 75.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG TBSTC30SET160/1 Thermo-Boden-Set, 160W/m²	609707	221426	264.00£
Typ: TBSTC30SET160/1 Verkaufseinheit: 1 ST.	608707	221426	264.00€
AEG Thermo Boden 3,0 qm TBS TC30 160/3, 480 W BxL 300x10000 mm	140705	224.442	200 00€
Typ: TBSTC30160/3Verkaufseinheit: 1 ST.	149795	221413	298.00€
AEG Thermo Boden 4,0 qm TBS TC50 160/4, 640W BxL 500x8000 mm	887802	221414	361.00€
Typ: TBSTC50160/4Verkaufseinheit: 1 ST.	007002	221414	361.00€
AEG Thermo-Boden 120W/qm TBS TC50120/2,	435186	222040	193.00€
Typ: TBSTC50120/2Verkaufseinheit: 1 ST.	433100	222040	193.00€
AEG Thermo-Boden 160W/qm TBS TC30 160/2,	993604	221412	198.00€
Typ: TBSTC30160/2Verkaufseinheit: 1 ST.	993004	221412	198.00€
AEG Thermo-Boden 160W/qm TBS TC50 160/6,	256133	221416	542.00€
Typ: TBSTC50160/6Verkaufseinheit: 1 ST.	230133	221410	542.00€
AEG Thermo-Boden 160W/qm TBS TC50 160/7,	070000	004.44.7	622.006
Typ: TBSTC50160/7Verkaufseinheit: 1 ST.	670332	221417	633.00€
AEG Thermo-Boden 160W/qm TBSTC30160/1,	705500	004.440	101.006
Typ: TBSTC30160/1Verkaufseinheit: 1 ST.	785523	221410	101.00€
AEG Thermo-Boden TBS TC 30 160/3 SET,	054450	004.400	400.00.5
Typ: TBS TC 30 SET 160/3Verkaufseinheit: 1 ST.	654156	221428	460.00€
AEG Thermo-Boden TBSTC30SET160/2, 160W/qm			
Typ: TBSTC30SET160/2Verkaufseinheit: 1 ST.	614164	221427	367.00€
AEGHT Fb. Temp. System COMFORT TURBO SET, TBSTC30Set200/2,5T			
Typ: TBSTC30SET200/2,5T Verkaufseinheit: 1 ST.	106878	223253	455.00€
AEGHT Heizmatte 1,5qmm SDH120/1.5TWIN, einseitiger Anschluss			
Typ: SDH120/1.5TWIN Verkaufseinheit: 1 ST.	279910	189708	75.00€
AEGHT SDH 150/4.7 Twin Heizmatte 150W/gm, mit Abschirmung und Isolation			
Typ: SDH 150/4.7 Twin Verkaufseinheit: 1 ST.	215704	187579	166.00€
AEGHT Thermo-Boden 120W/qm TBSTC50120/1,,			
Typ: TBSTC50120/1,5Verkaufseinheit: 1 ST.	330898	221420	144.00€
AEGHT Thermo-Boden TBSTB50SET160/4, 160W/qm			
Typ: TBSTB50SET160/4Verkaufseinheit: 1 ST.	680376	221443	427.00€
AEGHT Thermo-Boden TBSTC30SET160/2,5, 2,5qm			
Typ: TBSTC30SET160/2,5 Verkaufseinheit: 1 ST.	437030	223251	414.00€
AEGHT Thermo-Boden TBSTC30SET200/1,5T,			
Typ: TBSTC30SET200/1,5T Verkaufseinheit: 1 ST.	216657	223252	345.00€
AEGHT Thermo-Boden TBSTC30SET200/1T, 200W/gm			
Typ: TBSTC30SET200/1TVerkaufseinheit: 1 ST.	925236	221453	287.00€
AEGHT Thermo-Boden TBSTC30SET200/2T, 200W/qm			
Typ: TBSTC30SET200/2T Verkaufseinheit: 1 ST.	223854	221454	402.00€
AEGHT Thermo-Boden TBSTC30SET200/3T, 200W/gm			
Typ: TBSTC30SET200/3T Verkaufseinheit: 1 ST.	860249	222042	506.00€
AEGHT Thermo-Boden TBSTC30SET200/4T, 200W/qm			
Typ: TBSTC30SET200/4T Verkaufseinheit: 1 ST.	534122	222043	580.00€
AEGHT Thermo-Boden TBSTC30SET200/5T, 200W/qm			
Typ: TBSTC30SET200/5T Verkaufseinheit: 1 ST.	354441	222044	679.00€
27			
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Devi			
Danfoss Dünnbettset 50x400cm 87-101282, Devimat 1-300/535 selbstklebend	766965	87-101282	246.00€
Typ: 87-101282 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
DEVI 140F0438 Dünnbettheizmatte 150 W/m², 6,0 m² 140F0438			
Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	421775	83-020659	432.10€
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen			
des zweiten Anschlusses entfällt			
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: DEVI			
DEVI 140F0816 Dünnbett Set 1-150W, professional Touch DTIF 1,0 qm			
Typ: 140F0816 Verkaufseinheit: 1 ST.	637537	140F0816	262.30€
DEVI 140F0817 Dünnbet Set 1-225W, professional Touch DTIF 1,5 qm			
Typ: 140F0817 Verkaufseinheit: 1 ST.	805241	140F0817	293.80€
DEVI 140F0818 Dünnbett Set 1-300W, professional Touch DTIF 2,0 qm			
Typ: 140F0818 Verkaufseinheit: 1 ST.	261959	140F0818	337.40€
DEVI 140F0820 Dünnbett Set 1-450W, professional Touch DTIF 3,0 qm			
Typ: 140F0820 Verkaufseinheit: 1 ST.	623460	140F0820	402.60€
DEVI 140F0821 Dünnbett Set 1-525W, professional Touch DTIF 3,5 qm			
Typ: 140F0821 Verkaufseinheit: 1 ST.	531542	140F0821	444.00€
DEVI 140F0822 Dünnbett Set 1-600W, professional Touch DTIF 4,0 qm			
Typ: 140F0822 Verkaufseinheit: 1 ST.	266892	140F0822	476.60€
DEVI 140F0823 Dünnbett Set 1-750W, professional Touch DTIF 5,0 qm			
Typ: 140F0823 Verkaufseinheit: 1 ST.	178361	140F0823	548.50€
DEVI 140F0824 Dünnbett Set 1-900W, professional Touch DTIF 6,0 qm			
Typ: 140F0824 Verkaufseinheit: 1 ST.	369461	140F0824	614.80€
DEVI 140F0825 Dünnbett-Heizmatten Set 1-, professional DTIF 7,0 qm 140F0825			
Typ: 140F0825 Verkaufseinheit: 1 ST.	112849	140F0825	692.10€
DEVI 140F0826 Dünnbett-Heizmatten Set 1-, professional DTIF 8,0 qm 140F0826			
Typ: 140F0826 Verkaufseinheit: 1 ST.	977397	140F0826	770.50€
DEVI 140F0827 Dünnbett-Heizmatten Set 1-, professional DTIF 9,0 qm 140F0827			
Typ: 140F0827 Verkaufseinheit: 1 ST.	124916	140F0827	823.80€
DEVI 140F0828 Dünnbett-Heizmatten Set 1-, professional DTIF 10,0 qm 140F0828			
Typ: 140F0828 Verkaufseinheit: 1 ST.	863332	140F0828	928.30€
Devi Devidry Kit 100 Thermostat Fühler, Trafo 100W			
Typ: Devidry Kit 100 Verkaufseinheit: 1 ST.	275633	19-911001	151.50€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Devi			
Devi Dünnbett-Set 1-1350 1350W 98-810101, 500x18000 mm incl.Regler devireg 550			
Dünnbettset mit einem AnschlußBestehend aus 1 devimat(TM)			
Dünnbettheizmatte mit Abschirmung Typ DTIF, 150 W/m_, Kunststoffnägel,			
Uhrenthermostat devireg(TM)550, 1 NTC Leitungsfühler, und eine weitere	645526	98-810101	771.40€
Zentralscheibe für den devireg(TM)550. Der Heizmattentyp ist besonders	0.10020	00 010101	111100
für die Verlegung in verwinkelten und/oder großen Räumen geeignet, da			
das Zurückführen des zweiten Anschlusses e			
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: DEVI			
Devi Dünnbett-Set 1-1500 1500W 98-810102, 500x20000 mm incl.Regler devireg 550			
Dünnbettset mit einem AnschlußBestehend aus 1 devimat(TM)			
Dünnbettheizmatte mit Abschirmung Typ DTIF, 150 W/m_,	040774	00.040400	054.000
Kunststoffnägel, 1 Uhrenthermostat devireg(TM)550, 1 NTC	912774	98-810102	954.30€
Leitungsfühler, und eine weitere Zentralscheibe für den devireg(TM)550.			
Der Heizmattentyp ist besonders für die Verlegung in verwinkelten und/oder			
großen Räumen geeignet, da das Zurückführen des zweiten Anschluss			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
austechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Devi			
Devi Dünnbett-Set 1-300 300W 98-810092, 500x4000 mm incl.Regler devireg 550			
Dünnbettset mit einem AnschlußBestehend aus 1 devimat(TM)			
Dünnbettheizmatte mit Abschirmung Typ DTIF, 150 W/m_, Kunststoffnägel,			
1 Uhrenthermostat devireg(TM)550, 1 NTC Leitungsfühler, und eine weitere	865664	98-810092	315.90
Zentralscheibe für den devireg(TM)550. Der Heizmattentyp ist besonders			
für die Verlegung in verwinkelten und/oder großen Räumen geeignet, da			
das Zurückführen des zweiten Anschlusses e			
Devi Dünnbettheizmatte 150 W/m² 1,0 m², 150W pro qm bei 230 Volt			
Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	149535	83-020651	95.80
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen			
des zweiten Anschlusses entfällt			
Devi Dünnbettheizmatte 150 W/m² 1,5 m², 140F0431 bei 230 Volt			
Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	632796	83-020652	135.50
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen			
des zweiten Anschlusses entfällt			
DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 10,0 m² 140F0442			
Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	807517	83-020663	719.40
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen			
des zweiten Anschlusses entfällt			
DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 2,0 m² 140F0432			
Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	674893	83-020653	174.30
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen			
des zweiten Anschlusses entfällt			
DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 2,5 m² 140F0433			
Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	223198	140F0433	211.00
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen			
des zweiten Anschlusses entfä			



DEVI Dismbettheizmatts 150 Wm². 3.0 m² 140F0434  Anschüldierung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTTFederimatz, montagelertige Dismbett-Heizmatter mit einer Anschüld. Typ DTTFederimatz zur Verfogung unter dem Fußbodenbeilg in Ausgleichsmasseo der Filesenkleber. Besonders geeignet für verwirinkelte undröder große Räume, da das Zurückführen das zweiten Anschüldsses entfällt  DEVI Dismbettheizmatte 150 Wm². 3.5 m² 140F0435  Raumheizung mit devimatTM) selbstikebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschüldierung 150 Wm² pei 230 V – Zyp DTTFederimatz zur Verfogung unter dem Fußbodenbeig in Ausgleichsmasseo der Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undröder große Räume, da das Zurückführen das zweiten Anschüldusses entfällt  DEVI Dismbettheizmate 150 Wm² h. 40 m² 140F0436  Raumheizung mit devimat(TM) selbstikebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschüldierung 150 Wm² h. 40 m² 140F0436  Raumheizung mit devimat(TM) selbstikebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschüldierung 150 Wm² h. 40 m² 140F0436  Raumheizung mit devimat(TM) selbstikebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschüldierung 150 Wm² h. 40 m² 140F0436  Raumheizung mit devimat(TM) selbstikebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschüldierung 150 Wm² h. 40 m² 140F0436  Raumheizung mit devimat(TM) selbstikebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschüldierung 150 Wm² h. 40 m² 140F0437  304.80€  DEVI Dünnbettheizmate 150 Wm² h. 50 m² 140F0437  Raumheizung mit devimat(TM) selbstikebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschüldierung 150 Wm² h. 40 m² 140F0437  372.00€  unter dem Fußbodenbelig in Ausgleichsmasse oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undröder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschüldses entfäll  DEVI Dünnbettheizmate 150 Wm² h. 70 m² 140F0437  Anschüldierung 150 Wm² h. 40 m² 140F0436  Raumheizung mit devimat(TM) selbstikebenden Dünnbett-Heizmatte zur Verfegung  Untheit Heizmatte mit einem Anschüld, Typ DTFHeizmatte zur Verfegung  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschüld, Typ DTFHeizmatte zur Verfegung  Dünnbett-H	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Anschlußsielung 150 Wigh bei 230 V - Zyp DTIFdevimatiz montagelertige  Dürnbert-Heizmatte mit einem Anschluß. Typ DTIFdevimatiz zur Verlegung  unter dem Fußbodenbellag in Ausgleichmansse oder Filesenkleber. Besonders geeigner für verwinkelte und/doder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußsiens größe Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußsiens größe Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußsiens größe Räume, da das Zurückführen des zweiten Fußbodenbellag in Ausgleichmansse oder Filesenkleber. Besonders geeigner für verwinkelte und/doder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußsiens größe Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußsiens der Verlegung unter dem Fußbodenbellag in Ausgleichsmasse oder Filesenklaber, Besonders geeigner für verwinkelte unddoder größe Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußsiens der Verlegung Dinnbett-Heizmatte mit einem Anschluß,	DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 3,0 m² 140F0434			
Dünnbelt-Heizmater mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmate zur Verlegung unter dem Fußboderholeg in Ausgleichsmasses oder Filesenkleber. Besonders gegienen für verwinkelte undidder große Räume, die das Zurückführen das zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbeltheizmater 150 Wihm, 3.5 m² + 140F0435 Raumheizung mit devimat(TM) selbstifebenden Dünnbelt-Heizmater mit einer Anschlußeitung 150 Wign bei 230 V - Zyp DTIFfebrimater zur Verlegung unter dem Fußboderheleg in Ausgleichsmasses oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undidder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußesse entfällt  DEVI Dünnbeltheizmater 150 Wihm, 4.0 m² + 140F0436 Raumheizung mit devimat(TM) selbstifebenden Dünnbelt-Heizmatter und Verlegung unter dem Fußboderheleg in Ausgleichsmasses und Verlegung Dünnbelt-Heizmater 150 Wign bei 230 V - Zyp DTIFfedreimate zur Verlegung Unter dem Fußboderheleg in Ausgleichsmasses der Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undidder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußersprach 150 Wilm, 5.0 m² + 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbstifebenden Dünnbelt-Heizmatter und verlegung Dünnbelt-Heizmater 150 Wilm, 5.0 m² + 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbstifebenden Dünnbelt-Heizmatter und verlegung Unter dem Fußboderheleg in Ausgleichsmasses oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undioder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußesse entfäll  DEV Dünnbelt-Heizmater 150 Wilm, 7.0 m² + 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbstifebenden Dünnbelt-Heizmater zur Verlegung Unter dem Fußboderheleg in Ausgleichsmasses oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undioder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußesse entfäll  DEV Dünnbelt-Heizmater 150 Wilm, 7.0 m² + 140F0431 Raumheizung mit devimat(TM) selbstifebenden Dünnbelt-Heizmater unt verlegung Unter dem Fußboderheleg in Ausgleichsmasses oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undioder große Räume, da das Zurückführen des zweiten	Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses enfällt.  DEVI Dünnbettheizmatter 150 W/m², 3,5 m² 140F0435 Räumheizung mit devirrat(TM) selbstädebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung föb W/m² pei 230 V – Zyp DTIFdevimat, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 951622 83-020656 277.20€ unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 W/m pl. 230 V – Zyp DTIFdevimat, montagefertige DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 4,0 m² 140F0436 Raumheizung mit devirnat(TM) selbstädebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 W/m pl. 230 V – Zyp DTIFdevimat, montagefertige Dünnbett-Heizmatten mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 W/m², 6,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devirnat(TM) selbstädebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 W/m², 6,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devirnat(TM) selbstädebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß. Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devirnat(TM) selbstädebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devirnat(TM) selbstädebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devirnat(TM) selbstädebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 W/m², 7,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devirnat(TM) selbstädebenden Dünnbett-Heizmatten	Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses enfällt  DEVI Dürnbetterbeizmate 160 Wirn 3,5 m² 140F0435 Raumheizung mit devimat(TM) seibstkiebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 Wirn bei 230 V – Zyp DTIFdevimat, montagefertige Unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkfeber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses enfällt  DEVI Dürnbetterbeizmatte 150 Wirn, 4,0 m² 140F0436 Raumheizung mit devimat(TM) seibstkiebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 Wirg mbei 230 V – Zyp DTIFdevimat, montagefertige Dünnbett-Heizmatten einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkfeber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses enftä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 Wirn, 5,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) seibstkiebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 Wird mbei 230 V – Zyp DTIFdevimat, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkfeber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 Wirn, 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstkiebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 Wird bei 230 V – Zyp DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkfeber, Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfäll  DEVI Dünnbettheizmatte 150 Wirm, 9,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstkiebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 Wird bei 230 V – Zyp DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkfeber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des	Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	805710	83-020655	245.60€
des zweiten Anschlusses entfällt.  DEVI Dürnbetteitzmattet 150 Winn <sup>2</sup> , 3,5 m² 140F0435 Raumheizung mit devimat(TM) selbskilebenden Dürnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 Wigm bet 230 V ~ 2yp DTIFdevimat zur Verlegung unter dem Fußbodenbeilag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dürnbetteizmatte 150 Wirm 4,0 m² 140F0436 Raumheizung mit devimat(TM) selbskilebenden Dürnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 Wigm bet 230 V ~ 2yp DTIFdevimat, montagefertige Dürnbett-Heizmatte mit einem Anschluß. Typ DTIFheizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeigenet für verwinkelte undvoder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfäl  DEVI Dürnbettheizmatte 150 Wirm, 5,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbskilebenden Dürnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 Wirm bei 230 V ~ 2yp DTIFlevimat zur Verlegung Unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeigenet für verwinkelte undvoder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußes entfäll  DEVI Dürnbettheizmatte 150 Wirm, 5,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbskilebenden Dürnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 Wirm bei 230 V ~ 2yp DTIFlevimat zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undvoder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußes entfäll  DEVI Dürnbettheizmate 150 Wirm, 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbskilebenden Dürnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 Wirm bei 230 V ~ 2yp DTIFlevimat zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undvoder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußes entfäll  DEVI Dürnbettheizmatten eine machtluße, Typ DTIFlevimat zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichs	unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 3,5 m² 140F0435 Raumheizung mit devimat(TM) seibstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 W/m² nb 230 v − zyp DTIFdevimat montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Vertegung unter dem Fußbodenbelig in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte unrüdder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 4,0 m² 140F0436 Raumheizung mit devimat(TM) seibstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 W/qm bei 230 V − Zyp DTIFdevimat montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber, Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußerse entfä DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 5,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) seibstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 W/qm bei 230 V − Zyp DTIFdevimat montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einen Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) seibstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 W/m² po 00 v − zyp DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußer große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußerse große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußerse entfäll  DEVI Dünnbettheizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse ode	geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen			
Raumheizung mit devimat(TM) seibstiklebenden Dürnbeit-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Unrher dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses enfällt  DEVI Dürnbettheizmatten 150 Wigm, 4,0 m² 140F0436 Raumheizung mit devimat(TM) seibstikebenden Dürnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Unrher Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Outster dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Outster dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFdevimat_montagefertige Dünnbett-Heizmatten mit einem Anschlußen große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Dünnbett-Heizmatten in devimat (TM) sebstikdebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Dünnbett-Heizmatten in devimat (TM) sebstikdebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Dünnbett-Heizmatten in dem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 379064 83-020660 503.40€  DEVI Dünnbettheizmatte in diem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 194576 140F0441 622.60€  DEVI Dünnbettheizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 194576 140F0441 622.60€  DEVI Dünnbettheizmatten in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undroder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V	des zweiten Anschlusses entfällt			
Anschlußleitung150 Wiqm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verfegung  unter dem Fußbodenhebeig in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat montagefertige  Dünnbett-Heizmatte 150 Wim³, 40 m³ 140F0436  Raumheizung mit devimat(TM) seibstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat genometer zur Verfegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußese entfäl.  DEVI Dünnbettheizmatte 150 Wim³, 5,0 m³ 140F0437  Raumheizung mit devimat(TM) seibstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat zur Verfegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußesen sentfäl.  DEVI Dünnbettheizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verfegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußesen sentfäl.  DEVI Dünnbettheizmatte i 50 Wim³, 7, 0 m³ 140F0439  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat zur Verfegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußese entfäl.  DEVI Dünnbettheizmatte nit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verfegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußese entfäl.  DEVI Dünnbettselzmatte 160 Wim³, 9,0 m³ 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden	DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 3,5 m² 140F0435			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undfoder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußese entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 Wirm, 4, 0 m² 140F0436 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeltung150 Wirgm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat_montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undfoder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 Wirm, 5,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 Wirgm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat_montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undfoder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfäll  DEVI Dünnbettheizmatte 150 Wirm, 7, 0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 Wirgm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat_montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undfoder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 Wirm, 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 Wirgm bei 230 V - Zyp DTIFdevimatz_montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte undfoder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettset 1-900U530, 87-101268  DEVI	Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 Wim², 4,0 m² 140F0436 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Unnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_workspalen der Stellen anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_workspalen der Stellen anschlußese sentfa  DEVI Dünnbettheizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 906739 140F0436 304.80€ unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Unnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_workspalen geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußesen entfa  DEVI Dünnbettheizmatte 150 Wim², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Unnhebtt-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Unnhebtt-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige unthe der Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen dess zweiten Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Unnhebtt-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Unnhebtt-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Unnhebtt-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DTIFdevimat_montagefertige Unnhebtteiteitung mit einer Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V – Zyp DT	Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 4,0 m² 140F0436 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat, zmontagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß. Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 906739 140F0436 304.80€ unter dem Fußbodenbellag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfäl  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 5,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat, zmontagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluße, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 180755 140F0437 372.00€ unter dem Fußbodenbellag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat, zmontagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat, zmontagefertige Unnhebet-Heizmatte mit einem Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat, zmontagefertige undre dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat, zmontagefertige undre dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat, zmontagefertige unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeitung 150 Wigm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat, zmontagefertige unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder g	Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	951622	83-020656	277.20€
des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 4.0 m² 140F0436 Raumheizung mit devimat(TM) seibstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimatz,montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung Unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 5.0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) seibstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat,montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußleitung 150 W/m² bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat,montagefertige Dünnbett-Heizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0437  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/m² bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat,montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung Unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeses entfäll  DEVI Dünnbettheizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung Unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußeses entfäll  DEVI Dünnbettset 1-900/S30, 87-101288  458.00€  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-150/S35 selbstklebend Typ: 87-101288 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/S35 selbstklebend  183.00€	unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 4,0 m² 140F0436 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/qm bei 230 V − Zyp DTIFdevimatz,montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfå DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 5,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/gm bei 230 V − Zyp DTIFdevimatz,montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfå  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit dev/mat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/qm bei 230 V − Zyp DTIFdevimatz,montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 379064 38-020660 503.40€ unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit dev/mat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/qm bei 230 V − Zyp DTIFdevimatz,montagefertige Dünnbettheizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 194576 140F0441 622.60€ unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101288 150.60€  140F0411 150.635 selbstklebenden 150.700 mnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend 150.700 mnbettset 50x1200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend 150.700 mnbettset 50x2	geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen			
Raumheizung mit devimat(TM) seibstklebenden Dünnbelt-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/gm bei 230 V - Zyp DTIFdevimatz,montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für vervinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 5,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/gm bei 230 V - Zyp DTIFdevimatz,montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/gm bei 230 V - Zyp DTIFdevimatz,montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/gm bei 230 V - Zyp DTIFdevimatz,montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 194576 140F0441 622.60€  DEVI Dünnbettheizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 2979225 87-101288 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x/200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-150/635 selbstklebend 1979: 87-101288 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x/200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/635 selbstklebend 18300€	des zweiten Anschlusses entfällt			
Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat_montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 5,0 m² 140F0437  Raumheizung mit devimat(TM) selbstkidebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimatz,montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatte mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimatz,montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441  Raumheizung mit devimat/TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatte mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimatz,montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Filesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101288  47-101288 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101280 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  183.00€	DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 4,0 m² 140F0436			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 6,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/gm bei 230 V − Zyp DTIFdevimatz, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/gm bei 230 V − Zyp DTIFdevimatz, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfäll  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/gm bei 230 V − Zyp DTIFdevimatz, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußleitung150 W/gm bei 230 V − Zyp DTIFdevimatz, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußesen heit. 1 ST.  DEVI Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend	Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m³, 5,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 180755 140F0437 372.00€ unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m³, 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 379064 83-020660 503.40€ unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte füßlt  DEVI Dünnbettheizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 194576 140F0441 622.60€ unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte füßlter mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 194576 140F0441 622.60€ unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101288 Typ: 87-101288 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend 864850 87-101280 87-101280	Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 5,0 m² 140F0437  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/gm bei 230 V − Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/gm bei 230 V − Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußleitung150 W/gm, 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/gm bei 230 V − Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/gm bei 230 V − Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfäl  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101288 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend 864850 87-101280 87-101280	Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	906739	140F0436	304.80€
des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 5,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat∠montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat∠montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 379064 83-020660 503.40€ unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V - Zyp DTIFdevimatz montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend B64850 87-101280	unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 5,0 m² 140F0437 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat∠montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat∠montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfäl  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend Böden Besonders	geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen			
Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 379064  83-020660  503.40€  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 194576  140F0441  622.60€  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußese entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268  Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101280	des zweiten Anschlusses entfä			
Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung 194576 140F0441 622.60€ unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend 864850 87-101280	DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 5,0 m² 140F0437			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimatjemontagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimatienontagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfäll  DEVI Dünnbettselt 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend 864850 87-101280	Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V − Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V − Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268  Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101280	Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend 864850 87-101280	Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	180755	140F0437	372.00€
des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer  Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V − Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V − Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101280	unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung 150 W/qm bei 230 V − Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ∼ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend Bevi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend Bevi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend	geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen			
Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlußses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268  Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  Be4850  87-101280  87-101280	des zweiten Anschlusses entfä			
Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101280  183.00€	DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 7,0 m² 140F0439			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441 Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend 864850 87-101280 87-101280 87-101280 87-101280 87-101280 87-101280 87-101280 87-101280	Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101280  183.00€	Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101280  183.00€	Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	379064	83-020660	503.40€
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt  DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268 Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101280  183.00€	unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer  Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders  geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen  des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268  Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend  Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101280  183.00€				
Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer  Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268  Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101280  87-101280	des zweiten Anschlusses entfällt			
Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer  Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268  Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101280  87-101280	DEVI Dünnbettheizmatte 150 W/m², 9,0 m² 140F0441			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung       194576       140F0441       622.60€         unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen       979225       87-101268         DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268       979225       87-101268       458.00€         Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.       301329       87-101288       478.00€         Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend       864850       87-101280       183.00€				
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung       194576       140F0441       622.60€         unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen       979225       87-101268         DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268       979225       87-101268       458.00€         Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.       301329       87-101288       478.00€         Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend       864850       87-101280       183.00€	Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat, montagefertige			
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä       979225       87-101268       87-101268       458.00€         Devi Dünnbettset 1-900/530, 87-101268       979225       87-101268       458.00€         Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend       301329       87-101288       478.00€         Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend       864850       87-101280       183.00€	Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	194576	140F0441	622.60€
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen       des zweiten Anschlusses entfä         DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268       979225       87-101268       458.00€         Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.       301329       87-101288       478.00€         Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend       301329       87-101288       478.00€				
des zweiten Anschlusses entfä       DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268       979225       87-101268       458.00€         Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.       301329       87-101288       478.00€         Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend       301329       87-101288       478.00€         Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend       864850       87-101280       183.00€				
Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend  Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101268  458.00€  478.00€				
Typ: 87-101268 Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend  Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101268  458.00€  478.00€	DEVI Dünnbettset 1-900/530, 87-101268			
Devi Dünnbettset 50x1200 cm 87-101288, DEVIMAT 1-900/535 selbstklebend       301329       87-101288       478.00€         Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.       Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend       864850       87-101280       183.00€		979225	87-101268	458.00€
Typ: 87-101288Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend  864850  87-101288  478.00€  478.00€				
Devi Dünnbettset 50x200 cm 87-101280, DEVIMAT 1-150/535 selbstklebend 864850 87-101280 183.00€		301329	87-101288	478.00€
864850   87-101280   183.00€				
	Typ: 87-101280Verkaufseinheit: 1 ST.	864850	87-101280	183.00€



Type: B7-101284Verkaufseinheit: 1 ST.	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Type 87-101284 Verkaudseinheit 1 ST.	Devi Dünnbettset 50x600 cm 87-101284, DEVIMAT 1-450/535 selbstklebend	924166	87-101284	299.00€
Typ: 62-000002 Verkaufseinheit: 1 ST.	Typ: 87-101284Verkaufseinheit: 1 ST.	924100	87-101204	299.00€
Typ: 22-2000002 Verkaudseinheit: 1 ST.	Devi Folien-Spiegelheizung 708 x 524 mm, 62-000002	206338	62-000002	67.42€
Typ: 12-500120Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 1200V 34 m 89-846008, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-84600Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 1250W 40 m 89-846010, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-84600Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 1400V 50 m 89-846010, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846010Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 1400V 50 m 89-846014, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846014Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 1400V 50 m 89-846016, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846016Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 2300V 78 m 89-846022, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846026Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 2300V 78 m 89-846022, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-84602EVerkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 2300V 78 m 89-846026, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-84602EVerkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 300V 10 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-84602EVerkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 300V 10 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 300V 10 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 300V 10 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 300V 10 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 300V 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 300V 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 60 Wind m 61230 V - Zyp DTFdevimat, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einer Anschlußeitung 150 Wind m 61230 V - Zyp DTFdevimat, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einer Anschlußeitung 150 Wind m 61230 V - Zyp DTFdevimat, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit Gebourdeiteinheit: 1 ST. Devi Restersteg für Heizkabet 1 9-805274, L=1 m Typ: 19-805274 Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Systemplatte 3 m 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Werlangerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 18-055500Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Werlangerungs-/Reparaturset, 18-055510 für H	Typ: 62-000002 Verkaufseinheit: 1 ST.	290330	02-000002	07.42€
Typ: 12-800120Verkau/seinheit: 1 ST.	Devi Fühlerhülse D=10/6 mm 12-500120, zu DTIF	817440	12-500120	8.20€
Typ: 89-846008Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 1250W 40 m 89-846014, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846010Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 1440W 50 m 89-846014, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846014Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 1700W 55 m 89-846014, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846016Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 2340W 78 m 89-846016, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846016Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 2340W 78 m 89-846022, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846016Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 2340W 98 m 89-846022, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846022Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 3290W 98 m 89-846026, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 300W 10 m 89-846002, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 300W 11 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DeviFleX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DeviFleX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DeviFleX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DeviFleX DTCE 30 Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DeviFleX DTCE 30 Typ: 19-805300Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Montageset 18-055300, für Devicell Typ: 19-805300Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Rasstersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m Typ: 19-805300Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Werfangerungs-Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 19-805300Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Werfangerungs-Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 19-805300Verkauf	Typ: 12-500120Verkaufseinheit: 1 ST.	017440	12-300120	0.20€
Typ. 89-846008Verkaulseinheit: 1 ST.         213           Devi Heizleitung 1250M von 89-846010, DEVIFLEX DTCE 30         895966         89-846010         213           Devi Heizleitung 1440W v5 on 89-846014, DEVIFLEX DTCE 30         784597         89-846014         263           Typ: 89-846014Verkaufseinheit: 1 ST.         827111         89-846016         283           Devi Heizleitung 1700W 55 m 89-846016, DEVIFLEX DTCE 30         827111         89-846016         283           Typ: 89-846022Verkaufseinheit: 1 ST.         824517         89-846022         365           Devi Heizleitung 2930W 95 m 89-846026, DEVIFLEX DTCE 30         703245         89-846026         440           Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST.         199684         89-846026         440           Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST.         199684         89-846002         82           Devi Heizleitung 300W 10 m 89-846002, DEVIFLEX DTCE 30         199684         89-846002         89-846002           Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST.         627793         89-846002         110           Devi Heizleitung 360W 11 m 89-846002, DEVIFLEX DTCE 30         199684         89-846002         110           Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST.         627793         89-846002         110           Devi Heizleitung 360W 11 m 89-846002, DEVIFLEX DTCE 30	Devi Heizleitung 1020W 34 m 89-846008, DEVIFLEX DTCE 30	101054	80-846008	186.28€
Typ: 89-846010Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 1440W 50 m 89-946014, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846014Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 1700W 55 m 89-946016, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846014Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 2340W 78 m 89-846016, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846016Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 2340W 78 m 89-846022, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846022Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 2930W 95 m 89-846026, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-846022Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 2930W 95 m 89-846026, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-946000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 300W 10 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-946000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 400W 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-946000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 400W 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-946000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 400W 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-946000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 400W 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 89-946000Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Heitzleitung 60 Qm 94 140F0440, 500x16000 mm 150W pro qm bei 230 Volt Raumheitzung mt devimat(TM) selbstiklebenden Dünnbett-Heitzmatten mit einer Anschlußleitung 150 Wign bei 230 V - 2yp DTFdevimat,montagefertige Dünnbett-Heitzmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeitzmatte zur Verfegung Bezzeten Anschlußese entfä. Devi Montageset 18-055300, für Devicell Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Rastersteg für Heitzkabel 19-805274, L=1 m Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Systemplate 2 m 19-002301, Devicell Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Systemplate 2 m 19-002301, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST. Devi Systemplate 2 m 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heitzbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HMSRRS160 0,40kW 230V Typ: HMS7RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heitzbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung	Typ: 89-846008Verkaufseinheit: 1 ST.	191054	09-040000	100.20€
Typ. 89-946010Verkaufseinheit: 1 ST.	Devi Heizleitung 1250W 40 m 89-846010, DEVIFLEX DTCE 30	805066	89-846010	213.13€
Typ: 89-846014Verkautseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 1700W 55 m 89-846016, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846016Verkautseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 2230W 78 m 89-846022, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846022Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 2930W 95 m 89-846022, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846022Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 2930W 95 m 89-846026, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846026Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 300W 10 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846000 and 150W pro qm bei 230 Volt  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbert-Heizmatten mit einer  Anschlußieitung 150 W/gm bei 230 V - Zyp DTIFdevimatz,montagefertige  Dünnbert-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  seeiget für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen  des zweiten Anschlusses entfä  Devi Mentagesen 18-055300, für Devicell  Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell  Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 qm 19-002300, Devicell  Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 qm 19-002300, Devicell  Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF  Typ: 19-005510Verkaufseinheit: 1 ST.  Bevi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF  Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM5/RS180 und PVC-Aussen 0,23kW 230V  Typ: HM5/RS180 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM5/RS180	Typ: 89-846010Verkaufseinheit: 1 ST.	093900	03-040010	215.15€
Typ: 98-846014Verkaufseinheit: 1 ST.	Devi Heizleitung 1440W 50 m 89-846014, DEVIFLEX DTCE 30	78/1507	80-846014	263.41€
Typ: 89-846016Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 2340W 78 m 89-846022, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846022Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 2930W 95 m 89-846026, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846022Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 300W 10 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846026Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 300W 10 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 400W 14 m 89-946000, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 400W 14 m 89-946000, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 400W 14 m 89-946000, DEVIFLEX DTCE 30  Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizmatte 8,0 qm² 140F0440, 500x16000 mm 150W pro qm bei 230 Volt  Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatte mit einer  Anschlußleitung 150 W/qm bei 230 V - Zyp DTIFdevimat, montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß. Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  des zweiten Anschlusses entfä  Devi Montageset 18-055300, für Devicell  Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Rastersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m  Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell  Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell  Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF  Typ: 19-8055300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF  Typ: 19-805510Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m  Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 und PVC-Aussen 0,23kW 230V  Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM56RS160 0,40kW 230V  Dimplex Heizmatte mit Schut	Typ: 89-846014Verkaufseinheit: 1 ST.	764597	09-040014	200.41€
Typ: 88-846016Verkaufseinheit: 1 ST.	Devi Heizleitung 1700W 55 m 89-846016, DEVIFLEX DTCE 30	927111	80 846016	283.69€
Typ: 89-846022Verkaufseinheit: 1 ST.	Typ: 89-846016Verkaufseinheit: 1 ST.	027111	09-040010	200.09€
Typ: 38-846022Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 2930W 95 m 89-846026, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 38-846026Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 300W 10 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 38-846000Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846002, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 38-846000Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846002, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 38-846002Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846002, DEVIFLEX DTCE 30 Typ: 38-846002Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizmatte 8.0 qm² 140F0440, 500x16000 mm 150W pro qm bei 230 Volt Raumheizung mit devimat(TM) seibstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußeitung 150 Wygm bei 230 V - Zyp DTIFdevimati, montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  Devi Montageset 18-055300, für Devicell Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Rastersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Povismplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizmattem mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD  Dirmplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dirmplex Heizmattem mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Devi Heizleitung 2340W 78 m 89-846022, DEVIFLEX DTCE 30	824517	80-846022	365.16€
Typ: 89-846026Verkaufseinheit: 1 ST.	Typ: 89-846022Verkaufseinheit: 1 ST.	024317	09-040022	303.10€
Typ: 88-846028Verkaufseinheit: 1 ST.	Devi Heizleitung 2930W 95 m 89-846026, DEVIFLEX DTCE 30	702245	80 846026	440.04€
Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST.	Typ: 89-846026Verkaufseinheit: 1 ST.	703243	09-040020	440.04€
Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST.	Devi Heizleitung 300W 10 m 89-846000, DEVIFLEX DTCE 30	100694	80 846000	82.46€
Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST.	Typ: 89-846000Verkaufseinheit: 1 ST.	199004	89-846000	62.40E
Typ: 89-946002Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizmatte 8,0 qm² 140F0440, 500x16000 mm 150W pro qm bei 230 Volt Raumheizung mit devimat(TM) seibstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  Devi Montageset 18-055300, für Devicell Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Rastersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Hustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Devi Heizleitung 400W 14 m 89-846002, DEVIFLEX DTCE 30	627703	80-846002	110.30€
Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimatz, montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  Devi Montageset 18-055300, für Devicell Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Rastersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HMS7RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Typ: 89-846002Verkaufseinheit: 1 ST.	021193	09-040002	110.50€
Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige  Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung  unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  Devi Montageset 18-055300, für Devicell Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Rastersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 fm 19-002300, Devicell Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Devi Heizmatte 8,0 qm² 140F0440, 500x16000 mm 150W pro qm bei 230 Volt			
Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  Devi Montageset 18-055300, für Devicell Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Rastersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizmatte für Heizmatte nit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Raumheizung mit devimat(TM) selbstklebenden Dünnbett-Heizmatten mit einer			
unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  Devi Montageset 18-055300, für Devicell Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Rastersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Anschlußleitung150 W/qm bei 230 V ~ Zyp DTIFdevimat¿montagefertige			
geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfä  Devi Montageset 18-055300, für Devicell Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Rastersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Dünnbett-Heizmatte mit einem Anschluß, Typ DTIFHeizmatte zur Verlegung	822260	140F0440	575.70€
Devi Montageset 18-055300, für Devicell   399009   18-055300   7   7   7   7   7   7   7   7   7	unter dem Fußbodenbelag in Ausgleichsmasse oder Fliesenkleber. Besonders			
Devi Montageset 18-055300, für Devicell   399009   18-055300   7   7   7   7   7   7   7   7   7	geeignet für verwinkelte und/oder große Räume, da das Zurückführen			
Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST.         399009         18-055300         7           Devi Rastersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m         596739         19-805274         1           Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.         596739         19-805274         1           Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell         632840         19-002301         125           Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.         726730         19-002300         297           Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.         109566         18-055510         14           Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF         109566         18-055510         14           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex         803801         326720         161           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD         803801         326720         161           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD         337030         327280         92           Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V         337030         327280         92           Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V         100         100         100         100         100         100         100         100	des zweiten Anschlusses entfä			
Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST.         596739         19-805274         1           Devi Rastersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m         596739         19-805274         1           Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.         632840         19-002301         125           Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell         632840         19-002301         125           Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.         726730         19-002300         297           Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.         109566         18-055510         14           Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.         109566         18-055510         14           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex         803801         326720         161           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD         161         161         161           Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V         337030         327280         92           Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V         161         161         161         161	Devi Montageset 18-055300, für Devicell	399009	18-055300	7.19€
Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.       596739       19-805274       1         Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell       632840       19-002301       125         Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.       726730       19-002300       297         Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell       726730       19-002300       297         Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.       109566       18-055510       14         Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF       109566       18-055510       14         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex       Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m       803801       326720       161         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD       Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD       337030       327280       92         Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V       337030       327280       92         Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V       337030       327280       92	Typ: 18-055300Verkaufseinheit: 1 ST.	399009	10-033300	7.13€
Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.         632840         19-002301         125           Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell         632840         19-002301         125           Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.         726730         19-002300         297           Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.         726730         19-002300         297           Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF         109566         18-055510         14           Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.         109566         18-055510         14           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex         803801         326720         161           Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.         803801         326720         161           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD         5000 New 230V         337030         327280         92           Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.         5000 New 230V         337030         327280         92           Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V         230V         337030         327280         92	Devi Rastersteg für Heizkabel 19-805274, L=1 m	506730	19-805274	1.50€
Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Typ: 19-805274Verkaufseinheit: 1 ST.	390739	19-003274	1.50€
Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Devi Systemplatte 2 qm 19-002301, Devicell	632840	19-002301	125.27€
Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Typ: 19-002301Verkaufseinheit: 1 ST.	032040	19-002301	125.27€
Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Devi Systemplatte 5 qm 19-002300, Devicell	726730	19-002300	297.76€
Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Typ: 19-002300Verkaufseinheit: 1 ST.	720730	15 002300	231.100
Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex  Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m  Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V  Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Devi Verlängerungs-/Reparaturset, 18-055510 für Heizmatten DTIF	109566	18-055510	14.30€
Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Typ: 18-055510Verkaufseinheit: 1 ST.	103300	10 000010	14.500
Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V  Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Dimplex			
Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V  Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Dimplex Heitzmatte mit Schutzumflechtung, HM57RS180 0,64kW 230V 0,9x3,8m	903904	226720	161.00€
Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V  Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Typ: HM57RS180Verkaufseinheit: 1 ST.	803801	320720	161.00€
Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM21RS160 und PVC-Aussen 0,23kW 230V  Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V	Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: TTD			
Typ: HM21RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V				
Dimplex Heizmatte mit Schutzumflechtung, HM36RS160 0,40kW 230V		337030	327280	92.00€
817990   327290   118				
Typ: HM36RS160 Verkaufseinheit: 1 ST.		817990	327290	118.00€
Dimplex Selbstklebende Heizmatte, HM900TSSetBTU 900W 230V 0,5x10,0m	•			
		455445	350950	561.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Dimplex Selbstklebende Heizmatten, HM150TS150-5 Typ HMTS	044000	254000	101.000
Typ: HM150TS150-5 Verkaufseinheit: 1 ST.	611803	351080	101.00€
Dimplex Selbstklebende Heizmatten, HM150TSSETBT Typ HMTS	007694	251060	225.006
Typ: HM150TSSetBT Verkaufseinheit: 1 ST.	997684	351060	235.00€
Dimplex Selbstklebende Heizmatten, HM225TSSETBT Typ HMTS	755210	250840	265 00 <i>€</i>
Typ: HM225TSSetBT Verkaufseinheit: 1 ST.	755219	350840	265.00€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Elektro-Fußboden-Direktheizung: Stiebel Eltron	n		
STE Fußbodentemperierung FTM 750 S twin,, W/230 V 221406	781676	221406	240.00€
Typ: FTM 750 S twin Verkaufseinheit: 1 ST.	761676	221406	249.00€
Stiebel Fussbodenheizung FTT1050S-TWIN, 1050W THERMOFLOOR L=14m Fläche=7qm	994091	220589	396.00€
Typ: FTT1050S-TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	994091	220369	396.00€
Stiebel Fussbodenheizung FTT150S-TWIN, 150W THERMOFLOOR L=2m Fläche=1qm	375847	220581	75.00€
Typ: FTT150S-TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	373647	220301	73.00€
Stiebel Fussbodenheizung FTT225S-TWIN, 225W THERMOFLOOR L=3m Fläche=1,5qm	411885	220582	97.00€
Typ: FTT225S-TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	411003	220362	97.00€
Stiebel Fussbodenheizung FTT300S-TWIN, 300W THERMOFLOOR L=4m Fläche=2qm	236814	220583	117.00€
Typ: FTT300S-TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	230014	220363	117.00€
Stiebel Fussbodenheizung FTT375S-TWIN, 375W THERMOFLOOR L=5m Fläche=2,5qm	804018	220584	152.00€
Typ: FTT375S-TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	804018	220304	132.00€
Stiebel Fussbodenheizung FTT450S-TWIN, 450W THERMOFLOOR L=6m Fläche=3qm	173251	220585	177.00€
Typ: FTT450S-TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	173231	220303	177.00€
Stiebel Fussbodenheizung FTT600S-TWIN, 600W THERMOFLOOR L=8m Fläche=4qm	541809	220586	233.00€
Typ: FTT600S-TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	341809	220300	233.00€
Stiebel Fussbodenheizung FTT750S-TWIN, 750W THERMOFLOOR L=10m Fläche=5qm	694861	220587	283.00€
Typ: FTT750S-TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	094001	220307	203.00€
Stiebel Fussbodenheizung FTT900S-TWIN, 900W THERMOFLOOR L=12m Fläche=6qm	397023	220588	340.00€
Typ: FTT900S-TWINVerkaufseinheit: 1 ST.	337023	220300	340.000
Stiebel Fußbodenregler RTF, 185547	330398	185547	106.00€
Typ: RTFVerkaufseinheit: 1 ST.	000000	100047	100.000
Stiebel Fussbodentemperierung 225W, FTM225STWIN	301215	221401	83.00€
Typ: FTM225STWIN Verkaufseinheit: 1 ST.	001210	221401	00.000
Stiebel Fussbodentemperierung 300W, FTM300STWIN	920124	221402	101.00€
Typ: FTM300STWIN Verkaufseinheit: 1 ST.	320124	221402	101.000
Stiebel Fussbodentemperierung 50W, FTM1050STWIN	118050	221408	325.00€
Typ: FTM1050STWIN Verkaufseinheit: 1 ST.	110000	221100	020.000
Stiebel Fussbodentemperierung 900W, FTM900STWIN	128202	221407	283.00€
Typ: FTM900STWIN Verkaufseinheit: 1 ST.	.20202		200.000
Stiebel Fußbodentemperierung FTB 200, 0,2 kW/230 V 223238	330508	223238	97.00€
Typ: FTB 200 Verkaufseinheit: 1 ST.	00000	223200	37.000
Stiebel Fussbodentemperierung, FTM375STWIN	773300	221403	129.00€
Typ: FTM375STWIN Verkaufseinheit: 1 ST.		22.100	125.000
Stiebel Zubehörset FT-C, Comfort 185605	957964	185605	181.00€
Typ: FT-CVerkaufseinheit: 1 ST.	30,004	.00000	101.000
Stiebel Zubehörset FT-S Set, Standard 185604	487088	185604	132.00€
Typ: FT-S SETVerkaufseinheit: 1 ST.	15.550		.52.000
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: AEG			
AEG Abstandhalter DHZ AH,	585579	184976	5.00€
Typ: DHZAH Verkaufseinheit: 1 ST.	303313	107570	3.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG ATF 3-4 NTC-Fühler, mit 4m langer Anschlussleitung	552127	184916	20.006
Typ: ATF 3-4 Verkaufseinheit: 1 ST.	552127	184916	20.00€
AEG Feuchte und Temperaturfühler Rinne, unf Dach für EM 30 EF 30 RH	779022	220724	172.00€
Typ: EF 30 RH Verkaufseinheit: 1 ST.	778033	229721	172.00€
AEG FFH 30/L40 Twin Freiflächenheizkabel, einseitiger Anschluss, 30 W/m	140424	230809	179.00€
Typ: FFH 30/L40 Twin Verkaufseinheit: 1 ST.	140424	230609	179.00€
AEG FFH MB 5 Montageband 5m FFHMB5, für Treppenheizung	628254	223280	23.00€
Typ: FFH MB 5 Verkaufseinheit: 1 ST.	020254	223200	23.00€
AEG FFH VT 2 Steuerverteilung FFHVT2, für 2 Heizkreis bis 8kW	188240	223292	1038.00€
Typ: FFH VT 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	100240	223232	1000.000
AEG Hochwertiger Kaltleiter SLHZKL, für SLH	107913	185003	46.00€
Typ: SLHZ KL Verkaufseinheit: 1 ST.	107913	103003	40.00€
AEG Kaltleiterverl.10m KLVSIPCP-TWIN2,5, für Freiflächenheizung 2,5mm	246122	185000	22.00€
Typ: KLV SIPCP TWIN 2,5 Verkaufseinheit: 1 ST.	240122	183000	22.00€
AEG Kaltleiterverläng. KLVSIPCP-TWIN, für SIPCP-Matte 3x1,5qmm	760244	184998	19.00€
Typ: KLV SIPCP Twin Verkaufseinheit: 1 ST.	700244	104990	19.00€
AEG Muffe VSSIPCP-TWIN, für Kaltleiterverlängerung	557018	184999	20.00€
Typ: VS SIPCP Twin Verkaufseinheit: 1 ST.	337018	104999	20.00€
AEG PE-Steg DHZST,	211810	184971	10.00€
Typ: DHZ ST Verkaufseinheit: 1 ST.	211010	104971	10.00€
AEG SLH 25 Selbstlimitierendes Heizband, Leistung 25 W/m	374793	229326	17.50€
Typ: SLH 25 Verkaufseinheit: 1 ST.	374793	229320	17.50€
AEG SLHZ KB Kabelbinder SLHZKB,	935984	184978	50.00€
Typ: SLHZ KB Verkaufseinheit: 1 ST.	933904	104970	30.00€
AEG Steuerverteilung FFHVT3, für 3 Heizkreis bis 16kW	443375	223293	1508.00€
Typ: FFH VT 3 Verkaufseinheit: 1 ST.	443373	223293	1300.00€
AEG Tragrohr DHZTR,	713908	184969	10.00€
Typ: DHZ TR Verkaufseinheit: 1 ST.	710000	104303	10.000
AEG Tragseil DHZTRS,	938520	184991	43.00€
Typ: DHZ TRS Verkaufseinheit: 1 ST.	930320	104991	43.00€
AEGHT DIC 30/L20 Heizleiter I=20m, einseitiger Anschluss	555853	187599	152.00€
Typ: DIC 30/L20 Verkaufseinheit: 1 ST.	333033	107000	132.000
AEGHT Heizleiter I=12m DIC30/L12, einseitiger Anschluss	467196	187597	103.00€
Typ: DIC 30/L12 Verkaufseinheit: 1 ST.	407190	107597	103.00€
AEGHT Heizleiter I=4m DIC30/L4.0, einseitiger Anschluss	959610	187595	56.00€
Typ: DIC 30/L4.0 Verkaufseinheit: 1 ST.	959010	107393	30.00€
AEGHT Heizleiter I=8m DIC30/L8.0, einseitiger Anschluss	336691	187596	80.00€
Typ: DIC 30/L8.0 Verkaufseinheit: 1 ST.	330091	107390	00.00€
AEGHT Tragschelle DHZTS,	162021	184970	5.00€
Typ: DHZ TS Verkaufseinheit: 1 ST.	102021	104970	3.00€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: DEVI			
Devi 00-109500 Steuerverteilung, für 3 Heizbänder DV 03 DR/RB 230	1		1070 116
	0004:5	00 100500	
Typ: 00-109500 Verkaufseinheit: 1 ST.	282442	00-109500	1070.14€
Typ: 00-109500 Verkaufseinheit: 1 ST.  DEVI 19-116904 Montagesatz, 19-116904			
	282442 679833	00-109500 19116904	1070.14€
DEVI 19-116904 Montagesatz, 19-116904	679833	19116904	19.00€
DEVI 19-116904 Montagesatz, 19-116904  Typ: 19-116904 Verkaufseinheit: 1 ST.			
DEVI 19-116904 Montagesatz, 19-116904  Typ: 19-116904 Verkaufseinheit: 1 ST.  DEVI 98-300074 selbstlim. Heizband Typ:, Länge 8 m, steckerfertig konfekt.	679833	19116904	19.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Devi Alufolie mit Warnaufdruck 19-805076, Länge 50 m	326524	19-805076	38.00€
Typ: 19-805076 Verkaufseinheit: 1 ST.	320324	13 003070	30.000
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Devi			
Devi Anschlussgarnitur 00-109026, für PT 30/60	740050	00.400000	47.776
Typ: 00-109026Verkaufseinheit: 1 ST.	710850	00-109026	17.77€
Devi Anschlußgarnitur 19-400100, für Montage an Anschlußgehäuse			
AnschlußgarniturFür Montage an Polyestergehäuse, Verschraubung PG 13,5	590077	19-400100	15.46€
mit Gegenmutter, Endabschluß.Typ: 19-400100Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Anschlußgarnitur 19-400126, mit Klemmstein			
AnschlußgarniturFür Montage an Polyestergehäuse, Verschraubung PG 13,5			
mit Gegenmutter, Endabschluß.Ausführung: mit Klemmstein zur Verbindung	102429	19-400126	15.46€
von flexibler Kaltleitung und HeizbandTyp: 19-400126Verkaufseinheit: 1			
ST.			
Devi Anschlussverschraubung 19-805366,			
Typ: 19-805366Verkaufseinheit: 1 ST.	246079	19-805366	16.04€
Devi Befestigungswinkel 19-405851, für Anschlussgehäuse			
Typ: 19-405851Verkaufseinheit: 1 ST.	700217	19-405851	11.86€
Devi Dachrinnenhalter 19-805191, Deviflex Pack mit 25 Stück			
Typ: 19-805191Verkaufseinheit: 1 ST.	250045	19-805191	17.77€
Devi Dachrinnenheizkabel 18W/Meter 230V, devi-iceguard 18			
devi-iceguardZum Schutz vor Eisbildung in Dachrinnen.Ausführung: 18 W/m			
in Luft, 36W/m im Eiswasser (gemessen bei +0 °C)Typ:	599612	98-300809	17.00€
98-300809Verkaufseinheit: 1 MTR			
DEVI Dachrinnenheizung fertig konvektion, Iceguard-18 10m 180W 230V			
Typ: 98-300839 Verkaufseinheit: 1 ST.	842162	98-300839	152.63€
DEVI Dachrinnenheizung fertig konvektion, Iceguard-18 15m 270W 230V			
Typ: 98-300840 Verkaufseinheit: 1 ST.	740827	98-300840	264.60€
DEVI Dachrinnenheizung fertig konvektion, Iceguard-18 23m 414W 230V			
Typ: 98-300841 Verkaufseinheit: 1 ST.	168061	98-300841	403.57€
DEVI Dachrinnenheizung fertig konvektion, Iceguard-18 2m 36W 230V			
Typ: 98-300835 Verkaufseinheit: 1 ST.	618133	98-300835	70.07€
DEVI Dachrinnenheizung fertig konvektion, Iceguard-18 30m 540W 230V			
Typ: 98-300842 Verkaufseinheit: 1 ST.	704168	98-300842	474.70€
DEVI Dachrinnenheizung fertig konvektion, Iceguard-18 4m 72W 230V			
Typ: 98-300836 Verkaufseinheit: 1 ST.	855105	98-300836	91.56€
DEVI Dachrinnenheizung fertig konvektion, Iceguard-18 50m 900W 230V			
Typ: 98-300843 Verkaufseinheit: 1 ST.	687984	98-300843	794.64€
DEVI Dachrinnenheizung fertig konvektion, Iceguard-18 6m 108W 230V			
Typ: 98-300837 Verkaufseinheit: 1 ST.	311126	98-300837	111.88€
DEVI Dachrinnenheizung fertig konvektion, Iceguard-18 8m 144W 230V			
Typ: 98-300838 Verkaufseinheit: 1 ST.	379763	98-300838	132.30€
Devi Deckenheizkassette 95-002114,			
Typ: 95-002114Verkaufseinheit: 1 ST.	112109	95-002114	442.84€
Devi DEVICLIP Schutzgitterhaken, 19-805193			
Typ: 19-805193Verkaufseinheit: 1 ST.	315474	19-805193	36.83€
Devi Endabschluß 19-400142,			
Typ: 19-400142Verkaufseinheit: 1 ST.	142217	19-400142	7.09€
Devi Entlastungsseil Nylon 19-406016, D=4 mm	324945	19-406016	1.27€
Typ: 19-406016Verkaufseinheit: 1 ST.			



Typ: 00-109200Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizband 00-109025, PT 30  Typ: 00-109025Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizband 100W/10 m 98-300024, DPH-10 230V  Typ: 98-300024Verkaufseinheit: 1 ST.  DEVI Heizband 120W/12m 98-300025, DPH-10 230V	555215 844041	00-109200 00-109025	3.44€
Typ: 00-109200Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizband 00-109025, PT 30  Typ: 00-109025Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizband 100W/10 m 98-300024, DPH-10 230V  Typ: 98-300024Verkaufseinheit: 1 ST.  DEVI Heizband 120W/12m 98-300025, DPH-10 230V	844041		3.44€
Typ: 00-109025Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizband 100W/10 m 98-300024, DPH-10 230V  Typ: 98-300024Verkaufseinheit: 1 ST.  DEVI Heizband 120W/12m 98-300025, DPH-10 230V		00-109025	
Typ: 00-109025Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Heizband 100W/10 m 98-300024, DPH-10 230V  Typ: 98-300024Verkaufseinheit: 1 ST.  DEVI Heizband 120W/12m 98-300025, DPH-10 230V		00-109025	40 225
Typ: 98-300024Verkaufseinheit: 1 ST.  DEVI Heizband 120W/12m 98-300025, DPH-10 230V	044600		40.32€
Typ: 98-300024Verkaufseinheit: 1 ST.  DEVI Heizband 120W/12m 98-300025, DPH-10 230V	- //11(16(1)	08 200024	110 20€
	241969	98-300024	110.30€
	255486	98-300025	128.51€
M	255466	96-300023	120.51€
DEVI HEIZBAND 140W/14M 98-300026, DPH-10 230V	829652	98-300026	143.57€
Typ: 98-300026 Verkaufseinheit: 1 ST.	029032	90-300020	143.57€
DEVI Heizband 160W/16m 98-300027, DPH-10 230V	602607	08 200027	152 116
Typ: 98-300027 Verkaufseinheit: 1 ST.	602697	98-300027	153.11€
DEVI HEIZBAND 190W/19M 98-300028, DPH-10 230V	224422	00.200020	474 FCC
Typ: 98-300028 Verkaufseinheit: 1 ST.	234422	98-300028	174.56€
Devi Heizband 20W/2 m 98-300020, DPH-10 230V	260505	00.200020	E4 266
Typ: 98-300020Verkaufseinheit: 1 ST.	269595	98-300020	51.36€
DEVI HEIZBAND 220W/22M 98-300029, DPH-10 230V	474444	00 200000	400.000
Typ: 98-300029 Verkaufseinheit: 1 ST.	174144	98-300029	196.99€
Devi Heizband 40W/4 m 98-300021, DPH-10 230V	100707	00.000004	05.046
Typ: 98-300021Verkaufseinheit: 1 ST.	483797	98-300021	65.34€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: DEVI			
DEVI Heizband 40W/4m 98-300072, DPH-10 230V	440400	00 200070	CO 20C
Typ: 98-300072 Verkaufseinheit: 1 ST.	118126	98-300072	68.30€
DEVI Heizband 60W/6m 98-300073, DPH-10 230V	101017	0000070	00.005
Typ: 98-300073 Verkaufseinheit: 1 ST.	481917	98300073	83.90€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Devi			
Devi Heizband 80W/8 m 98-300023, DPH-10 230V			_
Typ: 98-300023Verkaufseinheit: 1 ST.	371878	98-300023	94.27€
Devi Heizband-und Endabschluß-Set AS, IP66/68 mit Zuleitung 1,5 m 19-808363			
Anschlußtechnik für die schnelle Konfetionierung vondevi-pipeguard,			
	860010	19-808363	60.43€
einschl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm², Typ AS1Typ:			
19-808363Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Heizbandendabschluß 19-808362, IP66/68 devi-connecto E			
Anschlußtechnik für die schnelle Konfetionierung vondevi-pipeguard,			
iceguard und hotwattAusführung: Heizbandanschluß, Typ ETyp:	533595	19-808362	11.86€
19-808362Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Heizbandhalter V2A 19-805300,			
Typ: 19-805300Verkaufseinheit: 1 ST.	225992	19-805300	9.62€
Devi Heizbandverbindung, 19-808361			
	554841	19-808361	51.96€
Devi Heizleitung 1350W 45m 89-846012, DEVIFLEX DTCE 30			
Typ: 89-846012Verkaufseinheit: 1 ST.	458834	89-846012	239.02€
Devi Heizleitung 150W 230V 5,00m DTCE 30, 89-845995			
Typ: 89-845995 Verkaufseinheit: 1 ST.	244616	89-845995	77.15€
Devi Heizleitung 1695W 230V 85m DTCE 20, 83-902106			
	287823	83-902106	393.01€
'			i



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Devi Heizleitung 2060W 70 m 89-846020, DEVIFLEX DTCE 30	020042	90.946020	226 226
Typ: 89-846020Verkaufseinheit: 1 ST.	928912	89-846020	336.23€
Devi Heizleitung 2420W 85M 89-846024, DEVIFLEX DTCE 30	314823	90 946024	303.01€
Typ: 89-846024Verkaufseinheit: 1 ST.	314623	89-846024	393.01€
Devi Heizleitung 3290W 110m 89-846028, DEVIFLEX DTCE 30	361539	89-846028	505.48€
Typ: 89-846028Verkaufseinheit: 1 ST.	301339	09-040020	303.48€
Devi Heizleitung 630W 20m 89-846004, DEVIFLEX DTCE 30	257381	89-846004	122.11€
Typ: 89-846004Verkaufseinheit: 1 ST.	237361	09-040004	122.11€
Devi Heizleitung 830W 27m 89-846006, DEVIFLEX DTCE 30	141958	89-846006	153.11€
Typ: 89-846006Verkaufseinheit: 1 ST.	141930	03-040000	133.11€
DEVI Heizleitung DTIP-10 230V 10W 60m, 140F0109	766132	140F0109	248.46€
Typ: 140F0109 Verkaufseinheit: 1 ST.	700132	14010109	240.40€
Devi Henselgehäuse 19-400167, Polyester	144990	19-400167	10.68€
Typ: 19-400167Verkaufseinheit: 1 ST.	144990	19-400167	10.66€
Devi Kaltleiter Typ DTWB 3x2,5 qmm, 03-030457	508538	03-030457	3.60€
Typ: 03-030457 Verkaufseinheit: 1 ST.	306336	03-030457	3.60€
Devi Kantenschutz 19-805746,			
Kantenschutz mit 2 KabelbindernGleichzeitig Haltebügel für Traufziegel	979823	19-805746	7.09€
und Abstandhalter.Typ: 19-805746Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi kennzeichnungsaufkleber 19-805845, -ELEKTRISSCH BEHEIZT-	267005	10 905945	1.00€
Typ: 19-805845Verkaufseinheit: 1 ST.	267905	19-805845	1.90€
Devi Kunststoffnägel 19-805908 50 Stück, zur Befestigung von Devimat-Heizmatten	400404	19-805908	6 606
Typ: 19-805908Verkaufseinheit: 1 ST.	196101		6.60€
Devi Montageband 25 m 19-808195, Devifast Rasterabstand 5 mm	474000	10 909105	25 506
Typ: 19-808195Verkaufseinheit: 1 ST.	471238	19-808195	25.50€
Devi Montagesteg 00-109030, für Heizleitung 5,5 mm L=1 m	161094	00 100020	1.60€
Typ: 00-109030Verkaufseinheit: 1 ST.	161984	00-109030	1.69€
Devi Montagesteg für Heizkabel 19-805266, L=1 m Rasterabstand 25 mm	942006	40 005066	1.626
Typ: 19-805266Verkaufseinheit: 1 ST.	813006	19-805266	1.62€
Devi Rohrbegleitheizung 10W/Meter 230V, pipeguard			
devi-pipeguardZum Erhalt der Betriebsfähigkeit bei	472074	00 200700	17 776
Rohrleitungen.Ausführung: 10 W/m (gemessen bei +10 °C)Typ:	473971	98-300700	17.77€
98-300700Verkaufseinheit: 1 MTR			
Devi Rohrbegleitheizung 25W/Meter 230V, pipeguard 25 98-300759			
devi-pipeguardZum Erhalt der Betriebsfähigkeit bei	577440	00 000750	00.706
Rohrleitungen.Ausführung: 26 W/m (gemessen bei +10 °C)Typ:	577149	98-300759	23.70€
98-300759Verkaufseinheit: 1 MTR			
DEVI Rohrbegleitheizung 8W/Meter 230V, 98-300956 hotwatt 55 Meterware	004000	00 000050	47.776
Typ: 98-300956 Verkaufseinheit: 1 MTR	821628	98-300956	17.77€
Devi Rohrbegleitheizung 8W/Meter 230V, hotwatt 55			
devi-hotwatt TemperaturerhaltungsbänderAusführung: 55 °C/ 9 W/mTyp:	776342	98-300957	17.77€
98-300957Verkaufseinheit: 1 MTR			
Devi T-Abzweig 19-808366, für 3 Heizbänder und 3 Endabschlüsse	005044	40.00000	444045
Typ: 19-808366Verkaufseinheit: 1 ST.	885941	19-808366	114.84€
Devi T-Abzweig f 2 Heizbänder 19-808365, und Endabschlüsse IP66/68			
Anschlußtechnik für die schnelle Konfetionierung vondevi-pipeguard,			
	134476		1
iceguard und hotwattAusführung: T-Abzweig für 2 Heizbänder und 3	134476	19-808365	84.16€
iceguard und hotwattAusführung: T-Abzweig für 2 Heizbänder und 3 Endabschlüsse, einschl. 1,5 m Zuleitung 3 x 1,5 mm², Typ T2ETyp:	134476	19-808365	84.16€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Devi T-Abzweig f 3 Heizbänder 19-808364, und Endabschlüsse IP66/68			
Anschlußtechnik für die schnelle Konfetionierung vondevi-pipeguard,			
iceguard und hotwattAusführung: T-Abzweig für 3 Heizbänder und 1	355069	19-808364	92.40€
Endabschluß, Typ T3Typ: 19-808364Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Traverse V2A für Fallrohr 19-805449,			_
Typ: 19-805449Verkaufseinheit: 1 ST.	439739	19-805449	13.02€
Devi Wandhalterung 19-400514, für DEVITEMP			
Typ: 19-400514Verkaufseinheit: 1 ST.	671105	19-400514	18.30€
Devi X-Abzweig f 4 Heizbänder 19-808367, und 2 Endabschlüsse IP66/68			
Anschlußtechnik für die schnelle Konfetionierung vondevi-pipeguard,			
iceguard und hotwattAusführung: X-Abzweig für 4 Heizbänder und 2	939992	19-808367	121.93€
Endabschlüsse, Typ XTyp: 19-808367Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: TTD			
Dimplex Ergänzungssatz EZKES, für Herdspeicher ESK2419K/2424K			_
Typ: EZKES Verkaufseinheit: 1 ST.	727021	IC251314	151.00€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Dimplex			
Dimplex Heizband selbstregelnd HBS 15 UV, UB-beständig 15W/m 12x5,8 mm schwarz			
Typ: HBS15UVVerkaufseinheit: 1 MTR	391740	336080	25.00€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: TTD			
Dimplex Temperaturregler elektronisch, ETR060N f Freiflächenheizung/Heizbänder			
Typ: ETR060N Verkaufseinheit: 1 ST.	395404	328830	153.00€
Dimplex Temperaturregler RTA1515-2, für Heizbänder			
Typ: RTA1515-2 Verkaufseinheit: 1 ST.	194218	319220	80.00€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Diverse			
HEIZBAND PSB13W/M, 07-5801-2135			
Typ: Verkaufseinheit: 1 MTR	276247	07-5801-2135	28.44€
HEIZLTGAN/ABSCHLUSS-SET, TWISTO B-S 27-56KK-DC22			
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	233207	27-56KK-DC22	51.36€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics			
Raichem Heizbandverbinder PS-02, RayClic			
Typ: PS-02Verkaufseinheit: 1 ST.	664307	PS-02	90.53€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Raychem			
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT	783476	243676-000	30.91€
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.	783476	243676-000	30.91€
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics	783476	243676-000	30.91€
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics Raychem Abzweig RayClic PT-02, mit Anschluss für Heizband	783476	243676-000	30.91€
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics Raychem Abzweig RayClic PT-02, mit Anschluss für Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss ? Für den Anschluss von 3 Heizbändern	783476	243676-000	
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics Raychem Abzweig RayClic PT-02, mit Anschluss für Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss ? Für den Anschluss von 3 Heizbändern mit integriertem 1,5 m Netzanschlusskabel ? Mit 3 Endabschlüssen und 1	783476 931877	243676-000 636284	30.91€ 107.09€
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics Raychem Abzweig RayClic PT-02, mit Anschluss für Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss ? Für den Anschluss von 3 Heizbändern			
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics Raychem Abzweig RayClic PT-02, mit Anschluss für Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss ? Für den Anschluss von 3 Heizbändern mit integriertem 1,5 m Netzanschlusskabel ? Mit 3 Endabschlüssen und 1 Montagebügel ? IP68-WetterschutzTyp: RAYRAYCLICPT02Verkaufseinheit: 1 ST.			
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics Raychem Abzweig RayClic PT-02, mit Anschluss für Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss ? Für den Anschluss von 3 Heizbändern mit integriertem 1,5 m Netzanschlusskabel ? Mit 3 Endabschlüssen und 1 Montagebügel ? IP68-WetterschutzTyp: RAYRAYCLICPT02Verkaufseinheit: 1 ST. Raychem Anschluß und Endabschlußgarnitur, CE32-02			
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics Raychem Abzweig RayClic PT-02, mit Anschluss für Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss ? Für den Anschluss von 3 Heizbändern mit integriertem 1,5 m Netzanschlusskabel ? Mit 3 Endabschlüssen und 1 Montagebügel ? IP68-WetterschutzTyp: RAYRAYCLICPT02Verkaufseinheit: 1 ST. Raychem Anschluß und Endabschlußgarnitur, CE32-02 Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	931877		107.09€
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics Raychem Abzweig RayClic PT-02, mit Anschluss für Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss ? Für den Anschluss von 3 Heizbändern mit integriertem 1,5 m Netzanschlusskabel ? Mit 3 Endabschlüssen und 1 Montagebügel ? IP68-WetterschutzTyp: RAYRAYCLICPT02Verkaufseinheit: 1 ST. Raychem Anschluß und Endabschlußgarnitur, CE32-02 Typ: Verkaufseinheit: 1 ST. Raychem Anschluß- und Verbindungskasten, JB16-02 946607	931877	636284	107.09€
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics Raychem Abzweig RayClic PT-02, mit Anschluss für Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss ? Für den Anschluss von 3 Heizbändern mit integriertem 1,5 m Netzanschlusskabel ? Mit 3 Endabschlüssen und 1 Montagebügel ? IP68-WetterschutzTyp: RAYRAYCLICPT02Verkaufseinheit: 1 ST. Raychem Anschluß und Endabschlußgarnitur, CE32-02 Typ: Verkaufseinheit: 1 ST. Raychem Anschluß- und Verbindungskasten, JB16-02 946607 Raychem Anschluss und Verbindungskasten JB16-02Typ:	931877		107.09€
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics Raychem Abzweig RayClic PT-02, mit Anschluss für Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss ? Für den Anschluss von 3 Heizbändern mit integriertem 1,5 m Netzanschlusskabel ? Mit 3 Endabschlüssen und 1 Montagebügel ? IP68-WetterschutzTyp: RAYRAYCLICPT02Verkaufseinheit: 1 ST. Raychem Anschluß und Endabschlußgarnitur, CE32-02 Typ: Verkaufseinheit: 1 ST. Raychem Anschluß- und Verbindungskasten, JB16-02 946607 Raychem Anschluss und Verbindungskasten JB16-02Typ: JB16-02Verkaufseinheit: 1 ST.	931877	636284	107.09€
RAY CCE-04-CT Heizbandan-/Endabschluss, f.Zuleitungskabel CCE-04-CT Typ: CCE-04-CT Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics Raychem Abzweig RayClic PT-02, mit Anschluss für Heizband T-Abzweig mit Stromanschluss ? Für den Anschluss von 3 Heizbändern mit integriertem 1,5 m Netzanschlusskabel ? Mit 3 Endabschlüssen und 1 Montagebügel ? IP68-WetterschutzTyp: RAYRAYCLICPT02Verkaufseinheit: 1 ST. Raychem Anschluß und Endabschlußgarnitur, CE32-02 Typ: Verkaufseinheit: 1 ST. Raychem Anschluß- und Verbindungskasten, JB16-02 946607 Raychem Anschluss und Verbindungskasten JB16-02Typ:	931877	636284	107.09€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Raychem Anschlußgarnitur f BTV-Heizband, C16-29 381297 neu: C25-21	145100	381297	19.54€
Typ: C25-21Verkaufseinheit: 1 ST.	140100	001207	10.040
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Raychem			
Raychem Anschlussgarnitur f.Zuleitung, m.Endabschluss CCE-03-CR	785865	568430-000	17.33€
Typ: CCE-03-CR Verkaufseinheit: 1 ST.	763603	300430-000	17.55€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics			
Raychem Anschlußgarnitur Rayclic, CE-02235422			
RayClic-CE-02 Anschlussgarniturmit 1,5m Anschlussleitung 3x2,5mm und einem	700000	005400	F0 70 C
Endabschluss.Haltebügel im Lieferumfang enthalten.(Schutzart IP 68)Für	709268	235422	50.78€
WinterGard FS-A-2X und FS-B-2XTyp: CE-02Verkaufseinheit: 1 ST.			
Raychem Anschlußleitung VIA-L1,	400520	952247	12.25€
Typ: VIA-L1Verkaufseinheit: 1 MTR	409520	852347	13.25€
Raychem Anschlußmuffe wasserdicht, VIA-CE1 804119	900054	804119	462.60€
Typ: VIA-CE1Verkaufseinheit: 1 ST.	809051	604119	463.68€
Raychem Endabschluß für BTV-Heizband, E 06 582616	387922	582616	12.80€
Typ: E 06Verkaufseinheit: 1 ST.	301922	502010	1∠.60€
Raychem Endabschluß Rayclic, E 02 224727			
RayClic-E02 Endabschlussfür WinterGard FS-A-2X und FS-B-2X(Nur für	772689	224727	13.25€
Anlageberweiterungen + Reparaturen getrennt zu bestellen)Typ:	772009	772009 224721	10.200
E-02Verkaufseinheit: 1 ST.			
Raychem Heizband 3 BTV 2-CT,	207101	469145	18.93€
Typ: 3 BTV 2-CTVerkaufseinheit: 1 MTR	207101	409143	10.33€
Raychem Heizband 45° gelb HWAT-L, für Warmwasserleitung	608419	258015	19.43€
Typ: RAYHWATLVerkaufseinheit: 1 MTR	000419	230013	19.43€
Raychem Heizband 8 BTV 2-CT,	624526		25.39€
Typ: 8 BTV 2-CTVerkaufseinheit: 1 MTR	024320		25.53€
Raychem Heizband Eisstop GM-2X,			
Selbstregelndes Sicherheitssystem schützt Dachrinnen und Fallrohre vor			
Winterschäden? Nennabgabeleistung: 36 W/m in Eis und 18 W/m an der	807454	446105	24.29€
Luft bei 0 °C ? Maximale Einsatztemperatur: 65 °C ? Max.			
Heizkreislänge: 80 m (20 A)Typ: EISSTOP GM-2XVerkaufseinheit: 1 MTR			
Raychem Heizband FSA-2X Wintergard, 10W			
Selbstregelndes Heizband FSA-2XSchützt Ihre Rohrleitungen vor	125242	25242 277783	23.18€
FrostschädenWartungsfreiEffiziente Energienutzung 10W/m bei 5 Grad			20.100
CTyp: WINTERGARD FS-A-2XVerkaufseinheit: 1 MTR			
Raychem Heizband FSB-2X Wintergard, 26W			
Selbstregelndes Frostschutzsystem ? Nennabgabeleistung: 26 W/m bei 5	990892	976819	26.50€
°C ? Maximale Einsetztemperatur: 65 °C ? Max. Heizkreislänge: 105		070010	
m (16 A)Typ: WINTERGARD FS-B-2XVerkaufseinheit: 1 MTR			
Raychem Heizband FSC-2X Wintergard,			
Selbstregelndes Frostschutzsystem ? Nennabgabeleistung: 31 W/m bei 5	327792	067007	38.64€
°C ? Maximale Einsetztemperatur: 95 °C ? Max. Heizkreislänge: 90 m		· · ·	
(16 A)Typ: WINTERGARD FS-C-2XVerkaufseinheit: 1 MTR			
Raychem Heizband Viagard EM2-XR,			
Extrem robustes, selbstregelndes Heizband für flexible Installation unter			
harten VorortbedingungenNennspannung: 230 V ACNennabgabeleistung: 90 W/m	554730	449561	32.02€
bei 0°CMax. Heizkreislänge: 85 mMax. Einsatztemperatur:			
100°CZulassungen: VDE / CETyp: VIAGARD EM2-XRVerkaufseinheit: 1 MTR			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Raychem Isolierungseinführung, IEK-20-01-M 1244-000965			
Typ: IEK-20-01-MVerkaufseinheit: 1 ST.	805162	185074	154.56€
Raychem Kantenschutz, RAKE 912791	040045	040704	0.006
Typ: RAKEVerkaufseinheit: 1 ST.	649045	912791	8.83€
Raychem Klebeband aus Aluminium 55 m Ro, ATE-180 846243	707440	0.400.40	45.000
Typ: ATE 180Verkaufseinheit: 1 ST.	707412	846243	45.26€
Raychem Klebeschild HET Aufkleber, -Netzspannung 230V- LAB-ETL-CH 148648	408950	148648	1.87€
Typ: LAB-ETL-CHVerkaufseinheit: 1 ST.	400930	140040	1.07€
Raychem Kreuzverbinder RayClic X-02, für Heizkabel	180119	001013	107.09€
Typ: RAYRAYCLICX02Verkaufseinheit: 1 ST.	100113	001013	107.03€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Raychem			
Raychem Selbstregelndes Heizband, FS-A-SA-12	465471	308207-000	336.72€
Typ: FS-A-SA-12 Verkaufseinheit: 1 ST.	405471	300201-000	330.720
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics			·
Raychem T-Abzweig Rayclic, T-02 441524			
RayClic-T-02 T-Abzweig Verbindung für 3 Bändermit einem Heizband	182182	441524	91 70 <i>E</i>
EndabschlussHaltebügel im Lieferumfang enthalten.Für WinterGard FS-A-2X	102102	441524	81.70€
und FS-B-2XSchutzart IP68Typ: T-02Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Raychem	-		<u> </u>
Raychem Temperaturregler HWAT-ECO, 875270-000	260028	975270 000	426.00€
Typ: HWATECO Verkaufseinheit: 1 MTR	260038	875270-000	436.08€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Tyco Electronics			<u> </u>
Raychem Thermostat AT-TS-13,			
Raychem Thermostat AT-TS-13Einstellbereich: -5 Grad C bis +15 Grad			
CTemperaturfühler im Lieferumfang enthalten,als Anlege- bzw.	667653	HTSR1	153.46€
Umgebungstemperaturfühler verwendbar,Schaltstrom: 16AFür WinterGard			
FS-A-2X und FS-B-2XTyp: HTS-R1Verkaufseinheit: 1 ST.			
Raychem Verbindungsgarnitur Rayclic, für 2 Bänder S-02 364855	547941	264055	EC 206
Typ: S-02Verkaufseinheit: 1 ST.	547941	364855	56.30€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Raychem			<u> </u>
Raychem Verbindungsgarnitur, S-06 Warmschrumpftechnik	574000	05.4050.000	00.406
Typ: S-06 Verkaufseinheit: 1 ST.	571300	054953-000	23.18€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Heizkabel, selbstregelnd: Scotch			
SCO 3M SLRB Rohrbegleitheizband Haustec, Nennleistung 23 W/m DE272923140			
Typ: SLRB 23 100 Verkaufseinheit: 1 MTR	424227	DE272923140	19.07€
SCO 3Ma SLRI Rohrbegleitheizband Industr, Nennleistung 23 W/m DE272923199		D=	
Typ: SLRI 23 Verkaufseinheit: 1 MTR	927738	DE272923199	27.08€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: A	.EG		•
AEG Aufladeregler/Raumtemperaturregler, RTE 910 UP-Montage			
Typ: RTE910Verkaufseinheit: 1 ST.	799804	184992	114.00€
AEG Eismelder für Freiflächenheizung, EF 20-20 223296			
Bei No-Frost-Systemen kommt es auf den Eismelder an. Besonders wichtig für			
den energiesparenden Betrieb der Freiflächenheizung ist ein zuverlässiger			
Eismelder, der die Heizung nur dann aktiviert, wenn Gefahr von	491814	223296	399.00€
überfrierender Nässe oder Schneefall besteht. AEG Haustechnik bietet 3			
Varianten für die Regelung: 1. Eismelder EM 40 mit Digitaldisplay und sehr			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG Fühlerhülse Silber FH PG16, 220379 FHDN20	704454	050040700	6,006
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	721154	956049702	6.00€
AEG Fußbodentemperaturregler FTE 300, 10A/2300W für Vert.Einbau, 956 045 760	440500	050045700	124.006
Typ: FTE 300Verkaufseinheit: 1 ST.	119533	956045760	134.00€
AEG Fußbodentemperaturregler FTE 600 SN, 16A/3600W, 956 045 758	627540	056045750	100.00€
Typ: FTE 600SNVerkaufseinheit: 1 ST.	637540	956045758	108.00€
AEG Fußbodentemperaturregler FTE 900 SN, 14A/3200W, 956 045 754	227942	056045754	122.00€
Typ: FTE 900SNVerkaufseinheit: 1 ST.	237812	956045754	122.00€
AEG Fußbodentemperaturregler FTEU 601, 16A/3600W 956 045 759	426224	056045750	157.00 <i>€</i>
Typ: FTEU 601Verkaufseinheit: 1 ST.	436324	956045759	157.00€
AEG Raum- und Fußbodentemperaturregler, mit Wochenuhr u. Begrenzung für Randzone			
Vorteile- All-in-one: einsetzbar als Raumtemperaturregler,			
Fußbodentemperaturregler und Raumtemperaurregler mitBegrenzungsfühler-			
Zur Regelung der Randzonenheizung mit Begrenzugesfühler und	795420	229702	169.00€
Wochen-Programmuhr- Selbstanpassende, lernfähige Regelung, Berechnen der			
Vorheizzeit erfolgt automatisch- Großes, gut ablesbares, beleuchtetes			
Display- Uhrenbetrieb, Partybetrieb und manueller Betrie			
AEG Raumtemperaturregler AP RT602SNSZ, mit Netzschalter und Schalter 223299			
Typ: RT602SNSZ Verkaufseinheit: 1 ST.	165795	223299	42.00€
AEG Raumtemperaturregler RT 601 SN, AP mit Netzschalter weiß 223298			
Typ: RT601SNVerkaufseinheit: 1 ST.	642809	223298	34.00€
AEG Raumtemperaturregler UP RT5050SN, mit Netzschalter 223303			
Typ: RT 5050 SN Verkaufseinheit: 1 ST.	991508	991508 223303	62.00€
AEG Regler für Thermoboden FTE 902 SN, UP 184881			
Typ: FTE902SNVerkaufseinheit: 1 ST.	963769	184881	134.00€
AEG TF 19 BF-UP Fußtemperaturbegrenzer,			
Typ: TF 19 BF-UP Verkaufseinheit: 1 ST.	259802	220994	66.00€
AEG Zentrale Aufladesteuerung ZF2200, für Fussbodenheizung			
Typ: ZF2200Verkaufseinheit: 1 ST.	329032	187620	391.00€
AEGHT Anlegefühler AF3-2,			
Typ: AF3-2 Verkaufseinheit: 1 ST.	766817	184917	35.00€
AEGHT RT 5050 Raumtemperaturregler UP,			
Typ: RT 5050 Verkaufseinheit: 1 ST.	633552	223302	57.00€
AEGHT RT 5050 SZ Raumtemperaturregler UP, mit Schalter Zusatzheizung			
Typ: RT 5050 SZ Verkaufseinheit: 1 ST.	203570	223304	69.00€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Di	verse		
ALU-KLEBEBAND 50MMX50M, 02-5500-0003	Verse		
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	998622	02-5500-0003	13.44€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Be	arkor		
Berker Fußbodentemperaturregler 203409, Schließer Zentralstück Wippschalter 2LED	JIKCI		
Typ: 203409 Verkaufseinheit: 1 ST.	943059	203409	135.97€
Berker Fußbodentemperaturregler 20341909, Schließer Zentralstück Wippschalter 2LED			
Typ: 20341909 Verkaufseinheit: 1 ST.	931649	20341909	135.97€
·			
Berker Fußbodentemperaturregler 20347109, Schließer Zentralstück Wippschalter 2LED	142711	20347109	137.96€
Typ: 20347109 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Fußbodentemperaturregler 20348989, Schließer Zentralstück Wippschalter 2LED	388862	20348989	135.97€
Typ: 20348989 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Fussbodentemperaturregler Arsys, 20340069 mit Schliesser pws glänzend	655433	20340069	137.96€
Typ: 20340069 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: D	evi		<u>'</u>
Devi Aufladeregler 1442 19-910160, für 2 Regelkreise	734666	19-910160	216.00€
Typ: 19-910160 Verkaufseinheit: 1 ST.	734000	19-910100	210.00€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: D	EVI		
DEVI devilink BSU, 19-190006	004005	40.400000	05.006
Typ: 19-190006 Verkaufseinheit: 1 ST.	231265	19-190006	65.96€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: D	evi		
Devi devireg 527 140F1041,	540004	40,440700	101005
Typ: 19-116702Verkaufseinheit: 1 ST.	516891	19-116702	134.30€
DEVI DEVIREG 850 140F1085,	400440	40.450004	202.506
Typ: 19-150801 Verkaufseinheit: 1 ST.	182110	19-150801	392.50€
Devi DIVECLIP Dachhaken 19-805192, VPE 25 Stück	277220	40.005400	20.556
Typ: 19-805192Verkaufseinheit: 1 ST.	377339	19-805192	22.55€
Devi Feuchtefühler Boden, 19-122002	240020	40 422002	226 206
Typ: 19-122002 Verkaufseinheit: 1 ST.	349039	19-122002	326.30€
Devi Feuchtefühler für Dach, 140F1086	346305	19-122027	258.98€
Typ: 19-122027Verkaufseinheit: 1 ST.	346303	19-122027	230.90€
Devi Kapillarrohrbegrenzer 0-60 Grad, 16A Fühlerlänge 2,5 Meter 19-004027	181199	19-004027	43.90€
Typ: 19-004027Verkaufseinheit: 1 ST.	161199	19-004027	43.90€
Devi Leitungsfühler schwarz 140F1091,	667473	19-121440	16.13€
Typ: 19-121440Verkaufseinheit: 1 ST.	007473	19-121440	10.136
Devi Restwärmefühler 2 Meter NF 2, Typ 25/2000 19-910207			
de-vi RestwärmefühlerNormfühler nur für Aufladesteuerungen nach DIN	482173	19-910207	19.40€
44574Länge: 2 mTyp: 19-910207Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Restwärmefühler 5 Meter NF 5, Typ 25/2000 19-910215			
de-vi RestwärmefühlerNormfühler nur für Aufladesteuerungen nach DIN	276741	19-910207	23.40€
44574Länge: 2 mTyp: 19-910207Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Thermostat 140F1050 DEVIREG 535,	814837	19-116607	165.41€
Typ: 19-116607Verkaufseinheit: 1 ST.	011007	10 110007	100.110
Devi Thermostat DEVIREG 130, 140F1010 mit NTC-Leitungsfühler 3 m	532776	19-112001	104.16€
Typ: 19-112001Verkaufseinheit: 1 ST.	002110	10 112001	1011100
Devi Thermostat Devireg 140F1070, 330 -10 - +10 C° Leitungsfühler	250544	19-113489	109.63€
Typ: 19-113489Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Thermostat Devireg 140F1072, 330-5-45 C° leitungsfühler	609182	19-113497	121.34€
Typ: 19-113497Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Thermostat devireg 140F1075, 316-10 bis +50 C° REG			
Elektronische Thermostate und Heizleitungendevireg(TM) 316 Elektronischer			
ThermostatFür DIN-Schienenmontage. Schaltbereich -10/+50 °C einstellbar.	711605	19-113216	116.06€
Niedrigste Temperatur von -10/+5 °C einstellbar. Nachttemperaturabsenkung			
einstellbar. Mit einstellbarer Differenztemperatur. Schaltleistung 3300 W,			
ohne Fühler.Typ: 19-113216Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Thermostat devireg 140F1080, 610-10 bis +50 C°			
Elektronische Thermostate und Heizleitungendevireg(TM) 610 Elektronischer			
Thermostat incl. Fühlerfür Aufputzmontage, IP 44, Kontrolleuchte mit 2,5	184063	19-116144	127.78€
NTC-Fühlerleitung. Bereich -10 °C/+50 °C.Typ:			
19-116144Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Thermostat Devireg 530 140F1030, für Fussbodenheizung polarweiß Bodenfühl	753733	19-116410	130.94€
Typ: 19-116410Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Devi Witterungsfühler 19-116039, für Aufladesteuerung im Gehäuse IP44	408000	10 116020	25.426
Typ: 19-116039Verkaufseinheit: 15 ST.	408090	19-116039	35.42€
Devi Witterungsfühler IP44 140F1096, für Devireg Thermostate	024.050	40.440007	25.426
Typ: 19-116037Verkaufseinheit: 1 ST.	831859	19-116037	35.42€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung:	TTD		
Dimplex DC-Aufladeregler 4 Regelkreise, AR05DCU4 für Fußboden-Speicherheizung	405007	0.40070	404.006
Typ: AR05DCU4Verkaufseinheit: 1 ST.	165337	348370	484.00€
Dimplex Drehzahl-Raumtemperaturregler, RTI 402 elektronisch alpinweiß 71x117x27	700 105	000040	400.006
Typ: RTI402 Verkaufseinheit: 1 ST.	739435	338810	130.00€
Dimplex Raumtemperaturregler TB072, für Fußbodenheizungen	005404	0.47400	75.006
Typ: TB072 Verkaufseinheit: 1 ST.	635424	317190	75.00€
Dimplex Temperaturfühler 20m F3110, 329940			
Temperaturfühler: Einsatz als Boden- oder Außentemperaturfühler z.B.			
für AR 05DCU, Anschlussleitung 20 m, Fühlerhülse (DA x H) 12 / 10 mm	468660	329940	57.00€
(abgeflacht) x 50 mm, NTC-Normfühler nach DIN 44574. Typ: F3110			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Temperaturfühler AP FG3115,			
Typ: FG3115 Verkaufseinheit: 1 ST.	468493	336620	52.00€
Dimplex Temperaturfühler F3128, NTC-Kompaktnormfühler			_
Typ: F3128 Verkaufseinheit: 1 ST.	313852	343140	35.00€
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung:	Eberle		l
Eberle Fernfühler FK 113, 2 m für TR 524			
Typ: FK113Verkaufseinheit: 1 ST.	102842	052494000002	21.71€
Eberle Feuchtraumtemperaturregler, FTR 1207 0 -40°C IP54 Aussenskala			
Typ: FTR1207Verkaufseinheit: 1 ST.	715136	872151207100	91.95€
Eberle Feuchtraumtemperaturregler, FTR 1208 0 -40°C IP54 Innenskala			
Typ: FTR1208Verkaufseinheit: 1 ST.	885878	872151208100	98.05€
Eberle Fühler IP54 für VSTR524 FL103,			
Typ: FL103 Verkaufseinheit: 1 ST.	249175	052494000001	34.84€
Eberle Fußbodenregler FRE 52531, 1 Schließer mit 4 Meter Fühlerleitung			
Typ: FR-E52531 Verkaufseinheit: 1 ST.	358732	515110551100	91.20€
Eberle Rohanlegefühler RAR 87501, 20-90°C Aussenskala 1 Wechsler 15A			
Typ: RAR87501Verkaufseinheit: 1 ST.	555450	875010001000	25.75€
Eberle Rohranlegefühler 1,5 m F892002, Silicon			
Typ: F892002Verkaufseinheit: 1 ST.	753479	052892000002	19.61€
Eberle Rohranlegeregler RAR 87502, 20 -90°C 1 Wechsler 15A Innenskala			_
Typ: RAR87502 Verkaufseinheit: 1 ST.	537500	875020001000	25.75€
Eberle Standardfühler -40 +160C F894002, 1,5 m Silikon Kabel 52894000002			
Typ: F894002Verkaufseinheit: 1 ST.	168482	52894000002	19.33€
Eberle Standardfühler 0 60C F891000, 4 m PVC-Kabel 52891040000			_
Typ: F891000Verkaufseinheit: 1 ST.	112391	52891040000	19.28€
Eberle Steuergerät -4020C UTR 20, AC230V 45-62Hz 1W 16A	000000	050470:::000	4.0.5
Typ: UTR20Verkaufseinheit: 1 ST.	926828	052472143094	119.15€
Eberle Steuergerät 0 60C UTR 60, AC230V 45 62Hz 1W 16A 52472141894	000000	50470444004	4.0.5
Typ: UTR60Verkaufseinheit: 1 ST.	939297	52472141894	119.15€
Eberle Steuergerät 40100C UTR 100, AC230V 45-62HZ 1W 16A	2=22=	050/50/1555	
Typ: UTR100Verkaufseinheit: 1 ST.	273082	052472143294	119.15€
Eberle Temperaturregler TR 52493, 0 -50C 1W 10A mit Fernfühler	50000	050400:::000	001.15
	566285	052493140000	221.10€



Eberfe Universitation Register TR-3028200, 40 100C AC230V 50Hz 1W 10A 52835143200   889800   52835143200   99.006   Typ: ITR-3028200Verlaudseinheit: 1 ST.   225876   52835141800   99.006   Typ: ITR-3028200Verlaudseinheit: 1 ST.   225876   52835143000   99.006   Typ: ITR-3028200Verlaudseinheit: 1 ST.   225876   225876   225836143000   99.006   Typ: ITR-3028200Verlaudseinheit: 1 ST.   225826   225836143000   99.006   Typ: ITR-3028200Verlaudseinheit: 1 ST.   225826   225836143000   99.006   Typ: ITR-3028200Verlaudseinheit: 1 ST.   225826   2258	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Eberle Universatemp Regler ITR-3528800, 0 60C AC230V 50Hz 1W 10A 52835141800   225876   52835141800   99.006		868800	52835143200	99.00€
Typ: ITR-3528800Verkaufseinheit: 1 ST.   225876   52835141800   99.006	- **			
Eberle Universaltemperaturregler, minus 40.20 C 1W 10A TTR-3528000   508158   52835143000   99.00€   7yp: ITR-3528000Verkautseinheit: 1 ST.   687204   517818152100   116.95€   116.95€   126.20€   127.20€		225876	52835141800	99.00€
Typ: ITR-3528000Verkaufseinheit: 1 ST.         606158         \$2835143000         99.006           Eberle UP-Fusbodenreiger FRELZA, mit Begrenzer         687204         517818152100         116.95€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung; Hager         Hager Abdeckung kallysto WYA700, für Raumtemperaturegler brillantweiß         977154         WYA700         7.00€           Hager Abdeckung kallysto WYA706, für Raumtemperaturegler silber Typ: WYA706Verkaufseinheit: 1 ST.         665246         WYA706         11.70€           Hager Raumtemperaturegler Einsatz WUC75, für Fußbd heiz, kallysto         147888         WUC75         128.60€           Typ: WUC75Verkaufseinheit: 1 ST.         147888         WUC75         128.60€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz WUC70, kallysto 1 Öftner Typ: WUC74 verkaufseinheit: 1 ST.         333816         WUC74         182.60€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz WUC71, mit Schalter rund LED         472272         WUC71         60.30€           Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.         472272         WUC71         60.30€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz WUC75, mit Schalter rund LED         472272         WUC71         60.30€           Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.         453933         WUC72         59.10€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz, kallysto 1 Wechsler         799.	- 11			
Eberle UP-Fussbodenregler FREL2A, mit Begrenzer   Typ: FREL2A/erkarlsenheit: 1ST.		606158	52835143000	99.00€
Typ: FREL2AVerkaufseinheit: 1 ST.				
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Hager		687204	517818152100	116.95€
Hager Abdeckung kallysto WYA700, für Raumtemperaturegler brillantweiß   977154   WYA700   7.00€   Typ: WYA700Verkaufseinheit: 1 ST.   1.70€   11.70€   1.70€	- 11			
Typ: WYA700Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager Abdeckung kalilysto WYA706, für Raumtemperaturregler silber		ger		
Hager Abdeckung kallysto WYA706, für Raumtemperaturregier silber   Typ: WYA706Verkaufseinheit: 1 ST.   128.60€   11.70€   147888   WUC75   128.60€   Typ: WUC75Verkaufseinheit: 1 ST.   162.60€   Typ: WUC74 Verkaufseinheit: 1 ST.   162.60€   Typ: WUC74 Verkaufseinheit: 1 ST.   162.60€   Typ: WUC74 Verkaufseinheit: 1 ST.   941832   WUC70   S8.10€   Typ: WUC70Verkaufseinheit: 1 ST.   941832   WUC70   WUC70   S8.10€   Typ: WUC70Verkaufseinheit: 1 ST.   472272   WUC71   60.30€   Typ: WUC71Verkaufseinheit: 1 ST.   472272   WUC71   60.30€   WUC72   Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.   472272   WUC71   60.30€   WUC72   Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.   653953   WUC72   S9.10€   WUC73   WUC74   Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.   4734002   WUC76   185.60€   WUC78   Raumtemperaturregier WUC76, Einsatz für Fußbodenheizung   Typ: WUC76 Verkaufseinheit: 1 ST.   WUC73   WUC76   WUC76   WUC76   WUC73   Raumtemperaturregier, Einsatz 24VDC Schalter und LED   287405   WUC73   67.40€   WUC73   WUC73   WUC73   WUC74   WUC75   WUC7		977154	WYA700	7.00€
Typ: WVA706Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager Raumtemperaturregier Einsatz WUC75, für Fußbd.heiz. kallysto 128.60€ 147888  WUC75  Hager Raumtemperaturregier Einsatz 230 V, elektronisch mit Wochenuhr 17yp: WUC74 Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager Raumtemperaturregier Einsatz 230 V, elektronisch mit Wochenuhr 17yp: WUC74 Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager Raumtemperaturregier Einsatz WUC70, kallysto 1 Öffner 17yp: WUC70Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager Raumtemperaturregier Einsatz WUC70, kallysto 1 Öffner 17yp: WUC71Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager Raumtemperaturregier Einsatz WUC71, mit Schalter rund LED 17yp: WUC71Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager Raumtemperaturregier Einsatz, kallysto 1 Wechsler 17yp: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager Raumtemperaturregier Einsatz, kallysto 1 Wechsler 17yp: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager Raumtemperaturregier WUC76, Einsatz für Fußbodenheizung 17yp: WUC78 Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager Raumtemperaturregier WUC76, Einsatz für Fußbodenheizung 17yp: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager WUC73 Raumtemperaturregier, Einsatz 24VDC Schalter und LED 17yp: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand  Legrand Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten  Merten Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem  RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat, 75858, UP ultraweiß/emailweiß Schließer 17yp: S37100Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem  RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat, 537100 Ausschalter 17yp: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10 17yp: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10 17yp: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69 17yp: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Slebel Eltron  STE Fußboden-Temperaturregi				
Hager Raumtemp.regler Einsatz WUC75, für Fußbd.heiz. kallysto   147888   WUC75   128.60€   Typ: WUC75 Verkaufseinheit: 1 ST.   147888   WUC74   128.60€   147888   WUC74   WUC74   147888   WUC74   WUC75		565246	WYA706	11.70€
Typ: WUC75Verkaufseinheit: 1 ST.  Hager Raumtemperaturregier Einsatz 230 V, elektronisch mit Wochenuhr Typ: WUC74 Verkaufseinheit: 1 ST. Hager Raumtemperaturregier Einsatz WUC70, kallysto 1 Öffner Typ: WUC70Verkaufseinheit: 1 ST. Hager Raumtemperaturregier Einsatz WUC71, mit Schalter rund LED Typ: WUC70Verkaufseinheit: 1 ST. Hager Raumtemperaturregier Einsatz WUC71, mit Schalter rund LED Typ: WUC71Verkaufseinheit: 1 ST. Hager Raumtemperaturregier Einsatz, kallysto 1 Wechsler Typ: WUC71Verkaufseinheit: 1 ST. Hager Raumtemperaturregier Einsatz, kallysto 1 Wechsler Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST. Hager Raumtemperaturregier WUC76, Einsatz für Fußbodenheizung Typ: WUC76 Verkaufseinheit: 1 ST. Hager Raumtemperaturregier, Einsatz 24VDC Schalter und LED Typ: WUC73 Raumtemperaturregier, Einsatz 24VDC Schalter und LED Typ: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand Legrand Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten Merten Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten Merten Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat, Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem RAY AT-TS-14 Uerkaufseinheit: 1 ST.  Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10 Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Raumtemperaturregier RTF-AP2, Typ: RTF-AP2 Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Raumtemperaturregier 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter  407309 223344 37.00€	Typ: WYA706Verkaufseinheit: 1 ST.			
Typ: WUC75Verkaufseinheit: 1 ST.         162.60€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz 230 V, elektronisch mit Wochenuhr         333816         WUC74         162.60€           Typ: WUC70V4 Verkaufseinheit: 1 ST.         941832         WUC70         58.10€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz WUC71, mit Schalter rund LED         941832         WUC70         58.10€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz WUC71, mit Schalter rund LED         472272         WUC71         60.30€           Typ: WUC71 Verkaufseinheit: 1 ST.         472272         WUC71         60.30€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz, kallysto 1 Wechsler         653953         WUC72         59.10€           Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.         653953         WUC72         59.10€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz, kallysto 1 Wechsler         653953         WUC72         185.60€           Typ: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.         43002         WUC76         185.60€           Typ: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.         487405         WUC73         67.40€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         703596         537100         128.00€	Hager Raumtemp.regler Einsatz WUC75, für Fußbd.heiz. kallysto	147888	WUC75	128.60€
Typ: WUC74 Verkaufseinheit: 1 ST.         333816         WUC74         162.60€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz WUC70, kallysto 1 Offner         941832         WUC70         58.10€           Typ: WUC70 Verkaufseinheit: 1 ST.         472272         WUC71         60.30€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz, kallysto 1 Wechsler         653953         WUC72         59.10€           Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.         653953         WUC72         59.10€           Hager Raumtemperaturregler WUC76, Einsatz für Fußbodenheizung         734002         WUC76         185.60€           Typ: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.         4734002         WUC76         185.60€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Einsatz 24VDC Schalter und LED         287405         WUC73         67.40€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand         Legrand Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         Merten Fussbodentemp, Regler-Einsatz, 537100 Ausschalter         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat, Thermostat, Thermostat, Thermostat, Thermostat, Thermos	Typ: WUC75Verkaufseinheit: 1 ST.			
Typ: WUC74 Verkaufseinheit: 1 ST.	Hager Raumtemperaturregler Einsatz 230 V, elektronisch mit Wochenuhr	333816	WUC74	162.60€
Typ: WUC70Verkaufseinheit: 1 ST.         941832         WUC70         58.10€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz WUC71, mit Schalter rund LED         472272         WUC71         60.30€           Typ: WUC71Verkaufseinheit: 1 ST.         653953         WUC72         59.10€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz, kallysto 1 Wechsler         653953         WUC72         59.10€           Typ: WUC75 Verkaufseinheit: 1 ST.         734002         WUC76         185.60€           Hager Raumtemperaturregler WUC76, Einsatz für Fußbodenheizung         734002         WUC76         185.60€           Hager WUC73 Raumtemperaturregler, Einsatz 24VDC Schalter und LED         287405         WUC73         67.40€           Haustechnik - Fußbodenheit: 1 ST.         287405         WUC73         67.40€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         8537100         128.00€         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         84945-000         149.04€	Typ: WUC74 Verkaufseinheit: 1 ST.	000010		102.000
Typ:         WUC70Verkautseinheit: 1 ST.         472272         WUC71         60.30€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz         WUC71, mit Schalter rund LED         472272         WUC71         60.30€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz, kallysto 1 Wechsler         653953         WUC72         59.10€           Typ:         WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.         653953         WUC76         185.60€           Hager Raumtemperaturregler WUC76, Einsatz für Fußbodenheizung         734002         WUC76         185.60€           Typ:         WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.         498705         WUC73         67.40€           Hager WUC73 Raumtemperaturregler, Einsatz 24VDC Schalter und LED         287405         WUC73         67.40€           Typ:         WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.         WUC73         67.40€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         Wuc73         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         Raychem Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         44954-000         623.76€           Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl.,	Hager Raumtemperaturregler Einsatz WUC70, kallysto 1 Öffner	941832	WUC70	58 10€
Typ: WUC71Verkaufseinheit: 1 ST.         472272         WUC71         60.30€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz, kallysto 1 Wechsler         653953         WUC72         59.10€           Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.         653953         WUC72         59.10€           Hager Raumtemperaturregler Einsatz rüfer Fußbodenheizung         734002         WUC76         185.60€           Hager WUC73 Reumtemperaturregler, Einsatz 24VDC Schalter und LED         287405         WUC73         67.40€           Typ: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.         498368         WUC73         67.40€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         498368         775858         149.18€           Merten Fussbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         84845-000         149.04€           RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat, Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.         381366         648945-000         623.76€           Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl. EMDR-10         184267         449554-000         623.76€ <td>Typ: WUC70Verkaufseinheit: 1 ST.</td> <td>041002</td> <td>***************************************</td> <td>00.100</td>	Typ: WUC70Verkaufseinheit: 1 ST.	041002	***************************************	00.100
Typ: WUC71Verkaufseinheit: 1 ST.	Hager Raumtemperaturregler Einsatz WUC71, mit Schalter rund LED	472272	\\/\.IC71	60.30€
Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.         653953         WUC72         59.10€           Hager Raumtemperaturregler WUC76, Einsatz für Fußbodenheizung         734002         WUC76         185.60€           Typ: WUC76 Verkaufseinheit: 1 ST.         287405         WUC73         67.40€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand         WUC73         67.40€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         498368         775858         149.18€           Merten Fussbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat,         703596         537100         149.04€           RAY AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.         381366         648945-000         149.04€           Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10         184267         449554-000         623.76€           Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.         848029         133571-000         36.43€           Raychem Thermostat HTS-D,         644146         HTS-D	Typ: WUC71Verkaufseinheit: 1 ST.	712212	W0071	00.500
Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.         Hager Raumtemperaturregler WUC76. Einsatz für Fußbodenheizung         734002         WUC76         185.60€           Typ: WUC76 Verkaufseinheit: 1 ST.         287405         WUC73         67.40€           Hager WUC73 Raumtemperaturregler, Einsatz 24VDC Schalter und LED Typ: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.         287405         WUC73         67.40€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand         Legrand Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         84804         149.04€           RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat, Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.         381366         648945-000         149.04€           Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.         184267         449554-000         623.76€           Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10         184267         449554-000         623.76€           Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.         644146 <t< td=""><td>Hager Raumtemperaturregler Einsatz, kallysto 1 Wechsler</td><td>653053</td><td>\\/LIC72</td><td>50.10€</td></t<>	Hager Raumtemperaturregler Einsatz, kallysto 1 Wechsler	653053	\\/LIC72	50.10€
Typ: WUC76 Verkaufseinheit: 1 ST.         734002         WUC76         185.60€           Hager WUC73 Raumtemperaturregler, Einsatz 24VDC Schalter und LED         287405         WUC73         67.40€           Typ: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.         287405         WUC73         67.40€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand         498368         775858         149.18€           Legrand Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         848045-000         149.04€           RAY AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.         381366         648945-000         149.04€           Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10         184267         449554-000         623.76€           Typ: BMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.         848029         133571-000         36.43€           Raychem Thermostat HTS-D,         64146         HTS-D         156.77€           T	Typ: WUC72 Verkaufseinheit: 1 ST.	000900	WOCIZ	39.10€
Typ: WUC76 Verkaufseinheit: 1 ST.         489er WUC73 Raumtemperaturregler, Einsatz 24VDC Schalter und LED         287405         WUC73         67.40€           Typ: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand         498368         775858         149.18€           Legrand Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat,         381366         648945-000         149.04€           RAY AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.         381366         648945-000         149.04€           Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10         184267         449554-000         623.76€           Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.         848029         133571-000         36.43€           Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.         644146         HTS-D         156.77€           Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.         211458         223346         99.00€           STE Fusboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 V	Hager Raumtemperaturregler WUC76, Einsatz für Fußbodenheizung	734002	WHC76	185.60€
Typ: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.         287405         WUC73         67.40€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand         498368         775858         149.18€           Legrand Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         848045-000         149.04€           RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat, Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.         381366         648945-000         149.04€           Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10 Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.         184267         449554-000         623.76€           Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69 Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.         848029         133571-000         36.43€           Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.         644146         HTS-D         156.77€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron         211458         223346	Typ: WUC76 Verkaufseinheit: 1 ST.	734002	W0070	100.000
Typ: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Legrand           Legrand Fußbodenthermostat 775858, UP ultraweiß/emailweiß Schließer Typ: 775858Verkaufseinheit: 1 ST.         498368         775858         149.18€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         Merten Fussbodentemp.Regler-Einsatz, 537100 Ausschalter Typ: 537100Verkaufseinheit: 1 ST.         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat, Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.         381366         648945-000         149.04€           Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10 Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.         184267         449554-000         623.76€           Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69 Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.         848029         133571-000         36.43€           Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.         644146         HTS-D         156.77€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron         STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.         211458         223346         99.00€           STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter         407309         223344         37.00€	Hager WUC73 Raumtemperaturregler, Einsatz 24VDC Schalter und LED	287405	\\/\.I\C73	67.40€
Legrand Fußbodenthermostat 775858, UP ultraweiß/emailweiß Schließer       498368       775858       149.18€         Typ: 775858Verkaufseinheit: 1 ST.       498368       775858       149.18€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         Merten Fussbodentemp.Regler-Einsatz, 537100 Ausschalter       703596       537100       128.00€         Typ: 537100Verkaufseinheit: 1 ST.       703596       537100       128.00€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat,       381366       648945-000       149.04€         Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.       381366       648945-000       149.04€         Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10       184267       449554-000       623.76€         Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.       848029       133571-000       36.43€         Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69       848029       133571-000       36.43€         Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron         STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2,       211458       223346       99.00€         STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP,	Typ: WUC73 Verkaufseinheit: 1 ST.	207403	W0C75	07.40€
Typ: 775858Verkaufseinheit: 1 ST.       498368       775858       149.18€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten       703596       537100       128.00€         Merten Fussbodentemp.Regler-Einsatz, 537100 Ausschalter       703596       537100       128.00€         Typ: 537100Verkaufseinheit: 1 ST.       703596       537100       128.00€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         RAY AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.       381366       648945-000       149.04€         Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10       184267       449554-000       623.76€         Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.       184267       449554-000       623.76€         Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69       848029       133571-000       36.43€         Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron       STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2,       211458       223346       99.00€         STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter       407309       223344       37.00€	Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Leg	grand		
Typ: 775858Verkaufseinheit: 1 ST.         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Merten         Merten Fussbodentemp.Regler-Einsatz, 537100 Ausschalter       703596       537100       128.00€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat,       381366       648945-000       149.04€         Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.       381366       648945-000       149.04€         Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10       184267       449554-000       623.76€         Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.       848029       133571-000       36.43€         Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69       848029       133571-000       36.43€         Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron         STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2,       211458       223346       99.00€         STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter       407309       223344       37.00€	Legrand Fußbodenthermostat 775858, UP ultraweiß/emailweiß Schließer	108368	775858	1/0 18€
Merten Fussbodentemp.Regler-Einsatz, 537100 Ausschalter         703596         537100         128.00€           Typ: 537100Verkaufseinheit: 1 ST.         703596         537100         128.00€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         848029         149.04€           RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat, Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.         381366         648945-000         149.04€           Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10 Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.         184267         449554-000         623.76€           Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69 Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.         848029         133571-000         36.43€           Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.         644146         HTS-D         156.77€           Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron         STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.         211458         223346         99.00€           STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter         407309         223344         37.00€	Typ: 775858Verkaufseinheit: 1 ST.	490000	773030	143.10€
Typ: 537100Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem  RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat,	Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Me	rten		
Typ: 537100Verkaufseinheit: 1 ST.       Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Raychem         RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat, Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.       381366       648945-000       149.04€         Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10 Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.       184267       449554-000       623.76€         Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69 Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.       848029       133571-000       36.43€         Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron       STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.       211458       223346       99.00€         STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter       407309       223344       37.00€	Merten Fussbodentemp.Regler-Einsatz, 537100 Ausschalter	702506	F27100	120 00€
RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat,       381366       648945-000       149.04€         Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.       184267       449554-000       623.76€         Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10       184267       449554-000       623.76€         Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.       848029       133571-000       36.43€         Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69       848029       133571-000       36.43€         Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron       STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.       211458       223346       99.00€         STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter       407309       223344       37.00€	Typ: 537100Verkaufseinheit: 1 ST.	703596	557 100	120.00€
Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.       381366       648945-000       149.04€         Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10       184267       449554-000       623.76€         Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.       848029       133571-000       36.43€         Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69       848029       133571-000       36.43€         Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron       STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.       211458       223346       99.00€         STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter       407309       223344       37.00€	Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Ra	ychem		
Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.       184267       449554-000       623.76€         Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10       184267       449554-000       623.76€         Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.       848029       133571-000       36.43€         Raychem HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron       STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.       211458       223346       99.00€         STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter       407309       223344       37.00€	RAY AT-TS-14 Elektronischer Thermostat,	004000	040045 000	440.046
Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.       184267       449554-000       623.76€         Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69       848029       133571-000       36.43€         Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.       644146       HTS-D       156.77€         Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron       STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.       211458       223346       99.00€         STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter       407309       223344       37.00€	Typ: AT-TS-14 Verkaufseinheit: 1 ST.	381366	648945-000	149.04€
Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69  Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem Thermostat HTS-D,  Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron  STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2,  Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter  407309  223344  37.00€	Raychem EMDR-10 Steuergerät kpl, EMDR-10	404007	440554 000	000 706
Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron  STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter  848029 133571-000 156.77€  HTS-D 156.77€  211458 223346 99.00€	Typ: EMDR-10 Verkaufseinheit: 1 ST.	184267	449554-000	623.76€
Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.  Raychem Thermostat HTS-D, Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron  STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter  407309  223344  37.00€	Raychem HARD-69 Temperaturfühler, HARD-69	0.40000	400574 000	20 :25
Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron  STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter  407309  156.77€  HTS-D 156.77€  156.77€  44146  HTS-D 156.77€  156.77€	Typ: HARD-69 Verkaufseinheit: 1 ST.	848029	133571-000	36.43€
Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stiebel Eltron  STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2, Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter  407309 223344 37.00€	Raychem Thermostat HTS-D,	044445	LITC	450
STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2,       211458       223346       99.00€         Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.       STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter       407309       223344       37.00€	Typ: HTS-D Verkaufseinheit: 1 ST.	644146	HIS-D	156.77€
Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.       211458       223346       99.00€         STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter       407309       223344       37.00€	Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Stie	ebel Eltron		
Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter  407309 223344 37.00€	STE Fussboden-Temperaturregler RTF-AP2,	044450	000040	00.000
407309   223344   37.00€	Typ: RTF-AP 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	211458	223346	99.00€
Typ: RTA-S UP Verkaufseinheit: 1 ST. 407309 223344 37.00€	STE Raumtemperaturregler 16A RTA-SUP, Ein-/Ausschalter	407000	000044	07.000
	Typ: RTA-S UP Verkaufseinheit: 1 ST.	407309	223344	37.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Raumtemperaturregler 16A RTZ-SUP, Ein-/Ausschalter	707047	000045	47.006
Typ: RTZ-S UP Verkaufseinheit: 1 ST.	737317	223345	47.00€
Stiebel RTF-Z2 Fußboden-Temperaturregler, 231065			
Der Fußboden-Temperaturregler RTF-Z2 bietet viel Komfort und einfache			
Bedienung. Er kann einzeln montiert oder mit Lichtschaltern, Steckdosen			
etc. verschiedenster Hersteller kombiniert werden. Die digitale	953792	231065	155.00€
Wochenschaltuhr ist ganz nach Wunsch programmierbar. Die Schaltzeiten sind			
veränderbar, Komfort-, Absenk- und Frostschutztemperatur können			
individuell vorgegeben werden. Über die Selbstlernf			
Haustechnik - Fußbodenheizung / Heizbänder - Steuerung / Regelung - Fußbodenheizung: Th	eben		
Theben Anlege-Temperaturfühler 9070371,	570045	0070074	04.006
Typ: 9070371Verkaufseinheit: 1 ST.	573245	9070371	31.92€
Haustechnik - Heim-Steuerungstechnik - Fernschalt-System "Multi-Comfort": Diverse			
Funk-Wandschalter (Empfänger) McPower "Multi Comfort FWD", Unterputz, dimmbar, bis			
300 W, Farbe: wei			
Verwendbar für Funksteckdosensytem "Multi Comfort" - Schaltleistung bis	233993	1534709	15.20€
300W - Unterputzmontage - zum Schalten und Dimmen von ohmschen Lasten bis			
300W - einfache Programmierung durch Anlerncode - HxBxT: 18x8x4,5cm			
Funk-Wandschalter (Empfänger) McPower "Multi Comfort FWE ", Unterputz, bis 1000 W,			
Farbe: weiß			
Verwendbar für Funksteckdosensytem "Multi Comfort" - Schaltleistung bis	657469	1534708	15.20€
1000W - Unterputzmontage - einfache Programmierung durch Anlerncode -			
HxBxT: 18x8x4,5cm			
Funk-Wandschalter (Sender) McPower "Multi Comfort FSS-1", 1-fach, Aufputz, Farbe: weiß			
Verwendbar für Funksteckdosensytem "Multi Comfort" Superpraktischer			
Wandschalter (Sender) ohne Verkabelung - realisiert 2 Schaltstellen -	816464	1534704	14.69€
einfache Befestigung durch Schrauben oder Kleben - HxBxT: 8,2x8,2x2,5cm -			
mit Batterie A23			
Funk-Wandschalter (Sender) McPower "Multi Comfort FSS-2", 2-fach, Aufputz, Farbe: weiß			
Verwendbar für Funksteckdosensytem "Multi Comfort" Superpraktischer			
Wandschalter (Sender) ohne Verkabelung - realisiert 2 Schaltstellen -	255410	1534705	15.20€
einfache Befestigung durch Schrauben oder Kleben - HxBxT: 8,2x8,2x2,5cm -			
mit Batterie A23			
Funkfernbedienung für McPower "Multi Comfort ", bis zu 16 Kanäle steuerbar, Farbe: weiß			
Die "Multi Comfort" Serie zeichnet sich aus durch die Erweiterbarkeit bis			
zu 16 Schalteinheiten - Reichweite bis 70m im Freien, bis ca 15m im	409109	1534700	14.69€
Gebäude - 16 Kanäle - Frequenzbereich 433MHz - Betrieb Fernbed mit	400100	10047 00	14.000
Batterie A23- LxBxH: 10,5x4,5x2,5cm (Batterie bei Lieferung nicht			
dabei).Passende Batterie: A23 = 1311001			
Multifunktions-Fernbedienung McPower "Multi Comfort MF", Farbe: weiß			
Der General unter den Fernbedienungen. Hiermit können Sie alle Komponenten			
der McPower Multi Comfort Serie steuern!über die intelligente	227700	1534710	21.86€
Programmierung über Temperatur, Zeitsteuerung und Zufallsfunktion haben			
Sie alle Verbraucher im Griff!			
Schaltempfänger McPower "Multi Comfort LE", E 27 Fassung, bis 60 W, Farbe: weiß			
Verwendbar für Funksteckdosensytem "Multi Comfort" - Schaltleistung bis	955055	1534712	15.20€
60W - für E 27 Fassungen- einfache Programmierung durch Anlerncode -		1007/12	13.20€
HxBxT: 10x6x6cm			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Schaltempfänger McPower "Multi Comfort SE", Unterputz, bis 1000 W, Farbe: weiß			
Verwendbar für Funksteckdosensytem "Multi Comfort" - Schaltleistung bis			
1000W - für Einbau in Schalterdosen - einfache Programmierung durch	266766	266766 1534706	15.20€
Anlerncode - HxBxT: 7,2x5,5x3,5cm			
Schaltempfänger McPower "Multi Comfort SEDi", Unterputz, Dimmbar , bis 300 Watt, Farbe:			
weiß			
Verwendbar für Funksteckdosensytem "Multi Comfort" - Schaltleistung bis			
300W - zum einfachen Dimmen von ohmschen Verbrauchern bis 300W - für	355686	1534707	15.20€
Einbau in Schalterdosen - einfache Programmierung durch Anlerncode -			
HxBxT: 7,2x5,5x3,5cm			
Schaltsteckdose McPower "Multi Comfort SSD", bis 2000 W, Farbe: weiß			
Verwendbar für Funksteckdosensytem "Multi Comfort" - Schaltleistung bis	920243	1534701	15.20€
2000W - einfache Programmierung durch Anlerncode - HxBxT: 12x6x8cm			
Schaltsteckdose McPower "Multi Comfort SSDi", dimmbar, bis 300 W, Farbe: weiß			
Verwendbar für Funksteckdosensytem "Multi Comfort" - Schaltleistung bis			
300W - ideal zum Dimmen von ohmschen Lasten wie Glühlampen etc	410637	1534702	15.01€
einfache Programmierung durch Anlerncode - HxBxT: 12x6x8cm			
Schaltsteckdose McPower "Multi Comfort SSO", IP44 für Aussen, bis 2000W, Farbe: weiß			
Verwendbar für Funksteckdosensytem "Multi Comfort" - Schaltleistung bis			
2000W - ideal zum Schalten von Gartenbeleuchtungen, Pumpen etc	196472	1534703	15.01€
einfache Programmierung durch Anlerncode - HxBxT: 12x6x8cm			
Haustechnik - Heim-Steuerungstechnik - Fernschalt-Systeme: Diverse			<u> </u>
Abluftschalter "BL100K" für Abluftanlagen und Dunstabzugshauben	T		
Technische Daten: Stromversorgung: 230 V AC / 50Hz - Leistungsaufnahme: 3W			
- Schaltleistung: 230 V AC, 16 A, 3680W, 1pol Abm. 65x135x75mm (BxHxT)			
- Gewicht: ca. 350g - Schutzklasse I, Schutzart : IP20 - Material :	837247	1534750	48.77€
ABSMagnetschaltersatz: Abm. Magnetschaltergehäuse: 12x43x12 mm (BxHxT)			
Schaltabstand (Magnetschalter/Magnet): max. 13mm - Anschlußleitung: LIYY			
2 x 0,14mm< Kabellänge: 5mMat			
Funk-Abluft Sicherheitsschalter "BL200F" für Abluftanlagen und Dunstabzugshauben			
Zertifiziert nach folgenden Normen:EN 60730-1 (Sicherheit), EN 61000-3-2,			
EN 61000-3-3, EN 301 489-1, 301 489-3, EN 300 400-1, EN 300 400-3 (EMV -			
elektromagnetische Verträglichkeit) - Technische Daten Funkschalter	491351	1534751	101.57€
(Empfänger): Funksender (mit Magnet): Stromversorgung: 230V/50 Hz			
Sendefrequenz: 2,4 GHz Leistungsaufnahme: 3W Gehäuse: 90x40x24mm (BxHxT)			
- Schaltleistung: 230 V AC, 10 A, 2300 W,			
Funkschalt-Set 3+1, max. 35m Reichweite			
- 35m Reichweite Freifeld - übertragungssicherheit durch Codierung - 3			
Geräte jeweils über Fernbedienung schaltbar - Schalten von beliebigen			
Lasten (Relais) - Set besteht aus 1 Fernbedienung + 3 Schaltsteckdosen -	215293	1534329	30.94€
Schalten per Funk durch Wände und Möbel - Schaltsteckdosen mit			
Kinderschutz - Fernbedienung mit Sendekontrollleuchten - Batterie und			
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten			
Funkschalt-Set McPower "Comfort Outdoor 2+1" IP44			
Schalten und walten ganz bequem vom Sofa aus, dank Funktechnik auch durch			
Decken und Wände hindurch! Details: - Schaltleistung 1000W (230V/7A) je			
Steckdose - Reichweite bis 50m im Freien, bis ca 15m im Gebäude - 4	426432	1534507	21.86€
Kanäle - Frequenzbereich 433MHz - Betrieb Fernbedienung mit Batterie A23			
- erweiterbar auf bis zu 4 Steckdosen			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Funkschalt-Set McPower "Comfort Plus 1+1"			
Schaltleistung 1000W (230V/7A) je Steckdose - Reichweite bis 50m im	044400	4504504	45.006
Freien, bis ca 15m im Gebäude - 5 Kanäle - Frequenzbereich 433MHz -	314133	1534501	15.00€
Betrieb Fernbed. mit Batterie A23 - erweiterbar auf bis 4 Steckdosen			
Funkschalt-Set McPower "Comfort Plus 3+1"			
Schaltleistung 1000W (230V/7A) je Steckdose - Reichweite bis 50m im			
Freien, bis ca 15m im Gebäude - 4 Kanäle - Frequenzbereich 433MHz -	905551	1534500	24.83€
Betrieb Fernbed mit Batterie A23 - erweiterbar auf bis zu 4 Steckdosen			
Funkschalt-Set McPower "Comfort Plus 3+1" Silber Edition			
Schaltleistung 1000W (230V/7A) je Steckdose - Reichweite bis 50m im	050000	4504505	04.006
Freien, bis ca 15m im Gebäude - 4 Kanäle - Frequenzbereich 433MHz -	253326	1534505	24.83€
Betrieb Fernbed. mit Batterie A23 - erweiterbar auf bis zu 4 Steckdosen			
Funkschalt-Set McPower "MTO-2"			
Für unsere Gartenfreunde.Das perfekte Set für Liebhaber der einfachen			
Handhabe.Mit der MultiComfort-Fernbedienung können Sie z.B. Lichterketten,			
Gartenpumpen-/ Beleuchtung bedienen. Das Highlight: die Timer-/	970226	1333067	48.91€
Countdownfunktion ermöglicht Ihnen jedes Gerät trotz Abwesendheit zu			
verwalten.			
Zusatz-Funkfernbedienung für Funkschalt-Set McPower "Silver Comfort 3+1"			
- Reichweite bis 50m im Freien, bis ca 15m im Gebäude - 5 Kanäle -	988484	1534324	10.78€
Frequenzbereich 433MHz - Betrieb Fernbed. mit Batterie A23			
Zusatz-Funkfernbedienung für Funkschaltset "Comfort Plus"			
Reichweite bis 50m im Freien, bis ca 15m im Gebäude - 5 Kanäle -	933859	1534502	10.78€
Frequenzbereich 433MHz - Betrieb Fernbed. mit Batterie A23.			
Zusatzsteckdose für "Comfort Plus" weiß, 3680 W			
Schaltleistung bis 3680W - HxBxT: 9,5x5,5x9cm.	453252	1534506	14.69€
Zusatzsteckdose für McPower "Comfort Plus", weiß, 1000 W	222242	4504504	40.706
Schaltleistung bis 1000W - HxBxT: 9,5x5,5x9cm.	889046	1534504	13.79€
Zusatzsteckdose McPower "Comfort Plus", IP44, für außen und Innen-Feuchträume, max.			
1000 W	204640	4524502	44.000
Ideal zum Schalten von Aussenbeleuchtungen etc Schaltleistung bis 1000W	324618	1534503	14.69€
- HxBxT: 11x5,5x9cm.			
Haustechnik - Heim-Steuerungstechnik - Funkschaltsystem FS20:			•
2-/4-Kanal-Aufputz-Wandsender "FS20 S4A"			
Ein Wandschalter für wirklich alle Fälle! - einfache Montage durch			
Aufkleben an Wand - kann problemlos in Griffweite platziert werden -			
steuert auf 2 (Ein-/Aus-Funktionen mit je einem Tastenpaar) bzw. 4 (je	747644	1530303	26.24€
Taste eine Funktion) Kanälen alle FS20- Aktoren Programmierung ist von			
hier aus möglich dank reinem Funkbetrieb sogar gefahrlos vom Waschbecken			
aus Beleuchtung schalten - Ideal auch für			
Haustechnik - Heim-Steuerungstechnik - Funkschaltsystem FS20: Diverse			<u> </u>
4-/8-Kanal-Handsender "FS20 S8"			
Kompakter Handsender mit 8 Tasten für die wahlweise Bedienung von 4			
Ein-/Aus-Funktionen mit je einem Tastenpaar oder 8 Funktionen mit jeweils	100170	1520202	24.00€
Ein-/Aus-Funktionen mit je einem Tastenpaar oder 8 Funktionen mit jeweils einer Taste Schalten, Dimmen und Spezialfunktionen wie	192172	1530302	34.08€
	192172	1530302	34.08€



Funk-Schaltstardedose 1FS-20F3-27 Mobiler Schaltstardedose 1FS-20F3-detens. Die mikroprozessorgesteuerte Schaltstackdose 1FS of Funk über einen beliebigen FS20 Sender oder am Gerät seibst bedeinbar integriefe Timer-Funktion (Abschaltmer) - 277060 1530392 32.036 automatische Abschaltung des aktiviteren Schaltausgang nach 1 Seik. bis 4,25 Stunden möglich 7 bequeim und eine eiche Helfe für Vergessliche - Schalteisbung 16 A bet 230 V AC (B80 VA).  Temperatur-Samer 1MS-100 TF: Entspricht dem HMS-100 TF. jedoch zusätzlich mit Feuchtemessung (Aufbaung 1 Sc, Genautigent a 8%). 2.5. Bruchtigkeitegrähriderte Räume übenwachen, gefährdete Kellerräume gezielt trocknen und lötten - Hümaubonwachtung in Weinhellem oder Gewächshäusern Husstechnik - Hensilseurungslechnik - Trontrinfebe: Funk-Todes-Schlass-System Keymelte CAC; silber Das Funk-Code-Schlass-Keynkatic CAC; silber Das Funk-Code-Schlass-Keynkatic CAC; silber Das Funk-Toschlossantinöl Keynkatic CAC; silber Das Funk-Toschlossantinöl Keynkatic CAC; silber Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasienen für alle Benutzerode: Fuzz 20 Benutzer einnichtbar - Zugenasien für alle Benutzeroder zu 20 Benutzer einnichtbar - Zu	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Schaltsteckdose ist per Funk über einen beliebigen FS20-Sender oder am Gerät seibst bedierbar, integrierte Timer-Funktion (Abschaltung) - 277060 1530392 32.036 automatische Abschaltung des akteiven Schaltungsgen zuch 1 Selb. bis 4.25 Stunden möglich ? bequem und eine eckte Hille für Vergessliche - Schalttleistung 18 A bet 230 V AC (3800 VA). Temperatur-Sensor *HMS 100 TF Entspricht dem *HMS 100 Tr. Jedoch zusätzlich mit Feuchternessung (Auflösung 1 S., Gemaulgich 2 BV) - 2.6 Reuchtgleistgefährdete Räume überwachen, gelährdete Kellerfäume gezielt trocknen und kilten -Kimaüberwachung in Weinkellem oder Gewächshaltusen  Heims-Steuerungsbechnik - Torantiebe Funk-Codes-chloss-System Keymatic CAC; siber Das Funk-Torgong-siber System Keymatic CAC; siber Das Beautic Caches System Keymatic CAC; siber Das Beautic Caches System Keymatic CAC; siber Das Beautic Caches System Keymatic CAC; siber Das Beautic Cache				
Schaltsteckdose ist per Funk über einen beliebigen FS20-Sender oder am Gerät seibst bedierbar, integrierte Timer-Funktion (Abschaltung) - 277060 1530392 32.036 automatische Abschaltung des akteiven Schaltungsgen zuch 1 Selb. bis 4.25 Stunden möglich ? bequem und eine eckte Hille für Vergessliche - Schalttleistung 18 A bet 230 V AC (3800 VA). Temperatur-Sensor *HMS 100 TF Entspricht dem *HMS 100 Tr. Jedoch zusätzlich mit Feuchternessung (Auflösung 1 S., Gemaulgich 2 BV) - 2.6 Reuchtgleistgefährdete Räume überwachen, gelährdete Kellerfäume gezielt trocknen und kilten -Kimaüberwachung in Weinkellem oder Gewächshaltusen  Heims-Steuerungsbechnik - Torantiebe Funk-Codes-chloss-System Keymatic CAC; siber Das Funk-Torgong-siber System Keymatic CAC; siber Das Beautic Caches System Keymatic CAC; siber Das Beautic Caches System Keymatic CAC; siber Das Beautic Caches System Keymatic CAC; siber Das Beautic Cache	Mobiler Schaltaktor des FS20-Systems. Die mikroprozessorgesteuerte			
automatische Abschaltung des aktivierten Schaltausgangs nach 1 Sek, bis 4,25 Sunden möglich 7 bequem und eine achte Hille für Vergessliche - Schalteistung 16 A bei 230 V AC (2880 VA).  Temperatur-Sensor **HMS 100 TF Entspricht dem **HMS 100 TF Entspricht	1			
automatische Abschaltung des aktivierten Schaltausgangs nach 1 Sek. bis 4,25 Stunden möglich? Deuguer und eine echte Hille für Vergessliche - Schalteistung 16 Ab eit 200 V AC (3880 VA).  Temperatur-Sensor: Hills 100 TF: Entspricht dem Hills 100 TF, Jodoch zusätzlich mit Fouchtemessung (Auflösung 1 %, Genausigkeit a 9 %) z. B. feuchrißkeitsgefährdete Räume überwachen, gefährdete Kelleräume gezielt trocknen und lüften -Klimaüberwachung in Weinkeillern oder Gewächshäusern Haustschnik: Heim-Steuterungstechnik: - Torranfriebe: Funk-Codes-Sohltess KeyMatic CAC; silber Das Funk-Codes-Sohltess KeyMatic CAC; silber Benutzer programmierbar - 2 beleighare Sondertasten 28. nls Klingeltaste zur Anstauenung des Funk-Türgengs Klil 300 FGI oder für all. Benutzer programmierbar - 2 beleighare Sondertasten 28. nls Klingeltaste zur Anstauenung des Funk-Türgengs Klil 300 FGI oder für all. Benutzer programmierbar - 2 beleighare Sondertasten 28. nls Klingeltaste zur Anstauenung des Funk-Türgengs Klil 300 FGI oder für all. Benutzer programmierbar - 2 beleighare Sondertasten 28. nls Klingeltaste zur Anstauenung des Funk-Türgengs Klil 300 FGI oder für all. Benutzerhitzer, elektronisch gesteuent, zur Versorgung von Waschhisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutern Temperaturfomfort. Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schneile Steuerreiektronik für höhre Temperaturfomstanz Heizblock aus glasfasserverstärktem Polyamid. 4 Heizverndeln direkt im Wasser liegend. Mesturbine zur präzisen Durchtlussmengenerfassu  AEG 28840 DULE EASY 24, Elektronischer Durchtlussmengenerfassu  Räch Anschlikünschnation AD Föß, für DKU 10, 612 896 785 Typ. DEM 508 ASIS Verkaufseinheit 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100 DEM 1008 ASIS, 200867 Typ. DEM 508 ASIS Verkaufseinheit 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100 DEM 508 ASIS, 200865 Typ. DEM 508	Gerät selbst bedienbar integrierte Timer-Funktion (Abschalttimer) -	277060	1530392	32.03€
4.26 Stunden möglich ? bequem und eine echte Hilfe für Vergessliche - Schalteistung 16 A beit 220 V AC (6860 VA).  Temperaturk Samsor *HMS 100 T*; eldoch zusätzlich mit Feuchtiemessung (Auflösung 1 %, Genaufgkeit a.8 %) z. B. feuchtigkeitsgefährderte 170444 1530316 39.06€ Räume überwarben, gefährdete Kellerräume gezielt trocknen und löften *Klimadberwachung in Weinkellern oder Gewächshäusern Haustechnik - Heim-Steuerungstechnik - Torantriebet: Frunk-Code-Schloss KeyMalic CAC'is batteriebetrieben und damit ortsunabhängig, sicher und multifunktional ergänzt es den Frunk-Türschlossandrieb KeyMalic Zum perfekten Team 8-stelliger 546965 1530248 110.45€ Benutzerode - bis 2u 20 Benutzer einrichtbar - Zugangszelten für alle Benutzerode - bis 2u 20 Benutzer einrichtbar - Zugangszelten für alle Benutzer programmiehar - 2 belegbare Sondertsatera 28. sit k lingeltaste zur Ansteuerung des Funk-Türschgebare Sondertsates 28. sit k lingeltaste zur Ansteuerung des Funk-Türsgengs KM 300 FGI oder für all  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör. AEG AEG 228840 DDLE EASY 18. Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW Durchlauferhitzer, elektronische Besteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspelle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutern Temperaturkomfont. Zwei Festemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungsymbolen. Schneile Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus gladisserverstäntem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussennegenerfassu  AEG 228842 DDLE EASY 24. Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspelle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutern Temperaturkomfont. Zwei Festemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schneile 450504 228842 275.00€ Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasiaserverstänktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflüssennegenerfassu.  AEG Anschlüßenbinständen APS sic Und Künschlüß				
Schailtleistung 16 A bei 220 V AC (3680 VA): Temperatur-Sensor 'HMS 100 T; Jedoch zusätzlich mit Feuchtemessung (Auflösung 1 %, Genauigkeit ±8 %) - z. B. feuchtigkeitsgefährdere Räume überwachen, gefährdete Kellerräume gezielt trocknen und lüten	1			
Temperatur-Sensor 'HMS 100 TF' Entspirith dem 'HMS 100 TF, jedoch zusätzlich mit Feuchtemessung (Auflösung 1 %, Genaulgkeit als %) z. B. feuchtigkeitsgefährdete Räume überwachen, gefährdete Kellerräume gezielt trocknen und lötten - klimableerwachung in Weinkellem oder Gewächshäusern Haustechnik - Heim-Steuerungstechnik - Torantriebe: Frunk-Code-Schloss Keyhtanic CAC; silber Das Funk-Code-Schloss Keyhtanic CAC; silber Das Funk-Code-Schloss Keyhtanic CAC; sibterieberieben und damit ortsunabhängig, sicher und multifunktional ergänzt es den Funk-Türschlossandrieb Keyhtalic zum perfekten Team B-stelliger Das Funk-Code-Schloss Keyhtalic Zengenze einrichtbar - Zugangszelten für alle Benutzerprogrammienbar - 2 belegbare Sondertasten zib. als Klingeltaste zur Ansteuerung des Funk-Türschogs KM 300 FGI oder für all  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: AEG AEG 228840 DDLE EASY 18, Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW Durchlauferhitzer, elektronischer Durchlauferhitzer 18kW Durchlauferhitzer, elektronischer Durchlauferhitzer 18kW Durchlauferhitzer, elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW Durchlauferhitz				
Entspricht dem "HMS 100 T", jedoch zusätzlich mit Feuchtemessung (Auflösung 1 %, Genaulgieth ±8 %) z. B. Feuchtigkeitsgefährdere 170444 1530316 39,08€ Räume überwachen, gelährdete kellerräume geziett tocknen und lüften - Klimaüberwachung in Weinkellem oder Gewächshäusern - Klimaüberwachung in Weinkellem of Statistich o	, , ,			
(Auflösung 1 %, Genaulgkeit ±8 %) z. B. feuchtigkeitsgefährdete Räume überwachen, gefährdete Kellerfäume gezielt trocknen und lüften				
Räume überwachen, gefährdete Kellerräume gezielt trocknen und lüften - Klimadiberwachung im Weinkellern oder Gewächshäusern  Haustechnik - Heim-Steuerungstechnik - Torantriebe:  Funk-Codes-Schloss System (Keymatic CAC) sibler  Das Funk-Code-Schloss System (Keymatic CAC) sibler  Das Funk-Code-Schloss System (Keymatic CAC) sibler  Das Funk-Code-Schloss (Keymatic CAC) sibler  Benutzercode - bis zu 20 Benutzer einrichtbar - Zugangszeiten für alle  Benutzer programmierbar - 2 belegbare Sondertasten Zb. als Klingeltaste zur Ansteuerung des Funk-Türgongs KM 300 FGI oder für all  Haustechnik - Heisswassaer und Zubehör: AEG  AEG 228840 DDLE EASY 18, Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschlisch,  Küchenspille, Dusche, Badewanne. Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschlisch,  Küchenspille, Dusche, Badewanne. Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW  Durchlauferhitzer, elektronischer gesteuert, zur Versorgung von Waschlisch,  Küchenspille, Dusche, Badewanne. Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW  Durchlauferhitzer, elektronischer gesteuert, zur Versorgung von Waschlisch,  Küchenspille, Dusche, Badewanne. Elektronisch im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785  Typ: AD758/Verkaudseinheit 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 509 20084  Typ: DEM 509 ASIS Verkaudseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 1001 DEM 1508 ASIS, 220686  Typ: DEM 80 BASIS Verkaudseinheit: 1 ST.  AEG Basis Vandspeicher 1501 DEM 1508 ASI		170444	1530316	39.08€
Haustechnik - Heim-Steuerungstechnik - Torantricbe:	ł		.0000.0	33.33 2
Haustechnik - Heim-Steuerungstechnik - Torantriebe: Funk-Codes-Chloss-System KeyMatic CAC', silber Das Funk-Codes-Chloss-System KeyMatic CAC', silber Das Funk-Codes-Chloss-KeyMatic CAC' silber Das Funk-Codes-Chloss-KeyMatic CAC' silber Das Funk-Codes-Chloss-KeyMatic CAC' silber Das Funk-Codes-Chloss-KeyMatic Zum perfekten Team 8-stelliger Safety Steven S	1			
Funk-Codeschloss-System Keymatic CAC', silber Das Funk-Code-Schloss KeyMatic CAC's batteriebetrieben und damit ortsunabhängig, sicher und multifunktional ergänzt es den Funk-Türschlossantrieb KeyMatic zum perfekten Team 8-stelliger Benutzercode - bis zu 20 Benutzer einrichtbar - Zugangszeiten für alle Benutzer programmierbar - 2 belegbare Sondertasten z.B. als Klingeltaste zur Ansteuerung des Funk-Türgongs KM 300 FGI oder für all Hausstechnik - Heisswasser und Zubehör: AEG AEG 228840 DDLE EASY 18, Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort. Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präsisen Durchflussmengenerfassu AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort. Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu AEG Anschlükkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785 Typ: DEM 500 ASSIS Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Basis-Wandspeicher 50L, DEM 50 220684 Typ: DEM 500 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Basis-Wandspeicher 1501 DEM 100 BASIS, 220686 Typ: DEM 500 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Basis-Wandspeicher 1501 DEM 150BASIS, 220686 Typ: DEM 500 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Basis-Wandspeicher 1501 DEM 500 BASIS, 220686 Typ: DEM 500 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Basis-Wandspeicher 1501 DEM 500 BASIS, 220686 Typ: DEM 500 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Basis-Wandspeicher 1501 DEM 500 BASIS, 2206865 Typ: DEM 500 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.	- V			
Das Funk-Code-Schloss 'KeyMatic CAC'ist batteriebetrieben und damit ortsunabhängig, sicher und multifunktional ergänzt es den Funk-Türschlossantrieb KeyMatic zum perfekten Team8 stelliger				
ortsunabhängig, sicher und multifunktional ergänzt es den Funk-Türschlossantiels KeyMatic zum perfekten Team8-stelliger Benutzercode - bis zu 20 Benutzer einrichtbar - Zugangszeiten für alle Benutzer programmierbar - 2 belegbare Sondertasten z.B. als Klingeltaste zur Ansteuerung des Funk-Türgongs KM 300 FGI oder für all Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: AEG AEG 228840 DDLE EASY 18, Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort. Zwei Festlemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle 381181 228840 DLE 28840 DLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW Durchlauferhitzer, elektronisch mit gutem Temperaturkomfort. Zwei Festlemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle 381181 228840 275.00€ Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfasserverstärktern Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort. Zwei Festlemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle 450504 228842 275.00€ Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785 Typ: DEM 500 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684 Typ: DEM 500 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220686 Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220685 Typ: DEM 800 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220685 Typ: DEM 800 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG				
Funk-Türschlossantrieb KeyMatic zum perfekten Team 8-stelliger Benutzercode - bis zu 20 Benutzer einrichtbar - Zugangszeiten für alle Benutzer programmierbar - 2 belegbare Sondertasten zB, als Klingeltaste zur Ansteuerung des Funk-Türgongs KM 300 FGI oder für all  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: AEG  AEG 228840 DDLE EASY 18, Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schneile 381181 228840 275.00€ Sleuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchfliussmengenerfassu  AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schneile Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärkten Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchfliussmengenerfassu  AEG Anschlüßkömbination AD 785, für DKU 10, 612 896 785 Typ: DZM 70786Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220844 Typ: DEM 500 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220686 Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220686 Typ: DEM 500 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM150BASIS, 220686 Typ: DEM 800 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM150BASIS, 220686 Typ: DEM 800 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM150BASIS, 220686 Typ: DEM 800 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM150BASIS, 220686 Typ: DEM 800 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 111 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11				
Benutzercode - bis zu 20 Benutzer einrichtbar - Zugangszeiten für alle Benutzer programmierbar - 2 belegbare Sonderfasten 2B. als Klingeltaste zur Ansteuerung des Funk-Türgongs KM 300 FGI oder für all  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: AEG  AEG 228840 DDLE EASY 18, Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG 288842 DDLE EASY 24. Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785  Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 50L, DEM 50 220684  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100 IDEM100BASIS, 220686  Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100 IDEM100BASIS, 220687  Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 801 DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM 50 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 801 DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 801 DEM100BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 801 DEM100BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 801 DEM100BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DELE Basis 11 leiktronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ:		546065	1520249	110.45€
Benutzer programmierbar - 2 belegbare Sondertasten zB. als Klingeltaste zur Ansteuerung des Funk-Türgongs KM 300 FGI oder für all  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: AEG  AEG 228840 DDLE EASY 18, Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 56°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser llegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser llegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785 Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 50L, DEM 50 220684 Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100 DEM100BASIS, 220686 Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100 DEM150BASIS, 220686 Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100 DEM150BASIS, 220685 Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100 DEM150BASIS, 220685 Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 60 DEM60BASIS, 220685 Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 70 DEM150BASIS, 220685 Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 70 DEM150BASIS, 220685 Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 70 DEM150BASIS, 220685 Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DELE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DELE Basis 1		340903	1330246	110.43€
Ansteuerung des Funk-Türgongs KM 300 FGI oder für all  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: AEG  AEG 228840 DDLE EASY 18, Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schneille  Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfasserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schneile  450504  228842  275.00€  Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785  Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220686  Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220686  Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220686  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220686  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220686  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220686  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DBLE Basis 11 Liektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 13 Elek				
Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: AEG  AEG 228840 DDLE EASY 18, Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne, Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle  381181  228840  275.00€  Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle  Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785  Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 1001 DEM100BASIS, 220686  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 1001 DEM100BASIS, 220686  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 501 DEM150BASIS, 220686  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 501 DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW				
AEG 228840 DDLE EASY 18, Elektronischer Durchlauferhitzer 18kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785  Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 1001 DEM100BASIS, 220686  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 1001 DEM100BASIS, 220687  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 1001 DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 901 DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 901 DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 901 DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 901 DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 901 DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 901 DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG BDEE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.				
Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle 450504  Z28842  Z75.00€  Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfasserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785  Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 50L, DEM 50 220684  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686  Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG BDLE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer 13 kW  579530  Z29297  433.00€				
Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronische purchlauferhitzer 24 kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785 Typ. AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684 Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686 Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687 Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685 Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685 Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher, Durchlauferhitzer 11 kW Typ: DDLE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 13 kW 579530 529297 433.00€				
Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle381181228840275.00€Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfasenverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen DurchflussmengenerfassuAEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem TemperaturkomfortZwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle450504228842275.00€Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu697201612896785147.00€AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785 Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST697201612896785147.00€AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684 Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST565959220684505.00€AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686 Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.423739220686528.00€AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687 Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.112707220687567.00€AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685 Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.717794220685494.00€AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.110222229296433.00€AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer 13 kW579530229297433.00€				
Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle 450504 228842 275.00€  Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785  Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686  Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM100BASIS, 220687  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 30I DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11 Ilektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer 13 kW				
glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle  Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785  Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686  Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 30I DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 30I DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 30I DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DLE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer 13 kW  579530  229297  433.00€		381181	228840	275.00€
Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW  Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle  Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785  Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100l DEM100BASIS, 220686  Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150l DEM150BASIS, 220687  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80l DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80l DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer 13 kW  579530  229297  433.00€	·			
AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.  Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.  Messturbine zur präzisen Durchflüssmengenerfassu  AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785 Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684 Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686 Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687 Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685 Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685 Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW Typ: DDLE Basis 11 Selektronischer, Durchlauferhitzer 13 kW  579530  229297  433.00€				
Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch,       Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.         Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle       450504       228842       275.00€         Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus       glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.       450504       228842       275.00€         Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu       697201       612896785       147.00€         AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785       697201       612896785       147.00€         Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.       697201       612896785       147.00€         AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684       505.00€       565959       220684       505.00€         Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       423739       220686       528.00€         AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687       112707       220687       567.00€         Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       112707       220687       567.00€         AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685       717794       220685       494.00€         Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.       110222 <td>Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu</td> <td></td> <td></td> <td></td>	Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu			
Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.       Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle       450504       228842       275.00€         Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.       607201       612896785       147.00€         AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785       697201       612896785       147.00€         Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.       697201       612896785       147.00€         AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684       565959       220684       505.00€         Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       423739       220686       528.00€         AEG Basis-Wandspeicher 100l DEM100BASIS, 220686       423739       220686       528.00€         Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       112707       220687       567.00€         AEG Basis-Wandspeicher 80l DEM80BASIS, 220685       717794       220685       494.00€         Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW       579530       229297       433.00€	AEG 228842 DDLE EASY 24, Elektronischer Durchlauferhitzer 24 kW			
Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle       450504       228842       275.00€         Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.       67201       612896785       147.00€         AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785       697201       612896785       147.00€         Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.       697201       612896785       147.00€         AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684       565959       220684       505.00€         Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       423739       220686       528.00€         AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686       423739       220686       528.00€         Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       112707       220687       567.00€         AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220685       717794       220685       494.00€         Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       717794       220685       494.00€         AEG DDLE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW       579530       229297       433.00€	Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch,			
Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus       glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.         Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu       697201         AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785       697201         Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.       697201         AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684       565959         Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       565959         AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686       423739         Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       423739         AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687       112707         Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       112707         AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685       717794         Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       717794         AEG DDLE Basis 11Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW       110222         Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.       433.00€          AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW       579530       229297       433.00€	Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.			
Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu	Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle	450504	228842	275.00€
Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu       697201       612896785       147.00€         AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785       697201       612896785       147.00€         Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.       697201       612896785       147.00€         AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684       565959       220684       505.00€         Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       423739       220686       528.00€         AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686       423739       220686       528.00€         Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       112707       220687       567.00€         Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       112707       220687       567.00€         AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685       717794       220685       494.00€         Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW       579530       229297       433.00€	Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus			
AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785  Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686  Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW  579530  220687  147.00€	glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.			
Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684 Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686 Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687 Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687 Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685 Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW Typ: DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW  579530 229297 433.00€	Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu			
Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684  Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686  Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687  Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11 Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW  505.00€  507.00€  112707  220687  567.00€  112707  220685  494.00€  110222  229296  433.00€	AEG Anschlußkombination AD 785, für DKU 10, 612 896 785	697201	612896785	147 00€
Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       565959       220684       505.00€         AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686       423739       220686       528.00€         Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       112707       220687       567.00€         AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687       112707       220687       567.00€         Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       717794       220685       494.00€         AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685       717794       220685       494.00€         Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.       579530       229297       433.00€	Typ: AD785Verkaufseinheit: 1 ST.	037201	012030703	147.00€
Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       423739       220686       528.00€         AEG Basis-Wandspeicher 100I DEM100BASIS, 220686       423739       220686       528.00€         Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       112707       220687       567.00€         AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687       712707       220687       567.00€         AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685       717794       220685       494.00€         Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.       110222       229297       433.00€         AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW       579530       229297       433.00€	AEG Basis Wandspeicher 50L, DEM 50 220684	565050	220694	E0E 00€
Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       423739       220686       528.00€         AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687       112707       220687       567.00€         Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       717794       220685       494.00€         AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685       717794       220685       494.00€         Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.       579530       229297       433.00€	Typ: DEM50BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.	303939	220004	303.00€
Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       112707       220687       567.00€         AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687       112707       220687       567.00€         Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       717794       220685       494.00€         AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685       717794       220685       494.00€         Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.       110222       229297       433.00€         AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW       579530       229297       433.00€	AEG Basis-Wandspeicher 100l DEM100BASIS, 220686	422720	220686	F39.00€
Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       112707       220687       567.00€         AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685       717794       220685       494.00€         Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.       579530       229297       433.00€	Typ: DEM 100 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.	423739	220000	528.00€
Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Basis-Wandspeicher 80I DEM80BASIS, 220685  Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW  Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW  579530  229297  433.00€	AEG Basis-Wandspeicher 150I DEM150BASIS, 220687	110707	220607	EG7 00-E
Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW  579530 229297 433.00€	Typ: DEM150BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.	112/0/	220007	307.00€
Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 11Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW  579530 229297 433.00€	AEG Basis-Wandspeicher 80l DEM80BASIS, 220685	747704	220605	404.00€
Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.       110222       229296       433.00€         AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW       579530       229297       433.00€	Typ: DEM 80 BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.	/1//94	220000	494.00€
Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW  579530 229297 433.00€	AEG DDLE Basis 11Elektronischer, Durchlauferhitzer 11 kW	440000	220200	422.006
579530   229297   433.00€	Typ: DDLE Basis 11 Verkaufseinheit: 1 ST.	110222	229296	433.00€
Typ: DDLE Basis 13 Verkaufseinheit: 1 ST. 579530 229297 433.00€	AEG DDLE Basis 13 Elektronischer, Durchlauferhitzer13 kW	E70500	220207	422.006
	Typ: DDLE Basis 13 Verkaufseinheit: 1 ST.	5/9530	223231	433.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis	
AEG DDLE EASY 21 Durchlauferhitzer, elektronisch 21kW				
Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von Waschtisch,				
Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit gutem Temperaturkomfort.				
Zwei Festtemperaturen 42°C und 55°C mit Anwendungssymbolen. Schnelle	178001	228841	275.00€	
Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz Heizblock aus				
glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend.				
Messturbine zur präzisen Durchflussmengenerfassu				
AEG DEM 30 Basis Basis-Wandspeicher, 30l 220683			_	
Typ: DEM 30 Basis Verkaufseinheit: 1 ST.	583344	220683	442.00€	
AEG Druckspeicher DEM100C,				
Typ: DEM100CVerkaufseinheit: 1 ST.	712638	182235	601.00€	
AEG Durchlauferhitzer 3,5kW MTH350UT, 189631				
Typ: MTH350UT Verkaufseinheit: 1 ST.	788259	189631	142.00€	
AEG Durchlauferhitzer elektronisch, DDLE Basis 18 222388			_	
Typ: DDLE BASIS 18 Verkaufseinheit: 1 ST.	952979	222388	427.00€	
AEG Durchlauferhitzer elektronisch, DDLE Basis 18/21/24 222390	400===	60000-		
Typ: DDLE BASIS 18/21/24 Verkaufseinheit: 1 ST.	103563	222390	427.00€	
AEG Durchlauferhitzer elektronisch, DDLE Basis 27 222391				
Typ: DDLE BASIS 27 Verkaufseinheit: 1 ST.	924488	222391	427.00€	
AEG Durchlauferhitzer elektronisch, DDLE LCD18 222392				
Typ: DDLE LCD18 Verkaufseinheit: 1 ST.	831999	222392	529.00€	
AEG Durchlauferhitzer elektronisch, DDLE LCD18/21/24 222394	005000	000004	500.005	
Typ: DDLE LCD18/21/24 Verkaufseinheit: 1 ST.	335062	222394	529.00€	
AEG Durchlauferhitzer elektronisch, DDLE LCD27	50000	22225	500.006	
Typ: DDLE LCD27 Verkaufseinheit: 1 ST.	506626	222395	529.00€	
AEG Durchlauferhitzer hydraulisch 222384, DDLT PinControl 13				
Hydraulischer Durchlauferhitzer zur Versorgung einer oder mehrerer nahe			255.00€	
gelegener Zapfstellen wie Waschtisch, Dusche, Küchenspüle oder Badewanne				
(Badewanne ab Leistung 21 kW). Geeignet für den Einsatz im privaten oder	238312	222384		
gewerblichen Bereich. Elegantes Design, nur 93 mm Bautiefe. Sehr				
verkalkungsunempfindlich durch direkt im Wasser liegende Heizwendeln.				
VORTEILE- Hydraulischer Durchlauferhitzer				
AEG Durchlauferhitzer hydraulisch, DDLT PinControl 24	046544	22227	250.006	
Typ: DDLT PinControl 24 Verkaufseinheit: 1 ST.	246541	222387	259.00€	
AEG Durchlauferhitzer ThermoDrive, elektronisch DDLE ÖKO TD18 222396	E60720	222206	650 00 <del>6</del>	
Typ: DDLE ÖKO TD18 Verkaufseinheit: 1 ST.	568738	222396	659.00€	
AEG Durchlauferhitzer ThermoDrive, elektronisch DDLE ÖKO TD18/21/24	597342	222398	659.00€	
Typ: DDLE ÖKO TD18/21/24 Verkaufseinheit: 1 ST.	597342	222396	039.00€	
AEG Durchlauferhitzer ThermoDrive, elektronisch DDLE ÖKO TD27	176227	222399	650.00 <del>6</del>	
Typ: DDLE ÖKO TD27 Verkaufseinheit: 1 ST.	176337		659.00€	
AEG Einhebel-Mischbatterie AHEo 70 WD, für offene Speicher	801635	183925	259.00€	
Typ: AHEO70WDVerkaufseinheit: 1 ST.	001000	100320	203.00€	
AEG Huz10 ÖKO 10l offen, Kleinspeicher Untertisch	396745	229486	241.00€	
Typ: Huz10 ÖKO Verkaufseinheit: 1 ST.	330143	223400	241.00€	
AEG Klein-Durchlauferhitzer 3,5kW MTD350, offen/geschlossen 222120	253830	222120	153.00€	
Typ: MTD 350 Verkaufseinheit: 1 ST.	20000	222120	100.00€	
AEG Klein-Durchlauferhitzer 4,4kW MTD440, geschlossen 222121	129911	222121	160.00€	
Typ: MTD440 Verkaufseinheit: 1 ST.	557.1		. 50.000	



AGG Kien-Durchlaufenhizer, STAW MTDS70; geschlossen 222122  AGG Kien-Durchlaufenhizer MTHS5007; 3.5 kW Typ. MTHS5007 Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG Kien-Durchlaufenhizer MTHS5007; 3.5 kW Typ. MTHS5007 Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG Kien-Durchlaufenhizer MTHS70; 222116  AGG Kienspeich SI, Huz G KOK DiepoSpo, A. utertisch 222188 Typ. HUZ S DROP STOP A Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG Kienspeicher SI HUZS OKO COMFORTA, offen Untertisch mit Armatur 222168 Typ. HUZ S OKO COMFORTA Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG Kienspeicher SI HUZS OKO COMFORTA, offen Untertisch mit Armatur 222168 Typ. HUZ S OKO COMFORTA Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG Konchendwasserigerat SI, THERMOFIX KI. 22908  Typ. HUZ S OKO COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG Konchendwasserigerat SI, THERMOFIX KI. 22908  Typ. HUZ S OKO COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG Montagerahmen Durchlauferhizer MR, 227701  Typ. MTHS OKE KI. Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG MTE 350 Elektronischer, Kien-Durchlauferhizer SJ, kW Typ. MTH 360 Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG MTE 350 Elektronischer, Kien-Durchlauferhizer SJ, kW Typ. MTE 360 Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG MTE 350 Elektronischer, Kien-Durchlauferhizer SJ, kW Typ. MTE 370 Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG OMTE 350 Elektronischer, Kien-Durchlauferhizer SJ, kW Typ. HUZ SSOK-Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG OMTE 350 Elektronischer, Kien-Durchlauferhizer SJ, kW Typ. HUZ SSOK-Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG OMTE 350 Elektronischer, Kien-Durchlauferhizer SJ, kW Typ. HUZ SSOK-Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG OMTE 350 Elektronischer, Kien-Durchlauferhizer SJ, kW Typ. HUZ SSOK-Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG OMTE 350 Elektronischer, Kien-Durchlauferhizer SJ, kW Typ. DEMISOK-Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG OMTE 350 Elektronischer, Kien-Durchlauferhizer SJ, kW Typ. DEMISOK-Verkaufseinheit: 1 ST.  AGG Wandspeicher geschlossen DEM 130 C,	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Typ. MTD570 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Nich-Durchlauderhitzer MTH440, 4,4 kW, often 189555 Typ. MTH2590T Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Nich-Durchlauderhitzer MTH440, 4,4 kW, often 189555 Typ. MTH 440 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Nich-Durchlauderhitzer MTH470, 222116 Typ. MTH350 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Nich-Durchlauderhitzer MTH570, 222116 Typ. MTH2570 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Nicherbouch. 5,1 Huz 5 OKO DropStop A, unterfisch 222158 Typ. HUZ 5 DROP STOP AVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Nicherbouch. 5,1 Huz 5 OKO DropStop A, unterfisch 222158 Typ. HUZ 5 OKO COMFORT A Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Nicherspeinheit HUZ 5 OKO COMFORTA, often Unterfisch mit Armatur 222164 Typ. HUZ 6 OKO COMFORT A Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Nicherspeinheit HUZ 5 OKO COMFORTA Steller 2 Ste	AEG Klein-Durchlauferhitzer 5,7kW MTD570, geschlossen 222122	183350	222122	165.00€
Typ: MTH350OT Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH440, 4,4 kW, offen 189565  Typ: MTH407 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH470, 222116  Typ: MTH4707 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH570, 222116  Typ: MTH570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher St. Huz & OKO DropStop A, unterlisch 222168  Typ: HUZ 5 DROP STOP AVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher St. Huz & OKO DropStop A, unterlisch 222168  Typ: HUZ 5 DROP STOP AVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher St. Huz & OKO PropStop A, Unterlisch 222168  Typ: HUZ 5 DROP STOP AVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher HUZ 5 CKO-COMFORTA, offen Unterlisch mit Armatur 222166  Typ: HUZ 5 DROP STOP AVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher HUZ 5 CKO-COMFORT, 5 Liter 2.0 kW Unterlisch offen 222164  Typ: HUZ 5 DROP STOP AVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher HUZ 5 CKO-COMFORT, 5 Liter 2.0 kW Unterlisch offen 222164  Typ: HUZ 5 DROP STOP AVERAUfseinheit: 1 ST.  AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR. 227701  Typ: MTH 300 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 300 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3.5 kW  Typ: MTE 300 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 570 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5.7 kW  Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Office Frontischer HuZ 5 CKO DropStop, 5 Liter 2.0 kW Überlisch, 222167  Typ: HUZ 5 DSVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Office Frontischer HuZ 5 CKO DropStop, 5 Liter 2.0 kW Überlisch, 222167  Typ: DEM 500 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C. Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 700  Typ: DEM 1500 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C. Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 700  Typ: DEM 1500 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 160 C. Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 700  Typ: DEM 1500 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 160 C. Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 700  Typ: DEM 1500 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 160 C. Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 700  Typ: D	Typ: MTD570 Verkaufseinheit: 1 ST.	163339	222122	103.00€
Typ. MTH-6500T Verkaufseinheit : ST.  AEG Klein-Durchlauferhizer MTH-570, 222116 Typ. MTH-70 Verkaufseinheit : ST.  AEG Klein-Durchlauferhizer MTH-570, 222116 Typ. MTH-70 Verkaufseinheit : ST.  AEG Klein-Durchlauferhizer MTH-570, 222116 Typ. MTH-70 Verkaufseinheit : ST.  AEG Kleinspeich, St. Huz G KKD CompStop A, untertisch 222168 Typ. HUZ 5 DROP STOP AVerkaufseinheit : ST.  AEG Kleinspeicher GH HUZSÖNC-COMF-ORTA, offen Untertisch mit Armatur 222166 Typ. HUZ 5 OKO COMF-ORT A Verkaufseinheit : ST.  AEG Kleinspeicher GH HUZSÖNC-COMF-ORTA, offen Untertisch mit Armatur 222166 Typ. HUZ 5 OKO COMF-ORT A Verkaufseinheit : ST.  AEG Kleinspeicher BH ZG SÖNC COMF-ORTA Comfort Typ. HUZ 5 OKO COMF-ORTA = 20 kW Untertisch offen 222164 Typ. HUZ 5 OKO COMF-ORT A Verkaufseinheit : ST.  AEG Kleinspeicher HUZ 5 OKO COMF-ORTA Comfort Typ. HUZ 5 OKO COMF-ORTA = 20 kW Untertisch offen 222164 Typ. HUZ 5 OKO COMF-ORT A Verkaufseinheit : ST.  AEG Kleinspeicher HUZ 5 OKO COMF-ORTA Comfort Typ. HUZ 5 OKO COMF-ORTA = 20 kW Untertisch offen 222164 Typ. HUZ 5 OKO COMF-ORTA = 20 kW Untertisch offen 222164 Typ. THERMOFT-KX Uverkaufseinheit : ST.  AEG MTS 505 Dektronischer, Klein-Durchlauferhitzer S, KW Typ. MTE 300 Verkaufseinheit : ST.  AEG MTE 505 Dektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW Typ. MTE 570 Verkaufseinheit : ST.  AEG offener Kleinspeicher Huz 5 OKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ. HUZ 505 Verkaufseinheit : ST.  AEG offener Kleinspeicher Huz 5 OKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ. HUZ 505 Verkaufseinheit : ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 800 Typ. DEM 300 Verkaufseinheit : ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ. DEM 300 Verkaufseinheit : ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ. DEM 300 Verkaufseinheit : ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ. DEM 300 Verkaufseinheit : ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Co	AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH350OT, 3,5 kW	458384	180556	142 00€
Typ: MTH 440 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH570, 222116  AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH570, 222116  AEG Kleinspeich SL Huz 5 OKO DropStop A, untertisch 222168  Typ: HUZ 5 DROP STOP A Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher SI HUZ56KOC-OMFORTA, often Untertisch mit Armatur 222166  Typ: HUZ 5 OKO COMFORT A Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher HuZ 5 OKO COMFORTA, often Untertisch mit Armatur 222166  Typ: HUZ 5 OKO COMFORT A Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher HuZ 5 OKO COMFORTA, Siter 2,0 kW Untertisch offen 222164  Typ: HUZ50KO-COMFORT A Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher HuZ 5 OKO COMFORTA, Siter 2,0 kW Untertisch offen 222164  Typ: HUZ50KO-COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher HuZ 5 OKO COMFORTA, Siter 2,0 kW Untertisch offen 222164  Typ: THERMOFIX KI, Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701  Typ: MR1 10 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 300 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW  Typ: MTE 500 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 570 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW  Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG off Kleinspeicher HuZ 5 OKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167  Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG off Kleinspeicher HuZ 5 Comfort, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167  Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG off kleinspeicher HuZ 5 Comfort, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167  Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780  Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 100 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 780  Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 780  Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 780  Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 780  Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen	Typ: MTH350OT Verkaufseinheit: 1 ST.	436364	109550	142.00€
Typ. MTH 440 Verkaufseinheit: 1 ST.         649957         222116         107.00€           AEG Klein-Durblaudrhizer MTHS70, 222116         107.00€	AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH440, 4,4 kW, offen 189555	082047	180555	102.00€
Typ: MTH570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeich: 5. Huz 5 OKO DropStop A, untertisch 222168 Typ: HUZ 5 OKO PS TOP Avr&aufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher Si HUZSOKO-COMFORTA, often Untertisch mit Armatur 222166 Typ: HUZ 5 OKO COMFORT A Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher Si HUZSOKO-COMFORTA, often Untertisch mit Armatur 222166 Typ: HUZ 5 OKO COMFORT A Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher HUZ 5 OKO-COMFORT, 5 Liter 2,0 kW Untertisch offen 222164 Typ: HUZSOKO-COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kloinspeicher HUZ 5 OKO-COMFORT, 5 Liter 2,0 kW Untertisch offen 222164 Typ: HUZSOKO-COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701 Typ: MR110 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701 Typ: MR110 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW Typ: MTE 330 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 570 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG off Kleinspeicher Huz 5 OKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ: HUZ 50SVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG off Kleinspeicher Huz 5 OKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ: HUZ 50SVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Off Kleinspeicher Geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM 120Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 130 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM 150Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM 150Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM 150Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM 150Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM 150Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM 150Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, C	Typ: MTH 440 Verkaufseinheit: 1 ST.	902047	109333	102.00€
Typ: MTH570 Verkaudseinheit: 1 ST.         153.82€           AEG Kleinspeicher SI Huz50KO-COMFORTA, offen Unterlisch 222168         125917         222168         153.82€           Typ: HUZ 5 DROP STOP AVerkaudseinheit: 1 ST.         944931         222166         139.00€           AEG Kleinspeicher SI HUZ50KO-COMFORT, 5 Liter 2.0 kW Unterlisch offen 222164         944931         222166         139.00€           AEG Kleinspeicher HUZ 5 ÖKO-COMFORT, 5 Liter 2.0 kW Unterlisch offen 222164         805273         222164         88.00€           Typ: HUZ50KO-COMFORT Averkaufseinheit: 1 ST.         153820         228908         181.00€           AEG Kohendwassergerid SI, THERMOFIX KI, 228908         153820         228908         181.00€           Typ: THERMOFIX KL, Verkaufseinheit: 1 ST.         961197         227701         48.60€           AEG MITE 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW         555788         231003         310.28€           AEG MITE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.         879978         231216         234.00€           AEG MITE 350 Verkaufseinheit: 1 ST.         879978         231216         234.00€           Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.         898948         222154         129.00€           AEG Winkleinspeicher Weinspeicher Huz 5 OKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Überlisch 222154         898948         222154         129.00€	AEG Klein-Durchlauferhitzer MTH570, 222116	640057	222116	107.00€
Typ: HUZ 5 DROP STOP AVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Kleinspeicher SI HUZ5OKO-COMFORTA, often Untertisch mit Armatur 222166 PJy: HUZ 5 DKO COMFORTA Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Kleinspeicher HUZ 5 ÖKO-COMFORT, 5 Liter 2.0 kW Untertisch offen 222164 PJy: HUZ5OKO COMFORTA Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Kleinspeicher HUZ 5 ÖKO-COMFORT, 5 Liter 2.0 kW Untertisch offen 222164 PJy: HUZ5ÖKO-COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Kochendwassergerät SI, THERMOFIX KL 228908 PJy: THERMOFIX KL Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701 PJY: THERMOFIX KL Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701 PJY: MR110 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG MTE 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW PJY: MTE 350 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG MTE 570 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW PJY: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG off. Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 PJY: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST. AEG off. Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154 PJY: HOZ 5 OMFORTVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 PJY: DEM 200 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 780 PJY: DEM 150 CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 780 PJY: DEM 150 CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 780 PJY: DEM 150 CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 780 PJY: DEM 150 CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 740 PJY: DEM 150 CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 740 PJY: DEM 150 CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 740 PJY: DEM 150 CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeicher Geschlossen DEM 80 C, Comfort 50 Liter	Typ: MTH570 Verkaufseinheit: 1 ST.	049937	222110	107.00€
Typ: HUZ 5 DROP STOP AVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Klienspeicher G HUZSÖKO-COMFORTA, offen Untertisch mit Armatur 222166 Typ: HUZ 5 ÖKO COMFORT A Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Klienspeicher HUZ 5 ÖKO-COMFORT, 5 Liter 2,0 kW Untertisch offen 222164 Typ: HUZSÖKO-COMFORT A Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher HUZ 5 ÖKO-COMFORT, 5 Liter 2,0 kW Untertisch offen 222164 Typ: HUZSÖKO-COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kochendwassergerät 51, THERMOFIX KL 228908 Typ: THERMOFIX KL 248908 Typ: THERMOFIX KL 248908 Typ: THERMOFIX KL 248908 Typ: THERMOFIX KL 248908 Typ: MTE 360 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Mitter 360 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW Typ: MTE 360 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 360 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW Typ: MTE 360 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG off. Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ: HUZ 5DSVarkaufseinheit: 1 ST.  AEG off. Kleinspeicher Huz 5 OKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ: HUZ 5DSVarkaufseinheit: 1 ST.  AEG Gener Kleinspeicher Huz 5 comfort, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154 Typ: HUZ 5 COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher gesc	AEG Kleinspeich. 5L Huz 5 ÖKO DropStop A, untertisch 222168	125017	222168	153 82€
Typ: HUZ 5 ÖKO COMFORT A Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kleinspeicher HUZ 5 ÖKO-COMFORT, 5 Liter 2,0 kW Untertisch offen 222164  B8.00€  Typ: HUZ5 ÖKO-COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Kochendwassergerät SI, THERMOFIX KL 228908  Typ: THERMOFIX KL Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Montagerahmet Durchlauferhitzer 1 ST.  AEG Montagerahmet Durchlauferhitzer 1 ST.  AEG MT1 390 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW  Typ: MT2 350 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MT5 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW  Typ: MT8 350 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MT6 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW  Typ: MT8 350 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MT6 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MT6 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MT6 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Office Richlenspeicher HUz 5 ÖKO DropStop. 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167  Typ: HUZ 5 DSVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Office Richlenspeicher Huz 5 ÖKO DropStop. 5 Liter 2,0 kW Ubertisch 222154  Typ: HOZ 5 COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780  Typ: DEM130CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 780  Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700  Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700  Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 740  Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 740  Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740  Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740  Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740  Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher 1 LH025 Basis Ne	Typ: HUZ 5 DROP STOP AVerkaufseinheit: 1 ST.	125917	222100	155.62€
Typ. HUZ 5 OKO COMFORT A Verkau/seinheit: 1 ST.         805273         222164         88.00€           AEG Kleinspelicher HUZ 5 OKO-COMFORT, 5 Liter 2,0 kW Untertisch offen 222164         805273         222164         88.00€           Typ. HUZ5OKO-COMFORTVerkau/seinheit: 1 ST.         153820         228908         181.00€           AEG Kochendwassergerät SI, THERMOFIX KL 228908         153820         228908         181.00€           Typ. THERMOFIX KL Verkau/seinheit: 1 ST.         961197         227701         48.60€           AEG MITE 30 Det lektronischer, Klein-Durchlau/erhitzer 3,5 kW         555788         231003         310.28€           Typ. MTE 350 Verkau/seinheit: 1 ST.         879978         231216         234.00€           AEG MITE 570 Verkau/seinheit: 1 ST.         879978         231216         234.00€           Typ. HUZ 5DSVerkau/seinheit: 1 ST.         150701         222167         126.00€           AEG offener Kleinspeicher Huz 5 GKO Drostop 5, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154         150701         222167         126.00€           Typ. HUZ 5DSVerkau/seinheit: 1 ST.         4898948         222154         129.00€           AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780         755800         945163700         762.00€           Typ. DEM 120 CVerkau/seinheit: 1 ST.         806970         945163700	AEG Kleinspeicher 5I HUZ5ÖKO-COMFORTA, offen Untertisch mit Armatur 222166	044031	222166	130,00€
Typ: HUZSÖKO-COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Kochendwassergerät SI, THERMOFIX KI, 228908 Typ: THERMOFIX KL Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701 Typ: MR110 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Mintagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701 Typ: MR110 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG MITE 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW Typ: MTE 350 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG MTE 570 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG MTE 570 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST. AEG offi.Kleinspeinher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST. AEG offi.Kleinspeinher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222157 Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST. AEG offener Kleinspeinher Huz 5 Comfort, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154 Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeinher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeinher geschlossen DEM 120 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeinher geschlossen DEM 50 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeinher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeinher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeinher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeinher 5 Bex 5 kw, 945 163 740 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeinher 6 L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HUZ56ASIS Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeinher 6 L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221107 Typ: HUZ56ASIS Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeinheit: 1 ST. AEG Wandspeinher 6 L HOZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 22162 Typ: HUZ56ASIS Verkaufseinheit: 1 ST. AEG Wandspeinher 6 L HOZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 22162 Typ: HUZ56A	Typ: HUZ 5 ÖKO COMFORT A Verkaufseinheit: 1 ST.	944931	222100	139.00€
Typ: HUZSOKO-COMPORTVerkaufseinheit: 1 ST.         153820         228908         181.00€           AEG Kochendwassergerät SI, THERMOFIX KL 228908         153820         228908         181.00€           Typ: THERMOFIX KL Verkaufseinheit: 1 ST.         961197         227701         48.60€           AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701         961197         227701         48.60€           AEG MTE 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW         555788         231003         310.28€           Typ: MTE 350 Verkaufseinheit: 1 ST.         879978         231216         234.00€           AEG off Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167         150701         222167         126.00€           Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.         879978         231216         234.00€           AEG off Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Ubertisch 222167         150701         222167         126.00€           Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.         898948         222154         129.00€           AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 780         636970         945163780         752.00€           Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.         AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700         725360         945163700         815.00€           AEG Wandspe	AEG Kleinspeicher HUZ 5 ÖKO-COMFORT, 5 Liter 2,0 kW Untertisch offen 222164	905272	222464	99.00€
Typ: THERMOFIX KL Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701 Typ: MR110 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW Typ: MTE 350 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 570 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 570 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG off. Kleinspeicher Huz 5 GKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ: HUZ 50SVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG off. Kleinspeicher Huz 5 GKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ: HUZ 50SVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG offener Kleinspeicher Huz 5 GKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Ubertisch 222154 Typ: HUZ 50 COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C. Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C. Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C. Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221107 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2kW 230V 22162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2kW 230V 22162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2kW 230V 22162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2kW 230V 22162 Typ: HUZ5BASIS	Typ: HUZ5ÖKO-COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.	005273	222104	86.00€
Typ: THERMOFIX KL Verkaufseinheit: 1 ST.         961197         227701         48.60€           AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701         48.60€         310.28€           AEG MTE 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW         556788         231003         310.28€           AEG MTE 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW         879978         231216         234.00€           Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.         879978         231216         234.00€           AEG off Kleinspeicher Huz 5 OKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167         150701         222167         126.00€           AEG off Kleinspeicher Huz 5 OKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154         898948         222154         129.00€           AEG Gerier Rieinspeicher Huz 5 Comfort, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154         898948         222154         129.00€           Typ: DEM 25 COMPORTVerkaufseinheit: 1 ST.         889948         222154         129.00€           AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780         752.00€         945163780         752.00€           Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.         725360         945163800         815.00€           AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700         909571         945163700         598.00€           Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST. </td <td>AEG Kochendwassergerät 5I, THERMOFIX KL 228908</td> <td>452020</td> <td>220000</td> <td>191.00€</td>	AEG Kochendwassergerät 5I, THERMOFIX KL 228908	452020	220000	191.00€
Typ: MR110 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW Typ: MTE 550 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG off. Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Unterlisch, 222167 Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG off. Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154 Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG offener Kleinspeicher Huz 5 comfort, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154 Typ: HOZ 5 COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 22162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2kW 230V 22162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2kW 230V 22162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2kW 230V 22162 Typ: HUZ	Typ: THERMOFIX KL Verkaufseinheit: 1 ST.	153620	ZZ09U8	701.00€
Typ: MR110 Verkaufseinheit: 1 ST.         555788         231003         310.28€           AEG MTE 360 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3.5 kW         555788         231003         310.28€           Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.         879978         231216         234.00€           AEG MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.         150701         222167         126.00€           AEG Gff Kleinspeicher Huz 5 OKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Übertisch, 222167         150701         222167         126.00€           Typ: HUZ 5 DSVerkaufseinheit: 1 ST.         898948         222154         129.00€           Typ: HOZ 5 COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.         898948         222154         129.00€           Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.         636970         945163780         762.00€           AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 780         725360         945163800         815.00€           Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.         725360         945163800         815.00€         815.00€           AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700         909571         945163700         598.00€           Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.         828212         945163700         598.00€           AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740         599572 </td <td>AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701</td> <td>004407</td> <td>007704</td> <td>40.000</td>	AEG Montagerahmen Durchlauferhitzer MR, 227701	004407	007704	40.000
Typ: MTE 350 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 570 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG off Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG offskleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154 Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Offener Kleinspeicher Hoz 5 comfort, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154 Typ: HUZ 5 COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800 Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HUZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 6L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 6L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 6L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 6L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162	Typ: MR110 Verkaufseinheit: 1 ST.	961197	227701	48.60€
Typ: MTE 350 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG MTE 570 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG off. Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG offener Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154 Typ: HOZ 5 COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG offener Kleinspeicher Huz 5 Comfort, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154 Typ: HOZ 5 COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221162 Typ: HUZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungscomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen Tagesprogrammierm Gijcikheiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2/3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	AEG MTE 350 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 3,5 kW	555700	004000	040.005
Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG off.Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167 Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG offener Kleinspeicher Hoz 5 comfort, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154 Typ: HOZ 5 COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2/kW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2/kW 230V 221162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungscomputer nat LcD-Display, programmierbar.  Dieser Bew	Typ: MTE 350 Verkaufseinheit: 1 ST.	555788	231003	310.28€
Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.         150701         222167         126.00€           AEG off.Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167         150701         222167         126.00€           AEG off.kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154         898948         222154         129.00€           AEG Gffener Kleinspeicher Hoz 5 comfort, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154         898948         222154         129.00€           Typ: HOZ 5 COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.         AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780         636970         945163780         752.00€           AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800         725360         945163800         815.00€           Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.         909571         945163700         598.00€           Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.         828212         945163700         598.00€           Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.         828212         945163720         627.00€           AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740         599572         945163740         599.00€           Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.         811188         221117         79.80€           AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740         599572         9451	AEG MTE 570 Elektronischer, Klein-Durchlauferhitzer 5,7 kW	070070	224242	204.005
Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG offener Kleinspeicher Hoz 5 comfort, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154  AEG wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800  Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800  Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700  Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720  Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720  Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740  Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117  Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW	Typ: MTE 570 Verkaufseinheit: 1 ST.	879978	231216	234.00€
Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG offener Kleinspeicher Hoz 5 comfort, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154 Typ: HOZ 5 COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM350CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, üften 2KW 230V 221162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Busserungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungscomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik- mit verschiedenen Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder 662116 1977175 31.37€ 2/3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	AEG off.Kleinspeicher Huz 5 ÖKO DropStop, 5 Liter 2,0 kW Untertisch, 222167			
Typ: HOZ 5 COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2/3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Typ: HUZ 5DSVerkaufseinheit: 1 ST.	150701	222167	126.00€
Typ: HOZ 5 COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780 Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, öffen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar. Dieser Bewässerungscomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	AEG offener Kleinspeicher Hoz 5 comfort, 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222154	000040	000454	100.005
Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder 2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Typ: HOZ 5 COMFORTVerkaufseinheit: 1 ST.	898948	222154	129.00€
Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800 Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, öffen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar. Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2/3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	AEG Wandspeicher geschlossen DEM 120 C, Comfort 120 Liter 2/6 kW, 945 163 780	000070	0.454.007.00	750,006
Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Battla8  221117 79.80€  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Battla8  221117 79.80€  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Battla8  221117 79.80€  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder 2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Typ: DEM120CVerkaufseinheit: 1 ST.	636970	945163780	/52.00€
Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700 Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM60CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar. Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	AEG Wandspeicher geschlossen DEM 150 C, Comfort 150 Liter 2/6 kW, 945 163 800	705000	0.454.00000	045.006
Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar. Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder 2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Typ: DEM150CVerkaufseinheit: 1 ST.	725360	945163800	815.00€
Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720 Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warnwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warnwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 221117 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warnwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar. Dieser Bewässerungscomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	AEG Wandspeicher geschlossen DEM 30 C, Comfort 30 Liter 2/6 kW, 945 163 700	000574	0.454.02700	500,006
Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740 Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117 Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar. Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder 2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Typ: DEM30CVerkaufseinheit: 1 ST.	909571	945163700	598.00€
Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740  Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117  Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu  9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen  Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10  bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	AEG Wandspeicher geschlossen DEM 50 C, Comfort 50 Liter 2/6 kW, 945 163 720	000040	0.454.007.00	007.006
Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117  Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu  9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen  Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10  bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Typ: DEM50CVerkaufseinheit: 1 ST.	828212	945163720	627.00€
Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117  Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu  9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen  Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10  bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	AEG Wandspeicher geschlossen DEM 80 C, Comfort 80 Liter 2/6 kW, 945 163 740	500570	0.454.007.40	500.005
Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162 Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu 9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen  Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder 662116 1977175 31.37€  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Typ: DEM80CVerkaufseinheit: 1 ST.	599572	945163740	590.00€
Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.  AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162  Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu  9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen  Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10  bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	AEG Warmwasserspeicher 5L HOZ5 Basis Neu, übertisch 2KW 230V 221117	044400	004447	70.005
Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu  9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen  Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10  bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Typ: HOZ5BASISVerkaufseinheit: 1 ST.	811188	221117	/9.80€
Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse  Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu  9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen  Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10  bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	AEG Warmwasserspeicher 5L HUZ5 Basis Neu, offen 2KW 230V 222162	540050	000400	74.006
Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.  Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu  9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen  Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder 662116 1977175 31.37€  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10  bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Typ: HUZ5BASIS Verkaufseinheit: 1 ST.	546350	222162	/1.00€
Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu  9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen  Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10  bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Diverse			
9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen  Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10  bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Bewässerungscomputer mit LCD-Display, programmierbar.			
9 Stunden 59 Minuten, mit Start- und Abschaltautomatik mit verschiedenen  Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder  2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10  bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Dieser Bewässerungcomputer hat eine Bewässerungsdauer von 1 Minute bis zu			
2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10 bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-				
bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	Tagesprogrammiermöglichkeiten (Auswahl der Wochentage bzw. jeder	662116	1977175	31.37€
bar- max. Wassertemperatur 40- transparenter Schutzdeckel, verschraubbar-	2./3.Tag) 16 Bewässerungszeiten programmierbar- max. Betriebsdruck 10			
	für Wasserhähne mit 3/4 und 1			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: TTD	'		•
Dimplex Aufputzmontageset DLE02AP, für Aufputzinst./Direktzapfung			
Montageset für Aufputzinstallation / Direktzapfung Typ: DLE02AP	280380	344100	31.00€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Bedienteil und LC-Anzeige DLELCB, für Durchlauferhitzer 340580			
Bedienteil und LC-Anzeige komplett für DEC-Durchlauferhitzer. Typ: DLELCB	508784	340580	43.00€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Durchlauferhitzer ecotronic 18kW, DEE 1803 236x472x139mm	003535	250140	460 00 <i>€</i>
Typ: DEE 1803 Verkaufseinheit: 1 ST.	992525	359140	469.00€
Dimplex Durchlauferhitzer ecotronic 21kW, DEE 2103 236x472x139mm	160343	359150	469.00€
Typ: DEE 2103 Verkaufseinheit: 1 ST.	160343	339130	409.00€
Dimplex Durchlauferhitzer ecotronic 24kW, DEE 2403 236x472x139mm	707607	250460	460.00€
Typ: DEE 2403 Verkaufseinheit: 1 ST.	797697	359160	469.00€
Dimplex IR-Lichtschranke DLEIR, für Durchlauferhitzer 340590			
Infrarotlichtschranke und Sensoreinheit zur Durchflussmengenerfassung für	787979	340590	17.00€
DEH-, DEE-, DEC-Durchlauferhitzer. Typ: DLEIR Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Kleindurchlauferhitzer DZU352, 3,5kW Hydraulisch gesteuerter Untertisch	205200	242200	202.006
Typ: DZU352 Verkaufseinheit: 1 ST.	265399	343280	203.00€
Dimplex Kleindurchlauferhitzer DZU462, 4,6kW hydraulisch gesteuerter Untertisch	400400	242200	047.006
Typ: DZU462 Verkaufseinheit: 1 ST.	460192	343290	217.00€
Dimplex Kleinspeicher 2kW 5l ACK5O, Übertisch 256x390x213mm			
Drucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C ¿ 85 °C mit			
Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker,	732672	339580	126.00€
Wasseranschlüsse Metall G 1/2´, Sicherheitstemperaturbegrenzer mit			
Resetfunktion. Typ: ACK5O Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Kleinspeicher 2kW 5l ACK5OA, Übertisch 256x390x213mm off.Armatur			
Drucklose Ausführung, Temperatureinstellbereich 35 °C - 85 °C mit			
Energiespar- und Frostschutzstellung, Anschlussleitung und Stecker,	F77400	220620	200.00€
Wasseranschlüsse Metall G 1/2´, Sicherheitstemperaturbegrenzer mit	577106	577108 339620	200.00€
Resetfunktion. Lieferung inklusive offener Armatur. Typ: ACK5OA			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Dimplex			
Dimplex Kleinspeicher 2KW 5L ACK5U, Untertisch 256x390x213mm	544044	000500	400.000
Typ: ACK5UVerkaufseinheit: 1 ST.	541911	339590	126.00€
Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: TTD			•
Dimplex Kleinspeicher 2kW 5l ACK5UA, Untert. 256x390x213mm off.Armatur			
Kleinspeicher Untertischausführung mit Armatur ACK 5 UA- offenes,			
druckloses Gerät für die Versorgung einer Entnahmestelle - Installation			
über (ACKO) oder unter (ACKU) der Entnahmestelle - stufenlose	807342	339630	184.00€
Temperaturvorwahl von 35°C bis 85°C - Frostschutzstellung +7°C -			
Wärmedämmung in Halbschalentechnik zur leichten Materialtrennung -			
Kunststoff-Innenbehälter (drucklos) - Energie			
Dimplex Kochendwassergerät 5l ACB215,			
Typ: ACB215 Verkaufseinheit: 1 ST.	969009	348280	192.00€
Dimplex Messturbine DLEMT1, für DEH- u. DEE-Durchlauferhitzer 340550			
Messturbine und Sensoreinheit zur Durchflussmengenerfassung für DEH- und	932048	340550	57.00€
Messiarbine and Sensoreinner zar Darchilassinengenenassung für DETF and			



Dimplex Messatubino DLEMT2, for DEC-Dunchlaudenhizer 340580 Messatubino und Sensorienheit zur Durchlausenengenorfassung für 919593 340560 52.00€ DEC-Dunchlaudenhizer, Typ. DLEMT2 Verkaufusleinheit 1 ST. Dimplex Motoreinheit DLEMT3, for Durchlaudenhizer 340570 Motoreinheit dermytet zur Volumensturmengelung für DEC-Dunchlaudenhizer.  7; DLEMET Verkaufseinheit: 1 ST. Dimplex Richtausstz DLEDRES, für Unterlaichmontage 342210 7; DLEMET Verkaufseinheit: 1 ST. Dimplex Richtausstz DLEDRES, für Unterlaichmontage 342210 7; DLEMET Verkaufseinheit: 1 ST. Dimplex Sicherheitsschalteinheit DLESSE, für Durchlauderhitzer 340540 Sicherheitsschalteinheit DLESSE, für Durchlauderhitzer 7, pp. DLESSE Vorkaudseinheit: 1 ST. Dimplex Universal-Wandspeicher 100, ACH101E 600x512x1005mm 350700 Einkreis-Wandspeicher für geschlessenen oder offenen Betrieb, stellenlose Temperaturienstallung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innoreibalter mit Spezial-Email, Anni-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für genige Wärmeverluste, drie Einzelheizelemente im ensallierten Schutzrohr (einzeln auswechseiber ohne Enterloeung des Geräte), Stahlbisch-Audenmantel. Einsestbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher 100, ACH121E 500x512x1160mm Dinkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stellenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innoreibalter mit Spezial-Email, Anni-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für genige Wärmeverluste, drie Einzelheizelemente im ensallierten Schutzrohr (einzeln auswechseiber ohne Enterloeung des Gerätes), Stahlbisch-Audenmantel. Einsestbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, studenlose Temperaturientstellung 25 °C bis 500-Stahl-Innoreibalter mit Spezial-Email, Anni-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für genige Wärmeverfuste, drie Ei	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
DEC-Durchlaudenhizer, Typ: DLEMT2 Verkaufseinheit; 1 ST. Dimplox Motoreinheit DLEMET, für Durchäudenhizer 340570 Motoreinheit kompletz ur Volumenstrungeglung für DEC-Durchäudenhizer.  7)yz: DLEMET Verkaufseinheit: 1 ST. Dimplex Rohrbausatz für Üntertsichmontage 342210 Motoreinheit kompletz ur Volumenstrungeg Typ: DLE02RBS, für Untertsichmontage 342210 Dimplex Rohrbausatz für Üntertsichmontage Typ: DLE02RBS Verkaufseinheit: 1 ST. Dimplex Rohrbausatz für Untertsichmontage Typ: DLE02RBS Verkaufseinheit: 1 ST. Dimplex Scherheitsschalteinheit für Durchlaudenhizer 240540 Sicherheitsschalteinheit für Durchlaudenhizer 240540 Sicherheitsschalteinheit für Durchlaudenhizer 2 340540 Sicherheitsschalteinheit für Durchlaudenhizer 2 340540 Sicherheitsschalteinheit für Durchlaudenhizer. Typ: DLESSE Verkaufseinheit: 1 ST. Dimplex Universal-Wandspeicher 100, ACH101E 500x512x1005mm 350700 Einkreis-Wandspeicher 100, ACH101E 500x512x1005mm 350700 Einkreis-Wandspeicher 100, ACH101E 500x512x1005mm 350700 Einkreis-Wandspeicher 100, ACH101E 500x512x1005mm 350700 Spezial-Email, Anil-Korrosionssbib (Schutzanode), Wärmedämmung für geninge Wärmeverluste, drei Einzelbaizeilemerte im emaillierten Schutzrorte (einzeln auswechselbar ohne Entideurung des Gerätes), Stahlbich-Außermantel. Einzelbaiz als Einkreis-Speicher I7 Dimplex Universal-Wandspeicher 100, ACH121E 500x512x1160mm Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offeren Betrieb, stuferlose Temperatureinstellung 25 *C bis 85 *C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anil-Korrosionssbib (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelbeizelemente im emaillierten Schutzrorte (einzeln auswechselbar ohne Entideurung des Gerätes), Stahlbich-Außermantel. Einzelbeiz als Einkreis-Speicher I7 Dimplex Universal-Wandspeicher 500, ACH151E 500x512x135mm 350720 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stuferlose Temperatureinstellung 25 *C bis 85 *C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionssbib (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärm	Dimplex Messturbine DLEMT2, für DEC-Durchlauferhitzer 340560			
Dimplex Motoreinheit DLEME1, für Durchlauferhitzer 340570   90.006	Messturbine und Sensoreinheit zur Durchflussmengenerfassung für	919593	340560	52.00€
Motoreinheit komplett zur Volumenstromregelung für DEC-Durchlauferhitzer.  Typ: DLEME1 Verkaufseinheit: 1.8T.  Typ: DLEME1 Verkaufseinheit: 1.8T.  Dimplex Rohtbausstz DLEGORBS, für Untertischmontage 342210  Rohtbausstz DLEGORBS, für Untertischmontage 342210  Rohtbausstz über Untertischmontage Typ: DLEGORBS Verkaufseinheit: 1.8T.  Dimplex Sicherheitsschalteinheit Rüf Durchsturgerhitzer 340540  Sicherheitsschalteinheit Rüf Durchsturgerhitzer. Typ: DLESSE  Verkaufseinheit: 1.8T.  Dimplex Universal-Wändspeicher 100l, ACH101E 500x512x1005mm 350700  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder oftenen Betrieb, stufeniose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 518136  Stahltüch-Außermantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 120l, ACH121E 500x512x1100mm  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder oftenen Betrieb, stufeniose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 520019  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 520019  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 714762  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 714762  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 714762  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innenbehälter mit 714762  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 714762  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innenbehälter mit 714762  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 714762  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innenbehälter mit 714762  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmu	DEC-Durchlauferhitzer. Typ: DLEMT2 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Typ: DLEME1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplax Rohrbausatz (DLEOZRBS, für Untertsichmontage 342210  Rohrbausatz (DLEOZRBS, für Untertsichmontage 7typ. DLEOZRBS Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Sicherheitsschalteinheit DLESSE, für Durchlauferhitzer 340540  Sicherheitsschalteinheit (Druchlauferhitzer DEH 01 (E-M: 11/073 401), DEE (E-M: 11/070 02, E-M: 11/070 03, E-M: 11/070 04, E-M: 11/070 05, DEC-Durchlauferhitzer, Typ: DLESSE  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplax Universal-Wandspeicher 100l, ACH101E 500x512x1005mm 350700  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Tomperatureinstellung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email. Anii-Korrosionsstab (Schutzanode), Warmedämmung für geinige Wälmwerdusst, der Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzein ausswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlbüch-Außermantel. Einzestzal as Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 1020, ACH101E 500x512x1106mm  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email. Anii-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für S20019 350710 696.006  Stahlbüch-Außermantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 107, ACH115E 500x512x1375mm 350720 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anii-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 714762 350720 778.006  Periplex Universal-Wandspeicher 107, ACH115E 500x512x45mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anii-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 318844 350670 466.006  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperature	Dimplex Motoreinheit DLEME1, für Durchlauferhitzer 340570			
Dimplex Rohrbausatz DLEOZRBS, für Untertischmontage 342210 Rohrbausatz für Untertischmontage Typ: DLEOZRBS, Verkaufseinheit: 1 ST. Dimplex Schreinbeitschalleinheit DLESSE, für Druchauferhitzer 349540 Sicherheitsschalteinheit für Durchlauferhitzer DEH01 (E-Nr. 11/07301), DEE (E-Nr. 11/07002, E-Nr. 11/07003, E-Nr. 11/07301), DEE (E-Nr. 11/07000, E-D-Urchlauferhitzer, Typ: DLESSE Verkaufseinheit: 1 ST. Dimplex Universal-Wandspeicher 100l, ACH101E 500x512x1005mm 350700 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C. Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anfi-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverkust, der Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleorung des Gerätes). Stahlbech-Außermantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher 101 geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anfi-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverkust, drie Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeh auswechselbar ohne Entleorung des Gerätes).  Sichblach-Außermantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher 101 geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anfi-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverfuste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeh auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes).  Sichblach-Außermantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher 100, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher 100, Erkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher 201, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher 100, Erkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher 201, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher 100, Erkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspe	Motoreinheit komplett zur Volumenstromregelung für DEC-Durchlauferhitzer.	985467	340570	90.00€
Rohrbausatz für Untertischmontage Typ: DLE02RBS Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplox Sicherheitsschalteinheit DLESSE, für Durchlaufehlitzer 240540 Sicherheitsschalteinheit für Durchlaufehlitzer 240540 Sicherheitsschalteinheit für Durchlaufehlitzer EH-IV.  11/073/01), DEE (E-Nr 11/070/02, E-Nr 11/070/03, E-Nr 47/3982 340540 141.006 Verkaufseinheit st. ST.  Dimplex Universal-Wandspeicher 100l, ACH101E 500x512x1005mm 350700 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperaturienistellung 25 °C bis 6°C, Stahl-Innerbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 518136 350700 579.006 geringe Wärmeverluste, der Einzelheitzelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entlenstenstenstenstenstenstenstenstenstenst	Typ: DLEME1 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Rohrbausatz für Untertischenontage Typ. DLEOSRS Verkraufseinheit: 1 ST.  Dimplex Sichenheitsschalteinheit DLESSE, für Druchauferhitzer 340540 Sichenheitsschalteinheit für Durchlauferhitzer DEH01 (E-Nr.  11/073	Dimplex Rohrbausatz DLE02RBS, für Untertischmontage 342210	70007	0.4004.0	05.006
Sicherheitsschalteinheit für Durchlauferhitzer DEH01 (E-Nr. 11/070)01, DEE (E-Nr.11/070)02, E-Nr. 11/070)03, E-Nr. 11/070)03, E-Nr. 11/070)03, E-Nr. 11/070)03, DEC-Durchlauferhitzer. Typ: DLESSE Vorkaufseinheit: 1 ST. Dimplex Universal-Wandspeicher 100l, ACH101E 500x512x1005mm 350700 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25° C bis 85°C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für genings Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeh auswertseiber ohne Enterung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher 120l, ACH121E 500x512x1160mm Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25° C bis 85°C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlosssenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25° C bis 85°C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlbech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlosssenen oder fürfenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25° C bis 85°C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlbech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureins	Rohrbausatz für Untertischmontage Typ: DLE02RBS Verkaufseinheit: 1 ST.	/2896/	342210	95.00€
11/073/01), DEE (E-Nr 11/070/02, E-Nr 11/070/03, E-Nr 11/070/03, E-Nr 11/070/03, DEC-Durchlauferhitzer. Typ: DLESSE  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplox Universal-Wandspeicher 100I, ACH101E 500x512x1005mm 350700  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar orher Entleerung des Gerätes),  Stahlblach-Außenmantel, Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 120I, ACH121E 500x512x1160mm  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblach-Außenmantel, Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 150I, ACH151E 500x512x1375mm 350720  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverfuste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblach-Außenmantel, Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverfuste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblach-Außenmantel, Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlossenen oder füren Betrieb, stufenlose  Temperatu	Dimplex Sicherheitsschalteinheit DLESSE, für Durchlauferhitzer 340540			
11/070/04, E-Nr 11/070/05), DEC-Durchlauferhitzer. Typ: DLESSE Varkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Universal-Wandspeicher 100l, ACH101E 500x512x1005mm 350700 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluset, der Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 120l, ACH121E 500x512x1160mm Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluset, der Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblisch-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50l, ACH151E 500x512x1375mm 350720 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluset, der Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblisch-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluset, der Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblisch-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionss	Sicherheitsschalteinheit für Durchlauferhitzer DEH01 (E-Nr.			
Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Universal-Wandspeicher 100I, ACH101E 500x512x1005mm 350700 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25°C bie 85°C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizeiemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlbloch-Außenmantel. Einsetbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 120I, ACH121E 500x512x1160mm Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25°C bis 85°C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für Spezial-Email, Anti-Korrosionstab (Schu	11/073/01), DEE (E-Nr 11/070/02, E-Nr 11/070/03, E-Nr	473982	340540	141.00€
Dimplex Universal-Wandspeicher 100I, ACH101E 500x512x1005mm 350700 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionstab (Schutzanode), Wärmedämmung für	11/070/04, E-Nr 11/070/05), DEC-Durchlauferhitzer. Typ: DLESSE			
Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverfuste, drei Einzelheizzelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stlahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 120I, ACH121E 500x512x1160mm Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverfuste, drei Einzelheizzelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverfuste, drei Einzelheizzelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverfuste, drei Einzelheizzelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 501, ACH51E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverfuste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Sta	Verkaufseinheit: 1 ST.			
Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 1201, ACH121E 500x512x1160mm Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 150I, ACH151E 500x512x1375mm 350720 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x645mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x645mm 350680 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für gerinder Schutzohr (einzelh auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlbech-Auße	Dimplex Universal-Wandspeicher 100l, ACH101E 500x512x1005mm 350700			
Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 120I, ACH121E 500x512x1160mm Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 150I, ACH151E 500x512x1375mm 350720 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 318844 350670 465.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 873707 350680 524.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemehle mit memaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne	Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose			
geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 120l, ACH121E 500x512x1160mm Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 150l, ACH151E 500x512x1375mm 350720 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 714762 350720 778.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30l, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 318844 350670 465.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50l, ACH51E 500x512x640mm 350680 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 65 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 873707 350680 524.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit			
(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für spezial-Email-Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für spezial-Email-Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für spezial-Email-Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), W	Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für	518136	350700	579.00€
Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 120I, ACH121E 500x512x1160mm Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stlahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 150I, ACH151E 500x512x1375mm 350720 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr			
Dimplex Universal-Wandspeicher 120I, ACH121E 500x512x1160mm  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 150I, ACH151E 500x512x1375mm 350720 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 318844 350670 465.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x645mm 350680 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 87370 350680 524.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),			
Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für spezial-Email, Anti-Korrosionsetse (Schutzanode), Wärmedämmung für spezial-Email, Anti-Korrosionsetse (Schutzanode), Wärmedämmung für spezial-Email, Anti-Korrosionsetse (Schutzanode), Wärmedämmung für spezial-Email, Anti-Korrosionsetsen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsetse (Schutzanode), Wärmedämmung für spezial-Email, Anti-Korrosionseta (Schutzanode), Wärmedämmung für	Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty			
Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 150I, ACH151E 500x512x1375mm 350720  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x64mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für	Dimplex Universal-Wandspeicher 120l, ACH121E 500x512x1160mm			
Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 150I, ACH151E 500x512x1375mm 350720 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x840mm 350680 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für	Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose			
geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 150I, ACH151E 500x512x1375mm 350720 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 318844 350670 465.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 873707 350680 524.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit			
(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 150I, ACH151E 500x512x1375mm 350720 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 714762 350720 778.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 318844 350670 465.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 873707 350680 524.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für	520019	350710	696.00€
Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 150I, ACH151E 500x512x1375mm 350720  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  714762 350720 778.00€  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 873707 350680 524.00€  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr			
Dimplex Universal-Wandspeicher 150I, ACH151E 500x512x1375mm 350720  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  873707 350680 524.00€  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),			
Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 873707 350680 524.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty			
Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30l, ACH31E 500x512x545mm 350670  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50l, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Dimplex Universal-Wandspeicher 150l, ACH151E 500x512x1375mm 350720			
Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose			
geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 318844 350670 465.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680 Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 873707 350680 524.00€ geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit			
(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 318844 350670 465.00€  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für 873707 350680 524.00€  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für	714762	350720	778.00€
Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr			
Dimplex Universal-Wandspeicher 30I, ACH31E 500x512x545mm 350670  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),			
Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty			
Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),  Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Dimplex Universal-Wandspeicher 30l, ACH31E 500x512x545mm 350670			
Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose			
geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit			
(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für	318844	350670	465.00€
Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty  Dimplex Universal-Wandspeicher 50l, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr			
Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680  Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),			
Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose  Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty			
Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit  Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für  geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr  (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Dimplex Universal-Wandspeicher 50I, ACH51E 500x512x640mm 350680			
Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Einkreis-Wandspeicher für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose			
geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr (einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Temperatureinstellung 25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit			
(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),	Spezial-Email, Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für	873707	350680	524.00€
	geringe Wärmeverluste, drei Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr			
Stabilisan Aufanmantal Finantinas da Finissia Spaint - Ti	(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes),			
Staniblech-Außehmantel. Einsetzbar als einkreis-Speicher Ty	Stahlblech-Außenmantel. Einsetzbar als Einkreis-Speicher Ty			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Dimplex Wandspeicher univeral ACH81, AquaComfort	232640	350630	750.00€
Typ: ACH81Z Verkaufseinheit: 1 ST.	202040	330030	730.000
Dimplex Wandspeicher Universal 120I, ACH121Z AquaComfort 350650			
Einsetzbar als Einkreis- oder Zweikreis-Speicher Universal-Wandspeicher			
für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung			
25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email,	185761	350650	850.00€
Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe			
Wärmeverluste, sechs Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr			
(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblec			
Dimplex Wandspeicher Universal 150l, ACH151Z AquaComfort 350660			
Einsetzbar als Einkreis- oder Zweikreis-Speicher Universal-Wandspeicher			
für geschlossenen oder offenen Betrieb, stufenlose Temperatureinstellung			
25 °C bis 85 °C, Stahl-Innenbehälter mit Spezial-Email,	701301	350660	910.00
Anti-Korrosionsstab (Schutzanode), Wärmedämmung für geringe			
Wärmeverluste, sechs Einzelheizelemente im emaillierten Schutzrohr			
(einzeln auswechselbar ohne Entleerung des Gerätes), Stahlblech			
Dimplex Wandspeicher universal ACH51Z, 50I AquaComfort			
Typ: ACH51Z Verkaufseinheit: 1 ST.	143514	350620	716.00
Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Hansa AG			<u>!</u>
Hansa Sicherheitsgruppe 63202350, ohne Druckminderer wie KV 30			
Typ: 6320Verkaufseinheit: 1 ST.	290109	63202350	67.10
Hansa Sicherheitsgruppe 6330, mit Druckminderer wie KV 40			
Typ: 6330Verkaufseinheit: 1 ST.	183238	63302350	113.10
Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Siemens			
Siemens DE04101 Kleindurchlauferhitzer, 3,6kW Untertisch			
Typ: DE04101 Verkaufseinheit: 1 ST.	948416	DE04101	178.42
Siemens DE1113415 Durchlauferhitzer, 11/13kW flach weiß			
DE1113415Bedienung für Komfortansprüche Gradgenaue Warmwasser			
Wunschtemperatur die elektronisch geregelt wird bis zur Leistungsgrenze			
	822325	DE1113415	450.00
Stufenlose Temperatureinstellung von 30 °C bis 60 °CEffizientes	022323	DE1113415	459.00
Energiesparen Energie und Wasser sparend bis zu 20 % gegenüber			
hydraulischen Durchlauferhitzern Serienmäßig für vorgewärmtes Wasser			
bis 55°C geeignet, z.B. zur Nacherwärmung an ei			
Siemens DE1821415 Durchlauferhitzer, electr. comfort 18/21 kW flach 2:1	781782	DE1821415	382.39
Typ: DE1821415 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Siemens DE1821515 Durchlauferhitzer, electr. comfort plus 18/21 kW flach 2:1	937812	DE1821515	456.00
Typ: DE1821515 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Siemens DE1821555 Durchlauferhitzer, weiß/blau elektronisch excluxiv	952783	DE1821555	604.20
Typ: DE1821555 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Siemens DE21401 Durchlauferhitzer, electronic 21 KW BLD	275824	DE21401	291.38
Typ: DE21401 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Siemens DE2427415 Durchlauferhitzer, electr. comfort 24/27 kW flach 2:1	790431	DE2427415	359.10
Typ: DE2427415 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Siemens DE2427515 Durchlauferhitzer, electr. comfort plus 24/27 kW flach 2:1	704039	DE2427515	456.00
Typ: DE2427515 Verkaufseinheit: 1 ST.	7 0 .000		.55.50
Siemens DE2427555 Durchlauferhitzer, weiß/blau elektronisch	183563	DE2427555	604.20
Typ: DE2427555 Verkaufseinheit: 1 ST.	100000	DL2721 000	304.20
Siemens DE24401 Durchlauferhitzer, electronic 24 KW BLD	974931	DE24401	291.38
Typ: DE24401 Verkaufseinheit: 1 ST.	314331	DL24401	231.30



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Siemens DG10015AA Wand-/Stand-Speicher, weiß offen und geschlossen	783396	DG10015AA	629.41€
Typ: DG10015AA Verkaufseinheit: 1 ST.	703390	DOTOOTSAA	023.416
Siemens DG80025 Wandspeicher 80l/3kW, Zweikreisgerät 83,2x53,53,6cm	142211	DG80025	729.00€
Typ: DG80025 Verkaufseinheit: 1 ST.	142211	DG00023	729.00€
Siemens DO05704 Kleinspeicher 5 L, Untertisch (drucklos)			
SIEM DO05704 Kleinspeicher 5 L Untertisch (drucklos)-			
CLICKFIX-Montagetechnik spart Zeit u. Geld- Behälterwerkstoff aus			
Kunststoff- Hochwertige Kompaktwärmedämmung aus EPD Expanded polystyrene-	966205	DO05704	123.74€
Stufenlose Temperatureinstellung von 35 °C bis 85 °C- Mit			
Frostschutzstellung * und Energiesparstellung e- Temperatureinstellung auf			
Stufe I oder Stufe e begrenzbar- Betriebsanzeige-Lampe- Strom-Spar-B			
Siemens DO05804 Kleinspeicher 5 L, Übertisch	394263	DO05804	131.73€
Typ: DO05804 Verkaufseinheit: 1 ST.	394203	DO03604	131.73€
Siemens DS30022 Wand-/Stand-Speicher, weiß Zweikreisgerät 65x156cm druckfest	422220	DS30022	1004.076
Typ: DS30022 Verkaufseinheit: 1 ST.	132328	D530022	1284.87€
Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Stiebel Eltron			
STE DHB-E 18/21/24 SL Durchlauferhitzer, elektronisch 232011			
Typ: DHB-E 18/21/24 SL Verkaufseinheit: 1 ST.	751043	232011	448.00€
STE Durchlauferhitzer DEL 18 SL,			
Typ: DEL 18 SL ELECTRONIC LCD Verkaufseinheit: 1 ST.	797307	227495	547.00€
STE Durchlauferhitzer DHE 18SL, 227489			
Typ: DHE 18 SL ELECTRONIC COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.	732316	227489	677.00€
STE Durchlauferhitzer electronic comfort, DHE 18/21/24 SL 227490			
Typ: DHE 18/21/24 SL ELECTRONIC COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.	301930	227490	677.00€
STE Durchlauferhitzer electronic comfort, DHE 27 SL 227491			
Typ: DHE 27 SL ELECTRONIC COMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.	915051	227491	677.00€
STE Durchlauferhitzer electronic LCD, DEL 27 SL 227497			
Typ: DEL 27 SL ELECTRONIC LCD Verkaufseinheit: 1 ST.	415120	227497	547.00€
STE hydr. Durchlauferhitzer HDB 12 contr, 12 kW / 400 V weiss 230023			
Typ: HDB 12 CONTROL Verkaufseinheit: 1 ST.	122435	230023	255.00€
STE hydr. Durchlauferhitzer HDB 18 contr, 18 kW/400 V weiss 230027			
Typ: HDB 18 CONTROL Verkaufseinheit: 1 ST.	500845	230027	255.00€
STE hydr. Durchlauferhitzer HDB 21 contr, 21 kW/400 V weiss 230026			
Typ: HDB 21 CONTROL Verkaufseinheit: 1 ST.	494117	230026	255.00€
STE Kleinspeicher 15I SN15SL3,3KW, für Übertischmontage 222203			
Typ: SN 15 SL 3,3 KW Verkaufseinheit: 1 ST.	408842	222203	419.00€
STE Kochendwasser-Automat 5l KA5,	22227	004077	070.006
Typ: KA 5 Verkaufseinheit: 1 ST.	668927	221377	878.00€
STE Pufferspeicher 1000l SBP 1000 E,	507544	007504	1050.006
Typ: SBP 1000 E Verkaufseinheit: 1 ST.	537514	227564	1258.00€
STE Pufferspeicher 1000l SBP,	500077	007500	4.400.00.0
Typ: SBP 1000 E SOL Verkaufseinheit: 1 ST.	509077	227566	1433.88€
STE Pufferspeicher 1500l SBP 1500 E SOL,	440074	007507	4000 046
Typ: SBP 1500 E SOL Verkaufseinheit: 1 ST.	112871	227567	1638.84€
STE Pufferspeicher 1500l SBP 1500 E,	740000	007505	4050 105
Typ: SBP 1500 E Verkaufseinheit: 1 ST.	746699	227565	1259.16€
STE Rohrbausatz DHE für DHB-Aust. RBS,	404444	450070	44.000
Typ: RBS Verkaufseinheit: 1 ST.	131414	159876	14.80€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
STE SHZ 120 LCD electronic comfort, Wandspeicher ECOFunktion	212066	224255	022.00€
Typ: SHZ 120 LCD electronic comfort Verkaufseinheit: 1 ST.	312866	231255	923.00€
STE SHZ 30 LCD electronic comfort Wandsp, ECO-Funktion	246554	231251	653.00€
Typ: SHZ 30 LCD electronic comfort Verkaufseinheit: 1 ST.	246554	231231	655.00€
STE SHZ 80 LCD electronic comfort, Wandspeicher ECO-Funktion	315095	231253	653.00€
Typ: SHZ 80 LCD electronic comfort Verkaufseinheit: 1 ST.	313093	231233	055.00€
Stiebel Versatzmontage DHB-E, 220290	958487	220290	81.75€
Typ: DHB-E Verkaufseinheit: 1 ST.	330407	220230	01.700
Stiebel 220291 Montagerahmen DHB-E,	649763	220291	50.70€
Typ: DHB-E Verkaufseinheit: 1 ST.	043700	220201	00.700
Stiebel 220510 Rohrbausatz Gas/Wasser,	556362	220510	81.75€
Typ: 220510 Verkaufseinheit: 1 ST.	000002	220010	01.700
Stiebel DEM 3 electronic,	758470	231001	205.00€
Typ: DEM 3 electronic Verkaufseinheit: 1 ST.	700470	201001	200.000
Stiebel DEM 4 electronic,	130841	231002	205.00€
Typ: DEM 4 electronic Verkaufseinheit: 1 ST.	100011	201002	200.000
Stiebel DEM 6 electronic,	411379	231215	205.00€
Typ: DEM 6 electronic Verkaufseinheit: 1 ST.	411073	201210	200.000
Stiebel DHB-E 11 SL Durchlauferhitzer, elektronisch 232008	296433	232008	448.00€
Typ: DHB-E 11 SL Verkaufseinheit: 1 ST.	200 100	202000	110.000
Stiebel DHB-E 13 SL Durchlauferhitzer, elektronisch 232009	302577	232009	448.00€
Typ: DHB-E 13 SL Verkaufseinheit: 1 ST.	002077	202000	
Stiebel DHB-E 18 SL25A Durchlauferhitzer, elektronisch 232010	285167	232010	448.00€
Typ: DHB-E 18 SL 25 A Verkaufseinheit: 1 ST.	200107	202010	110.000
Stiebel DHB-E 27 SL Durchlauferhitzer, elektronisch 232012	494704	232012	448.00€
Typ: DHB-E 27 SL Verkaufseinheit: 1 ST.		2020.2	
Stiebel DHE 18/21/24 SL Edition 25, Elektron. Durchlauferhitzer	733451	231897	678.00€
Typ: DHE 18/21/24 SL Edition 25 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Durchlauferhitzer DHM 6,	514937	185473	169.00€
Typ: DHM6Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Durchlauferhitzer electronic LCD, DEL 18/21/24 SL 227496	923183	227496	547.00€
Typ: DEL 18/21/24 SL ELECTRONIC LCD Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Durchlauferhitzer electronic, DHB-E11SL 227480	768105	227480	438.00€
Typ: DHB-E 11 SL ELECTRONIC Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Durchlauferhitzer electronic, DHB-E13SL 227481	910263	227481	438.00€
Typ: DHB-E 13 SL ELECTRONIC Verkaufseinheit: 1 ST.		-	
Stiebel Durchlauferhitzer electronic, DHB-E18/21/24SL 227483	279872	227483	438.00€
Typ: DHB-E 18/21/24 SL ELECTRONIC Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Durchlauferhitzer electronic, DHB-E18SL 227482	817957	227482	438.00€
Typ: DHB-E 18 SL ELECTRONIC Verkaufseinheit: 1 ST.	_		
Stiebel Durchlauferhitzer electronic, DHB-E27SL 227484	776635	227484	438.00€
Typ: DHB-E 27 SL ELECTRONIC Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Durchlauferhitzer geschl DHF15C, 400V hydraulisch 370x220x130mm ws	828169	074302	321.00€
Typ: DHF15CVerkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Durchlauferhitzer thermotronic, DHB18ST 227608	326324	227608	295.00€
Typ: DHB 18 ST THERMOTRONIC Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Durchlauferhitzer thermotronic, DHB21ST 227609	494824	227609	295.00€
Typ: DHB 21 ST THERMOTRONIC Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Durchlauferhitzer thermotronic, DHB24ST 227610			_
Typ: DHB 24 ST THERMOTRONIC Verkaufseinheit: 1 ST.	724125	227610	295.00€
Stiebel Durchlauferhitzer thermotronic, DHB27ST 227611			
Typ: DHB 27 ST THERMOTRONIC Verkaufseinheit: 1 ST.	269313	227611	295.00€
Stiebel Durchlaufspeicher 800l SBS 801 W, Standspeicher 229981	054440	000004	0545.006
Typ: SBS 801 W Verkaufseinheit: 1 ST.	254448	229981	2515.00€
Stiebel Durchlaufspeicher geschl SHD100S, 3,5/21kW 400V 1050x510x510mm	000000	070000	4004.006
Typ: SHD100S Verkaufseinheit: 1 ST.	900880	073060	1331.00€
Stiebel EB 15 SL Duschboiler 15l 3,3KW, 601x316x295mm 3,3kW 222206			
Der Duschboiler EB 15 SL wird vor jeder Benutzung bewusst manuell			
eingeschaltet. Er heizt einmalig auf die eingestellte Temperatur auf und			
schaltet sich dann ab. Für jede weitere Nutzung muss er erneut	843391	222206	447.00€
eingeschaltet werden Für den elektroseitigen Festanschluss liegt der			
Bausatz serienmäßig dem Gerät bei. Die wichtigsten MerkmaleBis zu 45			
Liter Mischwasser von 37 °C In der Dusche montierb			
Stiebel Eltron Durchlauferhitzer DHF13C, 400V Hydraulisch 370x220x130mm weiß	004077	074204	224.006
Typ: DHF13C Verkaufseinheit: 1 ST.	834077	074301	334.00€
Stiebel Eltron Durchlaufspeicher SHD30S, 30L 3,5/21KW 400V 770x410x420mm	700057	072050	4007.006
Typ: SHD30S Verkaufseinheit: 1 ST.	728357	073059	1007.00€
Stiebel Eltron Kleinspeicher ws 5l, UFP 5 H 2,0kW 222158			
Für die Montage über der Entnahmestelle empfehlen sich die Kleinspeicher			
SNSL zur Versorgung einer Entnahmestelle. Die Geräte gibt es mit einem			
Fassungsvermögen von 5 Litern. Sie können stufenlos von 35 °C bis 85 °C	205069	222158	91.00€
eingestellt werden, sodass immer Wasser gleicher Wärme zur Verfügung			
steht.Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere maximale			
Auslauftemperatur. Sie lässt sic			
Stiebel Eltron offener Duschboiler, EB 15 SL 2 kW 601x316x295mm	782900	222205	455.00€
Typ: EB 15 SL 2 kW Verkaufseinheit: 1 ST.	762900	222205	455.00€
Stiebel Ersatz-Ablaufarmatur EAA-RT, für Kochendwassergerät Knebel rot 001729	286694	001729	60.01€
Typ: A-ARMATUR Verkaufseinheit: 1 ST.	200094	001729	60.01€
Stiebel Funk-Fernbedienung FFB 1, für DHE electronic comfort 169478	313214	169478	150.00€
Typ: FFB1Verkaufseinheit: 1 ST.	313214	109476	150.00€
Stiebel Funk-Fernbedienung FFB 2, für DHE electronic comfort 169482	736118	169482	98.00€
Typ: FFB2Verkaufseinheit: 1 ST.	730110	109462	96.00€
Stiebel Funkfernbedienung FFB2SL,	635127	222240	08.00€
Typ: FFB2SL Verkaufseinheit: 1 ST.	033121	223340	98.00€
Stiebel HFA-Z80 Warmwasser Wandspeicher, 80 Liter			
Komfort mit Effizienz mischen. Der HFA-Z ist ein Wandspeicher voller			
Möglichkeiten. Er wird als offenes oder geschlossenes Gerät			
angeschlossen. Darüber hinaus steht Ihnen noch eine ganz besondere Option	989805	074467	492.00€
zur Verfügung. Denn der HFA-Z kann nicht nur als normaler Wandspeicher,			
sondern auch als Boiler betrieben werden. In diesem Betriebsmodus wird der			
Speicherinhalt einmalig auf eine vorher gewäh			



Stobel Nydr. Durchlaufentizer 24 kW. 400 V weiss 20026 HDB 24 CONTROL	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Geschlossen (druckfest) für die Versorgung mehrerer Entrahmestellen. Durch die hydraulische Steuerung wird die elektrische Leistung automatisch in var well Leistungsater in Abhängigheit der Durchflüssensen geschafter bei Abhängigen von der Einschaftliche der Durchflüsse sert die kleinem Durchflüsse sert die kleinem Durchflüsse sert die kleinem Leistung bei grüßerem Durchflüsse sert die kleinem Leistung bei grüßerem Durchflüsse die größere Leistung zu. Das Blankdräht-Heizsystem ist (?».  Siebel Kleinspeicher 10 Lers SN10SL. für Überrischmontage 222191 Typs: SN10SLVerkaufseinheit 1 ST.  Siebel Kleinspeicher 10 Lert SN1 10 SL, 2,0 kW Überrisch 222202 Typs: SN10SLVerkaufseinheit 1 ST.  Siebel Kleinspeicher 10 Lert SN1 15 SL, 2,0 kW Überrisch 222202 Typs: SN10SLVerkaufseinheit 1 ST.  Siebel Kleinspeicher 5 Liter SN 15 SL, 2,0 kW Ür Unterlischmontage 222152 Typs: SN10SLVerkaufseinheit 1 ST.  Siebel Kleinspeicher 5 Liter SN 15 SL, 2,0 kW Überrisch wells 221123 Typs: SN10SLVerkaufseinheit 1 ST.  Siebel Kleinspeicher 5 Liter SN 5 SL, 2,0 kW Überrisch wells 221123 Typs: SN10SLVerkaufseinheit 1 ST.  Siebel Kleinspeicher 5 Liter SN 5 SL, 2,0 kW Überrisch wells 221123 Typs: SN10SLVerkaufseinheit 1 ST.  Siebel Kleinspeicher 5 Liter SN 5 SL, 2,0 kW Überrisch wells 221123 Typs: SN10SLVerkaufseinheit 1 ST.  Siebel Kleinspeicher 5 Liter SN 5 SL, 2,0 kW Überrisch wells 221123 Typs: SN10SLVerkaufseinheit 1 ST.  Siebel Kleinspeicher 5 Liter SN 5 SL, 2,0 kW Überrisch wells 221123 Typs: SN10SLVerkaufseinheit 1 ST.  Siebel Kleinspeicher SI-11 SL 2 kW, 229477 Überlischmontage Für der Mortage über der Ernahmestelle empfehlen sich die Kleinspeicher SI-11 SL 2,0 kW 2,0 eine oder mehrene Entahmestellen versorgen möchten.  Die Gerätie gibt es mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Sie kleinspeicher SI-11 SL 2 kW. 229472 Unterlischmontage 101 Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehreren Entahmestellen versorgen möchten.  Die Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehreren Entahmestellen versorgen möchten.  Typ: Liter Shefffun				
De hydraulische Steuerung wird die elektrische Leistung automatisch in 2 zwei Leistungsstuffen in Abhängigkeit der Durchflussmenge geschaltet. Nach 2 285185   230025   255.00€   255.00				
zwei Leistungsatufen in Abhängigkeit der Durchflussmenge geschaltet. Nach         265185         230025         255.006           Überschreiten der Einschaftlichnenge schaltet bei kleinem Durchfluss erst die Kleinen Leistung je gin Gehere Durchfluss der größere Leistung zu. Das         249456         222191         256.006           Siebel Kleinspeicher 10 Liter SNI 10 SL. (p. kW Untertisch 222197         779.524         222191         256.006           Siebel Kleinspeicher 10 Liter SNI 10 SL. (p. kW Untertisch 222197         779.524         222197         259.006           Typ: SNI 10SVerkaufseinheit 1 ST.         7794524         222197         259.006           Siebel Kleinspeicher 15 Liter SNI 15 SL. (p. kW Ür Untertisch 222102         720878         222202         412.006           Siebel Kleinspeicher 1 SLiter SNI 5 SL. (p. kW für Untertischmontage 222152         603848         222162         413.006           Typ: SNISLEVerkaufseinheit 1 ST.         538202         221123         144.006           Siebel Kleinspeicher 5 Liter SNI 5 SL, 20 kW Übertisch weiß 221123         538202         221123         144.006           Siebel Kleinspeicher 5 Liter SNI 5 SL, 20 kW Wirt Untertischmontage 22153         538202         221120         143.006           Siebel Kleinspeicher 5 Liter SNI 5 SL, 20 kW Wirt Untertischmontage 221213         522402         221202         144.006           Siebel Kleinspeicher 5 Liter SNI 5 SL,				
Debrischreiten der Einschaltmenge schaltet bei kleinem Durchfluss erst die kleine Leistung, bei größere Leistung zu. Das	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	265185	230025	255.00€
Meine Leistung, bei größerem Durchfluss die größere Leistung zu. Das				
Blankdraht-Heizsystem ist f7   249456   222191   255.006   25	-			
Stiebel Kleinspeicher 10 Liter SN10SL, für Übertischmontage 222191   255.00€   222191   255.00€   222191   255.00€   222191   255.00€   222197   279.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222197   259.00€   222192   222192   2412.00€   250.00€   222192   222192   2412.00€   250.00€   222192   222192   2412.00€   250.00€   222192   222192   2412.00€   250.00€   222192   222192   222192   2413.00€   250.00€   25				
Typ: SN10SLVerkaufseinheit: 1 ST.         249456         222191         255.006           Stiebel Kleinspeicher 10 Liter SNU 10 St., 2,0 kW Urtertisch 222197         794524         222197         259.006           Typ: SN1010SVerkaufseinheit: 1 ST.         794524         222197         259.006           Stiebel Kleinspeicher 15 Liter SN 15 St., 2,0 kW Übertisch 222202         720878         222202         412.006           Stiebel Kleinspeicher S Liter SN 15 St., 2,0 kW Übertisch weiß 221123         503488         222152         413.006           Typ: SHUSL-Verkaufseinheit: 1 ST.         503848         222152         144.006           Stiebel Kleinspeicher S Liter SN 5 St., 2,0 kW Übertisch weiß 221123         538202         221123         144.006           Typ: SHSUS-Watusfasinheit: 1 ST.         538202         221120         149.006           Stiebel Kleinspeicher S Liter SN 5 St., 2,0 kW Übertisch weiß 221123         538202         221120         149.006           Stiebel Kleinspeicher SH 15 St. 2 kW, 229477 Übertischmontage         182428         221120         149.006           Stiebel Kleinspeicher SH 15 St. 2 kW, 229477 Übertischmontage         238541         229477         623.006           Variebel Kleinspeicher SH 15 St. 2 kW, 229472 Untertischmontage 10         238541         229477         623.006           Können stufenios von 35 °C bis 82 °C eingestel	<u> </u>			
Sitebel Kleinspeicher 10 Liter SNU 10 SL, 2,0 kW Untertisch 222197   794524   222197   259,00€   7795 SNU106Verkaufsenheit: 1 ST.   720878   222202   412,00€   720878   222202   412,00€   720878   222202   412,00€   720878   222202   412,00€   720878   222202   412,00€   720878   222202   412,00€   720878   222202   412,00€   720878   222202   412,00€   720878   222202   412,00€   720878   7208		249456	222191	255.00€
Typ: SNU10SVerkautseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher 15 Liter SN 15 SL, 2,0 kW Übertisch 222202  720878  222202  412.00€  720878  222202  412.00€  720878  222202  412.00€  720878  222202  412.00€  720878  222202  412.00€  720878  222202  412.00€  720878  222202  413.00€  81696 Kleinspeicher 5 Liter SN 15 SL, 2,0 kW Übertisch 222202  7279: SNISSLVerkautseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher 5 Liter SN 5 SL, 2,0 kW Übertisch weiß 221123  739: SNISSLVerkautseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher 5 Liter SN 5 SL, 2,0 kW Übertisch weiß 221123  739: SNISSLVerkautseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher 5 Liter SN 5 SL, 2,0 kW Übertisch weiß 221123  739: SNISSLVerkautseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher 5 Liter SN 5 SL, mit WST-W Temperierbatterie 'Neue Serie'  739: SNISSLVerkautseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher SH 15 SL 2 kW, 229477 'Obertischmontage  Für die Montage über der Entrahmestelle empfehlen sich die Kleinspeicher  SHSL. Egal, ob Sie eine oder mehrere Entnahmestellen ersorgen möchten.  Die Geräte gibt es mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Sie können stufenlos von 35 °C bis 82 °C eingestell werden, sodass immer  Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere ma  Sliebel Kleinspeicher SH-U 10 SL, 229472 Untertischmontage 101  Geschlossen (drucktest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unter- und Übertisch-Version. Mit drucktestem Innenebehälter für C/n MPa  2218sisgen Bettenbedruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird  regierabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose  Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer  Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Sliebel Kleinspeicher UFP S H mit VL, weiß S Liter 2,0 kW Übertisch 222159  370568  222159  127.00€  127.00€  127.00€  128.00€  129.00€  129.00€  129.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00€  120.00				
Stiebel Kleinspeicher 15 Liter SN 15 SL, 2,0 kW Übertisch 222202   720878   222202   412.00€	·	794524	222197	259.00€
Typ: SN15SL2KWVerkaufseinheit: 1 ST.  Sitebel Kleinspeicher 5 Liter SNU S SL, 2,0 kW für Untertischmontage 222152 Typ: SNDSLVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher 5 Liter SNU S SL, 2,0 kW Übertisch weiß 221123 Typ: SNSSLVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher 5 Liter SNU S SL, 2,0 kW Übertisch weiß 221123 Typ: SNSSLVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher 5 Liter SNU S SL, 2,0 kW Übertisch weiß 221123 Typ: SNSSLVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher 5 Liter SNU S SL, xint WST-W Temperierbatterie 'Neue Serie' Typ: SNUSSL-WSTVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher SH 15 SL 2 kW, 229477 Übertischmontage Für die Montage über der Entnahmestelle entpfehlen sich die Kleinspeicher SH. SL. Egal, ob Sie eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen möchten. Die Geräte gibt es mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litem. Sie 238541 229477 623.00€ können stufenlos von 35 *C bis 82 *C eingestellt werden, sodass immer Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere ma  Sliebel Kleinspeicher SHU 10 SL, 229472 Untertischmontage 101 Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unter- und Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird 374373 229472 441.00€ reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286 Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287 Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Mini-Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min Typ				
Sitebel Kleinspeicher 5 Liter SHU 5 SL, 2,0 kW für Untertischmontage 222152   17yp. SHUSSLVarkaufseinheit: 1 ST.   538202   221123   144.00€   141.00€	·	720878	222202	412.00€
Typ: SHUSSLVerkaufseinheit: 1 ST.  Sitebel Kleinspeicher S Liter SN S SL, 20 kW Übertisch weiß 221123  Sitebel Kleinspeicher S Liter SN S SL, 20 kW Übertisch weiß 221123  Typ: SNSSLVerkaufseinheit: 1 ST.  Sitebel Kleinspeicher S Liter SNU 5 SL, mit WST-W Temperierbatterie Neue Serie' Typ: SNUSSL+WSTVerkaufseinheit: 1 ST.  Sitebel Kleinspeicher S Liter SNU 5 SL, mit WST-W Temperierbatterie Neue Serie' Typ: SNUSSL+WSTVerkaufseinheit: 1 ST.  Sitebel Kleinspeicher S H 15 SL 2 kW, 229477 Übertischmontage Für die Montage über der Entnahmestelle myterbeit sich die Kleinspeicher SHSL. Egal, ob Sie eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen möchten. Die Geräte gibt es mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Sie können stufenlos von 35 °°C bis 82 °°C eingestellt werden, sodass immer av Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere ma  Sitebel Kleinspeicher SHU 10 SL. 229472 Untertischmontage 101 Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unterund Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa  zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von e. a. SS°C bis 82°C mit automatischer Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Sliebel Kleinspeicher UFP 6 H mit VL, weiß 6 Liter 2,0 kW Übertisch 222159  Typ: UFP6HMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286  Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287  Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Mini Durchlauferhitzer JS, KW, DNM3 drucklos 185411				
Stiebel Kleinspeicher 5 Liter SN 5 SL, 2,0 kW Übertisch weiß 221123   144,00€   144		603848	222152	413.00€
Typ: SNSSLVerkaufseinheit: 1 ST.         538202         221123         144.00€           Sliebel Kleinspeicher S Liter SNU 5 SL, mit WST-W Temperierbatterie 'Neue Serie'         182428         221120         149.00€           Sliebel Kleinspeicher SH 15 SL 2 kW, 229477 Übertischmontage         182428         221120         149.00€           Für die Montage über der Entnahmestelle empfehlen sich die Kleinspeicher         SH. SL. Egal, ob Sie eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen möchten.         238541         229477         623.00€           Die Geräte gibt es mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Sie können stufenlos von 35 °C bis 82 °C eingestellt werden, sodass immer         238541         229477         623.00€           Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere ma         Stiebel Kleinspeicher SH 10 SL, 229472 Untertischmontage 101         238541         229472         441.00€           Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unter-und Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa         374373         229472         441.00€           zulässigen Beirteibsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird         374373         229472         441.00€           reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stuffenlose         Temperatureinstellung von ca. 36°C bis 82°C mit automatischer         370568         222159         127.00€           Stiebel Kleinspeicher UFF 5 H mit V				
Stiebel Kleinspeicher 5 Liter SNU 5 SL, mit WST-W Temperierbatterie 'Neue Serie' Typ: SNUSSL-WSTVerkaufseinheit: 1 ST.		538202	221123	144.00€
Typ: SNU5SL+WSTVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kleinspeicher SH 15 SL 2 kW, 229477 Übertischmontage Für die Montage über der Entnahmestelle empfehlen sich die Kleinspeicher SHSL. Egal, ob Sie eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen möchten. Die Geräte gibt es mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Sie 238541 229477 623.00€ können stufenlos von 35 °C bis 82 °C eingestellt werden, sodass immer Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere ma Sliebel Kleinspeicher SHU 10 SL, 229472 Untertischmontage 101 Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unter- und Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Sliebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159 Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286 Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287 Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287 Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Mini-Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Mini-Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Sliebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.	21			
Stiebel Kleinspeicher SH 15 SL 2 kW, 229477 Übertischmontage Für die Montage über der Entnahmestelle empfehlen sich die Kleinspeicher SHSL. Egal, ob Sie eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen möchten. Die Geräte gibt es mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Sie können stufenlos von 35 °C bis 82 °C eingestellt werden, sodass immer Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere ma  Stiebel Kleinspeicher SHU 10 SL, 229472 Untertischmontage 101 Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrere Entnahmestellen. Als Unter- und Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird seglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159 Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286 Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2//min Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2//min Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, NDN3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.	·	182428	221120	149.00€
Für die Montage über der Entnahmestelle empfehlen sich die Kleinspeicher SH. SL. Egal, ob Sie eine oder mehrere Entnahmestellen versorgen möchten.  Die Geräte gibt es mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Sie  238541  229477  623.00€  Können stufenlos von 35 °C bis 82 °C eingestellt werden, sodass immer  Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere ma  Stiebel Kleinspeicher SHU 10 SL, 229472 Untertischmontage 10!  Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unterund Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa  zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird  reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose  Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer  Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159  370568  222159  127.00€  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 Ga, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286  Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 Ga, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287  Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 Ga, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 Ga, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Monthaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Monthaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2//min  Typ: DM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
SH.:SL. Egal, ob Sie eine oder mehrere Entrahmestellen versorgen möchten.  Die Geräte gibt es mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Sie  können stufenlos von 35 °C bis 82 °C eingestellt werden, sodass immer  Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere ma  Stiebel Kleinspeicher SHU 10 SL, 229472 Untertischmontage 101  Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unter- und Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa  zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird  reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose  Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer  Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159  Typ: UFPSHMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286  Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287  Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter O74288  Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mohendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min  Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.				
Die Geräte gibt es mit einem Fassungsvermögen von 10 oder 15 Litern. Sie  können stufenlos von 35 °C bis 82 °C eingestellt werden, sodass immer  Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere ma  Stiebel Kleinspeicher SHU 10 SL, 229472 Untertischmontage 10!  Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unterund Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa  zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird 374373 229472 441.00€  reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose  Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Stiebel Kleinspeicher UPF 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159  Typ: UFF5HMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286  Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287  Typ: EBKSGAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter O74288  Typ: EBKSGAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBKSGVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min  Typ: CH1-AVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min  Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.				
können stufenlos von 35 °C bis 82 °C eingestellt werden, sodass immer  Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere ma  Stiebel Kleinspeicher SHU 10 SL, 229472 Untertischmontage 101  Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unter- und Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa  zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird  reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose  Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159  Typ: UFP5HMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286  Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287  Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Purchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, JS kW, DNM3 drucklos 185411  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, JS kW, DNM3 drucklos 185411  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, JS kW, DNM3 drucklos 185411		238541	229477	623.00€
Wasser gleicher Wärme zur Verfügung steht. Die Temperaturbegrenzung sorgt immer für eine sichere ma  Stiebel Kleinspeicher SHU 10 SL, 229472 Untertischmontage 101 Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrere Entnahmestellen. Als Unterund Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird 374373 229472 441.00€ reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159 Typ: UFPSHMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286 Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287 Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter O74288 Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2//min Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.		200011	220111	020.000
immer für eine sichere ma  Stiebel Kleinspeicher SHU 10 SL, 229472 Untertischmontage 10I Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unter- und Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird	-			
Stiebel Kleinspeicher SHU 10 SL, 229472 Untertischmontage 101 Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unterund Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird 374373 229472 441.00€ reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159 Typ: UFP5HMITVLVerkaufseinheit: 1 ST. Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286 Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST. Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287 Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST. Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter O74288 Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST. Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST. Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786 Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST. Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST. Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST. Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST. Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411 96.00€				
Geschlossen (druckfest) zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Als Unterund Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa  zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird  reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose  Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer  Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159  Typ: UFP5HMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286  Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287  Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786  Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min  Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini- Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411  96.00€				
und Übertisch-Version. Mit druckfestem Innenbehälter für 0,7 MPa  zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird  reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose  Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159  Typ: UFP5HMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286  Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287  Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288  Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786  Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min  Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini- Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411  96.00€				
zulässigen Betriebsdruck und Wärmedämmung. Der Wasserinhalt wird reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit  Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159 Typ: UFP5HMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286 Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287 Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287 Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288 Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786 Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411  96.00€				
reglerabhängig auf Wunschtemperatur gehalten. Stufenlose       Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer         Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit       370568         Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159       370568         Typ: UFPSHMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.       370568         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286       844004         Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.       844004         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287       559519         Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.       559519         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288       239331         Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.       239331         Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786       963326         Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.       963326         Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min       672894         Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.       571144         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW       571144         Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€		374373	220472	441 00€
Temperatureinstellung von ca. 35°C bis 82°C mit automatischer       Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit         Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159       370568       222159       127.00€         Typ: UFP5HMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.       370568       222159       127.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286       844004       074286       221.00€         Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.       559519       074287       221.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287       559519       074287       221.00€         Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.       239331       074288       189.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288       239331       074288       189.00€         Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.       96326       001786       38.50€         Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786       96326       001786       38.50€         Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€		374373	223472	441.000
Frostschutz-Stellung bei ausgeschaltetem Gerät. Serienmäßig mit         370568         222159         127.00€           Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159         370568         222159         127.00€           Typ: UFP5HMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.         844004         074286         221.00€           Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287         559519         074287         221.00€           Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288         559519         074287         221.00€           Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288         239331         074288         189.00€           Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.         963326         001786         38.50€           Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786         96326         001786         38.50€           Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.         672894         220813         157.00€           Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min         672894         220813         157.00€           Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW         571144         185412         150.00€           Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411         622850         185411         96.00€				
Stiebel Kleinspeicher UFP 5 H mit VL, weiß 5 Liter 2,0 kW Übertisch 222159       370568       222159       127.00€         Typ: UFP5HMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.       844004       074286       221.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286       844004       074286       221.00€         Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.       559519       074287       221.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288       239331       074288       189.00€         Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.       239331       074288       189.00€         Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786       96326       001786       38.50€         Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.       96326       001786       38.50€         Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, Nown 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€	· · ·			
Typ: UFP5HMITVLVerkaufseinheit: 1 ST.       370568       222159       127.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286       844004       074286       221.00€         Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.       559519       074287       221.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288       239331       074288       189.00€         Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.       239331       074288       189.00€         Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786       963326       001786       38.50€         Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€				
Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 G, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074286       844004       074286       221.00€         Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.       559519       074287       221.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287       559519       074287       221.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288       239331       074288       189.00€         Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.       963326       001786       38.50€         Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786       963326       001786       38.50€         Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€		370568	222159	127.00€
Typ: EBK5GVerkaufseinheit: 1 ST.       844004       074286       221.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287       559519       074287       221.00€         Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.       239331       074288       189.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288       239331       074288       189.00€         Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.       963326       001786       38.50€         Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786       963326       001786       38.50€         Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€				
Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 GA, automatic 2,0 kW 5 Liter Glas 074287       559519       074287       221.00€         Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.       239331       074288       189.00€         Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.       239331       074288       189.00€         Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786       963326       001786       38.50€         Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€	-	844004	074286	221.00€
Typ: EBK5GAVerkaufseinheit: 1 ST.       559519       074287       221.00€         Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288       239331       074288       189.00€         Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.       963326       001786       38.50€         Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786       963326       001786       38.50€         Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€				
Stiebel Kochendwassergerät EBK 5 K, automatic 2,0 kW 5 Liter 074288       239331       074288       189.00€         Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.       963326       001786       38.50€         Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786       963326       001786       38.50€         Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€	_	559519	074287	221.00€
Typ: EBK5KVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786  Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min  Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW  Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411  96.00€				
Stiebel Lastabwurf-Relais LR1-A, für Durchlauferhitzer bis 27 kW 001786       963326       001786       38.50€         Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€		239331	074288	189.00€
Typ: LR1-AVerkaufseinheit: 1 ST.       963326       001786       38.50€         Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€				
Stiebel Mini Durchlauferhitzer DHM3, 3,5kW 2l/min       672894       220813       157.00€         Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€		963326	001786	38.50€
Typ: DHM3 Verkaufseinheit: 1 ST.       672894       220813       157.00€         Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€	•			
Stiebel Mini- Durchlauferhitzer, DNM3 mit MAW Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.  Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411  622850  185411  96.00€		672894	220813	157.00€
Typ: DNM3MITMAW Verkaufseinheit: 1 ST.       571144       185412       150.00€         Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411       622850       185411       96.00€				
Stiebel Mini-Durchlauferhitzer 3,5 kW, DNM 3 drucklos 185411 622850 185411 96.00€		571144	185412	150.00€
622850   185411   96.00€				
	Typ: DNM3Verkaufseinheit: 1 ST.	622850	185411	96.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel mini-Durchlauferhitzer DHM4, 4,4kW 230V	E8604E	220814	164.006
Typ: DHM4 Verkaufseinheit: 1 ST.	586045	220814	164.00€
Stiebel Mini-Durchlauferhitzer DNM6, 5,7kW Hydraulisch gesteuert	507029	185418	114.00€
Typ: DNM6 Verkaufseinheit: 1 ST.	507938	165416	114.00€
Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM 3 mit MAE	631195	185414	193.00€
Typ: DNM3MITMAE Verkaufseinheit: 1 ST.	031193	103414	193.00€
Stiebel Mini-Durchlauferhitzer, DNM3MITMAZ	792281	185413	150.00€
Typ: DNM3MITMAZ Verkaufseinheit: 1 ST.	792201	103413	130.00€
Stiebel Rohrbausatz-Untertischgerät, RBS-UT für DHB-UNI DHE+DHF	490428	070565	92.33€
Typ: RBS-UT Verkaufseinheit: 1 ST.	430420	070303	32.330
Stiebel Sicherheitsgruppe 000826 KV 30,	720546	000826	84.00€
Typ: KV30Verkaufseinheit: 1 ST.	720540	000020	04.000
Stiebel Sicherheitsgruppe 000828 KV 40,	629843	000828	119.00€
Typ: KV40Verkaufseinheit: 1 ST.	029043	000020	119.00€
Stiebel Sicherheitsgruppe 073499 SVMT,	947831	073499	150.00€
Typ: SVMTVerkaufseinheit: 1 ST.	947031	073499	130.00€
Stiebel Sicherheitsgruppe 074370 ZH1,	428333	074370	113.00€
Typ: ZH1Verkaufseinheit: 1 ST.	420333	074370	113.00€
Stiebel SNU 5 S + MAE-K Kleinspeicher, 222173	919946	222173	193.00€
Typ: SNU5S+MAE-KVerkaufseinheit: 1 ST.	919946	222173	193.00€
Stiebel SNU 5 S + MAE-W Kleinspeicher, 222172	781204	222172	173.00€
Typ: SNU5S+MAE-WVerkaufseinheit: 1 ST.	701204	222112	173.00€
Stiebel SNU 5 SL 1kW offener WW-Speicher, 5l weiss 221116	371621	221116	153.00€
Typ: SNU 5 SL 1kW Verkaufseinheit: 1 ST.	37 102 1	221110	133.00€
Stiebel SNU 5 SL 2 kW Kleinspeicher, 221115 'Neue Serie'	691580	221115	129.00€
Typ: SNU5SL2KWVerkaufseinheit: 1 ST.	001000	221110	120.000
Stiebel Temperierbatterie drucklos WST-W, für Waschtisch mit Schwenkauslauf 074427	981074	074427	73.00€
Typ: WST-WVerkaufseinheit: 1 ST.	301074	014421	73.00€
Stiebel Tischspeicher 80 Liter HT 80 S, druckfest Unterbaugerät 074196	506042	074196	1620.70€
Typ: HT80SVerkaufseinheit: 1 ST.	300042	074100	1020.700
Stiebel UFP 5 t Kleinspeicher ws 5l 2,0k, 222175	235072	222175	76.00€
Typ: UFP5TVerkaufseinheit: 1 ST.	200072	222110	70.000
Stiebel UFP 5 t mit TWS 2 222177, Kleinspeicher ws 5l 2,0kW Untertisch	969406	222177	108.00€
Typ: UFP5TMITTWS2Verkaufseinheit: 1 ST.	000400	222111	100.000
Stiebel Vollverkleidung für HT 80 S, weiß 074197	213527	074197	160.00€
Typ: 074197Verkaufseinheit: 1 ST.	210027	014101	100.000
Stiebel Wand-konvektor 0,75kW CNS75S, 220717	908874	220717	110.00€
Typ: CNS75S Verkaufseinheit: 1 ST.	00007.1		110.000
Stiebel Wandspeicher 50 Liter SHZ 50 LCD, electronic comfort Druckspeicher 231252	768138	231252	697.00€
Typ: SHZ 50 LCD electronic comfort Verkaufseinheit: 1 ST.	700100	201202	007.000
Stiebel Warmwasser Wandspeicher 100Liter, HFA-Z100 074469	752966	074469	519.00€
Typ: HFAZ100Verkaufseinheit: 1 ST.	. 02000		0.0.00
Stiebel Warmwasser Wandspeicher 100Liter, SH100S 073050			
Offen für beides.Die Baureihe SH 30 - 150 S electronic bringt hohen			
Wasserkomfort in Ihr Zuhause. Sie kann sowohl als offenes System für eine			
oder als geschlossenes System für mehrere Entnahmestellen installiert	510216	073050	618.00€
werden. Die Geräte verfügen über eine stufenlose Temperatureinstellung.			
Eine Temperaturbegrenzung für 45/55 und 65 °C am Wählknopf ist ebenfalls			
möglich. Die wichtigsten Merkm			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Warmwasser Wandspeicher 120Liter, SH120S 073051			
Offen für beides.Die Baureihe SH 30 - 150 S electronic bringt hohen			
Wasserkomfort in Ihr Zuhause. Sie kann sowohl als offenes System für eine			
oder als geschlossenes System für mehrere Entnahmestellen installiert	441255	073051	861.00€
werden. Die Geräte verfügen über eine stufenlose Temperatureinstellung.			
Eine Temperaturbegrenzung für 45/55 und 65 °C am Wählknopf ist ebenfalls			
möglich. Die wichtigsten Merkm			
Stiebel Warmwasser Wandspeicher 150Liter, HFA-Z150 073114			
Typ: HFA-Z150Verkaufseinheit: 1 ST.	729386	073114	680.00€
Stiebel Warmwasser Wandspeicher 150Liter, SH150S 073052	540400	070050	000.006
Typ: SH150SVerkaufseinheit: 1 ST.	513109	073052	908.00€
Stiebel Warmwasser Wandspeicher 30 Liter, HFA-Z30 073111	400400	070444	5.47.00.6
Typ: HFAZ30Verkaufseinheit: 1 ST.	490186	073111	547.00€
Stiebel Warmwasser Wandspeicher 30 Liter, SH30S 073047			
Offen für beides.Die Baureihe SH 30 - 150 S electronic bringt hohen			
Wasserkomfort in Ihr Zuhause. Sie kann sowohl als offenes System für eine			
oder als geschlossenes System für mehrere Entnahmestellen installiert	453009	073047	602.00€
werden. Die Geräte verfügen über eine stufenlose Temperatureinstellung.			
Eine Temperaturbegrenzung für 45/55 und 65 °C am Wählknopf ist ebenfalls			
möglich. Die wichtigsten Merkm			
Stiebel Warmwasser Wandspeicher 80 Liter, HFA/EB80Z 073112	047440	072442	507.00 <i>6</i>
Typ: HFA/EB80ZVerkaufseinheit: 1 ST.	817140	073112	507.00€
Stiebel Zentral-Thermostatarmatur ZTA3/4, 73864	746000	072064	05.006
Typ: ZTA3/4Verkaufseinheit: 1 ST.	716988	073864	95.00€
Stiebel Zweigriffarmatur Küche WKM offen, Serie elnor für Übertisch	154213	222434	136.00€
Typ: WKMVerkaufseinheit: 1 ST.	154215	222434	130.00€
Haustechnik - Heisswasser und Zubehör: Vaillant			
VAI 0010007728 Elektro-Durchlauferhitzer, VED E 21/7 (21kW gesteuert) 0010007728	199501	0010007728	365.00€
Typ: 0010007728 Verkaufseinheit: 1 ST.	199501	0010007720	303.00€
VAI Kochendwassergerät 5I VEK5L/WS-HG, 2,4kW 230V 345x265x165mm weiss/h.gr	618053	005122	189.00€
Typ: VEK5L/WS-HGVerkaufseinheit: 1 ST.	010033	003122	103.000
Vaillant Elektro-Durchlauferhitzer, VED E 18/7 (18kW gesteuert) 0010007727	610782	0010007727	457.02€
Typ: 0010007727 Verkaufseinheit: 1 ST.	010702	0010007727	407.020
Vaillant IZweigriff Niederdruckarmatur, 000423 für Waschtisch/Spüle Übertisch	391936	000423	61.00€
Typ: 000423Verkaufseinheit: 1 ST.	331330	000423	01.000
Vaillant Warmwasser Thermostat-Mischer, 302040	424742	302040	80.69€
Typ: 302040Verkaufseinheit: 1 ST.	72-11-72	002040	00.000
Vaillant Zweigriff Druckarmatur VHO2-D, für Dusche und Bad Übertisch	400598	000459	136.00€
Typ: VHO2-DVerkaufseinheit: 1 ST.	100000	000100	100.000
Haustechnik - Installationstechnik: Diverse			
Euro-Netzkabel, Länge 1,8 m, 2x0,75 mm², schwarz			
Universalkabel passend für viele Elektrogeräte wie z.B. Radiorecorder,	184819	1400024	7.48€
Videorecorder, Satellitenreceiver, Rasierapparate usw. Querschnitt 2x	101010	1100024	7.400
0,75mm².			
Steckdosenleiste, 4-fach, weiß, mit Schalter, RESTPOSTEN ERSATZ: 1534051			
RESTPOSTEN und dadurch einmalig günstig! Steckdosenleiste mit um 45°			
gedrehten Schutzkontakt-Steckdosen für leichteren parellelen Anschluß	582936	1599076	5.90€
mehrerer Geräte, 1,6m Anschlusskabel mit Schutzkontakt-Stecker. Max.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Installationstechnik - Bewegungsmelder: Diverse			
Dämmerungsschalter "midi" 230V/10A Schaltschwelle einstellbar			
Zusätzlich zu seiner kleinen Bauformbietet dieses Gerät die Einstellung	253203	1538185	12.92€
derSchaltschwelle (Helligkeitsabhängig).? IP 44- Schaltleistung	233203	1336163	12.92€
230V/10A? Abmessungen: LxBxT 150x63x63mm			
Dämmerungsschalter "Mini" 230V/6A 2-Stück, inkl. Befestigungsmaterial			
Dient zur bequemen lichtgesteuerten Schaltung von Lampen und Leuchten bis			
6A. Sie zeichnen sich aus durch die kleine Bauform und die einfache	924634	1538186	12.92€
Befestigung über Montagelasche aus. Details:? IP 44- Schaltleistung			
230V/6A? Abmessungen: LxBxT 75x40x40mm			
Haustechnik - Installationstechnik - Gartensteckdosen: Diverse			·
Garten-Steckdosensäule "GreenLine SDSA3" 3-fach Steckdose, IP44, analoge Zeitschaltuhr	,		
39 cm			
Ideal zur Festinstallation auf Gartenplatten oder Böden zum sicheren			
Anschluss typischer Gartenverbraucher wie Rasenmäher, Gartenleuchten	000044	4504045	40.05.0
Gesamtanschlusswert 230V/16A (3600W) - IP44 - 3x1,5mm< - je mit 3x	238944	1534245	46.05€
spritzwassergeschützter Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel - robuste			
pulverbeschichtete Metallausführung - Anschluss über Reihenklemme -			
Montage über 3x 6mm Bohrungen im Bode			
Garten-Steckdosensäule "GreenLine SDW3" 3-fach Steckdose, IP44, 39 cm, Wegeleuchte			
Ideal zur Festinstallation auf Gartenplatten oder Böden zum sicheren			
Anschluss typischer Gartenverbraucher wie Rasenmäher, Gartenleuchten			
Gesamtanschlusswert 230V/16A (3600W) - IP44 - 3x1,5mm< - je mit 3x	371941	1534244	40.53€
spritzwassergeschützter Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel - robuste			
pulverbeschichtete Metallausführung - Anschluss über Reihenklemme -			
Montage über 3x 6mm Bohrungen im Bode			
Steckdosenblock 4-fach, 45°, rot mit 10m Kabel			
4-fach Steckdosenblock mit 10m Gummikabel für Außen. Die Profiversion	468476	1534097	32.08€
Leitung H05 RN-F4 G 1,5mm.			
Haustechnik - Installationstechnik - Installationskabel: Diverse	<u> </u>		
Installationsleitung NYM-J, 5x 2,5mm², 10m-Ring			
- Typ NYM-J - starr, mit Schutzleiter - zur Verwendung auf oder unter Putz	988209	1465032	34.93€
- auch für Feuchtraum und im Freien			
Leichte Gummi-Schlauchleitung "H05RR-F", 50m-Ring			
- Aderzahl Querschnitt 3G 0,75 - Aussendurchmesser 6,6mm - Kupferzahl 21,6	299149	1465055	45.99€
- Farbe: schwarz - 50m			
Haustechnik - Installationstechnik - Installationszubehör: Brennenstuhl			
Kabelkanal Grau BRENNENSTUHL 100 x 5 x1,2 cm			
- Für eine Leitung 8 mm bzw. 2 x 7 mm - Stabiler, trittfester PVC-Kanal			
- Unterteil mit drei Kammern - Zwei vorgestanzte Bohrungen zum	956111	1534525	14.29€
Anschrauben des Kanals - Beliebig verlängerbar			
Kabelkanal Grau BRENNENSTUHL 100 x 7,5 x 1,7 cm			
- Für eine Leitung bis 13 mm bzw. 2 x 10 mm - Stabiler, trittfester			
PVC-Kanal - Unterteil mit drei Kammern - Zwei vorgestanzte Bohrungen zum	631217	1534526	15.00€
Anschrauben des Kanals- Beliebig verlängerbar.			
Haustechnik - Installationstechnik - Installationszubehör:			
Schnurzwischenschalter 2 A, weiß	370425	1075838	3.14€
OGHIGIZWISGIGIISGIGIEZ A, WEIIS	310423	1010000	3.14€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Installationstechnik - Klingeln & Gongs: MCV			
Funk-Türgong McVoice "FT-80B", 50 m Reichweite, batteriebetrieben			
Einfach den batteriebetriebenen Klingeltaster außen anbringen, und den			
Gong im Innenraum in eine beliebige Steckdose platzieren, fertig. Der			
angenehme 2-Ton Klang wird zusätzlich durch ein Signallicht unterstützt	832204	1534071	15.20€
und ist somit ideal für Schwerhörige. Durch die hohe Reichweite von 50m			
ist auch der Betrieb in Mehrfamilienhäusern kein Problem. Technische			
Daten: o GS-geprüft o R+TTE Zulassung o			
Haustechnik - Installationstechnik - Klingeln & Gongs: Diverse			•
Funk-Türklingel "Hund" 75m Reichweite, Batteriebetrieb			
- codiertes drahtloses Signal - inkl. A23 Batterie für die Fernbedienung -	990877	1400021	29.21€
2x AA Batterie für Sender (nicht enthalten)			
Funkempfänger "HX Flash", reinweiß			
Technische Daten: - Lautstärke 86dB (A) - HxBxT Empfänger 140x90x40mm			
- 8 Melodien - EIN/AUS Schalter - LAUT/LEISE Schalter - Wandaufhängung			
- optisches Rufsignal (Blitzlicht EIN/AUS-schaltbar) - Empfängerbatterie	175092	1534906	29.35€
(2x1,5V LR14 / Baby) NICHT ENTHALTEN - 16 Funkfrequenzen mit DIP-Schalter			
einstellbar - kompatibel/erweiterbar mit allen HX-Geräten.			
Funkgong mit Batteriebetrieb			
32 polyphone Klänge, von "Ding-Dong" bis " Happy Birthday" - 4,5V DC, für			
3x 1,5V Batterie Typ AA/Mignon (nicht enthalten) - Sender mit 12V Batterie	543999	1400026	33.79€
Typ 23 (enthalten) - Maße: Empfänger - 154x95x34mm, Sender - 34x86x22mm			
Funkgong mit MP3-Funktion + SD-Card-Slot			
- 4,5V DC, für 3x 1,5V Batterie Typ AA/Mignon (nicht enthalten) - Sender			
mit 12V Batterie Typ 23 (enthalten) - bis zu 16GB Speicher - inkl. Software	520511	1400025	50.13€
- inkl. USB-Kabel - Maße: Empfänger - 154x95x34mm, Sender - 34x86x22mm			
Klingeltaster, 1-fach, weiß. unbeleuchtet			
Elegante und preiswerte Mehrfamilien-Lösung, passend für alle gängigen			
Klingeltrafos - reinweiß - H x B x T 25 x 60 x 13mm - mit Namesschild	826614	1534919	8.68€
- unbeleuchtet - für Trafos max. 24 V			
Klingeltransformator AP 4/6/8 V, 0,63 A			
230/4-6-8V 630mA Aufputz, kurzschlußfest.	948231	1534185	15.17€
Klingeltransformator, Aufputzmontage, VDE / CE - Sekundärspannung 8 V~ 1 A			
- VDE / CE - Sekundärspannung 8 V.~ 1A - Primärspannung 220 - 240 V. 50Hz	395011	1534932	15.30€
- H x B x T 91 x 53 x 38mm - nur für Aufputzmontage	000011	1004302	10.00 €
Zweiklang-Gong "Kompakt" 6-8V/1A 105x105x40mm			
- kompaktes Gehäuse - mit Batteriefach - Aufputzmontage - Anschluß			
	873818	1534059	15.30€
über Trafo 8V - Betriebsspannung: 6V=/8V- Lautstärke ca. 80 Phon - Abmessungen: 105x105x40mm			
·			
Haustechnik - Installationstechnik - Konfenktionierte Leitungen: Diverse			
Euro-Netzkabel mit Schalter, schwarz 1,5m	515108	1075826	6.17€
- H03VVH2-F2G 0,75 mm² - Farbe: schwarz - Länge: 1,5 m - Schalter: ja			
Euro-Netzkabel, Zuleitung 3x1,0mm², weiß, 3m mit blanken Enden	292090	1534979	11.33€
- Zuleitung 3x1,0mm< - weiß			
Netzkabel SchutzkStecker KG-Kuppl., 1,6 m, 3x0,75 mm², schwarz			
Das meist gebrauchte jetzt supergünstig durch Restposten-Kauf! -	495406	1599209	6.71€
Querschnitt 3x0,75mm			
Netzkabel Schutzkontakt-Winkelstecker KG-Kupplung, 5m, schwarz	390091	1535203	13.68€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Installationstechnik - Sicherungen: Diverse			
Sicherungsautomat - Baureihe S 200, 3Pole, Bemessungstrom 25A, ABB Kurzbez. S			
203-B25	835103	1460071	52.83€
- Charakteristik B + C - nach DIN VDE 0641 Teil 11 für Leistungsschutz			
Sicherungsautomat 32A, 1P, 10KA 230/400V, 35mm, (IEC/EN60898)			
Schnellbefestigung auf Normal-Profil-Schienen 35mm. Technische Daten:	580568	1460005	4.77€
230/400 V/AC, Charakteristik 10kA - Einbaumaß 1 Teilungseinheit (TE) à 18	380308	1400003	4.77
mm - mechanische Lebenserwartung bis 20.000x ein/aus.			
Haustechnik - Installationstechnik - Steckdosenleisten: MCV			
Euro-Dreifachstecker McVoice braun	966952	1534018	3.14€
Haustechnik - Installationstechnik - Steckdosenleisten: Diverse			
Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz			
- Steckdosen mit Kindersicherung - 2 Meter Kabel, 1,5mm² - Stromschalter -	644496	1400020	32.08€
2 LED Anzeigeleuchten, Stromversorgung < Überspannung			
Haustechnik - Installationstechnik - Steckdosenleisten: MCV			•
Steckdosen-Schalter, 1x Schutzkontakt, 2xEuro, mit Schalter			
Farbe: weiss - Maße: ca. 95x65x80mm - Verpackung: Polybeutel	554408	1400033	7.97€
Haustechnik - Installationstechnik - Steckdosenleisten: Brennenstuhl			
Steckdosenleiste BRENNENSTUHL Premium-Line, 6-fach, schwarz/bordeaux, mit Schalter			
Stabile, formschöne Kompaktleiste aus hochbruchfestem Kunststoff.			
2-poliger Sicherheitsschalter, beleuchtet. Steckkontakte in		1461024	20.36€
Schräganordnung, indel für Winkelstecker. Praktische Kabelaufnahme,	217721		
Kindersicherung, Wand-Aufhängevorrichtung, 3,0m, H05VV-F 3G1,5. Länge ca.			
41cm			
Haustechnik - Installationstechnik - Steckdosenleisten: Diverse			
Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz 10x Schutzkontakt, Kindersicherung			
- Farbe: schwarz/weiss - Länge: 1,5 m - Schalter: ja -			
Überspannungsschutz: ja - Überlastschutz: ja - Leistung: max. 3500W -	693954	1400035	27.76€
Schutzkontakt Buchsen: 10			
Haustechnik - Installationstechnik - Türsprechanlagen: Diverse			
Türsprechanlage "TS-1500" 2-Wege			
Vergewissern Sie sich wer vor der Tür steht! - Innengerät mit Drücker			
für elektrischen Türöffner - Wetterfestes Slim-line Metallgehäuse mit	360405	0405 1530670	30.79€
Klingelknopf - Lautstärke einstellbar - Einfache 3-adrige Installation	300403	1330070	30.730
- 2-Wege Intercom - inkl. 15m Anschlusskabel - Maße: 250x300x50mm			
Video Türsprechanlage "VD-61" 2,4" TFT-Monitor, Außenkamera			
- 2,4" TFT Farbmonitor - Außenkamera aus Metall- Aufputz-Montagerahmen -			
Beleuchtete Klingelplatte- 1m Nachtsicht durch IR-LEDs - 1 zusätzliche			
Innenstation anschließbar - Regelbare Klingellautstärke - Max.	105448	1400003	175.48€
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	100440	1400003	173.46€
Kabellänge 30m - Türöffnerfunktion - 10 Meter Verbindungskabel -			
•			
Abmessungen Aussenstation: 190x120x65mm - Abmessungen Innenstation: 265x95x25mm			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Installationstechnik - Verlängerungskabel, Kabeltrommeln: Brennenstuhl	'		
Kabeltrommel BRENNENSTUHL "Brobusta", 40m CEE 4,FI,IP 44			
- für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien - IP 44 -			
CEE-Version - spritzwassergeschützt - besonders stabiles,			
pulverbeschichtetes Tragegestell - Trommelkörper aus hochbruchfestem	881077	1534521	300.90€
Breflex-Spezialgummi - CEE-Stecker 400 V/16 A - 3 CEE-Steckdosen 400 V/16 A			
- 1 CEE-Steckdose 230 V/16 A - 3 spritzwassergeschützte			
Schutzkontakt-Steckdosen 230 V - Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung			
Haustechnik - Installationstechnik - Zeitschaltuhren: Diverse			
Astronomische Zeitschaltuhr, menügeführt			
Schaltleistung: 16A (2)A/ 250V AC - Schaltglied: 1 potentialfreie			
Umschaltrelais - Gangreservespeicher: 8 Jahre durch Lichtiumbatterie -			
Ganggenauigkeit: ca. +/-0,5 Sek. / Tag - Schaltgenauigkeit: Minutengenau -	702276	1400051	96.70€
Temperaturbereich: 0°C?+50C° - Schutzart: IP20 / IP40 - Befestigung:			
Schnappbefestigung auf Trageschiene DIN EN 50022 und Wandmontage - Maße:			
35x60x120 (L x T x H)			
Haustechnik - Installationstechnik - Zeitschaltuhren: MCV			
Digitale Zeitschaltuhr McVoice "DSU-168AP" 7 Tage, 3500 W, für Aufputzmontage			
- individuell programmierbar - Schaltzeit von 1 Min. bis 7 Tage -			
Einzel-Programmierung für Tag/Woche/Wochenende - Staubschutzkappe -	781970	1975049	18.23€
Sommer/Winterzeit - Zufallsgenerator - 8 verschiedene Programme -	101010	1070010	10.200
umschaltbar auf Dauerbetrieb - 230 V/16 A			
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Berker  Berker Raumtemperaturregler mit Öffner, 20308989	1		1
1	182992	20308989	65.46€
Typ: 20308989 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 20260069, mit Wechsler und Zentralstück	748516	20260069	68.48€
Typ: 20260069 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 202609, polarweiss glänzend	180811	202609	66.47€
Typ: 202609 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 20261909, pws matt	828579	20261909	66.47€
Typ: 20261909 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 20267106, mit Wechsler und Zentralstück	436561	20267106	70.53€
Typ: 20267106 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 20268989, pws glänzend	781209	20268989	66.47€
Typ: 20268989 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 20300069, Öffner Zentralstück Wippschalter LED pws	763890	20300069	67.45€
Typ: 20300069 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 203009, Öffner Zentralstück Wippschalter LED pws	717210	203009	65.46€
Typ: 203009 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 20301606, Öffner Zentralstück Wippschalter LED	389180	20301606	68.31€
Typ: 20301606 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 20307102, Öffner Zentralstück Wippschalter LED ws	465008	20307102	65.46€
Typ: 20307102 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 20307104, mit Öffner und Zentralstück	171164	20307104	73.88€
Typ: 20307104 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 20307109, Öffner Zentralstück Wippschalter LED pws	899817	20307109	67.45€
Typ: 20307109 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler 20307124, Öffner Zentralstück Wippschalter LED alu	796012	20307124	70.21€
Typ: 20307124 Verkaufseinheit: 1 ST.			



	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Berker Raumtemperaturregler 2031909, mit Öffner Zentralstück	441741	20301909	65.46€
Typ: 20301909 Verkaufseinheit: 1 ST.	441741	20301909	05.40€
Berker Raumtemperaturregler mit 202612, Wechsler u.Zentralstück weiß glänzend	803042	202612	68.66€
Typ: 202612 Verkaufseinheit: 1 ST.	000042	202012	00.000
Berker Raumtemperaturregler mit Wechsler, 20267109	832950	20267109	68.48€
Typ: 20267109 Verkaufseinheit: 1 ST.	******		
Berker Raumtemperaturregler mit Wechsler, 20267124 und Zentralstück	586475	20267124	71.23€
Typ: 20267124 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker Raumtemperaturregler Q.1, 20266089 mit Wechsler und Zentralstück	511168	20266089	66.47€
Typ: 20266089 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: DEVI	T		
DEVI 014G0251 RA 2000 Adapter,	907989	014G0251	3.05€
Typ: 014G0251 Verkaufseinheit: 1 ST.			
DEVI Danfoss Link CC Zentralpanel, AP Montage mit Steckernetzteil 014G0151	522137	014G0151	419.28€
Typ: 014G0151 Verkaufseinheit: 1 ST.			
DEVI Danfoss Link CC Zentralpanel, Montage auf UP Dose 014G0150	947404	014G0150	419.28€
Typ: 014G0150 Verkaufseinheit: 1 ST.			
DEVI Externe Antenne für HC Hauptregler, für Danfoss/Devi Link 088U0250	305453	088U0250	50.48€
Typ: 088U0250 Verkaufseinheit: 1 ST.			
DEVI Hauptregler für Warmwasser FBH, Typ: HC, 10 Ausgänge 014G0100	492674	014G0100	367.82€
Typ: 014G0100 Verkaufseinheit: 1 ST.			
DEVI Heizkörperthermostat elektronisch, Typ: living connect RA + K 014G0002	422884	014G0002	52.55€
Typ: 014G0002 Verkaufseinheit: 1 ST.			
DEVI Heizkörperthermostat elektronisch, Typ: living eco RA + K 014G0051	410471	014G0051	52.55€
Typ: 014G0051 Verkaufseinheit: 1 ST.			
DEVI Signalverstärker, für Danfoss/Devi Link 088U0230	482777	088U0230	135.60€
Typ: 800U0230 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Eberle			
Eberle Funkempfänger INSTAT 868-A1A, 1 Kanal	889094	053630140002	91.75€
Typ: INSTAT868-A1AVerkaufseinheit: 1 ST.			
Eberle Funkempfänger INSTAT 868-A4, 4 Kanal	335443	053640140002	193.90€
Typ: INSTAT868-A4Verkaufseinheit: 1 ST.			
Eberle Funkempfänger INSTAT 868-A6, 6 Kanal	240474	053660140002	228.90€
Typ: INSTAT868-A6Verkaufseinheit: 1 ST.			
Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 3545, 530°C 1 Öffner 10A  Typ: RTR-E3545Verkaufseinheit: 1 ST.	314951	101110250102	29.80€
Eberle Raumtemperaturregler RTR-E3502,			
Typ: RTR-E3502 Verkaufseinheit: 1 ST.	790357	101110451102	32.25€
Eberle Thermostat INSTAT 868-R1, mit Funksender			
Typ: INSTAT868-R1Verkaufseinheit: 1 ST.	772358	053610291900	86.40€
Eberle Uhrenregler easy 3 fw, 530°C 1W 10A Wochenprogramm			
Typ: EASY3FWVerkaufseinheit: 1 ST.	594738	516270651100	121.75€
Eberle Uhrenthermostat EASY 3 PW, 530C 1W 16A Wochenprogramm			
Typ: EASY3PWVerkaufseinheit: 1 ST.	522061	517270451100	117.05€
Eberle Uhrenthermostat EASY 3 ST, 530 C 1W 10A TAGE			
Typ: EASY3STVerkaufseinheit: 1 ST.	600574	517270151100	121.75€
<u> </u>			
Eberle Uhrenthermostat EASY 3 SW, 530 C 1W 10A WOCHE	991836	517270251100	121.75€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Lexel Electric	<u> </u>	'	
Elso Raumtemperaturregler Öffner 176251, mit Ein-/Aus-Schalter	000044	470054	55.046
Typ: 176251 Verkaufseinheit: 1 ST.	626041	176251	55.04€
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Homematic			
EQ-3 Wandthermostat für Energiespar-Regler			
Komfortables Programmieren und Fernbedienen beliebig vieler			
Funk-Energiespar-Regler / HeizkörperFrei wählbare Tages- und			
Wochenprofile7 Temperaturwechsel pro Tag programmierbarTemperatur auf	256938	92656	19.99€
0,5°C genau einstellbarKosteneinsparung durch Temperaturabsenkung z.B.			
nachts oder bei AbwesenheitPraktisches 2-Zeilen-DisplayInterne Temperatur-			
und LuftfeuchtemessungAußentemperatur mittels Außen-Temper			
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Gira			
Gira Raumtemperatur-Regler 237028, Uhr mit Kühlfunktion System 55 anthrazit	005004	007000	407.556
Typ: 237028 Verkaufseinheit: 1 ST.	395881	237028	187.55€
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Graesslin			
Grässlin Raumthermostatuhr FAMOSO 500, 230V 50-60Hz			
Typ: FAMOSO500Verkaufseinheit: 1 ST.	913671	043400011	107.60€
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Jung			
Jung Raumtemperaturregler 10(4)A 230VAC, TR AL 231	200770	TD 41 004	74.45.0
Typ: TR AL 231 Verkaufseinheit: 1 ST.	688772	TRAL231	74.15€
Jung Raumtemperaturregler Öffner 10(4)A, TR AL 231 AN AC 230 V	454740	TDAL COLANI	74.45.0
Typ: TR AL 231 AN Verkaufseinheit: 1 ST.	154746	TRAL231AN	74.15€
Jung Raumtemperaturregler TRAL236, alu 1-polig Wechsler 230VAC 50/60Hz	495004	TDAL 226	7F 1F <i>C</i>
Typ: TR AL 236 Verkaufseinheit: 1 ST.	485994	TRAL236	75.15€
Jung Temperaturregler Öffner 24VAC, TRA241AL	400728	TRA241AL	79.75€
Typ: TR A 241 AL Verkaufseinheit: 1 ST.	400720	TRAZ4TAL	79.75€
Jung Temperaturregler Öffner 24VAC, TRA241WW	825890	TRA241WW	73.25€
Typ: TR A 241 WW Verkaufseinheit: 1 ST.	023090	11(72417777	73.23€
Jung Temperaturregler Öffner AC 230 V, TR A 231 AL	787744	TRA231AL	72.00€
Typ: TR A 231 AL Verkaufseinheit: 1 ST.	707744	ITAZOTAL	72.000
Jung Temperaturregler Wechsler 230VAC, TRA236AL	690392	TRA236AL	73.00€
Typ: TR A 236 AL Verkaufseinheit: 1 ST.	000002	110 (200) (2	70.000
Jung TR A 246 WW Raumtemperaturregler, 10/5 (4/2)A Wechsler 24VAC	873553	TRA246WW	78.58€
Typ: TR A 246 WW Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: KK		·	
KK Steuergerät ELSRT, Steuergerät mit Thermostat für ELC	134803	ELSRT	220.00€
Typ: ELSRTVerkaufseinheit: 1 ST.	101000	EEGITT	220.000
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Lingg & Janke			
Lingg & Janke RTF99-FW, Raumtemperaturfühler RAL9010,IP20 87140	830121	87140	170.40€
Typ: RTF99-FW Verkaufseinheit: 1 ST.	030121	07140	170.400
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Merten	_		
Merten Einsatz Raumtemperaturregler, 536304 24V AC	725854	536304	65.00€
Typ: 536304 Verkaufseinheit: 1 ST.	7 20004	00004	00.00€
Merten Raumtemperaturregler Einsatz, 536401 mit Wechselkontakt 24V	250738	536401	66.00€
Typ: 536401 Verkaufseinheit: 1 ST.	230130	JJ040 I	30.00€
Merten Raumtemperaturregler MEG6241-0319, mit Display polarweiss glänzend System M	649177	MEG6241-0319	243.00€
Typ: MEG6241-0319 Verkaufseinheit: 1 ST.	0.30177	WIE 00241-0010	2-10.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Siemens			<u> </u>
Siemens Abdeckung Raumtemperaturregler, 5TC9250 DELTA-i-system alu-metallic	057000	5700050	10.505
Typ: 5TC9250 Verkaufseinheit: 1 ST.	357229	5TC9250	18.58€
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Stiebel Eltron	-		
Stiebel Funkfernbedienung FFB1SL,			
Typ: FFB1SL Verkaufseinheit: 1 ST.	330609	222419	150.00€
Haustechnik - Klimageräte - Einzelraumregelung: Theben	-		
Theben 7224030 Uhrenthermostat, Ram 722 24V			
Typ: 7224030 Verkaufseinheit: 1 ST.	400546	7224030	166.15€
Theben 9070494 Trafo für CO2-Sensor, Netzteil für UP-Montage 24V 12W (SELV)	470445	0070404	70.006
Typ: TRAFO FÜR CO2-SENSOR Verkaufseinheit: 1 ST.	479445	9070494	79.00€
Theben 9070602 Zentralstück, ohne Schalterausschnitt u Einstellknopf	004054	0070000	7.000
Typ: 9070602 Verkaufseinheit: 1 ST.	984954	9070602	7.32€
Theben 9384263 AP-Rahmen,	904540	0204262	F 046
Typ: 9384263 Verkaufseinheit: 1 ST.	801542	9384263	5.84€
Theben AMUN 716 R CO2-Sensor, mit Schalt- und Analogausgängen			
CO2Sensor für Wandaufbau zur automatischen Lüftungssteuerung; Messbereich			
0-2000 ppm CO 2;Warnanzeige der CO 2 Konzentration durch 3		7160101	229.50€
LED(Ampel), Wahlschalter für Hand- oder Automatikbetrieb,	158721		
2Schaltausgänge CO 2 gesteuert für 2-stufige Regelungmit einstellbaren			
Schwellwerten, 3 Ausgänge 010 Vfür CO2, Temperatur und relative			
Feuchte, Betriebsspannung 24 VDC SELV, Wandgehäuse weiß 97			
Theben Fernfühler 1 907 0 191, zu RAM366/1/2 top	920882	9070191	21.80€
Typ: 9070191Verkaufseinheit: 1 ST.	920002	9070191	21.00€
Theben RAM 703 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30			
Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; Einstellung von außennicht möglich;			
Einstellung der Temperatur erfolgt beilnbetriebnahme im Innern des	229938	7030001	32.57€
Gerätes; mit integrierterTemperaturabsenkung durch externe Ansteuerung	223330	7030001	32.37 C
(ca.4K);Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; Öffner 10A 230			
V~.Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 703Bestell-Nr.: 7030001Einheit: ST			
Theben RAM 709 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30			
Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Wechsler für Heizen(10A) bzw.			
Kühlen (5A); 3-fach Wahlschalter für:Komfortbetrieb; Absenkbetrieb;	942839	7090001	40.52€
externe Absenkung(zeitgesteuert mit Schaltuhr);	942039	7090001	40.32€
Kontrolllampe; Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß. Fabrikat:			
ThebenTyp: RAMSES 709Bestell-Nr.: 7090001Einheit: ST			
Theben RAM 712 EIB/KNX, Einzelraum-Temperaturregler LED 0,1mA			
KNX Thermostat für Einzelraumregelung; Aufbaugehäuse 74x 74 x 28 mm;			
Farbe weiss; stetiger- sowieZweipunktregler Einzelraumregler mit			
integriertemBusankoppler; Einsatzmöglichkeiten: Heizen (überRadiator	348111	7129200	147.45€
oder Fußbodenheizung) oder für Heizen undKühlen (Heizkörper und			
Kühldecke); Einstellbereich 532 C°; Gerät kann auch ohne Aufbaugehäuse			
inUnterputzdose eingebaut werden.NTC Tempe			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Theben RAM366/1TOP, Digital-Uhrenthermostat 1 Zone			
Reiheneinbau - Zonenregelung (1 Zone); Breite 105 mm;Uhrenthermostat zur			
Ferntemperaturregelung;Tagtemperatur einstellbar im Bereich + 6 +			
30°C;Nachttemperatur von + 6°+26°C; Temperaturprofil fürNormal-	147445	3660002	254.77€
und Absenktemperatur mit Tages-; und Wochen-und Ferienprogramm wählbar;			
Bedienerführung durchintegrierte Textzeile in der LCD-Anzeige;			
automatischeSommer-/Winterzeitumstellung; A			
Theben RAM366/2TOP, Digital-Uhrenthermostat 6TE IP20 230VAC			
Reiheneinbau - Zonenregelung (2 Zonen); Breite 105 mm;Uhrenthermostat zur			
Ferntemperaturregelung;Tagtemperatur einstellbar im Bereich + 6 +			
30°C;Nachttemperatur von + 6°+26°C; Temperaturprofil fürNormal-	865903	3660052	326.81€
und Absenktemperatur mit Tages-; Wochen- undFerienprogramm wählbar;			
Bedienerführung durchintegrierte Textzeile in der LCD-Anzeige;			
automatischeSommer-/Winterzeitumstellung; Ans			
Theben RAM721 Analog-Uhrenthermostat, weiss 230VAC 50Hz VDE IP20			
Uhrenthermostate- Flaches, elegantes Design - Energiesparende			
Raumtemperaturregelung mit automatischer Absenkung nach Zeitprogramm -			
elektronischer 2 Punkt-Regler - Steckreiter- oder Segmentprogrammierung -	552969	7210030	120.89€
optimale Energieeinsparung durch täglich mehrmaliges Absenken möglich -			
Kontrollanzeige für Heizbetrieb - unverlierbare Klappdeckel -			
Partyschalter und Stecksockel - Umschaltkontakt			
Theben RAM782 Analog-Uhrenthermostat, weiss 230VAC 50-60Hz VDE IP20			
Uhrenthermostate- Flaches, elegantes Design - Energiesparende			
Raumtemperaturregelung mit automatischer Absenkung nach Zeitprogramm -			
elektronischer 2 Punkt-Regler - Steckreiter- oder Segmentprogrammierung -	912045	7820030	190.48€
optimale Energieeinsparung durch täglich mehrmaliges Absenken möglich -			
Kontrollanzeige für Heizbetrieb - unverlierbare Klappdeckel -			
Partyschalter und Stecksockel - Umschaltkontakt			
Theben RAM782S Analog-Uhrenthermostat, weiss 3 Tage Gangreserve			
Elektronischer Raumtemperaturregler mit automatischerNachtabsenkung; 24			
StdSegment-Programmscheibe;programmierbar alle 15 Min.; kürzeste			
Schaltzeit 15Min.; Tag- und Nachttemperatur einstellbar von +10°C	481753	7820801	190.48€
30° C; Betriebsarten Wahlschalter; Frostschutz 6°C; Partyschalter;			
Kontrollanzeige; thermische Rückführungund Arbeitspunkt einstellbar.			
Anschluss fürTelefonfernschalter; Gangreser			
Theben RAMSES 746 Zentralstück, mit Schalterausschnitt und Einstellknopf	077700	0070004	7.000
Typ: RAMSES 746 Verkaufseinheit: 1 ST.	977783	9070601	7.32€
Theben Ramses 812 top2, Digital-Uhrenthermostat Netzversion			
Digitaler Raumtemperaturregler in elegantem Design;Drehknopf für die			
Temperaturwahl;Textzeile im Display führt den Bediener Schritt			
fürSchritt durch die Programmierung ; 3 individuellveränderbare	640547	8120132	136.01€
Grundprogramme für Familien, Singles, Schichtarbeiter usw., 42			
programmierbare Schaltzeitenmit maximal 4 Temperaturniveaus;			
Einstellbereiche +10°C +30°, Frostschutz +6°C +10°C; Zeitlich			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Theben RAMSES 813 top2 HF Set A, Digital-Uhrenthermostat IP20			
Digitaler Raumtemperaturregler mit Funksteuerung inelegantem Design,			
Drehknopf für die Temperaturwahl;Textzeile im Display führt den Bediener			
Schritt fürSchritt durch die Programmierung; 3 individuellveränderbare	680046	8139503	217.24€
Grundprogramme für Familien, Singles, Schichtarbeiter usw., 42			
programmierbare Schaltzeitenmit maximal 4 Temperaturniveaus;			
Einstellbereiche +10°C +30 °, Frostschutz +6 °C			
Theben RAMSES 813 top2 HF Set S, Digital-Uhrenthermostat IP20			
Digitaler Raumtemperaturregler mit Funksteuerung inelegantem Design;			
Drehknopf für die Temperaturwahl;Textzeile im Display führt den Bediener			
Schritt fürSchritt durch die Programmierung; 3 individuellveränderbare	434146	8139505	221.81€
Grundprogramme für Familien, Singles, Schichtarbeiter usw., 3 verschiedene			
Wochenprogrammemit veränderbaren Grundprogrammen; 24			
programmierbareSchaltzeiten mit maximal 4 Tempe			
Theben RAMSES 831 top2, Digital-Uhrenthermostat IP20 2-/3-Leiter			
Digitaler Raumtemperaturregler in elegantem Design;Drehknopf für die			
Temperaturwahl;Textzeile im hinterleuchteten Display führt denBediener			
Schritt für Schritt durch die Programmierung ;3 individuell veränderbare	714228	8319132	154.87€
Grundprogramme für Familien, Singles, Schichtarbeiter usw., 42			
programmierbareSchaltzeiten mit maximal 5			
Temperaturniveaus;Optimierungsfunktion; Einstellbereiche +10 °C +30 °			
Theben RAMSES 833 top2 HF Set 1, Uhrenthermostat mit Funksteuerung			
Digitaler Raumtemperaturregler mit Funksteuerung inelegantem Design,			
Drehknopf für die Temperaturwahl;Textzeile im hinterleuchteten Display			
führt denBediener Schritt für Schritt durch die Programmierung ;3	857624	8339501	280.50€
individuell veränderbare Grundprogramme für Familien,Singles,			
Schichtarbeiter usw., 42 programmierbareSchaltzeiten mit maximal 5			
Temperaturniveaus;Optimierungsfunktion; Einstellberei			
Theben RAMSES 833 top2 HF Set 2, Uhrenthermostat digital m Funksteuerung			
2 Digitale Raumtemperaturregler mit Funksteuerung inelegantem Design;			
Drehknopf für die Temperaturwahl;Textzeile im hinterleuchteten Display			
führt denBediener Schritt für Schritt durch die Programmierung;3	892666	8339502	423.30€
individuell veränderbare Grundprogramme für Familien,Singles,			
Schichtarbeiter usw., 42 programmierbareSchaltzeiten mit maximal 5			
Temperaturniveaus;Einstellbereiche +10 °C +30 °, Fr			
Theben Raum-Thermostat RAM 751, für Fußbodenheizung 7510131			
Elektronischer Raumtemperaturregler; 5 -			
50°C;Fußbodentemperaturbegrenzung 40°C(Fliesen) oder 30°C(Laminat,			
Holz, Kork) einstellbar; 2 poligerNetzschalter für Heizen EIN/AUS;	45.407.4	7540404	00.006
Anzeige "Absenkung"und "Heizen an"; externer Temperaturfühler	454971	7510131	92.60€
fürFußbodenheizung; Fühlerkabel (IP54); Länge 4m; externeAbsenkung			
3K/5K (zeitgesteuert mit externer Schaltuhr)möglich; Farbe reinweiß;			
UP-Gehä			
Theben Sockeladapter 9070245, für RAM 7/analog	2222	0070077	0.000
Typ: 9070245Verkaufseinheit: 1 ST.	396601	9070245	8.93€
The hard County 0070400 Fare ("Hard C DAM 000 /4/0 hard			1
Theben Sonde 9070192, Fernfühler 2 RAM 366 /1/2 top	450400	0070465	20 22 5
Typ: 9070192Verkaufseinheit: 1 ST.	459162	9070192	29.60€
	459162 813346	9070192	29.60€ 73.41€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, portable: AEG			
AEG Klimagerät mobil 3000W K36A plus, mit Display-Fernbedienung 230773	000004	000770	4000.006
Typ: K36A plus Verkaufseinheit: 1 ST.	923981	230773	1299.00€
AEG Wanddurchführung für Abluftschlauch, WD 120 227616			
Teleskop-Wanddurchführung für den optionalen Wandanschluss des K 26 A	954703	227616	65.00€
Typ: WD 120 Verkaufseinheit: 1 ST.			
AEGHT K29Aplus Klimagerät mobil 2900W, Einschlauchgerät bis ca.80qm K29Aplus			
Typ: K29Aplus Verkaufseinheit: 1 ST.AEG K29A plus - Mobiles			
Klimagerät Mobile Kompakt-Klimageräte AEG			
kompakt-Raumklimagerät, transportabel Steckerfertiges			
Kompakt-Klimagerät für Kühlung Entfeuchtung und Ventilation	834697	231592	799.00€
Elektronische Temperaturregelung Ausziehbarer, flexibler			
Anschlussschlauch (1,5m) mit Fensterdüse Alle Funtionen durch			
Bedienfeld am Gerät wähl			
AEGHT Klimageräte mobil 2500W K25A plus, 231591			
Typ: K25A plus Verkaufseinheit: 1 ST.	197795	231591	699.00€
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, portable: Axiar			
AxAir GAM 13 Mobiles Klimagerät, Kühlleistung 3,3kW 2557576			
Kühlleistung 3300.0 WLuftumwälzung 400.0 m3/hMonoblock Klimagerät in			
modernem Design zur Innenaufstellung. Neben dem reinen Kühlbetrieb kann			
das Gerät auch zur Entfeuchtung und Lüftung eingesetzt werden. Der	534877	2557576	899.00€
äußerst geräuscharme Tangentiallüfter ist 3-stufig schaltbar. Die	334077	2337370	033.000
innovative Geometrie der Luftleitlamellen erlaubt ein zugfreies Einbringen			
und eine gleichmäßige Verteilung der ge			
AxAir GAM 14 Mobiles Klimagerät, Kühlleistung 3,6kW 2524086			
Kühlleistung 3.7 kWEntfeuchtungsleistung 1.9 l/hMobiles Klimagerät zur			
Innenaufstellung mit 3 Lüfterstufen und Entfeuchterfunktion. Das im Kühl-			
oder Entfeuchtungsbetrieb anfallende Kondensat wird verdampft und mit der	939342	2524086	1349.00€
Abluft nach aussen abgeführt. Das Klimagerät kann auch per	333342	2324000	1040.000
Infrarotfernbedienung gesteuert werden. Typ: AxAir GAM 14 Verkaufseinheit:			
1 ST.			
AxAir GAM Lounge Designklimagerät Alu, Kühlleistung 3kW 2558440			
Kühlleistung 3000.0 kWEntfeuchtungsleistung 290.0 l/hKlimagerät in			
hochwertigem, weiß hochglanzlackiertem Aluminiumgehäuse in zeitlosem,			
minimalistischem Design. Das AxAir GAM Lounge verfügt über die Funktionen	136620	2558440	1298.00€
Kühlung, Lüftung und Entfeuchtung. Ein zeitgesteuerter Betrieb sowie die	130020	2550440	1230.000
Nachtfunktion können bequem über die Fernbedienung eingestellt werden.			
Über die ¿I-Feel -Funktion kann			
AxAir Primo 10 kompaktes Monoblock, Klimagerät 2,75kW 2558765			
Typ: Primo 10 Verkaufseinheit: 1 ST.	187857	2558765	499.00€
AxAir Ulisse 13P Mobiles Splitklimagerät, Kühlleistung 4kW 2524848			
Kühlleistung 4.0 kWEntfeuchtungsleistung 450.0 l/hZwei praktische			
Einheiten für ein perfektes Ergebnis! Anspruchsvolle Aufgaben verlangen	864034	2524848	2199.00€
aussergewöhnliche Lösungen. Das mobile Splitklimagerät ULISSE für Raumvolumen bis 100 m3 besteht aus einer Aussen- und einer Inneneinheit.	004034	ZJZ4040	∠199.00€
Die Temperaturerfassung erfolgt wahlweise im Gerät selbst oder über die			
integrierte Temperaturfühlung in der Fernb			
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, portable: Remko			
Remko 1623110 Raumklimageräte RVT 351 DC,	820586	1623110	1060.00€
Typ: 1623110 Verkaufseinheit: 1 ST.		-	



Remito (1823200 Raumkimageriste MXW 260, Typ. 1923200 Verkaußenheit L 1ST.   825377   1623210   350,000	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Typ: 1023200 Verkaufseinheit: 1 ST.         825637         1623210         350.00€           Remko 1623210 Raumklinnageride XMV 300.         825637         1623210         350.00€           Typ: 1623210 Verkaufseinheit: 1 ST.         829136         1623310         2800.00€           Nyp: 162310 Verkaufseinheit: 1 ST.         829136         1623310         290.00€           Nyp: MW201 Verkaufseinheit: 1 ST.         870.00€         477627         1623206         290.00€           STE ACP 29 Mobiles Raumklimageriat kimageriat	Remko 1623200 Raumklimageräte MXW 260,	404400	400000	222.226
Typ: 1623210 Verkaufseinheit: 1 ST.  Remkin (E32310 Raumklimageräte MVT 900, 1579: 162310 Verkaufseinheit: 1 ST.  Remkin (E32310 Raumklimageräte MVT 900, 1523206	Typ: 1623200 Verkaufseinheit: 1 ST.	164488	1623200	330.00€
Typ. 1623210 Verkaufseinheit: 1 ST.         829136         1623310         2360.00€           Remko (1623310 Raunklimagerät kMVZ01, 1623206         477627         1623206         290.00€           Typ. 1623310 Verkaufseinheit: 1 ST.         477627         1623206         290.00€           Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, portable: Stiebel Eltron         5775.00         290.00€         231838         502786         231838         655.86€           STE ACP 29 Mohiles Raumklimagerät KAP 24, ACP 29 21838         502786         231838         655.86€         655.86€           STE Kompak Raumklimagerät ACP 24, ACP 24 transportabel         Energieeffizienzikasse: Alárnitcher Energieverbrauch; 366 kWh/Bel         4         2211838         655.86€           United betriebsstunden pro Jahn/Qbet ratsächliche         227151         970.00€         970.00€         4         227151         970.00€           Klimabedingungen ab/Kühleilstung z. 25 kWh/Bel durchheilt. 15 Marken Karlinischer Litkhäuserinker Steinergeräte Steinergeräte Steinergeräte Steinergeräte Steinergeräte Steinergeräte Steiner Steinergeräte Vandmontage; zum Kühlen und Heizen         305673         228863         1715.00€           Typ. KW1 35MI Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen         507937         228865         522.00€         77p. KW3 25M Verkaufseinheit: 1 ST.         AEG KW2531 Mons Spilit-Klimagerät, KL 3.52kW HL 3.81kW wandmontage         271283         23146	Remko 1623210 Raumklimageräte MXW 350,	925627	4622240	250.006
Typ: 1623310 Verkaufseinheit: 1 ST.         829136         1623310         2360.00€           Remiko Raumklimagerät MWW201. 1623208         477627         1623206         290.00€           Typ: MW201 Verkaufseinheit: 1 ST.         477627         1623206         290.00€           Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, portable: Stiebel Eltron         502786         231838         655.80€           STE KOP 29 Mobilos Raumklimagerät ACP 24. ACP 29 21838         502786         231838         655.80€           Pyp: ACP 29 Verkaufseinheit: 1 ST.         502786         231838         655.80€           STE Kompaki-Raumklimagerät ACP 24. ACP 24 transportabel Energiselftzienzklasser. Adhriticher Energieverbrauch: 366 kWNHgel durcherlitich 500 Betriebsstunden pro Janh/Der tatschichte         400.00	Typ: 1623210 Verkaufseinheit: 1 ST.	625637	1023210	300.00€
Typ. 1623310 Verkaufseinheit: 1 ST.         477627         1623206         290.00€           Remko Raumkingerät MXVX201 Verkaufseinheit: 1 ST.         477627         1623206         290.00€           Typ. MXW201 Verkaufseinheit: 1 ST.         502786         231838         655.86€           STE ACP 29 Mobiles Raumklimagerät transp, ACP 29 231838         502786         231838         655.86€           STE Kompakt-Raumklimagerät ACP 24 ACP 24 transportabel         502786         231838         655.86€           STE Kompakt-Raumklimagerät ASP 24 ACP 24 transportabel         665.86€         665.86€         665.86€           Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Progreeffizienztgröße bei Volltast: 321 kWNur Künlindkindunufskrühungschalldruckpegel in 1 m         779.804         779.804         227151         970.00€           Haustechnik: - Klimageräte - Spätr-Anlagen: AEG         805673         228853         1715.00€           AEG KW125MI Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KW1 35MI Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KW1 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.         831270         228864         438.00€           AEG KW125mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KW3 25I Verkaufseinheit: 1 ST.         807937         228864         438.00€           Typ: KW3 25I Verkaufseinheit: 1 ST.         807937 </td <td>Remko 1623310 Raumklimageräte MVT 900,</td> <td>820136</td> <td>1623310</td> <td>2360 00€</td>	Remko 1623310 Raumklimageräte MVT 900,	820136	1623310	2360 00€
Typ: MXW201 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, portable: Stiebel Eltron  STE ACP 29 Mobiles Raumklimagerät transp, ACP 29 231838  Typ: ACP 29 Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Kompaki-Raumklimagerät ACP 24, ACP 24 transportabel Energieeffizienzklassei. Alänticher Energieverbrauch: 366 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Port tatäshliche Energieeffizienzhassei. Alänticher Energieverbrauch: 366 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Port tatäshliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabederingungen ab)Khilleistung: 2-35 kWEnergieeffizienzgröße bei volllass: 3 21 kWn/kr külflinktohunuftköhung-Schalldruckpegel in 1 m Abstand: 36-43 dB(A)2 Luftschläuche, 1,5 minfrarotf  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Spili-Anlagen: AEG AEG KW2-54l Inverter Mullispilt: Aussengerät für 2 Innengeräte Typ: KW3 2-54 urkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW3 35MI Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KW3 2-54 urkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW3 25i Singlespill-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KW3 2-55 iverkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW3 55i Singlespill-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KW3 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW3 55i Singlespill-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KW3 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW3 55i Mono Spill-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Beschreibung bie wandhängenden Invarter Singlespilt Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes Wohlfühlklim. Ihre innovative Inverertechnik gerantiert durch  42 28861 = 228858 + 2288 1379.00€ Typ: KW3 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW35i Mono Spilt-Klimagerät, KL 4,88kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KW3 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW35i Mono Spilk-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KW3 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AVair Klimagerät e- Klimageräte, Spili-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät e- Klimageräte, Spili-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät e- Klima	Typ: 1623310 Verkaufseinheit: 1 ST.	023130	1020010	2500.000
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, portable: Stiebell Eltron	Remko Raumklimagerät MXW201, 1623206	477627	1623206	290 00€
STE ACP 29 Mobiles Raumklimagerät transp, ACP 29 231838 Typ: ACP 29 Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Kompakt-Raumklimagerät ACP 24, ACP 24 transportabel Energieeltzienzklasse: Alänfrücher Energieverbrauch: 366 kWh(Bei durchmittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühleilstung: 2.35 kWEnergieeffizienzgröße bei Vollast: 3.21 kWhur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel in 1 m Abstand: 36-43 dB(A)2 Luflschläuche, 1,5 minfrarott  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: AEG  AEG KWA2-54 Inverter Multisplit-, Aussengerät für 2 Innengeräte Typ: KWA 2-541 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW3 55M innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 35M Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW125mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25M Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW251 Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KW3 55M Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KW3 55 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW353 Mono Split-Klimagerät, KI. 4,35kW HI. 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, Klig zeher zu geräten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KW353 Mono Split-Klimagerät, KI. 4,98kW, HI. 5,13kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überraus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KW353 Mono Split-Klimagerät, KI. 4,98kW, HI. 5,13kW Wandmontage Typ: KW5 361 Verkaufseinheit: 1 ST.  310998 228861 228859 + 2288 1895.00€  1379.00€  ABBERTERERERERERERERERERERERERER	Typ: MXW201 Verkaufseinheit: 1 ST.	417021	1020200	200.000
Typ: ACP 29 Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Kompakt-Raumklimagerät ACP 24, ACP 24 transportabel Energieeffizienzklasse: Ajährlicher Energieverbrauch: 366 kWh(Bei durchntitlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieeffizienzklasse: Ajährlicher Energieverbrauch: 366 kWh(Bei durchntitlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)(Kihlleistung: 2.35 kWEnergieeffizienzgröße bei Vollast: 3 21 kWH Kröhtfunktion.Lirtkikhlungs/Schaldruckpegel in 1 m Abstand: 36-43 dB(A)2 Luftschläuche, 1,5 mlrifraroft  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: AEG  AEG KWA2-54l Inverter Multisplit., Aussengerät für 2 Innengeräte Typ: KWI 2-54 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 35Ml Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 35Ml Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 35Ml Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWI 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Beschreibung/Die wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfühlklima. Ihre innovative Inverterchenik garantiert durch auf wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 30i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW	Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, portable: Stiebel Eltron			
Typ. KOP: 29 Verkaufseinheit: 1 ST.  STE Kompakt-Raumklimagerät ACP 24, ACP 24 transportabel Energieeltzienzklasse: Alänficher Energieverbrauch: 366 kWh(Bel durchmittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)(Kühleistung: 2.36 kWEnergieelftzienzgröße bei Vollaat: 3.21 kWhur KühfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel in 1 m Abstand: 36-43 dB(A)2 Lufischläuche, 1,5 minfrarott  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte Split-Anlagen: AEG AEG KWA2-54l Inverter Multisplit-, Aussengerät für 2 Innengeräte Typ: KW 35M verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW3 35M Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 35M Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW125mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 35M Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW2 25 Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KW3 5M Mone Split-Klimagerät, KI. 3,52kW HI. 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, besschend aus Innen- und Außengerät, Ki. 4,98kW, HI. 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, besstehend aus Innen- und Außengerät, Ki. 4,98kW, HI. 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, besstehend aus Innen- und Außengerät, Ki. 4,98kW, HI. 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, Ki. 4,98kW, HI. 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 36I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWSSi Mone Split-Klimagerät, Ki. 4,98kW, HI. 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 36I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWSSi Mone Split-Klimagerät, Ki. 4,98kW, HI. 6,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWSSi Mone Split-Klimagerät, Ki. 4,98kW, HI. 6,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWSSi Mone Split-Klimagerät, Ki. 4,98kW, HI. 6,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWSSi Mone Split-Klimagerät, Ki. 4,98kW, HI. 6,13kW	STE ACP 29 Mobiles Raumklimagerät transp, ACP 29 231838	502786	231838	655.86€
Energieerfizienzklasse: AJährlicher Energieverbrauch: 366 kWh/(Bei durchmittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr) (Der tatsachliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab) Kühlleistung: 2.35 kWherergieefftzienzgröße bei Volllast: 3.21 kWhur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel in 1 m Abstan: 36-43 dB/(A)2 Luftschläuche, 1,5 minfrarotf  Abstan: 36-43 dB/(A)2 Luftschläuche, 1,5 minfrarotf  AEG KWA2-54l Inverter Multisplir. Aussengerät für 2 Innengeräte Typ: KWA 2-54l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWA2-54l Inverter Multisplir. Aussengerät für 2 Innengeräte Typ: KWA 2-54l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 35Ml Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 35Ml Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 35Ml Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25Ml Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWIS 25i Singlesplir-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlesplir-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG	Typ: ACP 29 Verkaufseinheit: 1 ST.	302700	231030	033.00€
durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Sirnabedingungen ab)(Kühlleistung: 2.35 kWEnergieeffizienzgröße bei Voillast: 3.21 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel in 1 m Abstand: 36-43 dB(A)2 Luftschläuche, 1,5 minfraroft  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: AEG AEG KWA2-54l Inverter Multisplit. Aussengerät für 2 Innengeräte Typ: KWA 2-54l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 35MI Nenengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: kWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: kWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: kWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: kWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: kWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfühlkima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWSS0i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: kWS 36i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWSS0i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: kWS 50i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWSS0i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: kWS 50i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWSS0i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: kWS 50i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWSS0i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: kWS 50i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWSS0i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW H	STE Kompakt-Raumklimagerät ACP 24, ACP 24 transportabel			
Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab) Kühlleistung: 2.35 kWEnergieeffizienzgröße bei Vollast: 3.21 kWhur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel in 1 m Abstand: 3.21 kWhur KühlfunktionLuftkühlungschalldruckpegel in 1 m Abstand: 3.24 kWhur KühlfunktionLuftkühlungschalldruckpegel in 1 m Abstand: 3.64-3 dB(A)2 Luftschläuche, 1,6 mInfrarotf  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: AEG  AEG KWA2-54I Inverter Multisplit-, Aussengerät für 2 Innengeräte Typ: KWI 35MI Inverter Multisplit-, Aussengerät für 2 Innengeräte Typ: KWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 35MI Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 26i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 26i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3.52kW HL 3.81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Vohlfühlkima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, Hc 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, Hc 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät,	Energieeffizienzklasse: AJährlicher Energieverbrauch: 366 kWh(Bei			
Klimabedingungen ab/Kühlleistung: 2.35 kWEnergieeffizienzgröße bei   Volllast: 3.21 kWNur kühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel in 1 m   Abstand: 38-43 dB(A)2 Luftschläuche, 1,5 mInfrarort	durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche			
Volllast: 3.21 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel in 1 m         Abstand: 36-43 dB(A)2 Luftschläuche, 1,5 minfraroff           Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: AEG         305673         228853         1715.00€           AEG KWA2-54l Verkaufseinheit: 1 ST.         305673         228865         1715.00€           AEG KWI 35MI Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen         831270         228865         522.00€           Typ: KWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.         507937         228864         439.00€           AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen         507937         228864         439.00€           AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen         507937         228864         439.00€           AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen         507937         228864         439.00€           Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.         271283         231460=231463+23146€         1312.00€           AEG KWS25i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage         952509         231461 = 231464 + 2314€         1420.00€           BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme,         952509         231461 = 231464 + 2314€         1420.00€           Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch         310998         228861 = 228858 + 2288         1379.00€ <td>Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den</td> <td>974249</td> <td>227151</td> <td>970.00€</td>	Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den	974249	227151	970.00€
Abstand: 36-43 dB(A)2 Luftschläuche, 1,5 minfrarotf  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: AEG  AEG KWA2-54I Inverter Multisplit-, Aussengerät für 2 Innengeräte	Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 2.35 kWEnergieeffizienzgröße bei			
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: AEG  AEG KWA2-54I Inverter Multisplit-, Aussengerät für 2 Innengeräte Typ: KWA 2-54I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW 35MI Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KW25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes Wohlfühlklima. Ihre Innovative Inverteretchnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt därüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 35I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair Axair Klimageräte - Klimag	Volllast: 3.21 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel in 1 m			
AEG KWA2-54I Inverter Multispilit-, Aussengerät für 2 Innengeräte Typ: KWA 2-54I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 35MI Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlespilt-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlespilt-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlespilt Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes Wohlfühlklima. Ihre innovative Inverterstehnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW delstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh (Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Abstand: 36-43 dB(A)2 Luftschläuche, 1,5 mlnfrarotf			
Typ: KWA 2-54I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 35MI Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfünklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: AEG			
Typ: KWA 2-54I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI 35MI Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS55i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS56i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.	AEG KWA2-54l Inverter Multisplit-, Aussengerät für 2 Innengeräte	005070	000050	4745.006
Typ: KWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS 35i Werkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 35i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Typ: KWA 2-54I Verkaufseinheit: 1 ST.	305673	228853	1715.00€
Typ: KWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i. Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	AEG KWI 35MI Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen	004070	22225	500.006
Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömnüben Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Typ: KWI 35MI Verkaufseinheit: 1 ST.	831270	228865	522.00€
Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS 25i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460 Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	AEG KWI25mi Innengerät Wandmontage, zum Kühlen und Heizen			
Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Typ: KWI 25MI Verkaufseinheit: 1 ST.	50/93/	228864	439.00€
Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	AEG KWS 25i Singlesplit-Raumklimasyste, Wand- und Außengerät KWS 25i 231460	074000	224.400 .224.402 .224.404	4242.006
BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme, bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Typ: KWS 25i Verkaufseinheit: 1 ST.	2/1283	231460=231463+231466	1312.00€
bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes  Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage			
Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	BeschreibungDie wandhängenden Inverter Singlesplit Raumklimasysteme,			
automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	bestehend aus Innen- und Außengerät, sorgen zu jeder Zeit für perfektes			
wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Wohlfühlklima. Ihre innovative Invertertechnik garantiert durch	952509 2	31461 = 231464 + 23146	1420.00€
darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante  AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	automatische Leistungsanpassung einen überaus effizienten und			
AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage Typ: KWS 35l Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50l Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock  1379.00€  1895.00€  1895.00€  1895.00€	wirtschaftlichen Betrieb i.Vgl. zu herkömmlichen Geräten und stellt			
Typ: KWS 35I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	darüber hinaus das schnelle Erreichen und das konstante			
Typ: KWS 35I Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	AEG KWS35i Mono Split-Klimagerät, KL 3,52kW HL 3,81kW Wandmontage	040000 0	00004 000050 0000	4070.006
Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz  Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche  Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den  Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Typ: KWS 35I Verkaufseinheit: 1 ST.	310998 2	28861 = 228858 + 22884	1379.00€
Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair  Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz  Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche  Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den  Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	AEG KWS50i Mono Split-Klimagerät, KL 4,98kW, HL 5,13kW Wandmontage	000054 0	00000 000050 0000	4005.006
Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz  Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche  Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Typ: KWS 50I Verkaufseinheit: 1 ST.	900054 2	28862 = 228859 + 22884	1895.00€
Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche  Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den  Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Axair			
durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche  Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den  Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42  kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Axair Klimagerät GAM 14, Kühlleistung 3,6kW edelstahl-schwarz			
Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den  Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42  kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Energieeffizienzklasse: BJährlicher Energieverbrauch: 755 kWh(Bei			
Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	durchnittlich 500 Betriebsstunden pro Jahr)(Der tatsächliche			
Klimabedingungen ab)Kühlleistung: 3,66 kWEnergieeffizienzgrößet: 2,42 kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock	Energieverbrauch hängt von der Verwendungdes Geräts sowie von den	945449	GAM 14	1198.80€
kWNur KühlfunktionLuftkühlungSchalldruckpegel: max. 56 dB(A)Monoblock				



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: De Longhi			
De Longhi Klimagerät PAC WE 125 Öko, Kühlleistung max. 3666W			
NATÜRLICHES KÜHLMITTEL R290a: es handelt sich hier umein rein			
natürliches Gas, welches keine Gifte oder schädlicheStoffe enthält.TURBO			
POWER FUNKTION: Erreichen Sie die bestePerformance in einer sehr kurzen	850784	PAC WE 125 Ã-ko	1020.00€
Zeit mit einer Kühleffizienz von3.666 Watt.WASSER: wird zum erreichen			
optimaler Kühlergebnisse inschnellster Zeit genutzt. Ist der Wassertank			
leer wird automatischauf den Luft-Betrieb um			
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: LG			
LG A09AW1 SF2 Artcool Gallery Wandklimag, Single Split mit Wechselrahmen			
Typ: A09AW1 SF2 Verkaufseinheit: 1 ST.	110596	A09AW1SF2	2188.00€
LG A12AW1 SF2 Artcool Gallery Wandklimag, Single Split mit Wechselrahmen			
Typ: A12AW1 SF2 Verkaufseinheit: 1 ST.	500770	A12AW1SF2	2469.00€
LG CA09AWR SBO Artcool New Energy Wandkl, Single Split mit Verspiegelter Oberfl.	10-000	0.1.00.111/2.00.0	
Typ: CA09AWR SBO Verkaufseinheit: 1 ST.	405602	CA09AWRSBO	2142.00€
LG CA12AWR SBO Artcool New Energy Wandkl, Single Split mit Verspiegelter Oberfl.		0.1.10.1117.00.0	
Typ: CA12AWR SBO Verkaufseinheit: 1 ST.	651457	CA12AWRSBO	2417.00€
LG CA18AWR SBO Artcool New Energy Wandkl, Single Split mit Verspiegelter Oberfl.	0.40005	044044470000	2227.226
Typ: CA18AWR SBO Verkaufseinheit: 1 ST.	342005	CA18AWRSBO	2927.00€
LG CS09AQ SBO Libero Wandklimageräte, Single Split mit Weißer Oberfl.	000050	000040000	4000.005
Typ: CS09AQ SBO Verkaufseinheit: 1 ST.	288852	CS09AQSBO	1960.00€
LG CS12AQ SBO Libero Wandklimageräte, Single Split mit Weißer Oberfl.	554007	004040000	0005.006
Typ: CS12AQ SBO Verkaufseinheit: 1 ST.	551237	CS12AQSBO	2205.00€
LG CS18AQ SBO Libero Wandklimageräte, Single Split mit Weißer Oberfl.	440205	CC10ACCDC	2775 006
Typ: CS18AQ SBO Verkaufseinheit: 1 ST.	410295	CS18AQSBO	2775.00€
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Remko			
Remko Mobiles Klimagerät Ibiza RKL290, 2,9kW silber 1615291	270042	4045004	400.000
Typ: 1615291 Verkaufseinheit: 1 ST.	370043	1615291	469.80€
Remko Mobiles Klimagerät Ibiza RKL290, 2,9kW weiß 1615290	247040	4645200	F27.04 <i>E</i>
Typ: RKL290 Verkaufseinheit: 1 ST.	247940	1615290	537.84€
Remko Mobiles Klimagerät Ibiza RKL350, 3,5kW silber 1615351	062729	1615251	E01 01E
Typ: 1615351 Verkaufseinheit: 1 ST.	963728	1615351	591.84€
Remko Mobiles Klimagerät Ibiza RKL350, 3,5kW weiß 1615350	707766	4645250	E71 20 <i>E</i>
Typ: RKL350 Verkaufseinheit: 1 ST.	797766	1615350	571.32€
Remko Mobiles Klimagerät Palma RKL460, 4,2kW weiß 1613460			
Ideal zum kühlen und entfeuchten, leistungsstark und geräuscharm. Das			
REMKO Raumklimagerät in Split-Ausführung besteht aus zwei Einheiten. Die			
Verflüssigereinheit (Außenteil) und die Verdampfereinheit (Innengerät)	508934	1613460	1069.20€
sind konstruktiv getrennt. Die Verflüssigereinheit wird im Freien			
aufgestellt. Die serienmäßige Ausrüstung des Gerätes mit einer			
Aufhängevorrichtung ermöglicht auch das Auf			
Remko Mobiles Klimagerät Verona MKT250, 2,6kW silber 1612251			
Sofort und überall einsatzbereit, keine Installation. Die mobilen			
Raumklimageräte der Serie MKT sind die ideale Lösung, wenn es um			
Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht. Die Serie überzeugt durch	779581	1612251	429.84€
moderne Optik in den Trendfarben Silber und Weiß. Mit den vier Laufrollen			
und dem flexiblen Abluftschlauch sind diese Geräte überall			
und dem nexiblem Abiditschiaden sind diese Gerate überali			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Remko Mobiles Klimagerät Verona MKT250, 2,6kW weiß 1612250			
Sofort und überall einsatzbereit, keine Installation. Die mobilen			
Raumklimageräte der Serie MKT sind die ideale Lösung, wenn es um			
Flexibilität bei der Raumklimatisierung geht. Die Serie überzeugt durch	260500	1612250	414.72€
moderne Optik in den Trendfarben Silber und Weiß. Mit den vier Laufrollen			
und dem flexiblen Abluftschlauch sind diese Geräte überall			
einsatzbereit. Sie benötigen lediglich eine Steckdose. D			
Remko Split Klimagerät Bologna BL 261, 2,6kW weiß 1630365			
Das Komplett-System in Split-Ausführung Durch die Montage-Schnellkupplung			
ist eine problemlose Installation der Geräte möglich. Die Geräte			
kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann	917610	1630365	790.00€
individuell aufgestellt werden. Außen am Boden, an der Wand, auf dem Dach			
oder in gut belüfteten Räumen. Durch die Möglichkeit die			
Kältemittelleitung um 3 m oder um 8 m zu verl			
Remko Split Klimagerät Bologna BL 351, 3,5kW weiß 1630360			
Das Komplett-System in Split-Ausführung Durch die Montage-Schnellkupplung			
ist eine problemlose Installation der Geräte möglich. Die Geräte			
kühlen, filtern und entfeuchten die schwüle Raumluft. Das Außenteil kann	874142		950.40€
individuell aufgestellt werden. Außen am Boden, an der Wand, auf dem Dach			
oder in gut belüfteten Räumen. Durch die Möglichkeit die			
Kältemittelleitung um 3 m oder um 8 m zu verl			
Remko Wanddurchführung für, Abluftschlauch 1613115			
Typ: 1613115 Verkaufseinheit: 1 ST.	279002	1613115	71.28€
Remko Wanddurchführung für, Abluftschlauch 1613118			
Typ: 1613118 Verkaufseinheit: 1 ST.	574531	1613118	71.28€
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Split-Anlagen: Stiebel Eltron			
STE 4 Schwingungsdämpfer zur Befestigung, Klimaaußengeräten			
Typ: SCHWINGUNGSDÄMPFER KONSOLE Verkaufseinheit: 1 ST.	175924	227555	15.40€
STE ACW 25i premium Split-Raumklimagerät, ACW 25i premium 230774			
Typ: ACW 25i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	962988	230774	576.00€
STE ACW 35i premium Split-Raumklimagerät, ACW 35i premium 230775			
Typ: ACW 35i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	216555	230775	707.00€
STE ACW 50i premium Split-Raumklimagerät, ACW 50i premium 230776			_
Typ: ACW 50i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	530652	230776	889.00€
STE CACR 35i premium Split-Raumklimasyst, CACR 35i premium 230790			_
Typ: CACR 35i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	608460	230790	3014.00€
STE CACR 50i premium Split-Raumklimasyst, CACR 50i premium 230791			
Typ: CACR 50i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	200640	230791	3497.00€
STE CACR25i premium Split-Raumklimasyste, CACR25i premium 230789			
Typ: CACR25i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	92180@2307	789=230777+230783+22	2561.00€
STE CAWR 25i basic Singlesp.Raumklimasys, CAWR 25i basic, Innen- und Außengerät			
Typ: CAWR 25i basic Verkaufseinheit: 1 ST.	995959	231469	1313.00€
STE CAWR 35i basic Singlesp.Raumklimasys, CAWR 35i basic, Innen- und Außengerät			
Typ: CAWR 35i basic Verkaufseinheit: 1 ST.	584702	231470=231473+231476	1448.00€
STE CAWR 50i premium Split-Raumklimasyst, CAWR 50i premium, DC Inverter System			
Typ: CAWR 50i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	289043	230788	2334.00€
STE CUR 2-52i premium Multisplit-Klimage, CUR 2-52i premium 230793			
Typ: CUR 2-52i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	260205	230793	2311.00€
- 77F - 2-1- 2-1- Francisco - 10-1- 2-1- 2-1- 2-1- 2-1- 2-1- 2-1- 2		1	



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
STE CUR 3-54i premium Multisplit-Klimage, CUR 3-54i premium 230798	670437	230798	2799.00€
Typ: CUR 3-54i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	070437	230790	2133.00€
STE CUR 4-71i premium Multisplit-Klimage, CUR 4-71i premium 230799	399541	230799	3856.00€
Typ: CUR 4-71i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	399341	230799	3030.00€
STE Hydrima-Raumklimagerät CUH 30 A,, Außenteil 227728	101602	227728	12357.00€
Typ: CUH 30 A Verkaufseinheit: 1 ST.	101002	221120	12007.000
STE Klima-Wandbox Unterputzkasten, KLIMA-WANDBOX 2	142991	227556	12.50€
Typ: KLIMA-WANDBOX 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	142001	227000	12.000
STE LVE 160 SET, LVE 160 SET	964147	231128	3348.00€
Typ: LVE 160 SET Verkaufseinheit: 1 ST.	001111	201120	0010.000
STE Montageschiene Zur Befestigung von C, limaaußengerät	189498	227558	30.50€
Typ: MONTAGESCHIENE CUR Verkaufseinheit: 1 ST.	100400	227000	00.000
STE Multisplit-Raumklimagerät, ACW 25MI basic	688870	230357	462.00€
Typ: ACW 25MI BASIC Verkaufseinheit: 1 ST.	000070	230337	402.00€
STE MultisplitRaumklimagerät ACW 35mi ba, Innengerät 230358	183079	230358	549.00€
Typ: ACW 35mi basic Verkaufseinheit: 1 ST.	103073	230330	040.00C
STE Splitleitung 10x1 30m, 223460	930254	223460	193.00€
Typ: SPLITLEITUNG 10X1 / 30M Verkaufseinheit: 1 ST.	930234	223400	195.00€
STE Splitleitung 30m 223461, 1/2Zoll x 1mm	262016	223461	266.00€
Typ: SPLITLEITUNG 12X1 / 30M Verkaufseinheit: 1 ST.	202010	223401	200.00€
STE Splitleitung 6x1 30m, 223459	128586	223459	163.00€
Typ: SPLITLEITUNG 6X1 / 30M Verkaufseinheit: 1 ST.	120300	223439	103.00€
STE Transportables Split-Raumklimagerät, ACPS 30	285779	227152	1165.68€
Typ: ACPS 30 Verkaufseinheit: 1 ST.	203119	221132	1105.00€
STE Wandmontageset ACP 24, 227153	142593	227153	75.00€
Typ: ACP 24 WANDMONTAGESET Verkaufseinheit: 1 ST.	142000	227 100	75.00€
Stiebel ACK 35i, Decken-Innenteil 3,5 kW	874431	223188	1774.00€
Typ: ACK35IVerkaufseinheit: 1 ST.	074401	220100	1114.000
Stiebel ACK25i premium, Decken-Innenteil 2,5kW	378270	  230780=230777+22703(	1446.00€
Typ: ACK25i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	370270	250700=2507771227050	1440.000
Stiebel ACW 60i raumklimagerät, Wand-Innenteil 6,0 kW	183950	223406	995.00€
Typ: ACW60IVerkaufseinheit: 1 ST.	100000	220400	
Stiebel Austausch-Konvektor AUK 21, für Wärmepumpensysteme	524314	227957	784.00€
Typ: AUK 21 Verkaufseinheit: 1 ST.	02 10 1 1	221001	701.000
Stiebel Austausch-Konvektor AUK 35, für Wärmepumpensysteme	657225	227959	931.00€
Typ: AUK 35 Verkaufseinheit: 1 ST.	00.220	221000	001.000
Stiebel CAWR 25I basic, Split-Raumklimasystem	475319	230354	1287.00€
Typ: CAWR 25I BASIC Verkaufseinheit: 1 ST.		200001	1207.000
Stiebel CUR2-40i Aussenteil, Multisplit mit Invertertechnik	616313	223193	1918.00€
Typ: CUR2-40IVerkaufseinheit: 1 ST.	310010	220100	1010.000
Stiebel Hydrima-Raumklimagerät ACKH 10, Kassetten-Innenteil			
Alles Gute kommt von oben.Die Hydrima®-Kassettengeräte passen sich den			
Einbausituationen perfekt an. Ihre Maße entsprechen genau der			
europäischen Rasternorm für abgehängte Decken. Mit Ausnahme der	501871	223441	1788.00€
Ausblasöffnungen verschwindet die ohnehin kompakte Hydrima®-Technik			
elegant hinter der Deckenverkleidung. Die dreistufige Ventilation regelt			
dann alles Weitere. Änderungen an der Einstellung k?			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Hydrima-Raumklimagerät ACKH 12, Kassetten-Innenteil			
Alles Gute kommt von oben.Die Hydrima®-Kassettengeräte passen sich den			
Einbausituationen perfekt an. Ihre Maße entsprechen genau der			
europäischen Rasternorm für abgehängte Decken. Mit Ausnahme der	571264	223442	2076.00€
Ausblasöffnungen verschwindet die ohnehin kompakte Hydrima®-Technik			
elegant hinter der Deckenverkleidung. Die dreistufige Ventilation regelt			
dann alles Weitere. Änderungen an der Einstellung k?			
Stiebel Hydrima-Raumklimagerät ACKH 18, Kassetten-Innenteil			
Alles Gute kommt von oben.Die Hydrima®-Kassettengeräte passen sich den			
Einbausituationen perfekt an. Ihre Maße entsprechen genau der			
europäischen Rasternorm für abgehängte Decken. Mit Ausnahme der	697996	223443	2250.00€
Ausblasöffnungen verschwindet die ohnehin kompakte Hydrima®-Technik			
elegant hinter der Deckenverkleidung. Die dreistufige Ventilation regelt			
dann alles Weitere. Änderungen an der Einstellung k?			
Stiebel Multisplit-Klimagerät, CUR 5-100i premium 230800			
Typ: CUR 5-100i premium Verkaufseinheit: 1 ST.	7612542308	00=230796+230663+23	5715.00€
Stiebel Multisplit-Raumklimagerät, CUR 2-54i basic			
Typ: CUR 2-54l BASIC Verkaufseinheit: 1 ST.	160848	230359	1802.00€
Stiebel Teleskop-Wanddurchführung ACP 24, NW 120mm Länge 500mm			
Typ: TELESKOP-WANDDURCHFÜHRUNG ACP 24 Verkaufseinheit: 1 ST.	139935	227550	57.00€
Stiebel Wärmedämmung WD 601 SBS, für SBS 601 W (SOL) 229989			
Typ: WD 601 SBS Verkaufseinheit: 1 ST.	435773	229989	477.00€
Stiebel WPKI-HKM E, Kompaktinstallation			
Typ: WPKI-HKM E Verkaufseinheit: 1 ST.	263206	230015	660.00€
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Zubehör: AEG			
AEG 114942 Sauggasleitung 10x1mm, 5m Kältemittelleitung			_
Typ: SAUGGASLEITUNG 10X1MM 5M Verkaufseinheit: 1 ST.	798807	114942	89.00€
AEG 117996 Sauggasleitung 10x1mm, 10m Kältemittelleitung			
Typ: SAUGGASLEITUNG 10X1MM 10M Verkaufseinheit: 1 ST.	540009	117996	109.00€
AEG 139291 Kältemittelleitung, Flüssigkeitsleitung 6x1mm 10m			
Kältemittelleitung zur Verbindung von Außen- und Innengerät. Gebördelt			
mit Überwurfmutter und Isolierung. EntsprichtDIN 12735-1 und			
Brandschutzklasse B2. UV-beständig. Auf max. Splitleitungslänge und	690714	139291	99.00€
Kältemittel-Vorfüllmenge achten. Typ: FLÜSSIGKEITSLEITUNG 6X1MM 10M			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
AEG 139292 Sauggasleitung 12x1mm, 10m Kältemittelleitung			
Typ: SAUGGASLEITUNG 12X1MM 10M Verkaufseinheit: 1 ST.	427530	139292	149.00€
AEG 153504 Schwingungsdämpfer für, Bodenaufstellung			
4 Stck. Schwingungsdämpfer zur schwingungsdämpfenden Bodenaufstellung des			
Außengerätes. Naturkautschuk schwarz. Stahlteile verzinkt. Bestell-Nr.	287867	287867 153504	25.00€
153504 Typ: SCHWINGUNGSDÄMPFER BODENAUFSTELLUNG Verkaufseinheit: 1 ST.			
AEG 169972 Flüssigkeitsleitung 6x1mm 5m, Kältemittelleitung			
Kältemittelleitung zur Verbindung von Außen- und Innengerät. Gebördelt			
mit Überwurfmutter und Isolierung. EntsprichtDIN 12735-1 und			
Brandschutzklasse B2. UV-beständig. Auf max. Splitleitungslänge und	431295	169972	79.00€
Kältemittel-Vorfüllmenge achten. Typ: FLÜSSIGKEITSLEITUNG 6X1MM 5M			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
vonadioninolt. 1 01.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG 169973 Kältemittelleitung, Flüssigkeitsleitung 6x1mm 15m			
Kältemittelleitung zur Verbindung von Außen- und Innengerät. Gebördelt			
mit Überwurfmutter und Isolierung. EntsprichtDIN 12735-1 und			_
Brandschutzklasse B2. UV-beständig. Auf max. Splitleitungslänge und	539955	169973	125.00€
Kältemittel-Vorfüllmenge achten. Typ: FLÜSSIGKEITSLEITUNG 6X1MM 15M			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
AEG 169974 Sauggasleitung 10x1mm, 15m Kältemittelleitung			
Typ: SAUGGASLEITUNG 10X1MM 15M Verkaufseinheit: 1 ST.	950622	169974	159.00€
AEG 169975 Sauggasleitung 12x1mm, 5m Kältemittelleitung			
Typ: SAUGGASLEITUNG 12X1MM 5M Verkaufseinheit: 1 ST.	253638	169975	99.00€
AEG 169976 Sauggasleitung 12x1mm, 15m Kältemittelleitung			
Typ: SAUGGASLEITUNG 12X1MM 15M Verkaufseinheit: 1 ST.	594512	169976	199.00€
AEG 227557 Wärmedämmband,			
Selbstklebendes Wärmedämmband auf Rolle. Zur Wärmedämmung von			
Verbindungsstellen an Isolierung derKältemittelleitung.Typ:	801289	227557	17.00€
WärmedämmbandBestell-Nr.: 227557Länge: 10 mmBreite: 50 mmStärke: 3	33.23		
mm Typ: WÄRMEDÄMMBAND Verkaufseinheit: 1 MTR			
AEG 228852 Wandkonsole für, Splitklima-Außengerät			
Typ: WANDKONSOLE FÜR SPLITKLIMA-AUßENGERÄT Verkaufseinheit: 1 ST.	508426	228852	79.00€
AEG 228863 Kondensatpumpe PK 8,			
Kondensatpumpe, bestehend aus Pumpenmodul und Sensorblock, zur Ableitung			
von Kondenswasser, falls kein Abtransport über eine Gefällstrecke			
möglich ist. Das Pumpenmodul befindet sich in einem Kunststoffgehäuse,	209248	228863	249.00€
	209248	220003	249.00€
der Netzanschluss erfolgt mittels Schraubklemme direkt am Pumpenmodul.			
Pumpenmodul und Schwingermodul mit Alarmkontakt. Inklusive			
Befestigungsmaterial, Verbindungs-, Abfluss-, Entlüftun			
AEG 71735 Verbindungsnippel 6mm, für Kältemittelleitung Typ: VERBINDUNGSNIPPEL 6MM Verkaufseinheit: 1 ST.	215079	71735	5.00€
21			
AEG 71736 Verbindungsnippel 10mm, für Kältemittelleitung	426325	71736	7.00€
Typ: VERBINDUNGSNIPPEL 10MM Verkaufseinheit: 1 ST.			
AEG 71737 Verbindungsnippel 12mm, für Kältemittelleitung	261272	71737	8.00€
Typ: VERBINDUNGSNIPPEL 12MM Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Zubehör: TTD			
Dimplex Raum-Klimastation RKSWPM, für WPM 2004 R 127x80x30mm	268914	342220	139.00€
Typ: RKSWPM Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Schlauchtülle TUE440, mit Überwurfmutter	724321	337440	20.00€
Typ: TUE440 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Zubehör: Eberle			
Eberle Klimaregler KLR-E 7204,	948709	517720451100	74.55€
Typ: KLR-E7204Verkaufseinheit: 1 ST.	940709	317720431100	74.55€
Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 7610, elektronisch 530°C 10A 2-Stufenkontak	429724	E177200E1100	E0 00£
Typ: RTR-E7610Verkaufseinheit: 1 ST.	428721	517729951100	59.80€
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Zubehör: KGK			
KGK DH 1000 Dachauflagebalken, 1000x90x80 mm Hohlkammer		<b>5</b> 11	
Typ: DH 1000 Verkaufseinheit: 1 ST.	381062	DH 1000	18.00€
KGK DH 450 Dachauflagebalken, 450x90x80 mm Hohlkammer			
KGK DH 450 Dachauflagebalken, 450x90x80 mm Hohlkammer  Typ: DH 450 Verkaufseinheit: 1 ST.	809524	DH 450	7.00€
	809524 853741	DH 450  Euro plus	7.00€ 36.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
KGK Frionet Power Reinigungsspray, 750ml	872090	Frionet Power	20.00€
Typ: Frionet Power Verkaufseinheit: 1 MTR	072000	T Honot T ower	20.000
KGK Isolierband schwarz HF-50W/K, 20m 50mm ( 4 Rollen )	640937	HF-50W/K	30.00€
Typ: HF-50W/K Verkaufseinheit: 1 MTR	0.0007	111 0017/10	00.000
KGK Isolierband weiss HF-50W/K, 20m 50mm ( 4 Rollen )	420808	HF-50W/K	30.00€
Typ: HF-50W/K Verkaufseinheit: 1 MTR		•••••	
KGK Kältemittelleitung Doppel TE-2320, 1/4Zoll 3/8 Zoll 20m 0,8mm	258827	TE-2320	216.00€
Typ: TE-2320 Verkaufseinheit: 1 MTR			
KGK Kältemittelleitung Doppel TE-2420, 1/4Zoll 1/2 Zoll 20m 0,8mm	406217	TE-2420	258.00€
Typ: TE-2420 Verkaufseinheit: 1 MTR			
KGK Kältemittelleitung Doppel TE-3520, 3/8Zoll 5/8 Zoll 20m 0,8/1mm	366711	TE-3520	391.00€
Typ: TE-3520 Verkaufseinheit: 1 MTR			
KGK Kältemittelleitung Einzel CU-M10, 10mm 20m 1,0mm	598967	CU-M10	170.00€
Typ: CU-M10 Verkaufseinheit: 1 MTR			
KGK Kältemittelleitung Einzel CU-M12, 12mm 20m 1,0mm	127380	CU-M12	227.00€
Typ: CU-M12 Verkaufseinheit: 1 MTR			
KGK Kältemittelleitung Einzel CU-M16, 16mm 20m 1,0mm	787450	CU-M16	263.00€
Typ: CU-M16 Verkaufseinheit: 1 MTR			
KGK Kältemittelleitung Einzel CU-M6, 6mm 20m 1,0mm	475975	CU-M6	104.00€
Typ: CU-M6 Verkaufseinheit: 1 MTR			
KGK Kältemittelleitung Einzel S-0225, 1/4 Zoll 25m 0,8mm	132114	S-0225	155.00€
Typ: S-0225 Verkaufseinheit: 1 MTR			
KGK Kältemittelleitung Einzel S-0325, 3/8 Zoll 25m 0,8mm	301186	S-0325	227.00€
Typ: S-0325 Verkaufseinheit: 1 MTR			
KGK Kältemittelleitung Einzel S-0425, 1/2 Zoll 25m 0,8mm	758767	S-0425	314.00€
Typ: S-0425 Verkaufseinheit: 1 MTR			
KGK Kältemittelleitung Einzel S-0525, 5/8 Zoll 25m 0,8mm	429184	S-0525	479.00€
Typ: S-0525 Verkaufseinheit: 1 MTR			
KGK KLP 1000 Dachauflagebalken, 1000x100x50 mm Kunststoff	543501	KLP 1000	26.00€
Typ: KLP 1000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
KGK KLP 450 Dachauflagebalken, 450x100x50 mm Kunststoff	874646	KLP 450	14.00€
Typ: KLP 450 Verkaufseinheit: 1 ST.			
KGK Kondensatwasserpumpe Cougar, mit Sensortechnik	741988	Cougar	140.00€
Typ: Cougar Verkaufseinheit: 1 ST.			
KGK Kondensatwasserpumpe Hi-Flow, mit Wassertank	180591	Hi-Flow	126.00€
Typ: Hi-Flow Verkaufseinheit: 1 ST.			
KGK Kondensatwasserpumpe Hi-Lift, mit Wassertank	189279	Hi-Lift	299.00€
Typ: Hi-Lift Verkaufseinheit: 1 ST.			
KGK Kondensatwasserpumpe Mini Blue Temp, mit Temperatursensor	817461	Mini Blue Temp	273.00€
Typ: Mini Blue Temp Verkaufseinheit: 1 ST.		'	
KGK Kondensatwasserpumpe Mini Green, mit Schwimmertechnik	497575	Mini Green	201.00€
Typ: Mini Green Verkaufseinheit: 1 ST.			
KGK Kondensatwasserpumpe OEM Mini Green, mit Schwimmertechnik	716601	Mini Green OEM	186.00€
Typ: Mini Green OEM Verkaufseinheit: 1 ST.			
KGK Kondensatwasserschlauch KW-18, 18/20mm 50m	224053	KW-18	127.00€
Typ: KW-18 Verkaufseinheit: 1 ST.			
KGK Kondensatwasserschlauch PVC Cord 6, 6x3 50m	159659	PVC Cord 6	79.00€
Typ: PVC Cord 6 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
KGK Ölprotektor CUW 1, L=320 x B=900 x H=35			
Typ: CUW 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	220607	CUW 1	457.00€
KGK Ölprotektor CUW 2, L=400 x B=950 x H=35	046497	CLIW 2	551 00 <del>6</del>
Typ: CUW 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	946487	CUW 2	551.00€
KGK Ölprotektor CUW 3, L=500 x B=1150 x H=35	715558	CUW 3	582.00€
Typ: CUW 3 Verkaufseinheit: 1 ST.	713336	COW 3	302.00€
KGK Ölprotektor CUW 3, L=850 x B=1140 x H=35	206808	CUW 4	984.00€
Typ: CUW 4 Verkaufseinheit: 1 ST.	200000	0000 4	304.00€
KGK ST 550 Wandkonsole 140kg, mit Wasserwaage	995276	ST 550	82.00€
Typ: ST 550 Verkaufseinheit: 1 ST.	000270	01 000	02.000
KGK Stay clean 20 Tabletten, Bakterienhemmendes Mittel	441508	Stay clean	20.00€
Typ: Stay clean Verkaufseinheit: 1 MTR	441000	Citay cican	20.000
KGK Universal Infrarotfernbedienung, KT-208	280523	KT-208	57.00€
Typ: KT-208 Verkaufseinheit: 1 ST.	200323	1(1-200	57.000
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Zubehör: Remko			
Remko Bodenkonsole BK-500 BL, 1613190	440005	4040400	70.006
Typ: 1613190 Verkaufseinheit: 1 ST.	119825	1613190	78.00€
Remko Verlängerungsset 3m BL 261, 1630375	160601	1630375	170.00 <i>€</i>
Typ: 1630375 Verkaufseinheit: 1 ST.	160691	1030373	179.00€
Remko Verlängerungsset 8m BL 261, 1630376	420835	1630376	348.00€
Typ: 1630376 Verkaufseinheit: 1 ST.	420633	1030370	340.00€
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Zubehör: Stiebel Eltron			<u> </u>
STE Splitleitung 18x1mm 10m Klima-Saugga, 10 m lang, D 18x1 mm	402772	222052	155 00 <i>6</i>
Typ: Splitleitung 18x1mm 10m Verkaufseinheit: 1 ST.	403773	232053	155.00€
Stiebel Flüssigkeitsleitung 139291, 10m D 6x1mm mit Dämmung	055540	120201	04.00€
Typ: 139291Verkaufseinheit: 1 ST.	955512	139291	91.00€
Stiebel Flüssigkeitsleitung 169973, 15m D 6x1mm mit Dämmung	442312	169973	111.00€
Typ: 169973Verkaufseinheit: 1 ST.	442312	109973	111.00€
Stiebel Flüssigkeitsleitung SGL5M6x1mm,	316424	169972	71.00€
Typ: SGL5M6X1Verkaufseinheit: 1 ST.	310424	109972	71.00€
Stiebel Kondensatpumpe 171853 PK 8,	916456	171853	223.00€
Typ: PK8Verkaufseinheit: 1 ST.	010400	17 1000	220.000
Stiebel Konsole 2 Stück, 222263 für Außengeräte größer 72 kg	116014	222263	69.00€
Typ: KONSOLE2STCK(GRÖSSER72KG)Verkaufseinheit: 1 ST.		222200	00.000
Stiebel Konsolen 2 Stück 182145, für Außengeräte kleiner/gleich 72 kg	884328	182145	69.00€
Typ: 182145Verkaufseinheit: 1 ST.	00.020	.02.1.0	00.000
Stiebel Sauggasleitung 10m 117996, D 10x1 mm	408797	117996	102.00€
Typ: 117996Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Sauggasleitung 10m 139292, D 12x1 mm mit Dämmung	978596	139292	135.00€
Typ: 139292Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Sauggasleitung 15m 169974, D 10x1 mm	981764	169974	132.00€
Typ: 169974Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Sauggasleitung 15m 169976, D 12x1 mm mit Dämmung	614772	169976	183.00€
Typ: 169976Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Sauggasleitung 5m 114942, D 10x1 mm	933089	114942	80.00€
Typ: 114942Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Sauggasleitung 5m 169975, D 12x1 mm mit Dämmung	448369	169975	91.00€
Typ: 169975Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Schwingungsdämpfer 153504, 4 Stück für Bodenaufstellung	421821	152504	22.80€
Typ: 153504Verkaufseinheit: 1 ST.	421021	153504	22.00€
Stiebel Überwurfmutter 10 mm 031479, für Splitleitung 10 mm	318674	031479	2.20€
Typ: 031479Verkaufseinheit: 1 ST.	310074	031479	2.20€
Stiebel Überwurfmutter 12 mm 031474, für Splitleitung 12 mm	358227	031474	2.20€
Typ: 031474Verkaufseinheit: 1 ST.	330227	031474	2.20€
Stiebel Überwurfmutter 6 mm 047614, für Splitleitung 6 mm	144135	047614	2.20€
Typ: 047614Verkaufseinheit: 1 ST.	144133	047014	2.20€
Stiebel Unterputzkasten Klima-Wandbox, 182148 für ACW	672246	182148	11.00€
Typ: UNTERPUTZKASTENVerkaufseinheit: 1 ST.	072240	102140	11.00€
Stiebel Verbindungsnippel 10 mm 071736, für die Verlängerung zweier Splitleitung	545207	071726	E 006
Typ: 071736Verkaufseinheit: 1 ST.	545207	071736	5.80€
Stiebel Verbindungsnippel 12 mm 071737, für die Verlängerung zweier Splitleitung	044400	074707	7.006
Typ: 071737Verkaufseinheit: 1 ST.	944436	071737	7.30€
Stiebel Verbindungsnippel 6 mm 071735, für die Verlängerung zweier Splitleitung	200040	074705	4.506
Typ: 071735Verkaufseinheit: 1 ST.	698812	071735	4.50€
Haustechnik - Klimageräte - Klimageräte, Zubehör: TTD	- 1		
TTD SKML 1225 Kältemittelleitungen für, Split-Wärmepumpe SKML 1225			
Typ: SKML 1225 Verkaufseinheit: 1 ST.	288256	365770	518.00€
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, zentral: TTD			
Dimplex Ersatzfilterset EFS27/55,			
Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stck.,			
Einsetzbar in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten			
ab Fertigungsdatum 8401) Achtung: Für Geräte vor FD 8401 sind einmalig 2	485257	348140	100.00€
Filterrahmen Alu separat zu bestellen! Typ: EFS27/55 Verkaufseinheit: 1			
MTR			
Dimplex KF R 75 Kunststoff-Flexrohr, 359500			
Typ: KF R 75 Verkaufseinheit: 1 ST.	936702	359500	311.00€
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, zentral: Helios Apparatebau			T
Helios GigaBox GBD355/4/4T120, 3-phasig 0.22/0.33kW 3-400V 50Hz			
GBD 355/4/4 T 120GigaBox f. Temp. bis 120Grad CKubische Lüftungsbox mit			
druck- und saugseitig verlustarmen Rohranschluss-stutzen inkl. flexibler			
Manschetten (für Temperaturen bis 120°C geeignet) zur Unterbindung von	723342	5771	1304.16€
Körperschall. Variabel einsetzbare Gehäusepaneelen für optimale			
Anpassung an bauliche Gegebenheiten. Motor außerhalb des Luftstromes			
liegend, deshalb einsetz-bar zur			
Helios Lüftungsgerät KWLEC450/500ProL, links mit Wärmerückgewinnung	304378	788	4020.00€
Typ: KWL EC 450/500 Pro L Verkaufseinheit: 1 ST.			
Helios Lüftungsgerät rechts KWLEC200ECOR, 0,12kW 230V 50Hz	652583	945	2406.00€
Typ: KWL EC 200 ECO R Verkaufseinheit: 1 ST.			
Helios Renopipe Feinsäge RP-FS,			
RP - FSRenopipe FeinsägeSpezial-Handsäge mit Feinstverzahnungfür	653865	3044	37.20€
leichte Einschnitte.Fabrikat: HeliosArtNr.: 3044 Typ:RP - FS			
Helios Renopipe Praktische Schneidehilfe, RP-SH Buche Multiplex 15mm			
DD 01D 1 01 111W D 11 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		
RP - SHRenopipe SchneidehilfePraktische Schneidehilfe, Buche Multiplex			_
RP - SHRenopipe SchneidehilfePraktische Schneidehilfe, Buche Multiplex 15 mm, für einfachesAblängen des RenoPipe Kanals.Fabrikat: HeliosArtNr.: 3036 Typ:RP - SH	158031	3036	49.20€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Helios Verteilerkasten FRS-VK 15-75/180, mit 15 Stutzen für FRS 75			
FRS-VK 15-75/180Verteilerkasten mit 15 StutzenZum Anschluß von bis zu 15			
Lüftungs-rohren, DN 63. Durch schallabsorbierendeAuskleidung der			
Innenseiten gleichzeitigals Schalldämpfer-Element wirkend. End-stück	856034	9363	338.40€
mit Anschlußstutzen um 90 Gradversetzbar, dadurch Montage als			
Durch-gangs- oder 90-Grad-Verteiler möglich. Aus verzinktem Stahlblech,			
korrosions-fest.Fabrikat: HeliosArtNr.:			
Helios Zentral-Lüftunggerät KWLEC 350 EH, mit Elektro-Nachheizung 1kW			
KWL EC 350 EHLüftungsgerät mit WRGKWL-Center mit Wärmerückgewinnung			
fürdie WohnraumlüftungGehäuse aus verzinktem			
doppelwandigemStahlblech. Seitenwände beidseits ohneWerkzeug abnehmbar.	389346	0848	3738.00€
Großflächiger Wärme-tauscher aus Aluminium, hoher Wirkungs-grad.			
Sommerbetrieb über beiliegendenSommereinsatz. Vereisungsschutz			
durcheingebauten Thermostat. Luftförderungüber zwei geräuscha			
Helios Zentral-Lüftungsgerät KWLC1200SEH, 3-phasig 1.34/7.50kW 400V 50Hz			
Typ: KWLC 1200 SEH Verkaufseinheit: 1 ST.	580900	177	10632.00€
Helios Zentral-Lüftungsgerät KWLC350LEH, m Wärmerückgewinnung 1ph 2.20kW 230V			
Typ: KWLC 350 LEH Verkaufseinheit: 1 ST.	258371	77	2814.00€
Helios Zentral-Lüftungsgerät KWLC350LWW, 1-phasig 1.20kW 230V 50Hz			
Typ: KWLC 350 LWW Verkaufseinheit: 1 ST.	789135	175	3114.00€
Helios Zentral-Lüftungsgerät KWLC350SWW, 1-phasig 1.20kW 230V 50Hz			
Typ: KWLC 350 SWW Verkaufseinheit: 1 ST.	194828	174	2898.00€
Helios Zentral-Lüftungsgerät KWLC650LEH, 1-phasig 3.40kW 230V 50Hz			
Typ: KWLC 650 LEH Verkaufseinheit: 1 ST.	921293	178	5292.00€
Helios Zentral-Lüftungsgerät KWLC650LWW, 1-phasig 1.40kW 230V 50Hz			
Typ: KWLC 650 LWW Verkaufseinheit: 1 ST.	933225	170	5610.00€
Helios Zentral-Lüftungsgerät KWLC650SEH, 1-phasig 3.40kW 230V 50Hz			
Typ: KWLC 650 SEH Verkaufseinheit: 1 ST.	943191	176	5016.00€
Helios Zentral-Lüftungsgerät KWLC650SWW, 1-phasig 1.40kW 230V 50Hz			
Typ: KWLC 650 SWW Verkaufseinheit: 1 ST.	820425	167	5358.00€
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, zentral: Maico  Maico Abluft-System ZEG 2000 P	T		
Druckstarkes zentrales Entlüftungssystem ohne WärmerückgewinnungMaico			
Abluft-System IP20 ZEG2000P, Kunststoff 230V IMax 0,17A/0,3A/0,4ATyp: ZEG	525952	0086.0203	504.53€
2000 P Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Außengitter LAP 22	606466	0454 0050	200.000
AußengitterMaico Aussengitter LAP22, in AluminiumausführungTyp: LAP22	626466	0151.0250	306.00€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Außengitter LAP 25	075000	0454 0054	005.006
AußengitterMaico Aussengitter Alu eloxiert LAP25, Be- und Entlüftung	875382	0151.0251	325.00€
Kanalmass 500x300mmTyp: LAP 25 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Außengitter LAP 28	505551	0454 5555	0== 0.5 =
AußengitterMaico Aussengitter Alu eloxiert LAP28, Be- und Entlüftung	532951	0151.0252	357.00€
Kanalmass 600x300mmTyp: LAP 28 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Außengitter LZP 22	_		
AußengitterMaico Aussengitter LZP22, Stahlblech verzinkt Kanalmass	583023	0151.0255	154.00€
500x250mmTyp: LZP 22 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Maico Außengitter LZP 31			
AussengitterMaico Aussengitter LZP31, Stahlblech verzinkt Kanalmass	163202	0151.0258	196.00€
600x350mmTyp: LZP 31 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Bypass für Wärmetauscher WRBY 300-400			
Bypass für Lüftungsgeräte WR 300 oder WR 400Maico Baypass WRBY			
300-400, für Raumluftsysteme WR300 und WR400Typ: WRBY 300-400	367043	0093.0899	480.24€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Elastischer Verbindungsstutzen ELP 56			
Elastische Manschette für Lüftungskanäle 1000 mm x 500 mmMaico	404050	0000 0404	040.005
Elastische Manschette ELP56, Kanal KunststoffTyp: ELP 56 Verkaufseinheit:	194253	0092.0124	213.00€
1 ST.			
Maico Ersatz-Wärmetauschring WRF 20			
Ersatz-Wärmetauschringe mit Filterfunktion für WRG 20Maico			
Ersatz-Wärmetauschring WRF20, Filterklasse G2 5 StückTyp: WRF 20	778706	0093.0347	185.00€
Verkaufseinheit: 5 ST.			
Maico Innengitter LGA 62/12			
AbluftgitterMaico Innengitter Abluft LGA62/12, Stahlblech	303836	0151.0261	137.00€
einbrennlackiert lichtgrauTyp: LGA 62/12 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Innengitter LGZ 62/12			
ZuluftgitterMaico Innengitter Zuluft LGZ62/12, Stahlblech	197904	0151.0264	181.00€
einbrennlackiert lichtgrauTyp: LGZ 62/12 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Kanal-Verschlussklappe RKP 50			
Elektrische Verschlussklappe für Lüftungskanäle 800 mm x 500 mmMaico			
Kanal-Verschlussklappe RKP50, elektrisch Stahlblech verzinktTyp: RKP 50	262721	0151.0240	311.00€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Kanalfühler FL 30 P			
Temperaturfühler zur Messung der Lufttemperatur in			
LüftungskanälenMaico Kanalfühler FL30P, IP20 Kanal KunststoffTyp:	308981	0157.0780	90.00€
FL30P Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Luftfilter TFP 31			
Luftfilter G4 für Kanaleinbau, Kanalmaße 600 mm x 350 mmMaico	297466	0149.0034	641.00€
Luftfilter TFP 31, Typ: TFP31Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Luftfilter TFP 50			
Luftfilter G4 für Lüftungskanäle 800 mm x 500 mmMaico Luftfilter G4	461725	0149.0036	956.00€
TFP50, Kanaleinbau Stahlblech verzinktTyp: TFP 50 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Luftfilter TFP 56			
Luftfilter G4 für Lüftungskanäle, 1000 mm x 500 mmMaico Luftfilter TFP	786535	0149.0037	1105.00€
56, Typ: TFP56Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Luftfilter, Ersatz KF 31			
Ersatz-Luftfilter für Staubfilter TFP 31Maico Ersatz-Luftfilter G4 KF31,	919568	0093.0684	658.00€
Kanalmass 600x350mm 2 StückTyp: KF 31 Verkaufseinheit: 2 ST.			
Maico Luftfilter, Ersatz KF 35			
		0093.0685	747.00€
Ersatz-Luftfilter für Staubfilter TFP 35Maico Ersatz-Luftfilter G4 KF	592662	0000.0000	
Ersatz-Luftfilter für Staubfilter TFP 35Maico Ersatz-Luftfilter G4 KF 35, Kanalmass 700x400mm 2 StückTyp: KF35Verkaufseinheit: 1 ST.	592662	0033.0003	
35, Kanalmass 700x400mm 2 StückTyp: KF35Verkaufseinheit: 1 ST.	592662	0000.0000	
35, Kanalmass 700x400mm 2 StückTyp: KF35Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz ZEF 45 F	592662	0000.0000	
35, Kanalmass 700x400mm 2 StückTyp: KF35Verkaufseinheit: 1 ST.	592662 478121	0093.0020	260.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Maico Luftverteiler MF-V63			
Luftverteiler aus schalldämmendem Kunststoff, mit Revisionsöffnung, für			
8x Flexrohr MF-F63, Zuleitung DN 125Maico Luftverteiler MF-V63, Be- und	975385	0059.0970	161.18€
Entlüftung 435x150x270mmTyp: MF-V63 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Luftverteiler MF-V75			
Luftverteiler aus schalldämmendem Kunststoff, mit Revisionsöffnung, für			
4x Flexrohr MF-F75, Zuleitung DN 125Maico Luftverteiler PVC-frei MF-V75,	427576	0059.0969	161.18€
Be- und Entlüftung 435x150x270mmTyp: MF-V75 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Luftverteiler MF-V90			
Luftverteiler aus schalldämmendem Kunststoff, mit Revisionsöffnung, für	0.40500	0050 0000	101 105
4x Flexrohr MF-F90, Zuleitung DN 125Maico Luftverteiler PVC-frei MF-V90,	348530	0059.0968	161.18€
Be- und Entlüftung 435x150x270mmTyp: MF-V90 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Motorvollschutzschalter MVE 10			
Motorvollschutz-Schalter, WechselstromMaico Motorvollschutz-Schalter			
MVE10, Wechselstrom 75x140x95mm 230V 50Hz/60HzTyp: MVE10Verkaufseinheit:	285325	0157.0711	125.00€
1 ST.			
Maico Motorvollschutzschalter MVS 6			
Motorvollschutz-Schalter für explosionsgeschützte Drehstromventilatoren	005700	0157.0585	868.00€
DZ E Ex eMaico Motorvollschutz-Schalter MVS6, 400V 50Hz IMax 6,3A IP65	605736		
120x225x240mmTyp: MVS6Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Raumfühler FR 30 P			
Temperaturfühler zur Messung der Lufttemperatur in geschlossenen	400000	0157.0781	450.006
RäumenMaico Temperaturfühler 86x86x30mm FR30P, IP20 Aufputz Kunststoff	420382		159.00€
reinweissTyp: FR 30 P Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Raumluft-System aeronom WR 300			
Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung über			
Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, EC-Motoren mit Konstantvolumenstromregelung,			
Intervallbetrieb, 80 - 300 m³/h, 4x DN 160, inkl. Bedienteil RLS 1 WR,	470281	0095.0078	2439.84€
DIBT- und Passivhauszulassung, KNX Anbindung möglichMaico			
Raumluft-System WR 300, 230V 50Hz/60Hz 27W/125W perlhellgrauTyp: WR 300			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Raumluft-System aeronom WR 400			
Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung über			
Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, EC-Motoren mit Konstantvolumenstromregelung,			
Intervallbetrieb, 80 - 400 m³/h, 4x DN 160, inkl. Bedienteil RLS 1 WR,	905959	0095.0079	2886.96€
DIBT- und Passivhauszulassung, KNX Anbindung möglichMaico			
Raumluft-System aeronom WR400, 230V 50Hz/60Hz 37W/236W perlhellgrauTyp:			
WR 400 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Raumluft-System aeronom WRG 180 EC			
Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung über			
Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, EC-Motoren mit Konstant-Volumenstromregelung,	900000	0000 0050	4074 506
4x DN 125, Passivhauszulassung, 70 - 165 m³/h, KNX Anbindung	826930	0082.0059	1874.59€
möglichMaico Raumluft-System WRG180EC, aeronom 230V 50Hz/60Hz 27W IMax			
1A IP31Typ: WRG 180 EC Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Maico Raumluft-System aeronom WS 150 L			
Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung über			
Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, EC-Motoren mit Konstant-Volumenstromregelung,			
Zu- und Abluft links, 4x DN 125, DIBT-Zulassung, 70 - 165 m3/h, KNX	817292	0095.0058	2605.44€
Anbindung möglichMaico Raumluft-System aeronom WS150L, 230V 50Hz/60Hz			
68W 1065x460x400mmTyp: WS150L Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Raumluft-System aeronom WS 150 R			
Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung über			
Kreuz-Gegenstrom-Tauscher, EC-Motoren mit Konstant-Volumenstromregelung,			
Zu- und Abluft rechts, 4x DN 125, DIBT-Zulassung, 70 - 165 m3/h, KNX	731765	0095.0057	2605.44€
Anbindung möglichMaico Raumluftsystem WS 150 R, Typ:			
WS150RVerkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Raumluftsteuerung RLS 1 WR			
Bedienteil für Lüftungsgeräte WR 300/400/600, WS 170, Ein/Aus, 4 Stufen,			
Filterwechsel- und Störungsanzeige.Maico Raumluft-Steuerung RLS 1 WR,	396939	0157.0809	48.58€
230V Kunststoff Polystyrol PVC-freiTyp: RLS 1 WR Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Wandhalter WRK 300-400			
Wandkonsole für Lüftungsgeräte WR 300 oder WR 400Maico Wandhalter			
WRK300-400, Stahlblech verzinkt silberTyp: WRK 300-400 Verkaufseinheit: 1	718349	0018.0493	46.37€
ST.			
Maico Wandhalter WSK 150			
Wandkonsole für Lüftungsgerät WS 150Maico Wandhalter schwarz WSK150,		84748 0018.0458	
Stahlblech pulverbeschichtet für WS150Typ: WSK 150 Verkaufseinheit: 1	784748		247.30€
ST.			
Maico Wandhalter WSK 250			
Wandkonsole für WS 250Maico Wandhalter schwarz WSK250, Wandkonsole für	854388	0018.0223	317.95€
WS 250Typ: WSK 250 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Wasser-Lufterhitzer WHP 56-69			
Wasser-Lufterhitzer für Lüftungskanäle 1000 mm x 500 mmMaico	760064	0002 0424	1175 006
Wasser-Lufterhitzer WHP 56-69, für Lüftungskanäle 1000x500mmTyp: WHP	766064	768064 0082.0124	1175.00€
56-69 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Zentrales Entlüftungssystem, ZEG2000 230V IMax 0,13A/0,18A/0,24A IP20	120705	0006 0000	419.52€
Typ: ZEG 2000 Verkaufseinheit: 1 ST.	139795	0086.0202	419.52€
Maico Zubehör EW-Z			
Zubehör zum Sole-Erdwärmetauscher: Verschraubungen, Ausdehnungsgefäß,			
Pumpengruppe (bestehend aus Umwälzpumpe, Kugelhähne, Druckbarometer	734296	0092.0488	863.33€
etc.)Maico Zubehör EW-Z, zum Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-Z			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Zuluftelement ZE 45 F weiß			
Schallgedämmtes Zuluftelement für den Fenstereinbau zur dezentralen	536983	0152 0044	166 70 <del>6</del>
WohnungsbelüftungMaico Schallgedämmtes Zuluftelement, ZE45F weiß	536963	0152.0044	166.70€
Belüftung Alu 450x30x100mmTyp: ZE 45 F weiß Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, zentral: Remko			
REMK Remko 1613050 Kondensatpumpe KP-6, m.Kabelkanal f.AP-Montage	2005-	42:225	
Typ: 1613050 Verkaufseinheit: 1 ST.	883308	1613050	228.00€
REMK Remko 1613053 Kondensatschlauch, lfdm.16/18mm Durchmesser	25		
Typ: 1613053 Verkaufseinheit: 1 MTR	990676	1613053	4.90€
REMK Remko 1613125 Kondensatpumpe KP-8,		42:2:5-	
Typ: 1613125 Verkaufseinheit: 1 ST.	548602	1613125	229.00€
,,			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Remko 1613067 Kondensatschlauch lose, D6mmlfdm.f.KP-6/8	176730	1613067	1.80€
Typ: 1613067 Verkaufseinheit: 1 MTR	176730	1613067	1.60€
Remko 1613132 Kondensat-Auffangwanne, incl.Ölabscheider OA2.1 Klima	044724	1613132	549.00€
Typ: 1613132 Verkaufseinheit: 1 ST.	944731	1013132	549.00€
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, zentral: Stiebel Eltron			
STE LWZ 100 Plus RE Lüftungsgerät mit WR, Bypassklappe 229978	442440	220270	2252.006
Typ: LWZ 100 PLUS re Verkaufseinheit: 1 ST.	443449	229978	2352.00€
STE LWZ 304 SOL Lüftungskompaktgerät mit, WRG WW 230143	819964	230143	12213.50€
Typ: LWZ 304 SOL Verkaufseinheit: 1 ST.	819904	230143	12213.50€
STE LWZ 404 SOL Lüftungskompaktgerät mit, WRG WW 230144	483607	230144	14144.00€
Typ: LWZ 404 SOL Verkaufseinheit: 1 ST.	403007	230144	14144.00€
STE Zentrales Lüftungsgerät LWA 252 SOL, Abluft WP 074265	947011	074265	4401.91€
Typ: LWA 252 SOL Verkaufseinheit: 1 ST.	947011	074203	4401.91€
STE Zuluft-/Abluftset Flex. Luftverteils, m LVS160 Z 160 m2	435259	223449	3002.48€
Typ: LVS 160 Z SET Verkaufseinheit: 1 ST.	455259	223449	3002.48€
Stiebel 230007 AWG 315, Wärmegedämmte Wanddurchführung DN 315	389150	230007	410.00€
Typ: AWG 315 Verkaufseinheit: 1 ST.	369130	230007	410.00€
Stiebel 230145 LWZ 304 SOL Set, Zentrales Lüftungsgerät mit Solaranlage			
Solar-Set LWZ 304 SOLDas Set besteht aus einem zentralen Lüftungsgerät			
LWZ 304 SOL und einer Solaranlage. Zur Solaranlage gehören zwei			
Hochleistungsflachkollektoren SOL 27 basic für die Aufdach-Montage sowie	517602	230145	13886.45€
alle notwendigen Zubehörteile. Die wichtigsten MerkmaleZentrales			
Lüftungsgerät mit Solaranlage Inklusive zwei			
Hochleistungsflachkollektoren SOL 27 basic Typ: LWZ 304 SOL SET Verk			
Stiebel 230146 LWZ 404 SOL Set, Zentrales Lüftungsgerät mit Solaranlage			
Das Set besteht aus einem zentralen Lüftungsgerät LWZ 404 SOL und einer			
Solaranlage. Zur Solaranlage gehören zwei Hochleistungsflachkollektoren			
SOL 27 basic für die Aufdach-Montage sowie alle notwendigen	671840	230146	14442.07€
Zubehörteile.Die wichtigsten MerkmaleZentrales Lüftungsgerät mit			
SolaranlageInklusive zwei Hochleistungsflachkollektoren SOL 27 basic Typ:			
LWZ 404 SOL SET Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Aufputzlüftungsgerät LA 60 A, bedarfsgeregelt ohne WRG 229317			
Bedarfsgeregelte Lüftungsgeräte ohne WärmerückgewinnungFrische			
Atmosphäre.In einzelnen Räumen, wie Küche oder Bad, sorgen die			
bedarfsgeregelten Lüftungsgeräte für eine automatische Belüftung. Sie	567728	229317	395.00€
verfügen über einen eingebauten Feuchtesensor, der abhängig von der			
Luftfeuchtigkeit das Lüftungsgerät steuert. Verbrauchte Luft wird über			
einen intergierten Abluftventilator nach außen			
Stiebel Eltron Flexibl Luftverteilsystem, LVS 200 Z Set Zuluft-/Abluftset	336870	223450	4217.00€
Typ: LVS 200 Z Set Verkaufseinheit: 1 ST.	000070	220400	4217.000
Stiebel Eltron Flexibl Luftverteilsystem, LVS 240 Z Set Zuluft-/Abluftset	129735	223451	4497.59€
Typ: LVS 240 Z Set Verkaufseinheit: 1 ST.	120700	220-101	1-101.00€
Stiebel Fernbedienung FEZ, 185358	890386	185358	174.00€
Typ: FEZVerkaufseinheit: 1 ST.	000000	100000	174.00€
Stiebel Filtermatten -SET LWZ303/403, 167145	680371	167145	26.50€
Typ: ZUBEH RLWZ303 Verkaufseinheit: 1 ST.	000071	107 170	20.50€
Stiebel Fortluftset F2 für LWHZ300E, 159272	384501	159272	466.00€
Typ: SETF2 Verkaufseinheit: 1 ST.	00-001	100212	700.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel LVS 160 D Set Zuluft-/Abluftset, 160 m2 223453	586018	223453	2311.94€
Typ: LVS 160 D SET Verkaufseinheit: 1 ST.	300010	223433	2311.34€
Stiebel LWA100 Zentrales Lüftungsgerät, 221470 mit Abluft Wärmepumpe			
Luft für Komfort.Als etwas kleinere Ausführung überzeugt das LWA 100			
mit denselben guten Leistungsmerkmalen wie das LWA 252. Als voll			
funktionsfähige zentrale Lüftungsanlage wurde sie mit einer extrem ruhig	738558	221470=220278+27088	2091.18€
laufenden Ventilation ausgestattet, die in den angeschlossenen Räumen			
einen leichten Unterdruck erzeugt. Durch einzelne Zuluftventile strömt die			
Frischluft von außen nach. Der angesau			
Stiebel LWZ 403 SOL SET Lüftungsset mit, 2 Stück SOL 27 basic 230209			
Komplettsystem zur zentralen Be- und Entlüftung von Wohnungen und			
Einfamilienhäusern Zur zentralen Warmwasserbereitung und gesamten			
Wärmeversorgung für die Heizung Bis zu einer Norm-Heizlast von max. 9 kW	392476	230209	13561.43€
nach EN 12831 Geringer Bereitschaftsenergieaufwand Individuelle			
Programmvorwahl Set inklusive der Solar-Komponenten Typ: LWZ 403 SOL SET			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Schlauchanschluß-Platte 167120, zu LWZ 303/403			
Typ: 167120Verkaufseinheit: 1 ST.	974852	167120	188.00€
Stiebel Zentral-Lüftungs-Gerät LWZ303SOL, Heizung/Lüftung/Warmwasser 185281			
Typ: LWZ303SOLVerkaufseinheit: 1 ST.	977511	185281	11316.94€
Stiebel Zentral-Lüftungs-Gerät, LWZ 303Integral Lüften/Heizen/Warmwasser			
Typ: LWZ 303 INTEGRALVerkaufseinheit: 1 ST.	591310	074360	9376.62€
Stiebel zentrales Lüftungsgerät, LWA252 mit WW-Wärmepumpe			
Typ: LWA252 Verkaufseinheit: 1 ST.	706153	074264	3609.61€
Stiebel Zuluft-/Abluft SET-DZA3, für dezentrale Zuluft 159268			
Typ: SET-DZA3 Verkaufseinheit: 1 ST.	737258	159268	2334.04€
Stiebel Zuluft-/Abluftset flexibles, Luftverteilsystem LVS125 Z 223448 125 m2			
Typ: LVS 125 Z SET Verkaufseinheit: 1 ST.	230007	223448	2342.62€
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, zentral: TTD		<u> </u>	
TTD DL 50 R Wandhülse rund mit Außenwand, 364560	993857	364560	394.85€
Typ: DL 50 R Verkaufseinheit: 1 ST.	993637	304300	394.03€
TTD DL 50 WA Lüftungsgerät Version A mit, Innenwandblenden364510	092075	264540	705.006
Typ: DL 50 WA Verkaufseinheit: 1 ST.	983975	364510	765.00€
TTD HYG 430 Feuchtesensor Wand/Aufputz, HYG 430	E47447	262070	202.00€
Typ: HYG 430 Verkaufseinheit: 1 ST.	517447	363070	292.00€
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Siegenia	-	<u> </u>	
2 Wege Rohr 895 mm	270450	1.5200040.006040	24.626
2-Wege Rohr für Aerolife / Aerovital 895 mm lang	379450	L5300010-096010	34.62€
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: TTD	•		
District Abbet and DNO AVCOC first of long Water and if the recent			
Dimplex Abluftventil DN80 AVS08, für Luftkanal Wohnungslüftungsgerät	070005	000000	44.000
Typ: AVS08 Verkaufseinheit: 1 ST.	678295	336920	14.00€
Typ: AVS08 Verkaufseinheit: 1 ST.	678295 114478	336920 330530	14.00€
Typ: AVS08 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Anschluss-Schlauch 1.1/4 Zoll, AS976-1 Druckschlauch 10m			
Typ: AVS08 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Anschluss-Schlauch 1.1/4 Zoll, AS976-1 Druckschlauch 10m  Typ: AS976-1 Verkaufseinheit: 1 ST.	114478	330530	359.00€
Typ: AVS08 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Anschluss-Schlauch 1.1/4 Zoll, AS976-1 Druckschlauch 10m  Typ: AS976-1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Dachhaube DN 160 schiefergrau, DHB 16SW 360860			



Demplox Describation	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Malabbleverwahrung, Rohranschluss DN 160 Typ: DHB 16RT Verkaufseinheit: 1				
Malabbleverwahrung, Rohranschluss DN 160 Typ: DHB 16RT Verkaufseinheit: 1	Dachhaube ziegelrot für Außen- und Fortluft, aus Stahlblech mit			
Dimplex Dachhaube DN 250 schiefergrau, DHB 25SW 360880   Dachhaube schiefergrau für Außen- und Fortitit, aus Stahblach mit   199944   360880   505.00€		858349	360870	259.00€
Dachhaube schiefergrau für Außen- und Fortluft, aus Stahlbleich mit Walzbleierwährung, Rohranschluss DN 250 Typ: D-HB 25SW Verkaufseinheit: 1 ST.	ST.			
Walzbleiverwahrung, Rohranschluss DN 250 Typ: DHB 25SW Verkaufseinheit: 1         199944         360880         505.00€           ST.         Dimplex Dachhaube DN 250 Ziegelrot, DHB 25RT 360890         380890         335.00€           Dachhaube Ziegelrot (für Außen- und Fortluft, aus Stahlblech mit Walzbleiverwahrung, Rohranschluss DN 250 Typ: DHB 25RT Verkaufseinheit: 1         142635         360890         535.00€           ST.         Dimplex Einbaumanschette EBM80, Typ: EBM80 Verkaufseinheit: 1 ST.         531584         337080         6.00€           Dimplex Einbaumanschette 18 EBM80, Typ: EBM80 Verkaufseinheit: 1 ST.         531584         337080         6.00€           Dimplex Einbaumanschette 13 Sm mang für Zu- und Ablutiventil DN 80 5t1480         118108         361480         22.00€           Verkaufseinheit: 1 ST.         810843         360950         48.00€           Typ: EPF 44F5 Paneeffliter FG, 360950         810843         360950         48.00€           Typ: EPF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.         810843         360950         23.00€           Typ: EPF 14F5 Verkaufseinheit: 1 ST.         963901         356380         23.00€           Typ: EPF 126F7 Verkaufseinheit: 1 ST.         963901         356380         23.00€           EFP 126F7 Verkaufseinheit: 1 ST.         963901         356370         18.00€           Ersatzfilter Gr Gr G 127 Zu-	Dimplex Dachhaube DN 250 schiefergrau, DHB 25SW 360880			
Walzbleiverwahrung, Rohranschluss DN 250 Typ: DHB 25SW Verkaufseinheit: 1 ST.	Dachhaube schiefergrau für Außen- und Fortluft, aus Stahlblech mit			
Dimplex Dachhaube DN 250 ziegelrot, DHB 25RT 300880   Dachhaube ziegelrot (Dr Außen- und Fortufut, aus Stahiblech mit   142635   360890   535.006   S35.006   S35.00	Walzbleiverwahrung, Rohranschluss DN 250 Typ: DHB 25SW Verkaufseinheit: 1	199944	360880	505.00€
Daschhaube ziegelrot für Außen- und Fortluft, aus Stahlblech mit   142635   360890   \$35.00€	ST.			
Walzbleiverwahrung, Rohranschluss DN 250 Typ: DHB 25RT Verkaufseinheit: 1         142635         360890         535.00€           ST.         ST.         531584         337090         6.00€           Dimplex Einbaumanscheite EBM80, Typ: EBM80 Verkaufseinheit: 1 ST.         531584         337090         6.00€           Dimplex Einbaumanscheite 185 mm lang für Zu- und Abluftventil DN 80 Typ: EBM 08L         118108         361480         22.00€           Verkaufseinheit: 1 ST.         118108         361480         22.00€           Verkaufseinheit: 1 ST.         118108         361480         22.00€           Verkaufseinheit: 1 ST.         118108         360950         48.00€           Dimplex Ersatzfilter for DL 60 WR, Klasse F4 - EFDL60F7         683901         356380         23.00€           Ersatzfilter F7 (Pollenfilter) für Zufuft (Verpackungseinheit 1 Stück)         963901         356380         23.00€           Typ: EFDL60F7 Verkaufseinheit: 1 ST.         10mplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse G - EFDL60G4         490013         356370         18.00€           EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.         10mplex Ersatzfilter G 3 EFB270, Ersatzfilter für Bypass ZL         130622         343390         13.00€           Ersatzfilter G 4 für Pypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270         130622         343390         13.00€           <	Dimplex Dachhaube DN 250 ziegelrot, DHB 25RT 360890			
Walzblownwahrung, Rohranschluss DN 250 Typ: DHB 25RT Verkaufseinheit: 1   ST.	Dachhaube ziegelrot für Außen- und Fortluft, aus Stahlblech mit			
Dimplex Einbaumanschette EBM80, Typ: EBM80 Vorkaufseinheit: 1 ST.	Walzbleiverwahrung, Rohranschluss DN 250 Typ: DHB 25RT Verkaufseinheit: 1	142635	360890	535.00€
Typ: EBM80 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Einbaumanschette lang EBM 08L, für Ventil DN 80 361480  Einbaumanschette 135 mm lang für Zu- und Abluftventil DN 80 Typ: EBM 08L.  Dimplex EPF 44F5 Paneelfilter F5, 360950  Typ: EPF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex EPF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex EFF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse F4 - EFDL60F7  Ersatzfilter F7 (Pollenfilter) für Zuluft (Verpackungseinheit 1 Stück)  Typ: EFDL60F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse G - EFDL60F4  Ersatzfilter Gf ür Zu-Inbuft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ:  EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter Gf ür Zu-Inbuft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ:  EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter Gf ür Zu-Inbuft (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter Gf ür Zu-Inbuft (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  130622  343390  13.00€  EFSL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter Gf ür Zu-Induft (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stck.,  Einsatzbiter in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten ab Fertigungsdatum 49401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 560) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft	-			
Typ: EBM80 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Einbaumanschette lang EBM 08L, für Ventil DN 80 361480  Einbaumanschette 135 mm lang für Zu- und Abluftventil DN 80 Typ: EBM 08L.  Dimplex EPF 44F5 Paneelfilter F5, 360950  Typ: EPF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex EPF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex EFF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse F4 - EFDL60F7  Ersatzfilter F7 (Pollenfilter) für Zuluft (Verpackungseinheit 1 Stück)  Typ: EFDL60F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse G - EFDL60F4  Ersatzfilter Gf ür Zu-Inbuft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ:  EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter Gf ür Zu-Inbuft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ:  EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter Gf ür Zu-Inbuft (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter Gf ür Zu-Inbuft (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  130622  343390  13.00€  EFSL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter Gf ür Zu-Induft (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stck.,  Einsatzbiter in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten ab Fertigungsdatum 49401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 560) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft	Dimplex Einbaumanschette EBM80,			
Einbaumanschette 135 mm lang für Zu- und Abluftventil DN 80 Typ: EBM 08L  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex EPF 44F5 Paneelfilter F5, 360950  Typ: EPF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse F4 - EFDL60F7  Ersatzfilter F7 (Pollenfilter) für Zuluft (Verpackungseinheit 1 Stück)  Typ: EPF LD 60F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse G - EFDL60G4  Ersatzfilter G4 für Zu-/Abluft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ:  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ###		531584	337090	6.00€
Einbaumanschette 135 mm lang für Zu- und Abluftventil DN 80 Typ: EBM 08L  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex EPF 44F5 Paneelfilter F5, 360950  Typ: EPF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse F4 - EFDL60F7  Ersatzfilter F7 (Pollenfilter) für Zuluft (Verpackungseinheit 1 Stück)  Typ: EPF LD 60F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse G - EFDL60G4  Ersatzfilter G4 für Zu-/Abluft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ:  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ### 356370  ### 490013  ###	Dimplex Einbaumanschette lang EBM 08L, für Ventil DN 80 361480			
Verkaufseinheit: 1 ST.         Bimplex EPF 44F5 Paneelfilter F5, 360950         48.00€           Typ: EPF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.         810843         360950         48.00€           Implex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse F4 · EPDL60F7         Bimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse F4 · EPDL60F7         963901         356380         23.00€           Typ: EFDL60F7 Verkaufseinheit: 1 ST.         Dimplex Ersatzfilter GV DL 60 WR, Klasse G · EFDL60G4         963901         356380         23.00€           Typ: EFDL60F4 Verkaufseinheit: 1 ST.         Dimplex Ersatzfilter GV DL 60 WR, Klasse G · EFDL60G4         980013         356370         18.00€           EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.         Dimplex Ersatzfilter GV Ersatzfilter GV DL 60 WR, Klasse G · EFDL60G4         980013         356370         18.00€           EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.         Dimplex Ersatzfilter GV	Einbaumanschette 135 mm lang für Zu- und Abluftventil DN 80 Typ: EBM 08L	118108	361480	22.00€
Typ: EPF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, klasse F4 - EFDL60F7  Ersatzfilter F7 (Pollenfilter) für Zuluft (Verpackungseinheit 1 Stück)  Typ: EFDL60F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, klasse G - EFDL60G4  Ersatzfilter G4 für Zu-/Abluft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ: 490013 356370 18.00€  EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270 130622 343390 13.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270 130622 343390 13.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter set EFS26, Ersatzfilter für Bypass ZL  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklässe F5, Packungsinhalt 10 Stück, 357751 348150 98.00€  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklässe F5, Packungsinhalt 10 Stück, 357751 348150 98.00€  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklässe F5, Packungsinhalt 10 Stück, 357751 348150 98.00€  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklässe F5, Packungsinhalt 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter für Zu- und Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 287304 359890 179.00€  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG 82518 359930 221.00€  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3, 7yp: EFG ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft, (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4 633982 359880 119.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft 959123 360110 1786.75€  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft 689927 360150 4896.29€  Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft 775553 360470 2622.24€	•			
Typ: EPF 44F5 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, klasse F4 - EFDL60F7  Ersatzfilter F7 (Pollenfilter) für Zuluft (Verpackungseinheit 1 Stück)  Typ: EFDL60F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, klasse G - EFDL60G4  Ersatzfilter G4 für Zu-/Abluft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ: 490013 356370 18.00€  EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270 130622 343390 13.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270 130622 343390 13.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter set EFS26, Ersatzfilter für Bypass ZL  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklässe F5, Packungsinhalt 10 Stück, 357751 348150 98.00€  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklässe F5, Packungsinhalt 10 Stück, 357751 348150 98.00€  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklässe F5, Packungsinhalt 10 Stück, 357751 348150 98.00€  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklässe F5, Packungsinhalt 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter für Zu- und Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 287304 359890 179.00€  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG 82518 359930 221.00€  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3, 7yp: EFG ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft, (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4 633982 359880 119.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft 959123 360110 1786.75€  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft 689927 360150 4896.29€  Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft 775553 360470 2622.24€	Dimplex EPF 44F5 Paneelfilter F5, 360950			
Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse F4 - EFDL60F7         963901         356380         23.00€           Typ: EFDL60F7 Verkautseinheit: 1 ST.         963901         356380         23.00€           Typ: EFDL60F7 Verkautseinheit: 1 ST.         25000         25000         23.00€           Dimplex Ersatzfilter G4 für Zu-/Abluft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ:         490013         356370         18.00€           EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.         25000         130622         343390         13.00€           Dimplex Ersatzfilter G3 EFB270, Ersatzfilter für Bypass ZL         25000         130622         343390         13.00€           Verkaufseinheit: 1 ST.         25000         130622         343390         13.00€         13.00€           Verkaufseinheit: 1 ST.         357751         348150         98.00€         98	·	810843	360950	48.00€
Ersatzfilter F7 (Pollenfilter) für Zuluft (Verpackungseinheit 1 Stück)  Typ: EFDL60F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter G4 für DL 60 WR, Klasse G - EFDL60G4  Ersatzfilter G4 für Zu-/Abluft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ:  EFDL80G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter G3 EFB270, Ersatzfilter für Bypass ZL  Ersatzfilter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stok.,  Einsetzbar in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten  ab Fertigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3,  Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter G5 Zuluft EF ALD 160 G3,  Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter G5 Zuluft EF ALD 160 G3,  Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G7 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter G7 Zu-/Abluft,  Ersatzfil	**			
Typ: EFDL60F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse G - EFDL60G4 Ersatzfilter G4 für Zu-/Abluft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ: 490013 356370 18.00€  EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter G4 für Bypass (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270 130622 343390 13.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270 130622 343390 13.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270 130622 343390 13.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stck., 257751 348150 98.00€  Bi Fartigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, 2579 EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, 41x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 287304 359890 179.00€  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, 41x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG 825318 359930 221.00€  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3, 779: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft, (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4 633982 35980 119.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft, Filter F7/G4 Zu-/Abluft, (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4 633982 35980 119.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft 779: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft 77553 360470 2622.24€		963901	356380	23.00€
Dimplex Ersatzfilter für DL 60 WR, Klasse G - EFDL60G4         490013         356370         18.00€           EFDL50G4 Verkaufseinheit: 1 ST.         290013         356370         18.00€           Dimplex Ersatzfilter G4 für Zu-/Abluft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ:         490013         356370         18.00€           EFDL50G4 Verkaufseinheit: 1 ST.         20013         343390         13.00€         13.00€           Verkaufseinheit: 1 ST.         130622         343390         13.00€           Verkaufseinheit: 1 ST.         2006         343390         13.00€           Verkaufseinheit: 1 ST.         357751         348150         98.00€           Einsetzbar in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten ab Fertigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.         357751         348150         98.00€           Jimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Filter F7/G4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Ersatzfliter G4 für Zu-/Abluft (Verpackungseinheit 2 Stück) Typ:  EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfliter G3 EFB270, Ersatzfliter für Bypass ZL  Ersatzfliter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfliter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfliter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stück, Einsetzbar in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten ab Fertigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfliter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfliter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3, Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft, Ersatzfliter 2x G4 für Zu-/Abluft, (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 160 dezentrale Zuluft  775553  360470  2622.24€	- ''			
EFDL60G4 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter G3 EFB270, Ersatzfilter für Bypass ZL  Ersatzfilter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  130622  343390  13.00€  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  Dimplex Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stok., Einsetzbar in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten ab Fertigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter 7x/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3, Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft, (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluff/Abluft Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluff/Abluft Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluff/Abluft Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft  775553  360470  2622.24€	•	490013	356370	18.00€
Ersatzfilter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilterset EFS26,  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stck.,  Einsetzbar in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten ab Fertigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  8287304  359890  179.00€  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  825318  359930  221.00€  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3,  Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft  775553  360470  2622 24€				
Ersatzfilter G4 für Bypass, (Verpackungseinheit 1 Stück) Typ: EFB270  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Ersatzfilterset EFS26,  Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stck.,  Einsetzbar in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten ab Fertigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  8287304  359890  179.00€  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  825318  359930  221.00€  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3,  Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft  775553  360470  2622 24€	Dimplex Ersatzfilter G3 EFB270, Ersatzfilter für Bypass ZL			
Verkaufseinheit: 1 ST.       357751       348150       98.00€         Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stck.,       357751       348150       98.00€         Einsetzbar in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten ab Fertigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.       357751       348150       98.00€         Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,       287304       359890       179.00€         350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.       287304       359890       179.00€         Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,       287304       359890       179.00€         Frestzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG       825318       359930       221.00€         550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.       286125       363010       29.00€         Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3, Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.       286125       363010       29.00€         Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft, Gür ZL 350) Typ: EFG 350 G4       633982       359880       119.00€         Verkaufseinheit: 1 ST.       959123       360110       1786.75€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft       689927       360150       4896.29€         Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.       775553       360470       2622.24€ </td <td>·</td> <td>130622</td> <td>343390</td> <td>13.00€</td>	·	130622	343390	13.00€
Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stck., Einsetzbar in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten ab Fertigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG 350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG 825318 359930 221.00€ 550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3, Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft, Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 160 dezentrale Zuluft  Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft  775553 360470 2622.24€				
Ersatzfilter für Zu- und Abluft, Filterklasse F5, Packungsinhalt 10 Stck., Einsetzbar in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten ab Fertigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG 350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG 825318 359930 221.00€ 550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3, Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft, Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 160 dezentrale Zuluft  Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft  775553 360470 2622.24€	Dimplex Ersatzfilterset EFS26,			
Einsetzbar in Verbindung mit Alu-Filterrahmen (serienmäßig bei Geräten ab Fertigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG 82518 359930 221.00€ 550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3,  Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft  775553 360470 2622.24€	·			
ab Fertigungsdatum 8401) Typ: EFS26 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3,  Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 160 dezentrale Zuluft  775553  360470  287304  359890  179.00€  287304  359890  221.00€  825318  359930  221.00€  825318  359930  221.00€  826125  363010  29.00€  363010  29.00€  363010  29.00€  363010  29.00€  363010  36010  36010  360150  4896.29€		357751	348150	98.00€
Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3,  Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 160 dezentrale Zuluft  Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft  775553  360470  287304  359890  179.00€  221.00€  825318  359930  221.00€  826125  363010  29.00€  363982  363010  363010  1786.75€  360150  4896.29€	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 350) Typ: EFG  350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3,  Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 160 dezentrale Zuluft  Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft  775553  360470  287304  359890  179.00€  221.00€  825318  359930  221.00€  826125  363010  29.00€  363982  363010  363010  1786.75€  360150  4896.29€	, , , ,			
350 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3,  Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,  Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4  Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft  Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft  775553  360470  221.00€  221.00€  825318  359930  221.00€  826125  363010  29.00€  363982  363010  363010  1786.75€  360150  4896.29€		287304	359890	179.00€
Dimplex Filter F7/G4 Zu-/Abluft,       825318       359930       221.00€         550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.       825318       359930       221.00€         550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.       286125       363010       29.00€         Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3, Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.       286125       363010       29.00€         Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4       633982       359880       119.00€         Verkaufseinheit: 1 ST.       959123       360110       1786.75€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.       959123       360150       4896.29€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.       689927       360150       4896.29€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft       775553       360470       2622.24€	· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Ersatzfilter 1x F7 für Zuluft + 1x G4 für Abluft (für ZL 550) Typ: EFG  550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.  Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3,				
550 F7 Verkaufseinheit: 1 ST.       286125       363010       29.00€         Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3, Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.       286125       363010       29.00€         Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft, Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4       633982       359880       119.00€         Verkaufseinheit: 1 ST.       Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.       959123       360110       1786.75€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.       689927       360150       4896.29€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft       775553       360470       2622.24€		825318	359930	221.00€
Dimplex Filter G3 Zuluft EF ALD 160 G3,       286125       363010       29.00€         Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.       286125       363010       29.00€         Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,       633982       359880       119.00€         Verkaufseinheit: 1 ST.       959123       360110       1786.75€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.       959123       360110       1786.75€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft       689927       360150       4896.29€         Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.       Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft       775553       360470       2622.24€				
Typ: EF ALD 160 G3 Verkaufseinheit: 1 ST.       286125       363010       29.00€         Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,       633982       359880       119.00€         Verkaufseinheit: 1 ST.       633982       359880       119.00€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft       959123       360110       1786.75€         Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.       689927       360150       4896.29€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft       775553       360470       2622.24€				
Dimplex Filter G4 Zu-/Abluft,       633982       359880       119.00€         Verkaufseinheit: 1 ST.       633982       359880       119.00€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft       959123       360110       1786.75€         Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.       689927       360150       4896.29€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP ZA 250, Zuluft/Abluft       689927       360150       4896.29€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft       775553       360470       2622.24€	·	286125	363010	29.00€
Ersatzfilter 2x G4 für Zu-/Abluft (für ZL 350) Typ: EFG 350 G4       633982       359880       119.00€         Verkaufseinheit: 1 ST.       959123       360110       1786.75€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.       959123       360110       1786.75€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft       689927       360150       4896.29€         Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.       775553       360470       2622.24€				
Verkaufseinheit: 1 ST.       Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft       959123       360110       1786.75€         Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.       Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft       689927       360150       4896.29€         Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.       Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft       775553       360470       2622.24€	•	633982	359880	119.00€
Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 100, Zuluft/Abluft       959123       360110       1786.75€         Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.       689927       360150       4896.29€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft       689927       360150       4896.29€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft       775553       360470       2622.24€	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00002	00000	
Typ: KFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.       959123       360110       1786.75€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft       689927       360150       4896.29€         Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.       775553       360470       2622.24€				
Dimplex Paket Kunststoff-Flex KFP ZA 250, Zuluft/Abluft       689927       360150       4896.29€         Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.       775553       360470       2622.24€	·	959123	360110	1786.75€
Typ: KFP ZA 250 Verkaufseinheit: 1 ST.       689927       360150       4896.29€         Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft       775553       360470       2622.24€	**			
Dimplex Paket Kunststoff-Flex, KFP DZA 160 dezentrale Zuluft  775553 360470 2622.24€	·	689927	360150	4896.29€
775553   360470   2622.24€				
LVO NEE LV A TOU VERKAUSEIDDEIT 1.51	Typ: KFP DZA 160 Verkaufseinheit: 1 ST.	775553	360470	2622.24€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Dimplex Paket Quadro-Flex Zuluft/Abluft,	607000	260240	2242 476
Typ: QFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.	697098	360210	2343.17€
Dimplex Paket Quadro-Flex Zuluft/Abluft, QFP ZA 125	608296	360220	2808.00€
Typ: QFP ZA 125 Verkaufseinheit: 1 ST.	606296	360220	2000.00€
Dimplex Paket Quadro-Flex Zuluft/Abluft, QFP ZA 200	958349	360240	4757.18€
Typ: QFP ZA 200 Verkaufseinheit: 1 ST.	936349	300240	4737.10€
Dimplex Paket Sono-Flex SFP AF W, Aussenluft/Fortluft	558835	360420	650.00€
Typ: SFP AF W Verkaufseinheit: 1 ST.	330033	300420	000.000
Dimplex Paket Sono-Flex Zuluft/Abluft, SFP ZA 100	280198	360310	1740.10€
Typ: SFP ZA 100 Verkaufseinheit: 1 ST.	200100		17 10.10 €
Dimplex Relaisbaugruppe Schwimmbad, RBGWPM für WPM 2002 Plus	307937	339700	145.00€
Typ: RBGWPM Verkaufseinheit: 1 ST.	007007		1 10.00 €
Dimplex Standfüsse ACSSTF, für Standspeicher			
Standfüße höhenverstellbar, Inhalt 3 Stück Typ: ACSSTF	135781	341910	33.00€
Verkaufseinheit: 1 MTR			
Dimplex Verlängerung f. Einbaumanschette, EBM 08V 361490			
Verlängerungsstück 35 mm lang für Einbaumanschette lang EBM 08L, mehrere	311243	361490	7.00€
Verlängerungsstücke können bis zur benötigten Gesamtlänge eingesetzt	011240	001400	7.000
werden. Typ: EBM 08V Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Zentrales Wohnungslüftungsgerät, ZL 150 mit Wärmerückgewinnung	527533	359000	1786.75€
Typ: ZL 150 Verkaufseinheit: 1 ST.	02.000		
Dimplex Zuluftfilter ETF 5,	370588	337140	79.00€
Typ: ETF5 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Helios Apparatebau			
Helios Distanzrahmen KWL60DR, zu Aussenfassade	165127	888	170.40€
Typ: KWL 60 DR Verkaufseinheit: 1 ST.			
Helios Rohbauset bestehend aus KWL60RS, Wandhülse Bauschutzdeckel Aussenfassade	449971	708	357.60€
Typ: KWL 60 RS Verkaufseinheit: 1 ST.			
Holical EHD K 20/60/20 25 Elektro Hojzrogistor 20 0kM f rechtooking Konöle			
Heliosl EHR-K 30/60/30-35 Elektro-, Heizregister 28,8kW f rechteckige Kanäle	180240	8707	1325.00€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.	180240	8707	1325.00€
	180240	8707	1325.00€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.	180240	8707	1325.00€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico			
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125	180240 287386	8707 0055.0326	1325.00€ 22.74€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN			
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  125Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-125, Unterputz Stahlblech Nennweite			
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  125Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-125, Unterputz Stahlblech Nennweite  125mmTyp: B45-125 Verkaufseinheit: 1 ST.	287386	0055.0326	22.74€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  125Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-125, Unterputz Stahlblech Nennweite  125mmTyp: B45-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-160			
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  125Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-125, Unterputz Stahlblech Nennweite  125mmTyp: B45-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-160  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN	287386	0055.0326	22.74€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  125Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-125, Unterputz Stahlblech Nennweite  125mmTyp: B45-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-160  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  160Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-160, Unterputz Stahlblech Nennweite	287386	0055.0326	22.74€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  125Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-125, Unterputz Stahlblech Nennweite  125mmTyp: B45-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-160  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  160Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-160, Unterputz Stahlblech Nennweite  160mmTyp: B45-160 Verkaufseinheit: 1 ST.	287386	0055.0326 0055.0328	22.74€ 26.83€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  125Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-125, Unterputz Stahlblech Nennweite  125mmTyp: B45-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-160  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  160Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-160, Unterputz Stahlblech Nennweite  160mmTyp: B45-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-200	287386	0055.0326	22.74€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  125Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-125, Unterputz Stahlblech Nennweite  125mmTyp: B45-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-160  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  160Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-160, Unterputz Stahlblech Nennweite  160mmTyp: B45-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-200  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN	287386	0055.0326 0055.0328	22.74€ 26.83€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  125Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-125, Unterputz Stahlblech Nennweite  125mmTyp: B45-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-160  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  160Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-160, Unterputz Stahlblech Nennweite  160mmTyp: B45-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-200  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  200Maico 45 Grad-Bogen B45-200, Stahlblech Nennweite 200mmTyp: B45-200	287386	0055.0326 0055.0328	22.74€ 26.83€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  125Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-125, Unterputz Stahlblech Nennweite  125mmTyp: B45-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-160  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  160Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-160, Unterputz Stahlblech Nennweite  160mmTyp: B45-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-200  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  200Maico 45 Grad-Bogen B45-200, Stahlblech Nennweite 200mmTyp: B45-200  Verkaufseinheit: 1 ST.	287386 743282 641620	0055.0326 0055.0328 0055.0330	22.74€ 26.83€ 34.22€
Typ: EHR-K 30/60/30-35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Maico  Maico 45° Bogen, gezogen B45-125  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  125Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-125, Unterputz Stahlblech Nennweite  125mmTyp: B45-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-160  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  160Maico 45 Grad-Bogen gezogen B45-160, Unterputz Stahlblech Nennweite  160mmTyp: B45-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 45° Bogen, gezogen B45-200  45°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN  200Maico 45 Grad-Bogen B45-200, Stahlblech Nennweite 200mmTyp: B45-200  Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 90° Bogen, gezogen B90-100	287386	0055.0326 0055.0328	22.74€ 26.83€



Mainto 90° Bogen, gezogen B00-125.   Uniterprize Stahtblech Normweite   125mmTyp. B90-125 Verkaufseinheit: 1 ST.   125Mainto 90 Grad-Bogen B00-125.   Uniterprize Stahtblech Normweite   125mmTyp. B90-125 Verkaufseinheit: 1 ST.   125Mainto 90 Grad-Bogen B00-125.   Uniterprize Stahtblech Normweite   125mmTyp. B90-125 Verkaufseinheit: 1 ST.   125Mainto 90 Grad-Bogen B00-100   Uniterprize Stahtblech Normweite   125mmTyp. B90-125 Verkaufseinheit: 1 ST.   125Mainto 90 Grad-Bogen B00-200   Uniterprize Stahtblech Normweite   125mmTyp. B90-120 Verkaufseinheit: 1 ST.   125Mainto 90° Bogen, gezogen B00-200   Uniterprize Stahtblech Normweite   125mmTyp. B90-200 Verkaufseinheit: 1 ST.   125mmTyp. B90-300 Verkaufsein	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
125Maleo 90 Grad-Bogen B90-125, Unterputz Stahlblech Nennweite   937042   0055.0312   25.94€	Maico 90° Bogen, gezogen B90-125			
128Misto 90 Grad-Bogen 890-125, Uniterputz Stahlblech Nennweite	90°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN			
125mmTyp: B90-125 Verkaufseinheit: 1 ST.	125Maico 90 Grad-Bogen B90-125, Unterputz Stahlblech Nennweite	937042	0055.0312	25.94€
90"-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160Maico 90 Grad-Bogen gezogen B90-160, Unterputz Stahtblech Nennweite 160Maico 90 Bogen, gezogen B80-200 90"-Bogen, gezogen B80-200 90"-Bogen, gezogen B80-200, Unterputz Stahtblech Nennweite 200mmTyp: B90-200 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico 90" Bogen, gezogen B80-200, Unterputz Stahtblech Nennweite 200mmTyp: B90-200 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico 90" Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200Maico 90 Grad-Bogen B90-800, Unterputz Stahtblech Nennweite 80mmTyp: 800-800 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico 90" Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 800Maico 90 Grad-Bogen B90-800, Unterputz Stahtblech Nennweite 80mmTyp: 800-80 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 / 90"-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 / 90"-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 90"-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 90"-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 90"-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 150Maico Abzweigstück PA 150-150 90"-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 150Maico Abzweigstück PA 150-150 90"-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 150Maico Abzweigstück PA 150-150 90"-Abzweigstück PA 150-150 90"-Abzweigstück Pa 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Abzweigstück Pa 200-160 90"-Abzweigstück Pa 200-160 90"-Abzweigstück Pa 200-160 90"-Abzweigstück Pa 200-160 90"-Abzweigstück Pa 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Abzweigstück Pa 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Abzweigstück Pa 200-1				
160mmiryp: B90-160 Verkaufseinheit: 1 ST.	Maico 90° Bogen, gezogen B90-160			
160mmiryp: B90-160 Verkaufseinheit: 1 ST.				
160mmTyp: B90-160 Verkaufseinheit: 1 ST.		337485	0055.0314	34.22€
Maico 90° Bogen, gezogen B90-200   90°-Bogen, gezogen Growickelfalzrorher, inkl. Lippendichtung, DN   2008aio. 90 Grad-Bogen B80-200, Unterputz Stahlblech Nennweite   727910   20055.0316   45.26€   200mmTyp: B90-200 Verkaufseinheit: 1 ST.   2009				
90°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200Mino 90 Grad-Bogen B90-200, Unterprutz Stahlblech Nennweite 200Mino 90 Grad-Bogen B90-200, Unterprutz Stahlblech Nennweite 90°-Bogen, gezogen B90-200, Unterprutz Stahlblech Nennweite 90°-Bogen, gezogen				
200Maico 90 Grad-Bogen B90-200, Unterputz Stahiblech Nennweite 200mmTyp: B90-200 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico 90° Bogen, gezogen B90-80 90°-Bogen, gezogen für Wickeflatzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 80Maico 90 Grad-Bogen B90-80, Unterputz Stahiblech Nennweite 80mmTyp: B90-80 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück für Wickeflatzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 100-100, Nennweite Durchgang 100mm StahiblechTyp: AB 100-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück für Wickeflatzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150 90°-Abzweigstück für Wickeflatzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150 90°-Abzweigstück für Wickeflatzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 90°-Abzweigstück für Wickeflatzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 90°-Abzweigstück für Wickeflatzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahiblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 160-150 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück für Wickeflatzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahiblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück für Wickeflatzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-100, Stahiblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück für Wickeflatzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-100, Stahiblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück für Wickeflatzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-100, UP Stahiblech Nennweite Durchgang 20				
200mmTyp: B90-200 Verkaufseinheit: 1 ST.   Maico 30° Bogen, gezogen B90-80   90°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN   167240   0055.0310   20.87€   80°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN   20.87€   80°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN   20.87€   80°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 / 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 / 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 / 90°-Abzweigstück 90° AB 100-100   90°-Abzweigstück 90° AB 125-100   90°-Abzweigstück 90° AB 125-100   90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 918613   918613   918613   9055.0354   26.83€   90°-Abzweigstück 90° Abzweigstück AB 150-150   918613   918613   90055.0354   26.83€   90°-Abzweigstück 90° Abzweigstück AB 150-150   90°-Abzweigstück 90° AB 160-100   90°-Abzweigstück 90° AB 160-100   90°-Abzweigstück 90° AB 160-100   90°-Abzweigstück 90° AB 160-105   90°-Abzweigstück 90° AB 160-105   90°-Abzweigstück 90° AB 160-125   90°-Abzweigstück 90° AB 200-100		727910	0055.0316	45.26€
Maico 90° Bogen, gezogen Big-80   90°-Bogen, gezogen Big Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN   90°-Bogen, gezogen Big Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN   90°-Bogen, gezogen Big Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 / 90°-Abzweigstück 60° AB 100-100   90°-Abzweigstück 60° AB 100-100   90°-Abzweigstück 70° AB 1800-100   90°-Abzweigstück 60° AB 100-100   90°-Abzweigstück 60° AB 100-100   90°-Abzweigstück 60° AB 125-100   90°-Abzweigstück 60° AB 125-100   90°-Abzweigstück 60° AB 1800-100   90°-Abzweigstück 60° AB 1800-125   90°-Abzweigstück 90° AB 1800-125   90°-Abzweigstück 90° AB 200-100   90°-Abzweigstück 90° AB 200-100   90°-Abzweigstück 60° AB 200-100   90°-Abzweigstück 90°				
90°-Bogen, gezogen für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 80Maico 90 Grad-Bogen 890-90, Unterputz Stahlblech Nennweite 80mmTyp: 890°-80 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Abzweigstück 90° AB 100-100 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 100-100, Nennweite Durchgang 100mm StahlblechTyp: AB 100-100 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 125-100 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Stahlblech Nennweite Durchgang 125mmTyp: AB 125-100 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 124733 0055.0369 32.46€ 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite 150mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Abzweigstück				
80Maico 90 Grad-Bogen B90-80, Unterputz Stahlblech Nennweite 80mmTyp:  B90-80 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 100-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 /  100Maico 90 Grad-Abzweigstück AB 100-100, Nennweite Durchgang 100mm  StahlblechTyp: AB 100-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 125-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 /  100Maico 90 Grad-Abzweigstück AB 125-100, Stahlblech Nennweite Durchgang  126mmTyp: AB 126-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 150-150  90°-Abzweigstück 90° AB 150-150  90°-Abzweigstück 90° AB 150-150  90°-Abzweigstück 90° AB 160-105  90°-Abzweigstück 90° AB 160-100  90°-Abzweigstück 90° AB 160-100  90°-Abzweigstück 80° AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 80° AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 80° AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-125  90°-Abzweigstück 80° AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 80° AB 200-100  90°-Abzweigstück 80° AB 20				
B90-80 Verkaufseinheit: 1 ST.   Maico Abzweigstück 90° AB 100-100   90°-Abzweigstück 6 für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstück AB 100-100, Nennweite Durchgang 100mm   229046   25.94€		167240	0055.0310	20.87€
Maico Abzweigstück 90° AB 100-100         229046         0055.0349         25.94€           90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 100-100, Nennweite Durchgang 100mm         229046         0055.0349         25.94€           StahiblechTyp: AB 100-100 Verkaufseinheit: 1 ST.         30055.0349         25.94€           Maico Abzweigstück 90° AB 125-100         90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstück AB 125-100, Stahiblech Nennweite Durchgang         918613         0055.0354         26.83€           125mmTyp: AB 125-100 Verkaufseinheit: 1 ST.         396294         0055.0363         32.46€         26.83€           90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahiblech         396294         0055.0363         32.46€           90°-Abzweigstück 90° AB 160-100         90°-Abzweigstück 90° AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.         90°-Abzweigstück 90° AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.         90°-Abzweigstück 90° AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.         90°-Abzweigstück 90° AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.         90055.0382         37.32€           90°-Abzweigst	-			
90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 100 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 100-100, Nennweite Durchgang 100mm StahlblechTyp: AB 100-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 125-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB125-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 125mmTyp: AB 125-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 150-150  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech Durchgang 150mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-100  90°-Abzweigstück 90° AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 124733 0055.0369 32.46€  Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 90°-Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück 90° AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück 90° AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220  Befestigungsklammer 5FK25020, Maico Befestigungsklammer BFK55/220, 996062 0055.0559 5.574€				
100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 100-100, Nennweite Durchgang 100mm  StahlblechTyp: AB 100-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 125-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 /  125mmTyp: AB 125-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 150-150  90°-Abzweigstück 90° AB 150-150  90°-Abzweigstück 90° AB 150-150  90°-Abzweigstück 90° AB 150-150 Unterputz Stahlblech  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150 Unterputz Stahlblech  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150 Unterputz Stahlblech  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100  90°-Abzweigstück 90° AB 160-100  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke 90° AB 160-100  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke 90° AB 160-100  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke 90° AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite  150Maico Abzweigstück 90° AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  150Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite  150Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang  150MmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  150Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang  200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  150Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang  200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  150Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang  200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  150Maico Befestigungsklammer BFK55/220, Befestigungsklammer BFK55/220, 996062  150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, UP Stahlblech Nennweite Durchgang  200msTyp: AB 200-100 Kerkaufseinheit: 1 ST.	_			
StahlblechTyp: AB 100-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 125-100 90°-Abzweigstück 90° AB 125-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 125mmTyp: AB 125-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 150-150 90°-Abzweigstück 90° AB 150-150 90°-Abzweigstück 90° AB 150-150 90°-Abzweigstück 90° AB 150-150, Unterputz Stahlblech Durchgang 150mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 150-100 90°-Abzweigstück 90° AB 150-100 90°-Abzweigstück 90° AB 160-100 90°-Abzweigstück 90° AB 160-100 90°-Abzweigstück 90° AB 160-100 90°-Abzweigstück 90° AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-125 90°-Abzweigstück 90° AB 160-125 90°-Abzweigstück 90° AB 160-125 90°-Abzweigstück 90° AB 200-100 90°-Abzweigstück 90° AB 200-160 90°-Abzweigstück 90°-Abzweigstü		229046	0055.0349	25.94€
Maico Abzweigstück 90° AB 125-100       90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB125-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 125mmTyp: AB 125-100 Verkaufseinheit: 1 ST.       918613       0055.0354       26.83€         Maico Abzweigstück 90° AB 150-150       90°-Abzweigstück 90° AB 150-150       396294       0055.0363       32.46€         90°-Abzweigstück 90° AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.       396294       0055.0363       32.46€         150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech       396294       0055.0363       32.46€         Durchgang 150mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.       40055.0363       30.47€         Maico Abzweigstück 90° AB 160-100       562681       0055.0368       30.47€         Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.       562681       0055.0368       30.47€         Maico Abzweigstück 90° AB 160-125       90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite       124733       0055.0369       32.46€         Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.       181879       0055.0382       37.32€         90°-Abzweigstück 90° AB 200-100       90°-Abzweigstück 90° AB 200-100       181879       0055.0382       37.32€         100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit:				
90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 125 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB125-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 125mmTyp: AB 125-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 150-150 90°-Abzweigstück 90° AB 150-150 90°-Abzweigstück Für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 396294 0055.0363 32.46€  Durchgang 150mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-100 90°-Abzweigstück 90° AB 160-100 90°-Abzweigstück 90° AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 150-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-125  90°-Abzweigstück 90° AB 160-125 90°-Abzweigstück 90° AB 160-125 90°-Abzweigstück 90° AB 200-100 90°-Abzweigstück 90° AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220 Befestigungsklammer BFK55/220, Maico Befestigungsklammer BFK55/220, 996062 0055.0359 5.74€				
100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB125-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 125mmTyp: AB 125-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 150-150 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech Durchgang 150mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-100 90°-Abzweigstück Für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-125 90°-Abzweigstück 90° AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100 90°-Abzweigstücke 90° AB 200-100 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160 90°-Abzweigstücke 90° AB 200-160 90°-Abzweigstücke 90° AB 200-160 90°-Abzweigstücke 90° AB 200-160 Urchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220 Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220,	-			
125mmTyp: AB 125-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 150-150 90°-Abzweigstück 6ür Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech Durchgang 150mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-100 90°-Abzweigstück 90° AB 160-100 90°-Abzweigstück Für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-125 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100 90°-Abzweigstück 90° AB 200-100 90°-Abzweigstück 90° AB 200-100 90°-Abzweigstück 6ür Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160 90°-Abzweigstück 60° AB 200-160 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220 Befestigungsklammer 55/220, Maico Befestigungsklammer BFK55/220,		918613	0055.0354	26.83€
Maico Abzweigstück 90° AB 150-150       396294       0055.0363       32.46€         90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 150 Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech       396294       0055.0363       32.46€         Durchgang 150mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.       Maico Abzweigstück 90° AB 160-100       562681       0055.0368       30.47€         100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.       562681       0055.0368       30.47€         90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.       124733       0055.0369       32.46€         Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.       181879       0055.0382       37.32€         Holmaico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100 Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.       8181879       0055.0382       37.32€         90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160 Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.       942426       0055.0385       45.26€         Bolokaico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.       96062       0055.0359 <td></td> <td></td> <td>ļ</td> <td></td>			ļ	
90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 150 / 150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech  Durchgang 150mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-125  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang  200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-160  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220  Befestigungsklammer 55/220, Maico Befestigungsklammer BFK55/220,  996062  0055.0363  32.46€  0055.0363  32.46€  0055.0363  32.46€  0055.0369  32.46€  0055.0369  32.46€  0055.0382  37.32€  0055.0382  37.32€  0055.0385  45.26€	125mmTyp: AB 125-100 Verkaufseinheit: 1 ST.			
150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech  Durchgang 150mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220  Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220, 996062 0055.0559 5.74€	· ·			
Durchgang 150mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.         Maico Abzweigstück 90° AB 160-100           90°-Abzweigstück 90° AB 160-100.         562681           90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 /         562681           100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite         562681           Durchgang 160mmTyp: AB 160-105         90°-Abzweigstück 90° AB 160-125           90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 /         124733           125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite         124733           Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.         32.46€           Maico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 /         181879           100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang         37.32€           200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.         942426           Maico Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 /         942426           160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite         942426           Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.         942426           Maico Befestigungsklammer BFK55/220         996062         0055.0385           Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220,         996062         0055.0559         5.74€		396294	0055.0363	32.46€
Maico Abzweigstück 90° AB 160-100       30.47€         90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite       562681       0055.0368       30.47€         Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.	150Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 150-150, Unterputz Stahlblech			
90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-125 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220 Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220, 996062 0055.0559 5.74€	Durchgang 150mmTyp: AB 150-150 Verkaufseinheit: 1 ST.			
100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 160-125  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160  90°-Abzweigstück 90° AB 200-160  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220  Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220,  996062  0055.0368  30.47€  30.47€  30.47€  30.47€  30.47€  30.47€  30.47€  30.47€  30.47€  30.47€  30.47€  30.47€  30.47€  30.47€	Maico Abzweigstück 90° AB 160-100			
100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-125  90°-Abzweigstück 90° AB 160-125  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 /  125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 /  100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang  200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 /  181879  0055.0382  37.32€  45.26€  Durchgang 200mmTyp: AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220  Befestigungsklammer 55/220, Maico Befestigungsklammer BFK55/220,  996062  0055.0559  5.74€	90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 /	562681	0055 0368	30 47€
Maico Abzweigstück 90° AB 160-125       20°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 /       124733       0055.0369       32.46€         125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite       124733       0055.0369       32.46€         Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.       I81879       0055.0382       37.32€         Maico Abzweigstück 90° AB 200-100       181879       0055.0382       37.32€         100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang       200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.       90°-Abzweigstück 90° AB 200-160       90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 /       942426       0055.0385       45.26€         160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite       942426       0055.0385       45.26€         Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.       Maico Befestigungsklammer BFK55/220       996062       0055.0559       5.74€	100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-100, UP Stahlblech Nennweite	002001	0000.0000	00.47 €
90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 / 125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220  Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220,  996062  0055.0369  32.46€  124733  0055.0369  32.46€  181879  0055.0382  37.32€  37.32	Durchgang 160mmTyp: AB 160-100 Verkaufseinheit: 1 ST.			
125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220  Befestigungsklammer 55/220, Maico Befestigungsklammer BFK55/220,  996062  0055.0369  32.46€  181879  0055.0382  37.32€  37.32€  37.32€  37.32€	Maico Abzweigstück 90° AB 160-125			
125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-100  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160  90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220  Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220, 996062 0055.0559 5.74€	90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 160 /	124722	0055 0360	22.46€
Maico Abzweigstück 90° AB 200-100 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220 Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220, 996062 0055.0382 37.32€  37.32€	125Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 160-125, UP Stahlblech Nennweite	124733	0055.0509	32.40€
90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220 Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220, 996062  0055.0382  37.32€  37.32€  0055.0382  37.32€	Durchgang 160mmTyp: AB 160-125 Verkaufseinheit: 1 ST.			
100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220 Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220, 996062 0055.0382 37.32€  181879 0055.0382 37.32€  45.26€	Maico Abzweigstück 90° AB 200-100			
100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Abzweigstück 90° AB 200-160 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220 Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220, 996062 0055.0385 45.26€	90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 /	404070	0055 0202	27.000
Maico Abzweigstück 90° AB 200-160 90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220 Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220, 996062 0055.0385 45.26€	100Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB200-100, Stahlblech Nennweite Durchgang	1818/9	0055.0382	37.32€
90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 / 160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220  Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220,  996062  942426  0055.0385  45.26€  0055.0385	200mmTyp: AB 200-100 Verkaufseinheit: 1 ST.			
160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220  Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220,  996062  0055.0385  45.26€  0055.0385  45.26€  0055.0385  5.74€	Maico Abzweigstück 90° AB 200-160			
160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite  Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Befestigungsklammer BFK55/220  Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220,  996062  0055.0559  5.74€	90°-Abzweigstück für Wickelfalzrohre, inkl. Lippendichtung, DN 200 /	0.40.400	0055 0055	45.00
Maico Befestigungsklammer BFK55/2209960620055.05595.74€Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220,9960620055.05595.74€	160Maico 90 Grad-Abzweigstücke AB 200-160, UP Stahlblech Nennweite	942426	0055.0385	45.26€
Maico Befestigungsklammer BFK55/2209960620055.05595.74€Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220,9960620055.05595.74€	Durchgang 200mmTyp: AB 200-160 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Befestigungsklammer 55/220,Maico Befestigungsklammer BFK55/220, 996062 0055.0559 5.74€				
		996062	0055.0559	5.74€
	Stahlblech sendzimirverzinktTyp: BFK55/220 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Maico Befestigungsschelle MF-S63 Befestigungsschelle für MF-F63Maico Befestigungsschelle MF-S63, Be- und Entüftung Stahlblech verzinktTyp: MF-S63 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Dezentrales Lüftungsgerät WRG35, Kreuzstrom IMax 0,04A/0,05A/0,06A/0,07A Typ: WRG 35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR63 Dichtring zur Verbindung von MF-F63 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR63, passend zum Flexrohr MF-F63 EPDM-GummiTyp: MF-FDR63 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR75 Dichtring zur Verbindung von MF-F75 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75 EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90 Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtungsring MF-FDR90 Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE 10Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, 754719 0059.0200 645 Gür Sole-Erdwärmetauscher Typ: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63 Einschubadapter MF-WE63 Einschubadapter Amachluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL. 80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit einem Stopfen Be- und EntlüftungTyp: MF-WE63 Verkaufseinheit: 1 ST.
Entlüftung Stahlblech verzinktTyp: MF-S63 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Dezentrales Lüftungsgerät WRG35, Kreuzstrom IMax 0,04A/0,05A/0,06A/0,07A Typ: WRG 35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR63 Dichtring zur Verbindung von MF-F63 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR63, passend zum Flexrohr MF-F63 EPDM-GummiTyp: MF-FDR65 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR75 Dichtring zur Verbindung von MF-F5 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75 EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90 Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr in 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr in 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Druckrohr in 50le-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-Erdwärmetauscher MF-WE63 Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL 80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
Maico Dezentrales Lüftungsgerät WRG35, Kreuzstrom IMax 0,04A/0,05A/0,06A/0,07A Typ: WRG 35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR63 Dichtring zur Verbindung von MF-F63 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR63, passend zum Flexrohr MF-F63 EPDM-GummiTyp: MF-FDR63 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR75 Dichtring zur Verbindung von MF-F75 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75 EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90 Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE 10Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63 Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL 80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
Typ: WRG 35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR63  Dichtring zur Verbindung von MF-F63 mit anderen Systembauteilen, VE 10  Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR63, passend zum Flexrohr MF-F63  EPDM-GummiTyp: MF-FDR63 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR75  Dichtring zur Verbindung von MF-F75 mit anderen Systembauteilen, VE 10  Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75  EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90  Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE  10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90  EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D  Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, 754719 0059.0200 645  Einschubadapter MF-WE63  Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL  80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
Typ: WRG 35 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR63  Dichtring zur Verbindung von MF-F63 mit anderen Systembauteilen, VE 10  Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR63, passend zum Flexrohr MF-F63  EPDM-GummiTyp: MF-FDR63 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR75  Dichtring zur Verbindung von MF-F75 mit anderen Systembauteilen, VE 10  Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75  EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90  Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE  10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90  EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D  Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D,  für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63  Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W-WL  80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
Dichtring zur Verbindung von MF-F63 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR63, passend zum Flexrohr MF-F63 EPDM-GummiTyp: MF-FDR63 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR75 Dichtring zur Verbindung von MF-F75 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75 EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90 Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr gur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-Erdwärmetauscher Typ: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63 Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL 839736 0059.0966 23
Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR63, passend zum Flexrohr MF-F63  EPDM-GummiTyp: MF-FDR63 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR75  Dichtring zur Verbindung von MF-F75 mit anderen Systembauteilen, VE 10  Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75  EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90  Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE  10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90  EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90  EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D  Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63  Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL  80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR63, passend zum Flexrohr MF-F63  EPDM-GummiTyp: MF-FDR63 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR75  Dichtring zur Verbindung von MF-F75 mit anderen Systembauteilen, VE 10  Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75  EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90  Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE  10Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90  EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D  Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D,  für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63  Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL  80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
Maico Dichtungsring MF-FDR75 Dichtring zur Verbindung von MF-F75 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75 EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90 Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE 10Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63 Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL 80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
Dichtring zur Verbindung von MF-F75 mit anderen Systembauteilen, VE 10 Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75 EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90 Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE 10Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63 Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL 80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75  EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90  Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE  10Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90  EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D  Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D,  für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63  Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL  80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR75, passend zum Flexrohr MF-F75  EPDM-GummiTyp: MF-FDR75 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Dichtungsring MF-FDR90  Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE  10Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90  EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D  Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D,  für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63  Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL  80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
Maico Dichtungsring MF-FDR90 Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE 10Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63 Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL 80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit  483124 0175.0263 220 483124 0175.0263 220 539736 0059.0263 220 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649
Dichtring zur Verbindung von MF-F90 mit anderen Systembauteilen, VE  10Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90  EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D  Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63  Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL  80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit  0175.0263  220  483124  0175.0263  220  649  649  649  649  649  649  649  64
10Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90  EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D  Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D,  für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63  Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL  80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
10Stk.Maico Dichtring 10 Stück MF-FDR90, passend zum Flexrohr MF-F90 EPDM-GummiTyp: MF-FDR90 Verkaufseinheit: 10 ST.  Maico Druckrohr EW-D Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63 Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL 80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
Maico Druckrohr EW-D Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63 Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL 80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit  754719 0059.0200 649 0059.0200 649 0059.0200 649
Druckrohr für Sole-Erdwärmetauscher, 100 mMaico Druckrohr 2x50m EW-D, für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63 Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL 80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit  754719 0059.0200 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649
für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-D Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Einschubadapter MF-WE63  Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL  80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit  539736  0059.0966
Maico Einschubadapter MF-WE63 Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL 80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit  539736 0059.0966 23
Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F63 an Winkel MF-W/-WL  80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit  539736  0059.0966  23
80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
80/150, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE63, mit
einem Stopfen Be- und EntlüftungTyp: MF-WE63 Verkaufseinheit: 1 ST.
Maico Einschubadapter MF-WE75
Einschubadapter zum Anschluss von 2 Flexrohren MF-F75 an Winkel MF-W/-WL
80/200, inkl. 1 Verschlussstopfen.Maico Einschubadapter MF-WE75, mit
einem Stopfen Be- und EntlüftungTyp: MF-WE75 Verkaufseinheit: 1 ST.
Maico Flachkanal FK55/220/1000
Flachkanal 55/220, Laenge: 1000 mm, Maico Flachkanal FK55/220/1000, 906263 0055.0539 32
Stahlblech sendzimirverzinktTyp: FK55/220/1000 Verkaufseinheit: 1 ST.
Maico Flachkanal FK55/220/1200
Flachkanal 55/220, Laenge: 1200 mm, Maico Flachkanal FK55/220/1200, 642091 0055.0540 37
Stahlblech sendzimirverzinktTyp: FK55/220/1200 Verkaufseinheit: 1 ST.
Maico Flexrohr MF-F63
Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 63 mm, max. 20 m³/h,
Biegeradius ? 150 mmMaico Flexrohr 50m MF-F63, Be- und Entlüftung
Polyethylen PVC-freiTyp: MF-F63 Verkaufseinheit: 1 ST.
Maico Flexrohr MF-F75
Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 75 mm, max. 30 m3/h,
Biegeradius ? 150 mmMaico Flexrohr 50m MF-F75, Be- und Entlüftung
Polyethylen PVC-freiTyp: MF-F75 Verkaufseinheit: 1 ST.
Maico Flexrohr MF-F90
Flexibles PE-HD Rohr, Länge 50 m, Außendurchmesser 90 mm, max. 50 m3/h,
Biegeradius ? 300 mmMaico Flexrohr 50m MF-F90, Be- und Entlüftung
Polyethylen PVC-freiTyp: MF-F90 Verkaufseinheit: 1 ST.



Einstellbares Innengitter AZE100, G2 Be- und EntlüftungTyp: AZE 100  Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Innengitter, einstellbar AZE 100 P  Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico  Einstellbares Zu- und Abluftgitter, AZE100P Filterklasse PPI20 Einbau  innenTyp: AZE100P Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220  Kanalbogen 45°, horizontal Stahlblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220  Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz AZP  Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück  AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5  ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC  Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico  Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Soleflüssigkeit Glykosol N EW-G, für Sole-Erdwärmetauscher Typ: EW-G Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Innengitter, einstellbar AZE 100 Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter G2, DN 100Maico Einstellbares Innengitter AZE100, G2 Be- und EntlüftungTyp: AZE 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Innengitter, einstellbar AZE 100 P Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico Einstellbares Zu- und Abluftgitter, AZE100P Filterklasse PPI20 Einbau innenTyp: AZE100P Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Kanalbogen 45', horizontal KB45H/55'/220 Kanalbogen 45', horizontal KB45H/55'/220 Kanalbogen 55'/220, 45Grad, horizontal, Maico Kanalbogen 45 Grad KB45H/55'/22, horizontal Stahblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Lufffliter, Ersatz AZP Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Lufffliter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Lufffliter, Ersatz WRF 180 EC Ersatz-Lufffliter WRF 180 EC, Zx G4Maico Ersatz-Lufffliter WRF 180 EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lufffliter, Ersatz WRF 300 DC Ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Lufffliter WRF 300 DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lufffliter, Ersatz WRF 300 EC, piterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lufffliter, Ersatz WRF 300 EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lufffliter, Ersatz WRF 300 EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffliter WRF 300 EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lufffliter, Ersatz WRF 300 EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lufffliter, Ersatz WRF 300 EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lufffliter, Ersatz WRF 300 EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lufffliter, Ersatz WRF 300 EC, Filterklasse G4 2 Stück	Maico Glykosol N EW-G			
Solefüssigkeit Glykosol N EW-G, für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-G Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Innengitter, einstellbar AZE 100 Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter G2, DN 100Maico Einstellbares Innengitter AZE100, G2 Be- und EntiüftungTyp: AZE 100 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Innengitter, einstellbar AZE 100 P Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico Einstellbares Zu- und Abluftgitter, AZE100P Filterklasse PPI20 Einbau innenTyp: AZE100P Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220 Kanalbogen 55/220, 45Grad, horizontal KB45H/55/220 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Lufffilter, Ersatz AZP Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Lufffilter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST. Maico Lufffilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Lufffilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST. Maico Lufffilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Lufffilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST. Maico Lufffilter, Ersatz WRF 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Ersatz-Lufffil	Soleflüssigkeit Glykosol N für Sole-ErdwärmetauscherMaico	414267	0331 0011	202 66€
Maico Innengitter, einstellbar AZE 100 Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter G2, DN 100Maico Einstellbares Innengitter AZE100, G2 Be- und EntlüftungTyp: AZE 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Innengitter, einstellbar AZE 100 P Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico Einstellbares Zu- und Abluftgitter, AZE100P Filterklasse PPI20 Einbau innenTyp: AZE100P Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220 Kanalbogen 55/220, 456rad, horizontal Maico Kanalbogen 45 Grad KB45H/55/22, horizontal Stahlblech sendzimirverzinklTyp: KB45H/55/220 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz AZP Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter WRF300CC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Soleflüssigkeit Glykosol N EW-G, für Sole-ErdwärmetauscherTyp: EW-G	414307	0331.0011	293.00€
Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter G2, DN 100Maico Einstellbares Innengitter AZE100, G2 Be- und EntlüftungTyp: AZE 100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Innengitter, einstellbar AZE 100 P Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico Einstellbares Zu- und Abluftgitter, AZE100P Filterklasse PPI20 Einbau innenTyp: AZE100P Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Kanalbogen 45°, horizontal KE45H/55/220 Kanalbogen 55/220, 45Grad, horizontal, Maico Kanalbogen 45 Grad KB45H/55/22, horizontal Stahlblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz AZP Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für WRG 300 EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für WRG 300 EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Verkaufseinheit: 1 ST.			
Einstellbares Innengitter AZE100, G2 Be- und EntlüftungTyp: AZE 100  Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Innengitter, einstellbar AZE 100 P Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico Einstellbares Zu- und Abluftgitter, AZE100P Filterklasse PPI20 Einbau innenTyp: AZE100P Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220 Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220 Kanalbogen 55/220, 45Grad, horizontal, Maico Kanalbogen 45 Grad KB45H/55/22, horizontal Stahiblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz AZP Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für KpF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für Ersatz WRF 300-400	Maico Innengitter, einstellbar AZE 100			
Einstellbares Innengitter AZE100, G2 Be- und EntlüftungTyp: AZE 100  Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Innengitter, einstellbar AZE 100 P  Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico  Einstellbares Zu- und Abluftgitter, AZE100P Filterklasse PPI20 Einbau  innenTyp: AZE100P Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220  Kanalbogen 55′/220, 45Grad, horizontal KB45H/55/220  Kanalbogen 55′/220, 45Grad, horizontal Kanalbogen 45 Grad  KB45H/55/22, horizontal Stahiblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220  Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Lutffilter, Ersatz AZP  Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Lutffilter 5 Stück  AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5  ST.  Maico Lutffilter, Ersatz WRF 180 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Lutffilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lutffilter, Ersatz WRF 300 DC  Ersatz-Lutffilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lutffilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatz-Lutffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lutffilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatz-Lutffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lutffilter, Ersatz WRF 300-60 EC  Ersatz-Lutffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lutffilter, Ersatz WRF 300-60 EC  Ersatz-Lutffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lutffilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatz-Lutffilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lutffilter, Ersatz WSF 300-400	Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter G2, DN 100Maico	167025	0059.0959	36.43€
Maico Innengitter, einstellbar AZE 100 P Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico Einstellbares Zu- und Abluftgitter, AZE100P Filterklasse PPI20 Einbau innenTyp: AZE100P Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220 Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220 Kanalbogen 55/220, 45Grad, horizontal, Maico Kanalbogen 45 Grad KB45H/55/22, horizontal Stahlblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz AZP Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter für WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-60 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Einstellbares Innengitter AZE100, G2 Be- und EntlüftungTyp: AZE 100	107020	0000.0000	00.100
Einstellbares Zu- und Abluftgitter mit Filter PPI20, DN 100Maico Einstellbares Zu- und Abluftgitter, AZE100P Filterklasse PPI20 Einbau innenTyp: AZE100P Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220 Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220 Kanalbogen 55/220, 45Grad, horizontal, Maico Kanalbogen 45 Grad KB45H/55/22, horizontal Stahlblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz AZP Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter WRR7300PC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzflutfilter für Lüftungsgerät WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRR300PC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-6C, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter WRR300PC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Verkaufseinheit: 1 ST.			
Einstellbares Zu- und Abluftgitter, AZE100P Fitterklasse PPI20 Einbau innenTyp: AZE100P Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220 Kanalbogen 55/220, 45Grad, horizontal, Maico Kanalbogen 45 Grad KB45H/55/22, horizontal Stahlblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Lufffilter, Ersatz AZP Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Lufffilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luffilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Lufffilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Lufffilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400				
innenTyp: AZE100P Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220  Kanalbogen 55/220, 45Grad, horizontal Maico Kanalbogen 45 Grad  KB45H/55/22, horizontal Stahlblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220  Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz AZP  Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück  AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC  Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico  Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatz-Luftfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	-	299340	0059.0962	36.43€
Maico Kanalbogen 45°, horizontal KB45H/55/220 Kanalbogen 55/220, 45Grad, horizontal, Maico Kanalbogen 45 Grad KB45H/55/22, horizontal Stahlblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz AZP Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	-			
Kanalbogen 55/220, 45Grad, horizontal,Maico Kanalbogen 45 Grad KB45H/55/22, horizontal Stahlblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220  Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz AZP Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter, Ersatz WRF 300-60 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400				
KB45H/55/22, horizontal Stahlblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220  Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz AZP  Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück  AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5  ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC  Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatz-Luftfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	•			
KB45H/55/22, horizontal Stahlblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220  Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz AZP  Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück  AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5  ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC  Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico  Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatz-Luftfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter Für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter Für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter Für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter Für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter Für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter Für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter Für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter Für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico	Kanalbogen 55/220, 45Grad, horizontal, Maico Kanalbogen 45 Grad	631024	0055.0583	31.13€
Maico Luftfilter, Ersatz AZP Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	KB45H/55/22, horizontal Stahlblech sendzimirverzinktTyp: KB45H/55/220			
Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Verkaufseinheit: 1 ST.			
AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Maico Luftfilter, Ersatz AZP			
AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Ersatzfilter für Innengitter AZE 100 PMaico Ersatz-Luftfilter 5 Stück	948773	0093 0929	110.40€
Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	AZP, senkrecht/waagerecht Filterklasse PPI20Typ: AZP Verkaufseinheit: 5	040770	0000.0020	110.400
Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	ST.			
Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC  Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico  Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Maico Luftfilter, Ersatz WRF 180 EC			
Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC  Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico  Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Ersatzfilter für Lüftungsgerät WRG 180 EC, 2x G4Maico	457274	0003 0060	57 /11€
Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Ersatz-Luftfilter WRF180EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 180 EC	437274	0093.0000	37.416
Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Verkaufseinheit: 2 ST.			
Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300 DC			
Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Ersatz-Luftfilter für WRG 300 DC ohne Bypass BY 300 DCMaico	22/202	0003 0033	00 53 <i>€</i>
Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC  Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico  Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Ersatz-Luftfilter WRF300DC, Filterklasse G3 2 StückTyp: WRF 300 DC	334302	0093.0023	30.55€
Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Verkaufseinheit: 2 ST.			
Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Maico Luftfilter, Ersatz WRF 300-400 EC			
Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC  Verkaufseinheit: 2 ST.  Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WRG 300 EC und WRG 400 EC, 2x G4Maico	556964	0003 0061	50 62 <del>6</del>
Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400	Ersatz-Luftfilter WRF300EC, Filterklasse G4 2 StückTyp: WRF 300 EC	330004	0093.0001	33.02€
	Verkaufseinheit: 2 ST.			
Freatzfilter für Lüftungsgeräte WR 300 und WR 400, 2v G4, 1v F7Maico	Maico Luftfilter, Ersatz WSF 300-400			
354817 0093.0898 203.14	Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WR 300 und WR 400, 2x G4, 1x F7Maico	25/1917	0003 0000	203.14€
Ersatz-Luftfilter WSF300-400, Filterklasse F7/G4 2 StückTyp: WSF 300-400	Ersatz-Luftfilter WSF300-400, Filterklasse F7/G4 2 StückTyp: WSF 300-400	334617	0093.0090	203.14€
Verkaufseinheit: 2 ST.	Verkaufseinheit: 2 ST.			
Maico Luftfilter, Ersatz WSG 150	Maico Luftfilter, Ersatz WSG 150			
Ersatzfilter für Lüftungsgerät WS 150, 2 x G4Maico Ersatz-Luftfilter 981505 0093.0892 52.99	Ersatzfilter für Lüftungsgerät WS 150, 2 x G4Maico Ersatz-Luftfilter	981505	0093.0892	52.99€
WSG150, 2 Stück Filterklasse G4Typ: WSG 150 Verkaufseinheit: 2 ST.	WSG150, 2 Stück Filterklasse G4Typ: WSG 150 Verkaufseinheit: 2 ST.			
Maico Luftfilter, Ersatz WSG 250	Maico Luftfilter, Ersatz WSG 250			
Ersatzfilter für Lüftungsgerät WS 250, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter 948529 0093.0891 39.74	Ersatzfilter für Lüftungsgerät WS 250, 2x G4Maico Ersatz-Luftfilter	948529	0093.0891	39.74€
WSG250, Filterklasse G4 2 StückTyp: WSG 250 Verkaufseinheit: 2 ST.	WSG250, Filterklasse G4 2 StückTyp: WSG 250 Verkaufseinheit: 2 ST.			
Maico Luftfilter, Ersatz WSG 300-400	Maico Luftfilter, Ersatz WSG 300-400			
Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WR 300 und WR 400, 4x G4Maico	Ersatzfilter für Lüftungsgeräte WR 300 und WR 400, 4x G4Maico	075054	0000 0007	404.573
Ersatz-Luftfilter WSG300-400, Filterklasse G4 4 StückTyp: WSG 300-400	Ersatz-Luftfilter WSG300-400, Filterklasse G4 4 StückTyp: WSG 300-400	9/5854	0093.0897	101.57€
Verkaufseinheit: 4 ST.	Verkaufseinheit: 4 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Maico Metallgitter MGE 80/125 alu			
Quadratisches Metallgitter für Rohre DN 80 bis DN 125, AluminiumMaico			
Quadratisches Metallgitter, MGE80/125alu zur Entlüftung 150x150mmTyp:	408795	0078.0030	22.08€
MGE 80/125 alu Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Raumluftsteuerung RLS 4 AP, weiss 80x80x20mm Anschlussleitung 5m	0.45.400	0.457.00.40	222.425
Typ: RLS 4 AP Verkaufseinheit: 1 ST.	845490	0157.0843	299.18€
Maico Raumluftsteuerung RLS 4 UP, weiss 80x80x20mm Anschlussleitung 5m	407400	0457.0044	000.405
Typ: RLS 4 UP Verkaufseinheit: 1 ST.	167120	0157.0844	280.42€
Maico Raumluftsteuerung RLS 4-1 UP			
Raumluftsteuerung zur Unterputz-Montage für Endmontage-Set WRG 35-1-SE, 4	000004	0457.0040	200 000
Stufen, Anschlussleitung 5 mMaico Raumluftsteuerung RLS4/1UP, für	330321	0157.0848	300.29€
dezentrales Lüftungsgerät WRG 35Typ: RLS 4/1 UP Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Reinigungsset MF-R63			
Reinigungsset für Flexrohre MF-F63Maico Reinigungsset MF-R63, für	192091	0058.0011	41.95€
flexibles Rohrsystem MAICOFlexTyp: MF-R63 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Reinigungsset MF-R75			
Reinigungsset für Flexrohre MF-F75Maico Reinigungsset MF-R75, für	418702	0058.0012	46.37€
flexibles Rohrsystem MAICOFlexTyp: MF-R75 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Rohbauset WRG 35-SR			
Rohbauset bestehend aus Wandhülse (3-teilig), 2 Putzschutzdeckel,			
Versteifungskreuz mit Anschlag für Wasserwaage und Außenabdeckung aus			
Edelstahl mit Bohrschablone für dezentrales Lüftungsgerät WRG 35 mit	654848	0192.0450	308.02€
Wärmerückgewinnung. Nennweite 350 mm, Länge 346 mmMaico Rohbauset			
WRG35SR, Kernbohrung D=360mm Nennweite 350mmTyp: WRG 35 Set Rohbau			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Sommerkassette WRSK 300-400			
Sommerkassette für Lüftungsgeräte WR 300 oder WR 400Maico			
Sommerkassette WRSK300-400, Stahlblech verzinktTyp: WRSK 300-400	563974	0095.0152	314.64€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Steckmuffe für Kanäle SMK55/220			
Steckmuffe fuer Kanaele 55/220, Maico Steckmuffe für Kanäle SMK55/220,	333674	0055.0553	4.86€
Kanalmass 220x55mm Länge 100mmTyp: SMK55/220 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Steckverbinder für Formteil SVF 125			
Steckverbinder für Formteil, DN 125Maico Steckverbinder SVF125,	620500	0055.0051	9.72€
Unterputz Stahlblech Nennweite 125mmTyp: SVF 125 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Steckverbinder für Formteil SVF 150			
Steckverbinder für Formteil, DN 150Maico Steckverbinder SVF 150, für	150789	0055.0052	9.72€
Formteil DN150 Nennweite 150mmTyp: SVF 150 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Steckverbinder für Formteil SVF 160			
Steckverbinder für Formteil, DN 160Maico Steckverbinder SVF160,	148061	0055.0053	9.72€
Unterputz Stahlblech Nennweite 160mmTyp: SVF 160 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Steckverbinder für Formteil SVF 200			
Steckverbinder für Formteil, DN 200Maico Steckverbinder SVF 200, für	427608	0055.0055	10.38€
Formteil DN200 Nennweite 200mmTyp: SVF 200 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Steckverbinder für Formteil SVF55/220			
Steckverbinder fuer Formteil 55/220, Maico Steckverbinder SVF55/220, f			
Formteil Stahlblech sendzimirverzinktTyp: SVF55/220 Verkaufseinheit: 1	187244	0055.0565	4.86€
1 Office Statistics Schuziffi verzinkt typ. 3 vt 33/220 verkauseintett. 1			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Maico Steckverbinder für Rohr SVR 100			
Steckverbinder für Rohre, inkl. Lippendichtung, DN 100Maico			
Steckverbinder SVR100, Unterputz Stahlblech Nennweite 100mmTyp: SVR 100	644700	0055.0182	10.15€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Steckverbinder für Rohr SVR 125			
Steckverbinder für Rohre, inkl. Lippendichtung, DN 125Maico			
Steckverbinder SVR 125, Unterputz Stahlblech Nennweite 125mmTyp: SVR 125	538292	0055.0183	10.15€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Steckverbinder für Rohr SVR 150			
Steckverbinder für Rohre, inkl. Lippendichtung, DN 150Maico			
UP-Steckverbinder SVR150, Stahlblech Nennweite 150mm DN150Typ: SVR 150	782116	0055.0184	10.15€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Steckverbinder für Rohr SVR 200			
Steckverbinder für Rohre, inkl. Lippendichtung, DN 200Maico			
Steckverbinder SVR 200, für Rohre DN200 Nennweite 200mmTyp: SVR 200	160428	0055.0187	11.26€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Stopfen MF-FST63			
Endstopfen zum Verschließen der Flexrohre MF-F63Maico Endstopfen 10			
Stück MF-FST63, zum Verschließen der Flexrohre MF-F63Typ: MF-FST63	208246	0059.0976	287.04€
Verkaufseinheit: 10 ST.			
Maico Stopfen MF-FST75			
Endstopfen zum Verschließen der Flexrohre MF-F75Maico Endstopfen 10			
Stück MF-FST75, zum Verschließen der Flexrohre MF-F75Typ: MF-FST75	271889	271889 0059.0977	287.04€
Verkaufseinheit: 10 ST.			
Maico Stopfen MF-FST90			
Endstopfen zum Verschließen der Flexrohre MF-F90Maico Endstopfen 10			
Stück MF-FST90, zum Verschließen der Flexrohre MF-F90Typ: MF-FST90	124369	124369 0059.0978	287.04€
Verkaufseinheit: 10 ST.			
Maico Sturmsicherung ALDS 10			
Sturmsicherung Maico Sturmsicherung ALDS 10, Polystyrol Nennweite	496900	0152.0056	48.00€
100mmTyp: ALDS 10 Verkaufseinheit: 1 ST.	490900	0132.0030	40.00€
Maico Ventiladapter MF-A63			
Adapter für den geraden Übergang von Flexrohr MF-F63 auf Ventil DN			
100Maico Ventil-Adapter PVC-frei MF-A63, Be- und Entlüftung Polypropylen	940593	940593 0059.0965	25.39€
L=50mTyp: MF-A63 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Ventiladapter MF-A75			
Adapter für den geraden Übergang von Flexrohr MF-F75 auf Ventil	159840	159840 0059.0964	25.39€
DN100Maico Ventil-Adapter PVC-frei MF-A75, Be- und Entlüftung			
Polypropylen L=50mTyp: MF-A75 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Verbinder MF-FSM63	477000	0050 0070	4 40.0
Steckmuffe zum Verbinden der Flexrohre MF-F63.Maico Steckmuffe MF-FSM63,	177038	0059.0973	4.42€
zum Verbinden der Flexrohre MF-F63Typ: MF-FSM63 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Verbinder MF-FSM75			
Steckmuffe zum Verbinden der Flexrohre MF-F75.Maico Steckmuffe MF-FSM75,	668443	0059.0974	4.42€
zum Verbinden der Flexrohre MF-F75Typ: MF-FSM75 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Verbinder MF-FSM90			
Steckmuffe zum Verbinden der Flexrohre MF-F90.Maico Steckmuffe MF-FSM90,	213452	0059.0975	4.42€
zum Verbinden der Flexrohre MF-F90Typ: MF-FSM90 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Maico Volumenstrombegrenzer VSB 100			
Volumenstrombegrenzer, 15m³/h - 110m³/h, DN 100Maico			
Volumenstrombegrenzer VSB 100, 30-300Pa Kunststoff Nennweite 100mmTyp:	839772	0093.0109	78.38€
VSB 100 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Wickelfalzrohr WFR 100			
3 m Wickelfalzrohr DN 100, aus verzinktem StahlMaico Wickelfalzrohr 3m			
WFR100, aus verzinktem Stahl Nennweite 100mmTyp: WFR 100 Verkaufseinheit:	934414	0055.0076	34.22€
1 ST.			
Maico Wickelfalzrohr WFR 160			
3 m Wickelfalzrohr DN 160, aus verzinktem StahlMaico Wickelfalzrohr 3m			
WFR160, aus verzinktem Stahl Nennweite 160mmTyp: WFR 160 Verkaufseinheit:	806650	0055.0079	48.13€
1 ST.			
Maico Wickelfalzrohr WFR 200			
3 m Wickelfalzrohr DN 200, aus verzinktem StahlMaico Wickelfalzrohr 3m			
WFR 200, aus verzinktem Stahl Nennweite 200mmTyp: WFR 200	755292	0055.0081	63.14€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Winkel MF-W100 80/150			
Winkel zum 90° Übergang von Einschubadapter MF-WE63 auf Ventil DN 100, 80			
mm hoch, Stutzenlänge 35 mmMaico 90 Grad-Winkel MF-W10080/150, Be- und	369421	369421 0018.0494	33.12€
Entlüftung Stahlblech verzinktTyp: MF-W100 80/150 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Winkel MF-WL100 80/150			
Winkel zum 90° Übergang von Einschubadapter MF-WE63 auf Ventil DN 100, 80			
	204227	294237 0018.0495	35.33€
mm hoch, Stutzenlänge 310 mm langMaico 90 Grad-Winkel MF-WL100 80/150,	294237		
Be- und Entlüftung Stahlblech verzinktTyp: MF-WL100 80/150			
Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Winkel MF-WL100 80/200			
Winkel zum 90° Übergang von Einschubadapter MF-WE75 auf Ventil DN 100, 80	724207	0040.0500	25.226
mm hoch, Stutzenlänge 310 mmMaico 90 Grad-Winkel MF-WL10080/200,	731397	731397 0018.0530	35.33€
Stahlblech verzinkt Nennweite 100mmTyp: MF-WL100 80/200 Verkaufseinheit:			
1 ST.			
Maico Winkelbogen 90°, symmetrisch WB90SN/55/220/125			
90 Grad-Winkelbogen 55/220 auf D=125mmMaico 90 Grad-Winkelbogen	961189	0055.0610	39.08€
symmetrisch, WB90SN/55/220/125 Nennweite 125mmTyp: WB90SN/55/220/125			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Aeroplus			
Staubfilter Filterklasse G2	135908	819090	6.99€
Staubfilter Filterklasse G2 für Wandlüfter Aeroplus VE = 1 St.			
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: Stiebel Eltron			
STE Abzweigstück 90° LFKT150-160,	620060	224225	25 506
Typ: LFK T 150-160 Verkaufseinheit: 1 ST.	628860	221225	35.50€
STE Feinfilter für ALD-R 160 Feinfilters, 227925	750007	227005	00.000
Typ: Feinfilter für ALD-R 160 Verkaufseinheit: 1 ST.	758937	227925	22.60€
STE Filtermatten-Set FMS5, für LWZ 170/270 plus	674604	460050	26.000
Typ: FMS5Verkaufseinheit: 1 ST.	674634	160950	26.00€
STE Fortluftset für LWHZ300G SET-F3, 159273	227		
	805147	159273	791.00€
Typ: SET-F3 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Typ: SET-F3 Verkaufseinheit: 1 ST. STE Fortluftset SETFA1 167155, für LWHZ 300 E/ ES 480 D	116572	167155	1346.70€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
STE Heizregister 160 Heizleistung 2.0 kW, 60/40 Grad C 170015	339373	170015	561 00 <del>6</del>
Typ: Heizregister 160 Verkaufseinheit: 1 ST.	339373	170015	561.00€
STE Kanalabdeckung Universal LFKD100, für Kanalrohr U	177022	221232	4.60€
Typ: LFK D 100 Verkaufseinheit: 1 ST.	177022	221232	4.60€
STE LFKÜ150-100 Übergangsstück, Rechteckig/Rund	178807	221227	39.50€
Typ: LFKÜ150-100ÜBERGANGSSTÜCKRECHTECKIG/RUND Verkaufseinheit: 1 ST.	178807	221221	39.30€
STE SET DZA 4 STIEBEL ELTRON Zu-/Ablufts, Set DZA 4 dezentral Zu-/Abluftset 223326	921406	223326	3020.88€
Typ: SET DZA 4 Verkaufseinheit: 1 ST.	321400	223320	3020.000
STE SET DZA 60 SETDZA60,	535959	223324	882.00€
Typ: SET DZA 60 DEZENTR.ZU. ZENTR. ABLUFTANL. Verkaufseinheit: 1 ST.	000000	220024	002.000
STE SET DZA 80 SETDZA80,	188363	223325	1208.00€
Typ: SET DZA 80 DEZENTR.ZU. ZENTR. ABLUFTANL. Verkaufseinheit: 1 ST.	100000	220020	1200.000
STE SET-ZA4 Lüftungsset Komplett,	832918	220447	3875.75€
Typ: SET-ZA4 Verkaufseinheit: 1 ST.	032310	220447	3073.730
STE VRB-WT VRB-WT, VRB-WT	985647	230708	83.40€
Typ: VRB-WT Verkaufseinheit: 1 ST.	300047	200700	00.40€
STE Zentrales Lüftungsgerät LWZ170, Be-u. Entlüftung von Wohnungen 221234	734426	221234	1874.10€
Typ: LWZ170Verkaufseinheit: 1 ST.	704420	221204	1074.100
STE Zuluft-/Abluftset SETZA2, für Abluftwärmepumpe 167152	665277	167152	2336.47€
Typ: SETZA2Verkaufseinheit: 1 ST.	000277	107 102	2000.47 C
Stiebel 170014 Filterbox 160, Zubehör Lüftung Filterklasse F5	809270	170014	141.00€
Typ: FILTERBOX 160 Verkaufseinheit: 1 ST.	000270	170011	111.000
Stiebel 171474 Ersatz-Filterset F7, für Filterbox 160	234196	171474	30.50€
Typ: FILTERKASSETTE F7 Verkaufseinheit: 1 ST.	204100	17177	00.000
Stiebel 227664 Bedieneinheit FES Komfort, für LWZ 303/403	502980	227664	255.00€
Typ: FES KOMFORT Verkaufseinheit: 1 ST.	002000	227001	200.000
Stiebel 227665 LSK 303/403, Sommerkassette Zubehör für LWZ	957297	227665	79.00€
Typ: LSK 303/403 Verkaufseinheit: 1 ST.	307237	227 000	75.00€
Stiebel 227917 Abluftventil 100 M, aus Metal Wand-/Deckeneinbau, weiß			
Abluftventile für die Wand- oder Deckenmontage in zentrale Abluftsysteme,	282122	227917	18.60€
Luftmenge einstellbar, mit Rohrstutzen. Typ: ABLUFTVENTIL 100 M			10.000
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Abzweigstück LFK-TF150-10, 220579	544667	220579	18.60€
Typ: LFK-TF150-100 Verkaufseinheit: 1 ST.	01.007		.5.552
Stiebel Abzweigstück LFK-TFR150-10, 220580	375493	220580	31.50€
Typ: LFK-TFR150-100 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Außenwand-Ansaug-u Ausblasgitter, 125/160 071832	180021	071832	117.00€
Typ: 071832Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Bogen 30 Grad DN 100 159301,	554338	159301	11.30€
Typ: 159301Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Bogen 30 Grad DN 125 159306,	692662	159306	12.90€
Typ: 159306Verkaufseinheit: 1 ST.		-	
Stiebel Bogen 30° DN 160 167146,	481132	167146	23.40€
Typ: ZUBEHÖRLÜFTUNG Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Bogen 45 Grad DN 100 159302,	703360	159302	12.90€
Typ: 159302Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Bogen 45 Grad DN 125 159307,	623593	159307	14.50€
Typ: 159307Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Bogen 45 Grad DN 160 159328,	278335	150229	19.40€
Typ: 159328Verkaufseinheit: 1 ST.	270335	159328	19.40€
Stiebel Bogen 60 Grad DN 100 159303,	420782	159303	19.40€
Typ: 159303Verkaufseinheit: 1 ST.	420762	159505	19.40€
Stiebel Bogen 90 Grad DN 100 159304,	212547	159304	14.50€
Typ: 159304Verkaufseinheit: 1 ST.	212547	159504	14.50€
Stiebel Bogen 90 Grad DN 125 159309,	904468	159309	19.40€
Typ: 159309Verkaufseinheit: 1 ST.	304400	100000	10.40€
Stiebel Bogen 90 Grad DN 160 159329,	194759	159329	19.40€
Typ: 159329Verkaufseinheit: 1 ST.	.000		101.00
Stiebel Bogen Flach LFK-BF100-90,	464472	220572	15.20€
Typ: LFK-BF100-90 Verkaufseinheit: 1 ST.	101112		10.200
Stiebel Bogen flach LFK-BF150-45 220577,	512383	220577	18.60€
Typ: LFK-BF150-45 Verkaufseinheit: 1 ST.	012000		10.000
Stiebel Bogen Flach LFK-BF150-90,	850214	220573	18.60€
Typ: LFK-BF150-90 Verkaufseinheit: 1 ST.			13.002
Stiebel Bogen hoch LFK-BH100-90 220574,	660944	220574	15.20€
Typ: LFK-BH100-90 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Dachdurchführung 071830, für Schrägdach	345535	071830	125.00€
Typ: 071830Verkaufseinheit: 1 ST.			1
Stiebel Dachdurchführung 160, Schrägdach 170016	311343	170016	139.00€
Typ: ZUBEHÖRLÜFTUNG Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Dreistufen-Schalter 162551, für LWZ 161	327834	162551	34.00€
Typ: 162551Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Eltron Abzweigstück 90Grad, LFK T 150-125	611141	221224	40.20€
Typ: LFK T 150-125 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Eltron Verlängerung, Kombikanal EPS	632437	223230	28.50€
Typ: Verlängerung Kombikanal EPS Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Eltron Vorheizregister, LWZ 70/170/270	817888	222447	283.00€
Typ: Vorheizregister LWZ 70/170/270 Verkaufseinheit: 1 ST.			_
Stiebel Eltron Zuluft-/Abluftset ZA, Set ZA 80 zentrale Zu-/Abluftanlage	590800	223323	1209.34€
Typ: Set ZA 80 zentrale Zu-/Abluftanlage Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Enddeckel DN 100 159310,	268912	159310	6.40€
Typ: 159310Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Enddeckel DN 125 159311,	763676	159311	6.40€
Typ: 159311Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Flexrohr aus Alu DN 100 159333, ausziehbar auf 5,0m	248573	159333	42.00€
Typ: DN100Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Flexrohr aus Alu DN 125 159334, ausziehbar auf 5,0m	650439	159334	53.00€
Typ: DN125Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Flexrohr aus Alu DN 160 159332, ausziehbar auf 5,0m	772392	159332	94.00€
Typ: DN160Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Kanal LFK100-2,	763897	220566	21.10€
Typ: LFK100-2 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Kanal LFK150-2, Typ: LFK150-2 Verkaufseinheit: 1 ST	339314	220567	26.00€
Typ: LFK150-2 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel LFKD150 Kanalabdeckung, universal 221233	787394	221233	4.60€
Typ: LFKD150 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel LFKT150-100 Abzweigstück 90°, 221223	627989	221223	34.00€
Typ: LFKT150-100ABZWEIGSTÜCK90°RUNDRECHTECKIG Verkaufseinheit: 1 ST.	627969	221223	34.00€
Stiebel LFKTF150 Übergangsstück flach, 221231	586717	221231	21.90€
Typ: LFKTF150 ÜBERGANGSSTÜCKFLACH Verkaufseinheit: 1 ST.	360717	221231	21.90€
Stiebel LFKTH100-100 Kanalabzweig, Rund/Rechteckig	693906	221229	35.50€
Typ: LFKTH100-100KANALABZWEIGRUND/RECHTECKMIT Verkaufseinheit: 1 ST.	093900	221229	33.30€
Stiebel LFKÜ100-100 Übergangsstück, Rechteckig/Rund	204799	221226	39.50€
Typ: LFKÜ100-100ÜBERGANGSSTÜCKRECHTECKIG/RUND Verkaufseinheit: 1 ST.	204700	221220	00.000
Stiebel LFKÜF100-150 Übergangsstück, symmetrisch	838787	221228	20.40€
Typ: LFKÜF100-150ÜBERGANGSSTÜCKSYMMETRISCH Verkaufseinheit: 1 ST.	000.0.		201.00
Stiebel Luftschlauch DN 315 mm 231835, wärmegedämmt, 4m zu LWZ 303	129071	231835	231.00€
Typ: LSWP 315-4AL Verkaufseinheit: 1 ST.	120071	201000	201.000
Stiebel LVE BD Luftverteilsystem, Blinddeckel	644775	231116	20.30€
Typ: LVE BD Verkaufseinheit: 1 ST.	044770	201110	20.000
Stiebel LVE BF 45 Luftverteilsystem, Bogen flach	841685	231121	15.20€
Typ: LVE BF 45 Verkaufseinheit: 1 ST.	311000		10.200
Stiebel LVE BF 90 Luftverteilsystem, Bogen flach	234201	231122	15.20€
Typ: LVE BF 90 Verkaufseinheit: 1 ST.	204201	201122	10.200
Stiebel LVE BH 90 Bogen, Luftverteilsystem	807714	231123	15.20€
Typ: LVE BH 90 Verkaufseinheit: 1 ST.	007714	201120	10.200
Stiebel LVE KF Luftverteilsystem, Kanalbefestigungsset LVE KF	684849	231113	15.20€
Typ: LVE KF Verkaufseinheit: 1 ST.	004040	201110	10.200
Stiebel LVE M Luftverteilsystem, LVE M Muffe	166540	231112	22.40€
Typ: LVE M Verkaufseinheit: 1 ST.	100040	231112	22.400
Stiebel LVE RA Luftverteilsystem, LVE RA Rastadapter	406889	231117	20.30€
Typ: LVE RA Verkaufseinheit: 1 ST.	100000	201111	20.000
Stiebel LVE RF Luftverteilsystem, Rastflansch LVE RF	635630	231118	15.20€
Typ: LVE RF Verkaufseinheit: 1 ST.	000000	201110	10.200
Stiebel LVE RP 20 Luftverteilsystem flex, Lüftungsrohr	903662	231111	235.00€
Typ: LVE RP 20 Verkaufseinheit: 1 ST.	300002	201111	200.000
Stiebel LVE VS Luftverteilsystem, Verbindungsstück Formteile	566962	231787	25.50€
Typ: LVE VS Verkaufseinheit: 1 ST.	000002	201707	20.000
Stiebel LVE VT-A Luftverteilsystem, Verteilerabdeckung	781842	231457	61.00€
Typ: LVE VT-A Verkaufseinheit: 1 ST.	701012	201101	01.000
Stiebel LVE VT4 Luftverteilsystem, Luftverteiler	249518	231126	193.00€
Typ: LVE VT4 Verkaufseinheit: 1 ST.	2.00.0	201120	
Stiebel LVE WA Luftverteilsystem, Wandauslass	962098	231124	30.50€
Typ: LVE WA Verkaufseinheit: 1 ST.	002000	201121	00.000
Stiebel LVE WG Luftverteilsystem, Wandgitter	935207	231114	20.30€
Typ: LVE WG Verkaufseinheit: 1 ST.	000201	201111	20.000
Stiebel LVS AS90 Anschluss-Stutzen, 223317	636675	223317	43.50€
Typ: LVS AS90 ANSCHLUSS-STUTZEN Verkaufseinheit: 1 ST.		2.5	
Stiebel LVS LG Luftdurchlassgitter, Standard 223313	662036	223313	21.60€
Typ: LVS LG LUFTDURCHLASSGITTER STANDARD Verkaufseinheit: 1 ST.	13333		
Stiebel LVS RP90 Rohrpaket, 223320	676154	223320	212.00€
Typ: LVS RP90 ROHRPAKET Verkaufseinheit: 1 ST.	3.0.01		
Stiebel LVS SV Sammel-/Verteilerkasten, 223309	552684	223309	194.00€
Typ: LVS SV SAMMEL-/VERTEILERKASTEN Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Muffe DN 100 159298,	146824	450200	4.006
Typ: 159298Verkaufseinheit: 1 ST.	140024	159298	4.90€
Stiebel Muffe DN 125 159299,	334287	159299	4.90€
Typ: M-125Verkaufseinheit: 1 ST.	334207	159299	4.90€
Stiebel Muffe DN 160 159326,	490342	159326	4.90€
Typ: 159326Verkaufseinheit: 1 ST.	490342	139320	4.30€
Stiebel Muffe LFK-M100,	882319	220570	3.40€
Typ: LFK-M100 Verkaufseinheit: 1 ST.	002010	220070	0.40€
Stiebel Muffe LFK-M150 220571,	818659	220571	5.20€
Typ: LFK-M150 Verkaufseinheit: 1 ST.	0.000		0.200
Stiebel Nippel LFK-N100,	718960	220568	3.40€
Typ: LFK-N100 Verkaufseinheit: 1 ST.			51.00
Stiebel Nippel LFK-N150 220569,	699840	220569	4.30€
Typ: LFK-N150 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Reduzierstück DN 125/100 159295,	803793	159295	12.90€
Typ: 159295Verkaufseinheit: 1 ST.		-	
Stiebel Reduzierstück DN 160/125 159324,	473914	159324	12.90€
Typ: 159324Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Reinigungsdeckel DN 100 159312,	565212	159312	34.50€
Typ: 159312Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Reinigungsdeckel DN 125 159313,	990622	159313	34.50€
Typ: 159313Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Rohrnippel DN 100 159296,	105125	159296	8.20€
Typ: 159296Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Rohrnippel DN 125 159297,	918795	159297	8.20€
Typ: 159297Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Rohrnippel DN 160 159320,	796083	159320	8.20€
Typ: 159320Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Schalldämpfer DN 100 159338, Länge 600 mm	493341	159338	101.00€
Typ: 159338Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Schalldämpfer DN 125 159341, Länge 600 mm  Typ: 159341Verkaufseinheit: 1 ST.	659659	159341	125.00€
Stiebel Schalldämpfer DN 125 159342, Länge 900 mm			
Typ: 159342Verkaufseinheit: 1 ST.	876655	159342	147.00€
Stiebel Schalldämpfer DN 160 159339, Länge 600 mm			
Typ: 159339Verkaufseinheit: 1 ST.	433124	159339	148.00€
Stiebel Schalldämpfer DN 160 159346, Länge 900 mm			
Typ: 159346Verkaufseinheit: 1 ST.	578842	159346	164.00€
Stiebel Schalldämpfer LFK-S100-1, 220597			
Typ: LFK-S100-1 Verkaufseinheit: 1 ST.	775544	220597	99.00€
Stiebel Schalldämpfer LFK-S150-1, 220598			
Typ: LFK-S150-1 Verkaufseinheit: 1 ST.	826728	220598	105.00€
Stiebel SET-FA3 Lüftungsset Komplett,	_		
Typ: SET-FA3 Verkaufseinheit: 1 ST.	502195	220448	822.00€
Stiebel T-Stück DN 100/100 159292,	_		
Typ: 159292Verkaufseinheit: 1 ST.	951632	159292	25.00€
Stiebel T-Stück DN 125/100 159293,		159293	
	418705		26.50€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel T-Stück DN 125/125 159294,	500044	450004	00.506
Typ: 159294Verkaufseinheit: 1 ST.	533014	159294	26.50€
Stiebel T-Stück DN 160/125 159322,	7,47005	450000	22.225
Typ: 159322Verkaufseinheit: 1 ST.	747665	159322	30.00€
Stiebel T-Stück DN 160/160 159323,	904204	450222	20,00€
Typ: 159323Verkaufseinheit: 1 ST.	891201	159323	38.00€
Stiebel Telefonie-Schalldämpfer 159343, DN 125 Länge 1000 mm	202042	450242	72.006
Typ: 159343Verkaufseinheit: 1 ST.	383813	159343	73.00€
Stiebel Umlenkstück LFK-U100-10, 220599	56471E	220500	21 50€
Typ: LFK-U100-100 Verkaufseinheit: 1 ST.	564715	220599	31.50€
Stiebel Umlenkstück LFK-U150-100, 220600	642626	220600	22.00€
Typ: LFK-U150-100 Verkaufseinheit: 1 ST.	613626	220600	32.00€
Stiebel Umlenkstück Nippel LFK-UN150-10, 220603	250204	220002	24.406
Typ: LFK-UN150-100 Verkaufseinheit: 1 ST.	350261	220603	21.10€
Stiebel Unterputzlüftungsgerät LA 60 U, bedarfsgeregelt ohne WRG 229318			
Bedarfsgeregeltes Lüftungsgerät mit eingebautem Feuchtesensor für eine			
automatische, feuchteabhängige Volumenstromregelung. Aufputz- und			
Unterputzgerät mit eingebautem Ventilatorteil, leckluftdichter	715154	229318	405.00€
Rückschlagklappe, Dekorblende weiß, leicht wechselbarem Filter.Die			
wichtigsten Merkmale:- Bedarfsgerechte Regelung nach Feuchte und			
Temperatur- Einfache Installation und Bedienung- Automatische			
Stiebel Verteiler LFKVAS50-100, 220605	70000	000005	04.506
Typ: VERTEILERLFKVAS50-100 Verkaufseinheit: 1 ST.	782328	220605	34.50€
Stiebel Verteiler LFKVAS50-150, 220606	047004	00000	10.005
Typ: VERTEILERLFKVAS50-150Verkaufseinheit: 1 ST.	217334	220606	16.80€
Stiebel Wärmegedämmte Wanddurchführung, AWG 315 L	050505	004000	074 006
Typ: AWG 315 L Verkaufseinheit: 1 ST.	856585	231039	271.20€
Stiebel Wickelfalzrohr DN 100 161094, Länge 2m	700000	404004	47.006
Typ: 161094Verkaufseinheit: 1 ST.	708926	161094	17.80€
Stiebel Wickelfalzrohr DN 125 161095, Länge 2m	007200	404005	47.006
Typ: 161095Verkaufseinheit: 1 ST.	987398	161095	17.80€
Stiebel Wickelfalzrohr DN 160 161096, Länge 2m	470000	404000	20,500
Typ: 161096Verkaufseinheit: 1 ST.	479332	161096	26.50€
Stiebel Zuluft-/Abluftset EG SET-DZA1, für dezentrale Zuluft 159265	44.4400	450005	1,100,000
Typ: SET-DZA1 Verkaufseinheit: 1 ST.	114138	159265	1409.26€
Stiebel Zuluftventil 071825, aus Metall für Wandeinbau	700075	074005	62.006
Typ: 071825Verkaufseinheit: 1 ST.	786675	071825	63.00€
Stiebel Zuluftventil 071826, aus Metall für Deckeneinbau	044540	074000	54.006
Typ: 071826Verkaufseinheit: 1 ST.	644512	071826	54.00€
Haustechnik - Lüftung - Kontrollierte Wohnraumbelüftung, Zubehör: TTD			·
TTD TVS 400 Telefon-Fernschaltgerät, TVS 400			
Typ: TVS 400 Verkaufseinheit: 1 ST.	345381	336330	317.00€
Haustechnik - Lüftung - Wandlüfter: Siegenia-Aubi			
Aktivkohlefilter für Aeropac 60 oder 90	323673		24.78€
Aktivkohlefilter für AeropacSN	483192		19.41€
Ersatzfilter Feinstaub / Pollen F5	1.5.02		13
für Siegenia-Aubi AEROPAC ® SN Schalldämmlüfter	759492	FilterF5	15.13€
Pollen-/Feinstaubfilter für Aerovital / Aerolife F7			
Filterklasse F7 für Feinstaub und Pollen, VPE=2 Stück	563738		72.23€
			1



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Siegenia-Aubi AEROLIFE ® Wandlüfter mit Schalldämmung			
Wandlüfter mit Schalldämmung und			
WärmerückgewinnungEinzelraumlüftungsgerät zum gleichzeitigen Be- und			
Entlüften von Räumen mit nachstehenden zusätzlichen Eigenschaften:			
Für den Außenwandaufbau oder für den in die Außenwand versenkten	540518	AEROLIFE	599.00€
Einbau geeignet.Luftförderung mittels getrennter Gebläseeinheiten über			
geteilten Rohrstutzen mit integrierter elektronisch angesteuerter			
Verschl			
Siegenia-Aubi AEROPAC ® DD passiver Schalldämmlüfter			
Passives über Differenzdruckausgleich Einzelraumlüftungselement			
standardmäßig mit G3-Filter vorzugsweise zum Belüften von Wohn- und			
Schlafräumen.Seitlicher Luftaustritt links und rechts zur Vermeidung von	298391	AeropacDD	234.93€
Zugerscheinungen, ausgestattet mit 2 separat von Hand bedienbaren		·	
Verschlussklappen. Die Luft kann getrennt nach rechts, links oder durch			
beide Öffnungen in den Raum geleitet werden.Filt			
Siegenia-Aubi AEROPAC ® SN Schalldämmlüfter			
Einzelraumlüftungsgerät standardmäßig mit G3-Filter vorzugsweise zum			
Belüften von Wohn- und Schlafräumen.Seitlicher Luftaustritt links und			
rechts zur Vermeidung von Zugerscheinungen, ausgestattet mit 2 separat von	134539	Aeropac	309.00€
Hand bedienbaren Verschlussklappen. Die Luft kann getrennt nach rechts,	10.000	, to to paid	
links oder durch beide Öffnungen in den Raum geleitet			
werden.Filterkassette durch Aufklappen des Deckels			
Siegenia-Aubi AEROPAC ® Typ 60			
Der Schalldämmlüfter AEROPAC passt mit seinen kompakten Abmessungen in			
jeden Raum. Er ist sparsam im Stromverbrauch und läuft ruhig. Die hohe			
Schalldämmung reicht auch an stark befahrenen Straßen,Bahnstrecken und	819840	Aeropac60	0.00€
im Flughafenbereich aus. Die seitlichangeordneten Lüftungsöffnungen			
ermöglichen einen zugfreien, gleichmäßigen Frischluftstrom.Effektive			
Leistung 30 - 60 m³/hEigengeräusc			
Siegenia-Aubi AEROPAC ® Typ 60			
Der Schalldämmlüfter AEROPAC passt mit seinen kompakten Abmessungen in			
jeden Raum. Er ist sparsam im Stromverbrauch und läuft ruhig. Die hohe			
Schalldämmung reicht auch an stark befahrenen Straßen,Bahnstrecken und	998165		0.00€
im Flughafenbereich aus. Die seitlichangeordneten Lüftungsöffnungen			
ermöglichen einen zugfreien, gleichmäßigen Frischluftstrom.Effektive			
Leistung 30 - 60 m³/hEigengeräusc			
Siegenia-Aubi AEROPAC ® Typ 60A			
Der Schalldämmlüfter AEROPAC passt mit seinen kompakten Abmessungen in			
jeden Raum. Er ist sparsam im Stromverbrauch und läuft ruhig. Die hohe			
Schalldämmung reicht auch an stark befahrenen Straßen,Bahnstrecken und	489222	aeropac60a	0.00€
im Flughafenbereich aus. Die seitlichangeordneten Lüftungsöffnungen			3.332
ermöglichen einen zugfreien, gleichmäßigen Frischluftstrom.Bei Einsatz			
des Aktivkohlefilters überzeugt d			
ass , illimon aborzougi a			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis	
Siegenia-Aubi AEROPAC ® Typ 90				
Der Schalldämmlüfter AEROPAC passt mit seinen kompakten Abmessungen in				
jeden Raum. Er ist sparsam im Stromverbrauch und läuft ruhig. Die hohe				
Schalldämmung reicht auch an stark befahrenen Straßen,Bahnstrecken und	670219	Aeropac90	0.00€	
im Flughafenbereich aus. Die seitlichangeordneten Lüftungsöffnungen				
ermöglichen einen zugfreien, gleichmäßigen Frischluftstrom.Effektive				
Leistung 20 - 110 m³/hEigengeräus				
Siegenia-Aubi AEROPAC ® Typ 90A				
Der Schalldämmlüfter AEROPAC passt mit seinen kompakten Abmessungen in				
jeden Raum. Er ist sparsam im Stromverbrauch und läuft ruhig. Die hohe				
Schalldämmung reicht auch an stark befahrenen Straßen,Bahnstrecken und	642263	aeropac90a	0.00€	
im Flughafenbereich aus. Die seitlichangeordneten Lüftungsöffnungen				
ermöglichen einen zugfreien, gleichmäßigen Frischluftstrom.Bei Einsatz				
des Aktivkohlefilters überzeugt d				
Siegenia-Aubi AEROPAC ® Wave Schalldämmlüfter				
Schalldämmlüfter zur Einbindung in das Funksystem Z-Wave. Die				
Variante AEROPAC wave ist vollständig mit dem Funksystem Z-Wave-kompatibel				
und kann gemeinsam mit anderen Z-Wave-Komponenten von SIEGENIA-AUBI und	981818	Aeropac Wave	399.00€	
Fremdherstellern betrieben und zu einer bedarfsgeführten Wohnungslüftung				
kombiniert werden Mit Funkplatine für die Einbindung in das				
bidirektionales Funksytem Z-Wave - Einfache				
Siegenia-Aubi AEROPAC ® Wave Schalldämmlüfter+SENSOAIR				
Schalldämmlüfter zur Einbindung in das Funksystem Z-Wave inkl. SENSOAIR		325052 Aeropac Wave Set		
WAVE CO2-Sensor (Tischversion). Die Variante AEROPAC wave ist				
vollständig mit dem Funksystem Z-Wave-kompatibel und kann gemeinsam mit	325052		599.00€	
anderen Z-Wave-Komponenten von SIEGENIA-AUBI und Fremdherstellern betrieben				
und zu einer bedarfsgeführten Wohnungslüftung kombiniert werden Mit				
Funkplatine für die Einbindung in das				
Siegenia-Aubi AEROPLUS ® Wandlüfter				
Wandlüfter mit Wärmerückgewinnung und Luftentfeuchtung.Einsatz: Der				
AEROPLUS ist ein Be- und Entlüftungsgerät für die Wandmontage mit				
Luftführung durch das Mauerwerk.Funktion: Der AEROPLUS sorgt				
geräuscharm für eine kontrollierte und energiesparende Be- und	745717	Aeroplus	379.00€	
Entlüftung von Innenräumen (für Feuchträume				
geeignet).Gerätebeschreibung: Der AEROPLUS fördert mit einem elektrisch				
betri				
Siegenia-Aubi AEROVITAL ® Wandlüfter mit Schalldämmung				
Wandlüfter mit Schalldämmung und				
WärmerückgewinnungEinzelraumlüftungsgerät zum gleichzeitigen Be- und				
Entlüften von Räumen mit nachstehenden zusätzlichen Eigenschaften:Für				
den Außenwandaufbau oder für den in die Außenwand versenkten Einbau	572460	Aerovital	739.00€	
geeignet.Luftförderung mittels getrennter Gebläseeinheiten über				
geteilten Rohrstutzen mit integrierter elektronisch angesteuerter  Verschlu				
Siegenia-Aubi Funktaster Wave	609514	Wave Funktaster	99.00€	
Funktaster Wave weiß als Fernbedienung für Aeropac Wave				
Siegenia-Aubi Schaltkontakt Wave	618299	Wave Schaltkontakt	129.00€	
Schaltkontakt Wave z.B. zur Ansteuerung von Abluftsystemen				



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Siegenia-Aubi SENSOAIR® Basic Luftqualitätssensor für Innenräume			
Luftqualitätssensor zur Erfassung des CO2 und VOC-Gehaltes der Raumluft.			
SENSOAIR erfasst über zwei Sensoren den Kohlendioxydgehalt (CO2) und den			
VOC-Gehalt (Volatile Organic Compound) in geschlossenen Räumen. VOCs sind	504345	SENSOAIR Basic	209.00€
flüchtige organische Verbindungen in Form von Gasen, z. B.			
Zigarettenrauch, Körperausdünstungen, Küchengerüche u.ä. Die			
Variante SENSOAIR wave ist vollständig mit d			
Siegenia-Aubi SENSOAIR® Plus Luftqualitätssensor für Innenräume			
Luftqualitätssensor zur Erfassung des CO2 und VOC-Gehaltes der Raumluft.			
Steuert und aktiviert bei Bedarf Wand und Fensterlüfter sowie motorische			
Antriebe über eine Steuerleitung. SENSOAIR erfasst über zwei Sensoren	439219	SENSOAIR Plus	259.00€
den Kohlendioxydgehalt (CO2) und den VOC-Gehalt (Volatile Organic Compound)			
in geschlossenen Räumen. VOCs sind flüchtige organische Verbindungen in			
Form von Gasen, z. B. Zigar			
Siegenia-Aubi SENSOAIR® Wave Luftqualitätssensor für Innenräume			
Luftqualitätssensor zur Erfassung des CO2-Gehaltes der Raumluft. Steuert			
und aktiviert bei Bedarf Wand und Fensterlüfter sowie motorische Antriebe			
über eine Steuerleitung. SENSOAIR erfasst den Kohlendioxydgehalt (CO2)	557760	SENSOAIR Wave	289.00€
in geschlossenen Räumen. Einsatz des Gerätes ausschließlich zum	337700	SENSOAIR Wave	209.00€
Messen und Steuern in geschlossenen, trockenen und staubfreien Räumen.			
Die vordefinierten Schwellenwer			
Haustechnik - Lüftung - Wandlüfter: Stiebel Eltron			
Stiebel Eltron LA 30 WRG, Dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung			
Der LA 30 WRG ist einer der kleinsten dezentralen Lüfter mit			
Wärmerückgewinnung, der zur Wohnungslüftung geeignet ist. Er arbeitet	050504	1.400)4/20	2 22 5
nach dem Prinzip des sogenannten regenerativen Wärmetausches. Das heißt,	953504	LA30WRG	0.00€
sein kompakter Wärmespeicher aus einem Keramikverbundwerkstoff sitzt			
mitten im Luftstrom des Ventilators. Bei ausströmender Luft lädt sich die			
Keramik mit der Wärmeenergie der Raumluft a			
Haustechnik - Lüftung, Heizung, Klima - Heizgeräte: Diverse			
Heizkonvektor McPower "FH-3001", 750/1250/2000W			
Technische Daten: - 3 Heiz-Leistungs-Stufen 750W/1.250W/2.000W - stufenlos			
einstellbares Thermostat - Einschalt-Kontrollleuchte - robustes	199649	1944183	32.08€
Metall-Kunststoffgehäuse - wärmeisolierte Tragegriffe - Betrieb an			
230V/50Hz - BxHxT: 58x42x17,5cm - Wandmontage möglich.			
Heizlüfter McPower "FH-1000eco" elektrisch 1000/2000Watt schaltb., Überhitzsch.			
Der kompakte Heizlüfter eignet sich für kleine Räume bis zu 10m< wie			
z.B. Bäder und WC's. Im Sommer sorgt die Lüfter-Funktion für angenehm			
frischen Wind. Technische Daten: - Heiz- und Lüfterfunktion -	752417	1944190	15.01€
2-Heiz-Leistungs-Stufen 1.000W/2.000W - stufenlos einstellbares Thermostat			
- Einschalt-Kontrollleuchte - überhitzungsschutz - Aufstellung und			
Wandaufhängung möglich - Betrieb an 230V			
Transadmangung mognon - Detrieb an 2007			
Öl-Radiator "V-09" 800/1200/2000Watt, Thermostat			
	551170	1044207	51 71 <i>€</i>
Öl-Radiator "V-09" 800/1200/2000Watt, Thermostat	551170	1944207	54.71€
Öl-Radiator "V-09" 800/1200/2000Watt, Thermostat  Der macht es kuschelig warm! - 9Elemente - 800/1200/2000Watt -	551170	1944207	54.71€
Öl-Radiator "V-09" 800/1200/2000Watt, Thermostat  Der macht es kuschelig warm! - 9Elemente - 800/1200/2000Watt - einstellbares Thermostat - Überhitzungsschutz - Als zentralheizung,	551170	1944207	54.71€
Öl-Radiator "V-09" 800/1200/2000Watt, Thermostat  Der macht es kuschelig warm! - 9Elemente - 800/1200/2000Watt - einstellbares Thermostat - Überhitzungsschutz - Als zentralheizung,  Zusatzheizung oder Frostschutz einsetzbar -	551170	1944207	54.71€ 14.10€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Lüftung, Heizung, Klima - Rohr,- Radial,- Einschublüfter: Diverse	<b>'</b>		<b>'</b>
Einbauventilator "15/15T", 230m³/h, 39dB			
- Einbautiefe: 62mm - Aufbauhöhe: 40mm - Rohr Durchmesser: 146mm -	223136	1534644	77.79€
Spritzwassergeschützt - LxB: 210x210mm			
Haustechnik - Lüftung, Heizung, Klima - Rohr,- Radial,- Einschublüfter: MEGAKICK			
Flexrohr Alu DM 100mm, Länge ca. 1000-3000mm	0.4000.4	4.40004.4	45.406
- Ø-100mm - Aluminiumschlauch - von 1 bis 3 Meter variabel ausziehbar	649684	1400014	15.13€
Flexrohr PVC,Ø 100mm			
- Ø100mm - flexibler PVC Schlauch - ausziehbar auf bis 1 Meter - für	525522	1400015	15.30€
Ventilatoren Rohrdurchmesser 100mm			
Rohreinschubventilator "DM-100", Gleitlager			
- 100mm-Ø - Spannung bei 50 Hz 220-240V - 14 Watt Leistung - Drehzahl 2300	416378	1400004	26.01€
u. pro min - Fördermenge 105m³/h -Druck 37Pa - Geräuschpegel 37db -	410376	1400004	20.01€
Gewicht 410g - Einbautiefe 85mm			
Haustechnik - Lüftung, Heizung, Klima - Rohr,- Radial,- Einschublüfter: Diverse			
Rohreinschubventilator DM-100, Kugellager			
- Spannung bei 50 Hz 220-240V - 14 Watt Leistung - Drehzahl 2300 u. pro min	207200	4.4000.40	27.746
- Fördermenge 105m³/h -Druck 37Pa - Geräuschpegel 37db - Gewicht 410g -	297366	1400042	37.74€
Einbautiefe 85mm			
Rohreinschubventilator DM-125, Gleitlager			
- Spannung bei 50 Hz 220-240V - 16 Watt Leistung - Drehzahl 2400 u. pro min	000000	909003 1400040	22.54
- Fördermenge 185m³/h -Druck 57Pa - Geräuschpegel 38db - Gewicht 480g -	909003		33.51€
Einbautiefe 85mm			
Rohreinschubventilator DM-125, Kugellager			
- Spannung bei 50 Hz 220-240V - 16 Watt Leistung - Drehzahl 2400 u. pro min	005040		00.446
- Fördermenge 185m³/h -Druck 57Pa - Geräuschpegel 38db - Gewicht 480g -	805940	1400043	39.14€
Einbautiefe 85mm			
Rohreinschubventilator DM-150, Gleitlager			
- Spannung bei 50 Hz 220-240V - 24 Watt Leistung - Drehzahl 2400 u. pro min	109503	1400041	45.36€
- Fördermenge 298m³/h -Druck 90Pa - Geräuschpegel 40db - Gewicht 800g -	108593	1400041	45.30€
Einbautiefe 105mm			
Rohreinschubventilator DM-150, Kugellager			
- Spannung bei 50 Hz 220-240V - 24 Watt Leistung - Drehzahl 2400 u. pro min	743044	1400044	44.67€
- Fördermenge 298m³/h -Druck 90Pa - Geräuschpegel 40db - Gewicht 800g -	743044	1400044	44.07€
Einbautiefe 105mm			
Haustechnik - Lüftung, Heizung, Klima - Rohr,- Radial,- Einschublüfter: MEGAKICK			
Teleskoprohr variabel, DM 100mm, Länge 350-500mm			
- Ø-100mm - für Ventilatoren Ø100 mm - von 350mm bis 500 mm variabel	101560	1400013	15.23€
ausziehbar			
Tellerventil, Ø100mm, ABS Plastik	158218	1400010	15.25€
-Ø100mm - aus hochwertigem ABS Kunststoff	130210	1400010	13.23€
Tellerventil, Ø125mm, ABS Plastik	540858	1400011	15.29€
-Ø125mm - aus hochwertigem ABS Kunststoff	340036	1-100011	13.23€
Ventilator "DM-100", Kugellager,automatische Jalousie			
- 100mm Rohrdurchmesser - Spannung bei 50 Hz 220-240V - 18 Watt Leistung -			
Drehzahl 2300 u. pro min - Fördermenge 98m³/h -Druck 24Pa -	187900	1400009	54.71€
Geräuschpegel 34db - Gewicht 520g - Einbautiefe 90mm - mit automatischer			
Jalousie, Thermoschalter öffnet nach ca. 30Sek. Betrieb			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Ventilator "DM-100S", Gleitlager			
- Spannung bei 50 Hz 220-240V - 14 Watt Leistung - Drehzahl 2300 u. pro min	403916		
Fördermenge 95m³/h -Druck 35Pa - Geräuschpegel 34db - Gewicht 480g -		1400005	25.72€
Einbautiefe 108mm			
Ventilator "DM-125S", Gleitlager			
- Spannung bei 50 Hz 220-240V - 16 Watt Leistung - Drehzahl 2400 u. pro min	.====.		
- Fördermenge 180m³/h -Druck 55Pa - Geräuschpegel 35db - Gewicht 620g -	173534	1400006	30.36€
Einbautiefe 114mm			
Ventilator "DM-150AZ", automatische Jalousie, Gleitlager			
- 150mm Rohrdurchmesser - Spannung bei 50 Hz 220-240V - 26 Watt Leistung -			
Drehzahl 2400 u. pro min - Fördermenge 295m³/h -Druck 88Pa -	337043	1400007	64.27€
Geräuschpegel 39db - Gewicht 1000g - Einbautiefe 114mm - mit automatischer			
Jalousie, Thermoschalter öffnet nach ca. 30Sek. Betrieb			
Ventilator "DM-150S", Gleitlager			
- 150mm Rohrdurchmesser - Spannung bei 50 Hz 220-240V - 24 Watt Leistung -	005004	4.400000	37.74€
Drehzahl 2400 u. pro min - Fördermenge 292m³/h -Druck 86Pa -	625661	1400008	
Geräuschpegel 38db - Gewicht 1000g - Einbautiefe 132mm			
Haustechnik - Lüftung, Heizung, Klima - Thermostate: Diverse			
Heizkörper Thermostat SPARmatic-comet, mit Einstellrad			
- äuserst geräuscharmes Getriebe - deutlich längere Betriebsdauer - sehr		336128 1400045	
kompakte Bauform - einfache Montage ohne Werkzeug - bis zu 4 Heizzeiten und			31.80€
4 Sparzeiten programmierbar - passt auf alle gängigen Heizkörperventile	336128		
(inkl. 3 Adapter) - Handverstellung jederzeit möglich - Fenster "offen"			
Erkennung - Frostschutzfunktion - Kindersicherung - Urlaubsfunktion -			
kleinster Schaltabstand 10 Minu			
Heizkörper-Thermostat "SPARmatic-Zero" Tastatur, programmierbar			
- äuserst geräuscharmes Getriebe - deutlich längere Betriebsdauer - sehr			
kompakte Bauform - einfache Montage ohne Werkzeug - bis zu 4 Heizzeiten und			31.80€
4 Sparzeiten programmierbar - passt auf alle gängigen Heizkörperventile	718640	1400022	
(inkl. 3 Adapter) - Handverstellung jederzeit möglich - Fenster "offen"			
Erkennung - Frostschutzfunktion - Kindersicherung - Urlaubsfunktion -			
kleinster Schaltabstand 10 Minu			
Heizkörper-Thermostat "TM 3003" XXL-LC Display, einfachste Bedienung, inkl. 4 Adaptern			
- Easy-Einstellung von Temperatur, Heiz- und Sparzeiten per Drehrad -			
Automatischer und manueller Betrieb - Individuell programmierbare Tages-			
und Wochenprogramme mit Heiz- und Sparzeiten (inkl. Urlaubsmode) -	300387	0387 1227002	26.30€
Partyfunktion und Heizpausenfunktion für vorübergehende			
Temperaturänderungen - "Fenster-Offen-Erkennung" (Frostschutz) -			
Kalkschutzfunktion - Kindersicherung - Einfache Montage			
PROGmatic-USB-Programmierstick, passend für Thermostat SPARmatic-Zero			
- Heiz- und Sparzeiten bequem am PC festlegen und bearbeiten - gespeicherte	154727	1400023	43.44€
Raumprofile einfach in jeden Energiespar-Regler übertragen - keine	104121	1400023	43.44€
Batterie erforderlich - Druckfunktion - Updatefunktion über das Internet			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Zusatz-Stellantrieb für Heizkörperthermostat "FHT-pro", funkgesteuert			
Neuartiges Funk-Heizkörperthermostat-System mit vielen Vorteilen gegen			
über herkömmlichen Thermostaten. Die Temperaturerfassung kann im Raum an			
jedem gewünschten Ort erfolgen (positionsunabhängig Der gleichzeitige	435997	1227001	48.77€
Betrieb mehererSysteme im Haus ist kein Problem, da die Geräte			
raumweiseeinzeln codierbar sind. Technische Daten: - individuell			
anpassbares Wochenprogramm - Schaltzeiten: 4x/Tag			
Haustechnik - Lüftung, Heizung, Klima - Ventilatoren: Diverse	-		ļ.
Mini-Handventilator mit 5 LEDs			
Der LED-Hand-Ventilator kühlt auf Knopfdruck angenehm Ihr Gesicht. In			
einem der beiden Rotorblättern sind LEDs mit Farbwechsel-Steuerung			
eingebaut. Durch die schnelle Rotation und die Blink-Steuerung ergeben sich	260401	1971158	5.06€
interessante Muster! Die Rotorblätter sind aus weichen Kunststoff und			
dadurch nahezu ungefährlich. Benötigt 3 Micro-Batterien (nicht			
enthalten).			
Standventilator "Tower Fan", 3 Geschwindigkeiten + Oszillation, 120 Minuten Timer, grau			
- 3 Geschwindigkeitsstufen - automatische Schwenkfunktion - Timerbetrieb			
120 Minuten - Betriebsspannung 230V/50Hz - Kabellänge 1,5m - BxHxT:	114826	114826 1317519	39.14€
25x75x25cm - Gewicht 4,4kg - Farbe: grau			
Standventilator 40 cm, 3 Geschwindigkeiten + Oszillation, höhenverstellbar, weiß, 40 W			
Ermöglicht effektive Luftumwälzung und sorgt immer für eine frische			
Brise! Technische Daten: - 3 Geschwindigkeitsstufen - massives			
Metallschutzgitter - automatische Schwenkfunktion - vertikale Neigung	762334	1317523	29.21€
	702334	1317323	29.21€
verstellbar - Teleskop-Standfuß - Ventilationshöhe von ca. 85 bis 110cm			
einstellbar - Betriebsspannung 230V/50Hz - Kabellänge 1,5m -			
Betriebsspannung 230V/50Hz - Ø 42cm - Gesamthöhe ca. 140			
Tischventilator 23 cm, 2 Geschwindigkeiten + Oszillation, weiß, 25 W			
Wenn es wieder mal heiß hergeht, ob am Arbeitsplatz oder zu Hause, bringen			
Tischventilatoren die ersehnte Abkühlung! Für eine optimale Einstellung	0.40740	4047500	40.046
kann der Rotor-Kopf vertikal bis zu 30° in die gewünschte Richtung	340716	1317520	18.84€
gekippt werden! Technische Daten: - automatische Schwenkfunktion			
(oszillierend) - vertikale Neigung verstellbar - Betriebsspannung 230V/50Hz			
- Kabellänge 1,5m - Gitter aus Metall			
Tischventilator 30 cm, 3 Geschwindigkeiten + Oszillation, weiß, 35 W			
Wenn es wieder mal heiß hergeht, ob am Arbeitsplatz oder zu Hause, bringen			
Tischventilatoren die ersehnte Abkühlung! Für eine optimale Einstellung			
kann der Rotor-Kopf vertikal bis zu 30° in die gewünschte Richtung	558138	1317521	23.35€
gekippt werden! Technische Daten: - automatische Schwenkfunktion			
(oszillierend) - vertikale Neigung verstellbar - Betriebsspannung 230V/50Hz			
- Kabellänge 1,5m - Gitter aus Metal			
Tischventilator 40 cm, 3 Geschwindigkeiten + Oszillation, weiß, 40 W			
Wenn es wieder mal heiß hergeht, ob am Arbeitsplatz oder zu Hause, bringen			
Tischventilatoren die ersehnte Abkühlung! Für eine optimale Einstellung			
kann der Rotor-Kopf vertikal bis zu 30° in die gewünschte Richtung	277152	1317522	27.03€
gekippt werden! Technische Daten: - automatische Schwenkfunktion			
(oszillierend) - vertikale Neigung verstellbar - Betriebsspannung 230V/50Hz			
- Kabellänge 1,5m - Gitter aus Metal			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Lüftungs-Wärmespeicher / Raum-Lüftungsgeräte - Raum-Lüftungsgeräte: TTD			
Dimplex Kleinraumlüfter DXL 100, 358070			
Kleinraumventilator für den privaten Anwendungsbereich zur kontrollierten			
Entlüftung von Bädern und Toiletten. Weißes Innengitter in ansprechendem			
Design, selbsttätiges Außengitter in weiß. Konzipiert für den Einbau in	964867	358070	65.00€
Außenwände bis zu einer Wandstärke von 300 mm oder einfachverglaste			
Fenster (max. 6 mm). Lieferung erfolgt inklusive Universal-Montagezubehör			
für Wand- und Fenstereinba			
Dimplex Kleinraumlüfter DXL 100H, 358080			
Kleinraumventilator für den privaten Anwendungsbereich zur kontrollierten			
Entlüftung von Bädern und Toiletten. Weißes Innengitter in ansprechendem			
Design, selbsttätiges Außengitter in weiß. Konzipiert für den Einbau in	212542	358080	96.00€
Außenwände bis zu einer Wandstärke von 300 mm oder einfachverglaste			
Fenster (max. 6 mm). Lieferung erfolgt inklusive Universal-Montagezubehör			
für Wand- und Fenstereinba			
Dimplex Kleinraumlüfter DXL 100T, 358720			
Kleinraumventilator für den privaten Anwendungsbereich zur kontrollierten			
Entlüftung von Bädern und Toiletten. Weißes Innengitter in ansprechendem			
Design, selbsttätiges Außengitter in weiß. Konzipiert für den Einbau in	233363	358720	81.00€
Außenwände bis zu einer Wandstärke von 300 mm oder einfachverglaste			
Fenster (max. 6 mm). Lieferung erfolgt inklusive Universal-Montagezubehör			
für Wand- und Fenstereinba			
Dimplex Luftschleier 3KW AC3N,	000000	0.40000	007.006
Typ: AC3N Verkaufseinheit: 1 ST.	268833	348220	237.00€
Dimplex Luftschleier 3kW AC3RN, mit Fernbedienung			
Montage über Türen oder an Decken, verstellbare Luftausblasrichtung, 2			
Heizstufen, Kaltluftstufe, Bedienung nur direkt am Gerät oder mit	905758	348250	346.00€
Fernbedienung (nur AC 3RN) möglich, abdeckbare Türbreite von 600 mm (AC 3			
und AC 45) bis 900 mm (AC 6). Typ: AC3RN Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Luftschleier 4,5kW AC45N,	000400	240220	200.006
Typ: AC45N Verkaufseinheit: 1 ST.	963428	348230	288.00€
Dimplex Luftschleier 6kW AC6N,	570507	0.400.40	0.45.00.6
Typ: AC6N Verkaufseinheit: 1 ST.	572587	348240	345.00€
Dimplex Lüftungs-Kompaktgerät LWP300W, Abluft mit Warmwasserbereitung	004000	05000	0.457.006
Typ: LWP300W Verkaufseinheit: 1 ST.	221032	352220	3457.00€
Dimplex Paket Sono-Flex Zuluft/Abluft, für Wohneinheiten bis 250 m² 360350			
Paket mit Komponenten für die zentrale Zuluft- und Abluftführung zur			
Installation innerhalb der wärmegedämmten Gebäudehülle. Das für			
Wohneinheiten bis 250 m² zugeschnittenen Sono-Flexrohr-Paket SFP ZA 250	430250	360350	4925.00€
beinhalten Luftverteiler, Zu- und Abluftventile, das flexible Lüftungsrohr			
mit Zubehör sowie ein Montageset. Projektbezogene Pakete, deren Inhalte			
durch eine Lüftungsplanung definiert			
Dimplex Radialventilator DXL 200, 358090			
Schachtventilator in radialer Bauart, direkt angetrieben, zum Anbau an			
Vertikalschächte und längere Rohrleitungen. Gehäuse aus bruchfestem			
Kunststoff mit rückseitigem Luftaustrittsstutzen (in Rohre mit Nennweite	316080	358090	127.00€
DN 100 einschiebbar). Selbsttätige Rückluftsperrklappe im Ausblasstutzen			
eingebaut. Zwei Lüfterstufen (50/108 m³/h) über handelsüblichen			
Schalter einstellbar. Typ: DXL 200 Verka			
71	1		<u> </u>



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Dimplex Radialventilator DXL 200EC, 358100			
Schachtventilator in radialer Bauart, direkt angetrieben, zum Anbau an			
Vertikalschächte und längere Rohrleitungen. Gehäuse aus bruchfestem			
Kunststoff mit rückseitigem Luftaustrittsstutzen (in Rohre mit Nennweite	556866	358100	281.00€
DN 100 einschiebbar). Selbsttätige Rückluftsperrklappe im Ausblasstutzen			
eingebaut. Effizienter, verschleißarmer EC-Motor mit			
Konstantvolumenstrom-Regelung für einen definierten Ab			
Haustechnik - Lüftungs-Wärmespeicher / Raum-Lüftungsgeräte - Raum-Lüftungsgeräte: Helio	s Apparatebau		
Helios Elektr-Heizregister EHR-R 1,2/125, att DN 125			
EHR-R 1,2/125Elektro-Heizregister 1200 WattGeschlossener Rohrheizkörper			
aus rost-freiem Edelstahl mit niedriger Ober-flächentemperatur.			
Rohrgehäuse mit An-schlußkasten aus verzinktem Stahlblechzum Einbau in	306102	9433	233.00€
handelsübliche Rohrsys-teme. Ausgerüstet mit je einem selb-ständig			
rückstellenden und manuell rück-stellbaren Temperaturbegrenzer			
(Auslöse-temperatur 50 Grad C bzw. 120 Grad			
Haustechnik - Lüftungs-Wärmespeicher / Raum-Lüftungsgeräte - Raum-Lüftungsgeräte: Helio	s Ventilatoren		
Helios Elektro-Heizlüfter TH22T, mit Timer 3-Phasig 400V			
TH 22 TElektro-Heizlüfter mit TimerElektro-Raumheizer,			
stationärGehäuseteile aus verzinktem Stahlblech,zweifach lackiert,			
Farbton Edelweiß,schallgedämpftes Gehäuse, Tragegriffeund Kufen aus	164987	2524	2855.00€
schlagfestem rotem Kunst-stoff.Geschlossene Rohrmantel-Heizkörper			
ausrostfreiem Edelstahl, Kapillarrohr-Ther-mostat mit Einstellbereich			
0-35 Grad Cregelt Heizleistung, Leistungschaltermit 4 B			
Haustechnik - Lüftungs-Wärmespeicher / Raum-Lüftungsgeräte - Raum-Lüftungsgeräte: Helio	s Apparatebau		1
Helios Elektro-Heizregister EHR-R0,8/125, 0,8KW 230V für Rohrdurchmesser 125mm			
EHR-R 0,8/125Elektro-Heizregister 0,8 KWGeschlossener Rohrheizkörper aus			
rost-freiem Edelstahl mit niedriger Ober-flächentemperatur. Rohrgehäuse			
mit An-schlußkasten aus verzinktem Stahlblechzum Einbau in	862594	8709	225.00€
handelsübliche Rohrsys-teme. Ausgerüstet mit je einem selb-ständig			
rückstellenden und manuell rück-stellbaren Temperaturbegrenzer			
(Auslöse-temperatur 50 Grad C bzw. 120 Grad C)			
Haustechnik - Lüftungs-Wärmespeicher / Raum-Lüftungsgeräte - Raum-Lüftungsgeräte: Helio	s Ventilatoren		!
Helios Elektro-Heizregister EHR-R2,4/160, 2400W ATT DN 160			
EHR-R 2,4/160Elektro-Heizregister 2400 WattGeschlossener Rohrheizkörper			
aus rost-freiem Edelstahl mit niedriger Ober-flächentemperatur.			
Rohrgehäuse mit An-schlußkasten aus verzinktem Stahlblechzum Einbau in	722633	9435	270.00€
handelsübliche Rohrsys-teme. Ausgerüstet mit je einem selb-ständig			
rückstellenden und manuell rück-stellbaren Temperaturbegrenzer			
(Auslöse-temperatur 50 Grad C bzw. 120 Grad			
Helios Elektro-Heizregister EHR-R5/160, 5,0kW 7,6A 180CBM/H			
EHR-R 5/160Elektro-Heizregister 5 KWGeschlossener Rohrheizkörper aus			
rost-freiem Edelstahl mit niedriger Ober-flächentemperatur. Rohrgehäuse			
mit An-schlußkasten aus verzinktem Stahlblechzum Einbau in	623034	8710	421.00€
handelsübliche Rohrsys-teme. Ausgerüstet mit je einem selb-ständig			
rückstellenden und manuell rück-stellbaren Temperaturbegrenzer (Auslöse-temperatur 50 Grad C bzw. 120 Grad C).Te			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Lüftungs-Wärmespeicher / Raum-Lüftungsgeräte - Raum-Lüftungsgeräte: Helio	s Apparatebau		•
Helios FlexPipe Rohbaupaket FRS-RP, DN75			
FRS-RP 75FlexPipe Rohbaupaket DN 75FlexPipe Rohbau-Paket DN 75 bestehend			
aus: 3 Bund à 50 lfd. m flexibles Lüft-ungsrohr DN 75 (FRS-R 75), 2			
Vertei-lerkästen mit je 10 Anschlüssen DN 75 und ein Anschluss DN 160	489526	9397	2010.00€
(FRS-VK 10-75/160), 8 Deckenkästen zum Anschluss von Zu- oder			
Abluftventilen DN 125 (FRS-DKV2-75/125), 7 Kurz-Bögen 90° für kleine			
Biegeradien (FRS-B 75), 7 Verbindung			
Haustechnik - Lüftungs-Wärmespeicher / Raum-Lüftungsgeräte - Raum-Lüftungsgeräte: Helio	s Ventilatoren		
Helios Heizlüfter 15kW STH15T, mit Timer 3phasig 400V			
STH 15 THeizlüfter mit TimerElektro-RaumheizerGehäuse aus verzinktem			
Stahlblech, pul-verbeschichtet, Farbe weiß. Stabilesrotes Rohrstativ mit			
Kunststoffummantel-tem Tragegriff für praktischen Transportund	268682	2523	1610.00€
wirkungsvollen Schutz gegen Beschä-digung. Stabiles			
Front-Schutzgitter, pulverbeschichtet in schmutzunempfind-lichem Grau.			
Wartungs- und funkstörfrei,Berührungsschutz nach EN 294			
Helios Heizlüfter 9kW STH9T, mit Timer 3-phasig 400V			
STH 9 THeizlüfter mit TimerElektro-RaumheizerGehäuse aus verzinktem			
Stahlblech, pul-verbeschichtet, Farbe weiß. Stabilesrotes Rohrstativ mit			
Kunststoffummantel-tem Tragegriff für praktischen Transportund	671779	2522	934.00€
wirkungsvollen Schutz gegen Beschä-digung. Stabiles			
Front-Schutzgitter,pulverbeschichtet in schmutzunempfind-lichem Grau.			
Wartungs- und funkstörfrei,Berührungsschutz nach EN 294			
Helios Heizlüfter STH3, 3,3kW 1-phasig 230V 50Hz			
STH 3HeizlüfterElektro-RaumheizerGehäuse aus verzinktem Stahlblech,			
pul-verbeschichtet, Farbe weiß. Stabilesrotes Rohrstativ mit			
Kunststoffummantel-tem Tragegriff für praktischen Transportund	100427	2520	572.00€
wirkungsvollen Schutz gegen Beschä-digung. Stabiles		2020	0.2.000
Front-Schutzgitter, pulverbeschichtet in schmutzunempfind-lichem Grau.			
Wartungs- und funkstörfrei,Berührungsschutz nach EN 294.Universelle			
	a Apparatahan		
Haustechnik - Lüftungs-Wärmespeicher / Raum-Lüftungsgeräte - Raum-Lüftungsgeräte: Helio Helios Heizregister EHR-K 8/50/25-30, Elektro 8kW 12,2A 1130m	S Apparatebau		T
EHR-K 8/50/25-30Elektro-Heizregister 7,8KWGeschlossener Rohrheizkörper			
mit niedri-ger Oberflächentemperatur auf außen lie-gendem			
Anschlußkasten verdrahtet, inmehreren Gruppen schaltbar. Gehäuse	490742	8704	605.00€
•••	480742	0704	695.00€
ausverzinktem Stahlblech mit beidseitigenAnschlußflanschen für Einbau			
im Kanalv-erlauf. Mit selbsttätig rückstellendem(Auslösetemperatur 90			
Grad C) und manu-ell rückstellbarem Temperatu			
Helios Kohlendioxydfühler KWL-KDF, für KWL EC Pro			
KWL-KDFKOHLENDIOXYDFÜHLER FÜRCO2-Fühler zur Erfassung der			
CO2-Konzen-tration in der Raumluft. Steuert das Lüftungsgerät KWL EC	000704	0440	700.000
300/450 Pro so, daßder CO2-Gehalt unter dem Einstellwertbleibt.	808761	9413	706.80€
Anschluß von bis zu 5 Stück mög-lich. Beim Einsatz mehrerer Fühler			
wirddas Gerät nach dem höchsten Meßwert ge-regelt.Fabrikat:			
HeliosArtNr.: 9413 Typ:KWL-KDF			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Helios Warmwasser-Heizregister, WHR2/60/30-35 für Rechteck-Kanäle			
WHR 2/60/30 35Warmwasser-HeizregisterWarmwasser-Heizregister mit			
beidseitigenKanal-Flanschen. Gehäuse aus verzinktemStahlblech.			
Wärmetauscher: versetzt an-geordnete Kupferrohre mit Aluminium-lamellen.	157255	8786	354.00€
Betriebstemperatur max. 120Grad C, Betriebsdruck max 8 bar.			
Wasser-anschlussrohre mit Außengewinden.Fabrikat: HeliosArtNr.: 8786			
Typ:WHR 2/60/30 35			
Helios WHR 4/60/3035 Heizregister, Warmwasser 90/70C=50kW 70/50C=37kW			
WHR 4/60/30 35Warmwasser-HeizregisterWarmwasser-Heizregister mit			
beidseitigenKanal-Flanschen. Gehäuse aus verzinktemStahlblech.			
Wärmetauscher: versetzt an-geordnete Kupferrohre mit Aluminium-lamellen.	392865	8787	571.00€
Betriebstemperatur max. 120Grad C, Betriebsdruck max 8 bar.			
Wasser-anschlussrohre mit Außengewinden.Fabrikat: HeliosArtNr.: 8787			
Typ:WHR 4/60/30 35			
Haustechnik - Lüftungs-Wärmespeicher / Raum-Lüftungsgeräte - Raum-Lüftungsgeräte: Maico			
Maico Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5			
Elektro-Lufterhitzer, DN160, DrehstromMaico Elektro-Lufterhitzer DRH	004477	0000 0405	500.006
16-5, 5000W DN160 Drehstrom IMax 12,5A 400VTyp: DRH16-5Verkaufseinheit:	961177	0082.0105	532.00€
1 ST.			
Maico Elektro-Lufterhitzer DRH 25-6			
Elektro-Lufterhitzer, DN250, DrehstromMaico Elektro-Lufterhitzer DRH25-6,	465789	0082.0107	612.00€
elektrisch 400V 50Hz IMax 15A IP43Typ: DRH25-6 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Elektro-Lufterhitzer ERH 12-1			
Elektro-Lufterhitzer, DN125, AC 230V/50Hz, 1,2 KWMaico	795742	0082.0101	315.00€
Elektro-Lufterhitzer ERH12-1, 230V 50Hz IMax 5,22A IP43 1200WTyp: ERH	795742	0062.0101	315.00€
12-1 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Elektro-Lufterhitzer ERH 16-2			
Elektro-Lufterhitzer, DN160, AC 230V/50Hz, 2,1 KWMaico	539071	0082.0102	403.00€
Elektro-Lufterhitzer ERH16-2, 230V 50Hz IMax 9,1A IP43 2100WTyp: ERH 16-2	339071	0002.0102	403.00€
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Elektro-Lufterhitzer ERH 20-2			
Elektro-Lufterhitzer, DN200, AC 230V/50Hz, 2,1 KWMaico	608840	0082.0103	418.00€
Elektro-Lufterhitzer ERH20-2, 230V 50Hz IMax 9,1A IP43 2100WTyp: ERH 20-2	000040	0002.0100	410.000
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Elektro-Lufterhitzer mit Regler DRH 35-12 R			
Elektro-Lufterhitzer mit integriertem Temperaturregler, DN350,	835521	0082.0147	2020.00€
DrehstromMaico Elektro-Lufterhitzer DRH35-12R, Drehstrom 400V 50Hz IMax	000021	0002.0111	2020.000
17,3A IP43Typ: DRH 35-12 R Verkaufseinheit: 1 ST.			
Maico Raumluft-System aeronom WRG 400 EC			
Lüftungsgerät mit sehr effektiver Wärmerückgewinnung, über			
Kreuzgegenstromtauscher, EC-Motoren mit Konstant-Volumenstromregelung, 4x	302228	0082.0063	2531.47€
DN 160, 70-400m³/h, KNX Anbindung möglichMaico WRG 400 EC			
Raumluft-System, aeronomTyp: WRG 400 EC Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Lüftungs-Wärmespeicher / Raum-Lüftungsgeräte - Raum-Lüftungsgeräte: Divers	e	'	•
Rohrpaket Zu + Abluft für Einfamilienhäuser			
Rohrpaket Zu + Abluft für EinfamilienhäuserDer EasyFlex Schlauch ist ein			
flexibles, außen gewelltes, innen glattes, gasdichtes,			
stabilesLüftungsrohr. Er kann einfach einbetoniert oder in	754201		1579.00€
Steigschächten und Abhangdecken verlegtwerden. Vorteile: schnelle			
Montage, gute Reinigbarkeit, hohe Dichtheit, leichtes Handling,geringes			
Gewicht, korrosionsfestDer Verteilerkasten ist ein schalldämmend			
Haustechnik - Lüftungs-Wärmespeicher / Raum-Lüftungsgeräte - Raum-Lüftungsgeräte: Stiebe	el Eltron		
STE DezentralesLüftungsgerät LA 30 WRG m, Wärmerückgewinnung LA 30 WRG			
Typ: LA 30 WRG Verkaufseinheit: 1 ST.	533936	232026	515.00€
STE Lüftungsgerät LWZ 170 PLUS, 221235			
Typ: LWZ170PLUSVerkaufseinheit: 1 ST.	788389	221235	2542.00€
STE Zentrales Lüftungsgerät LWA403, 220467			
Typ: LWA 403 Verkaufseinheit: 1 ST.	756805	220467	9719.00€
Stiebel Fortluft Set FA 70 223328,			
Typ: SETFA70 Verkaufseinheit: 1 ST.	704316	223328	435.00€
Stiebel Fortluft SET FA2 167156, durch die Aussenwand DN 125			
Typ: SETFA2Verkaufseinheit: 1 ST.	760679	167156	582.00€
Stiebel Lüftungsgerät LWZ 270 plus, 221237			
Typ: LWZ270PLUS Verkaufseinheit: 1 ST.	643344	221237	3046.00€
Stiebel Lüftungsgerät LWZ 270, 221236			
Typ: LWZ270 Verkaufseinheit: 1 ST.	636415	221236	2592.00€
Stiebel zentrales Lüftungsgerät LWZ 100, rechts 221397			
Typ: LWZ100 Verkaufseinheit: 1 ST.	883672	221397	1974.00€
Stiebel Zentrales Lüftungsgerät LWZ100LI, 221472 links			
Um speziell auch Geschosswohnungen mit frischer Luft zu versorgen, wurde			
das LWZ 100 entwickelt. Es übernimmt die energiesparende Belüftung von			
bis zu 100 m² Wohnfläche. Dabei arbeitet es besonders platzsparend, weil	110189	221472	1974.00€
das komplette System in einer abgehängten Decke installiert wird. Durch	110100	221472	1074.000
den relativ geringen Aufwand lohnt es sich jetzt auch, eine komplette			
Wohnung nachträglich mit einem Lüf			
Stiebel Zentrales- Lüftungsgerät LWZ 70, 221409  Typ: LWZ70Verkaufseinheit: 1 ST.	951514	221409	1874.00€
Stiebel Zuluft Set ZA 60 223322,			
·	117736	223322	967.00€
Typ: SETZA60 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Stiebel Zuluft-/Abluft SET ZA1, für Abluftwärmepumpe	804125	167151	1648.28€
Typ: SETZA1Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Module: Schletter	l		
Schletter 111008-000 FixE Gr.3, Doppelbesfestigung Set Hutprofil	890479	111008-000	18.66€
Typ: 111008-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter 131001-942 Endklemme, Rapid2+ 42mm schwarz eloxiert	691367	131001-942	2.57€
Typ: 131001-942 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter 943208-200 Schraube 8x200 VA, Tellerkopf Torx Holz	813718	943208-200	1.15€
Typ: 943208-200 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter 943208-340 Schraube 8x340 VA, Tellerkopf Torx Holz	842369	943208-340	1.77€
Typ: 943208-340 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Module: SMA			
Solar World Kit easy 4KWp 16x250Wp Poly, ohne WR einlagiges Montagesystem SW0101	195592	SW0101	9120.00€
Typ: SW0101 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Solar World Kit easy 5KWp 20x250Wp Poly, ohne WR einlagiges Montagesystem SW0102 Typ: SW0102 Verkaufseinheit: 1 ST.	847765	SW0102	11400.00€
Solar World Kit easy 6KWp 24x250Wp Poly, ohne WR einlagiges Montagesystem SW0103	595520	SW0103	13680.00€
Typ: SW0103 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Module: Diverse			
Solar-Panel McPower "SPK-13" 13 W/12 V, LxB ca.65x52 cm Solarzelle			
Dieses praktische Solar-Panel in Kofferform liefert Ihnen Energie für			
verschiedenste Verbraucher wie z.B. Notebooks, Handys und Radios oder zur			
zusätzlichen Ladung Ihrer Autobatterie. Technische Daten: -	472553	SPK-13	98.07€
Ausgangs-Spannung 12V - Panelleistung max. 13W - Ladeanzeige - integrierte			
Sperrdiode - Maße: LxBxH: 530x390x40mm - inkl. Ladeklemmen für			
Autobatterie, Zigarettenanzünderkabel und Zigaretten			
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Module: SMA			
SW PIKO 10.1 Kostal WR Piko 10.1, Dis/RS485/Datenlogger/DCS PIKO 10.1	708114	WR0608	2920.00€
Typ: PIKO 10.1 Verkaufseinheit: 1 ST.	700114	WIKOOOO	2320.000
SW PIKO 3.0 Kostal WR Piko 3.0, Dis/RS485/Datenlogger/DCS PIKO 3.0	219598	WR0602	1352.00€
Typ: PIKO 3.0 Verkaufseinheit: 1 ST.	213330	W110002	1332.000
SW PIKO 3.6 Kostal WR Piko 3.6, Dis/RS485/Datenlogger/DCS PIKO 3.6	918987	WR0603	1492.00€
Typ: PIKO 3.6 Verkaufseinheit: 1 ST.	010001	Wildood	1402.000
SW PIKO 4.2 Kostal WR Piko 4.2, Dis/RS485/Datenlogger/DCS PIKO 4.2	295380	WR0604	1540.00€
Typ: PIKO 4.2 Verkaufseinheit: 1 ST.	200000		1010.000
SW PIKO 5.5 Kostal WR Piko 5.5, Dis/RS485/Datenlogger/DCS PIKO 5.5	950793	WR0605	1810.00€
Typ: PIKO 5.5 Verkaufseinheit: 1 ST.	000.00		1010.000
SW PIKO 7.0 Kostal Wechselrichter, Dis/RS485/Datenlogger/DCS	906397	WR0606	2422.00€
Typ: PIKO 7.0 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW PIKO 8.3 Kostal WR Piko 8.3, Dis/RS485/Datenlogger/DCS PIKO 8.3	769119	WR0607	2526.00€
Typ: PIKO 8.3 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW SUNTROL SENSORBOX Suntrol Sensor Box, SUNTROL SENSORBOX	991534	SK0423	441.60€
Typ: SUNTROL SENSORBOX Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW WR0609 Kostal WR Piko 10.1basic, Dis/RS485/Datenlogger/DCS PIKO 10.1	487833	WR0609	2740.00€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Module: Raychem			
Tyco Solarlok Steckverbinder-, Minus kodiert 6qmm 6-1394461-6	527475	6-1394461-6	3.30€
Typ: 6-1394461-6 Verkaufseinheit: 1 ST.	321413	0-1334401-0	3.50€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Cimco			
Cimco Photovoltaik Kupplung 180002, kompatibel MC4	447074	40000	0.776
Typ: 180002 Verkaufseinheit: 1 ST.	417674	180002	2.77€
Cimco Photovoltaik Stecker 180001, kompatibel MC4	504.400	400004	0.776
Typ: 180001 Verkaufseinheit: 1 ST.	521432	180001	2.77€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Diverse			<u>'</u>
ConSole6.2 Wannen für Flachdach-, Aufstellung			
Typ: UBBWANNENCONSOLE Verkaufseinheit: 1 ST.	500464		82.50€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: TTD			
Dimplex Solarregler SOLCU1,			
Typ: SOLCU1 Verkaufseinheit: 1 ST.	145437	356220	219.00€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Moeller Electric			
EATON FCFDC10DI-1-SOL Sicherungs, Trennschalter 137256	393251	137256	5.50€
Typ: FCFDC10DI-1-SOL Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
EATON ISG-RS485/1 RS485 Datenkarte, f.PV Inverter 158265	893742	159265	72 12 <i>E</i>
Typ: ISG-RS485/1 Verkaufseinheit: 1 ST.	693742	158265	73.12€
EATON M22-SOL-PVT45P-MPI PV-Feuerwehr-, schalter m.Laserung Solar 150672	143414	150672	32.40€
Typ: M22-SOL-PVT45P-MPI Verkaufseinheit: 1 ST.	143414	130072	32.40€
EATON M22-SOL-PVT45PMPI11Q PV-Feuerwehr-, schalter 1S 1Ö 150644	380423	150644	60.95€
Typ: M22-SOL-PVT45PMPI11Q Verkaufseinheit: 1 ST.	300423	130044	00.93€
EATON M22R-SOL-XGPVQ Schutzkragen rot, m.Laserung SOLAR 150647	723076	150647	11.90€
Typ: M22R-SOL-XGPVQ Verkaufseinheit: 1 ST.	720070	100047	11.000
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Gustav Hensel			
Hensel KVPV2411 Generatoranschlusskasten, 1xPV Strang auf 1xWechselrichter-Eingang	818175	4012591116929	307.30€
Typ: KV PV 2411 Verkaufseinheit: 1 ST.	010173	4012331110323	307.300
Hensel Mi PV 5112 Wechselrichter-Sammler, 70kW 1-phasige Wechselrichter	292609	4012591114086	847.00€
Typ: Mi PV 5112 Verkaufseinheit: 1 ST.	232003	4012331114000	047.000
Hensel Mi PV 5124 Wechselrichter-Sammler, 200A 140kW 1-phasige Wechselrichter	197529	4012591114123	1715.00€
Typ: Mi PV 5124 Verkaufseinheit: 1 ST.	137323	4012331114123	17 13.00 €
Hensel Mi PV 5312 Wechselrichter-Sammler, 70kW 3-phasige Wechselrichter	928837	4012591114109	645.00€
Typ: Mi PV 5312 Verkaufseinheit: 1 ST.	920037	4012391114109	043.00€
Hensel Mi PV 5324 Wechselrichter-Sammler, 140kW 3-phasige Wechselrichter	811321	4012591114147	1351.00€
Typ: Mi PV 5324 Verkaufseinheit: 1 ST.	011321	4012331114141	1331.000
Hensel Mi PV 5412 Wechselrichter-Sammler, 70kW 3-phasige Wechselrichter	341391	4012591114116	1035.00€
Typ: Mi PV 5412 Verkaufseinheit: 1 ST.	041001	4012001114110	1000.000
Hensel Mi PV 5424 Wechselrichter-Sammler, 200A 140kW 3-phasige Wechselrichter	421784	4012591114154	1696.00€
Typ: Mi PV 5424 Verkaufseinheit: 1 ST.	421704	4012001114104	1000.000
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Lingg & Janke			
Lingg & Janke LOG6A-FW Datenlogger 87910,	983917	87910	137.00€
Typ: LOG6A-FW Verkaufseinheit: 1 ST.	903917	87910	137.00€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: MC			
MultiContact Kupplungsbuchse, PV-KBT4/2,5I-UR 32.0010P0001-UR	000000	00.004000004.110	2.225
Typ: PV-KBT4/2,5I-UR Verkaufseinheit: 1 ST.	339898	32.0010P0001-UR	2.39€
MultiContact Kupplungsstecker, PV-KST4/2,5I-UR 32.0011P0001-UR	005744	00 0044 D0004 LID	0.406
Typ: PV-KST4/2,5I-UR Verkaufseinheit: 1 ST.	885741	32.0011P0001-UR	3.16€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Phoenix Contact			
Phoenix PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++), Photovoltaik-Y-Verteiler 1787726	057007	4707700	007.006
Typ: PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) Verkaufseinheit: 1 ST.	957667	1787726	307.80€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: RENU			
RENU 400019 Mittelklemme 31-50mm silb, 400019			
Typ: 400019 Verkaufseinheit: 1 ST.	861345	400019	1.07€
RENU 410000/2 Endklemme für gerahmte Mod, 410000/2			
Typ: 410000/2 Verkaufseinheit: 1 ST.	763455	410000/2	1.61€
RENU 410000/2-B Endklemme 30-50mm, schwa, 410000/2-B	044000	440000/0 D	0.406
Typ: 410000/2-B Verkaufseinheit: 1 ST.	211892	410000/2-B	3.13€
RENU 430019 Mittelklemme 31-50mm schw, 430019	202754	420040	0.450
Typ: 430019 Verkaufseinheit: 1 ST.	383751	430019	2.15€
RENU 460180 Bohrschraube Reisser RP-T2-L, inkl. Bit (100Stk.) 460180	20000	460490	75.55
Typ: 460180 Verkaufseinheit: 100 ST.	289083	460180	75.55€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter			
Schetter Vierkantschraube M10x25 VA, 943410-025	598577	043410 035	0.42€
Typ: 943410-025 Verkaufseinheit: 1 ST.	3903//	943410-025	0.43€



SCHIL 101003-000 Deachtwise Frankfurier Pf, monitert 101003-000	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Typ: 101033-000 Verkaudseinheit: 1 ST.   160107   110012-200   3.336	SCHL 101003-000 Dachhaken Frankfurter Pf, montiert 101003-000	476072	101002 000	0.216
Typ: 110012-200 Verkaudseinholt: 1 ST.   165107   110012-200   3.336	Typ: 101003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	476073	101003-000	9.21€
Style=10012-200 Verkauslesinheit - I ST.	SCHL 110012-200 Stockschr.set M12x200 40, incl.3 Flanschmuttern plus Dichtung	165107	110012-200	3 33€
Typ: 131001-045 Verkaufseinheit: 1 ST.	Typ: 110012-200 Verkaufseinheit: 1 ST.	103107	110012-200	3.33€
Typ. 131001-045 Verkaudseinheit. 1 ST.   870254   131012-001   1.736   1.736   1.	SCHL 131001-045 PV 430845 Endklemme Rapi, montiert 131001-045	595745	131001-045	2 02€
Typ: 131012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  SCHLE 493208-120 Hözschräube 8x120mm, Torx mit Tellerkopf VA 943208-120 Typ: 943208-120 Hözschräube 8x120mm, Torx mit Tellerkopf VA 943208-120 Typ: 943208-120 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhakendichtband 10 Meter, 973000-221 grau TP600 Typ: 973000-221 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhakendichtband 10 Meter, 973000-221 grau TP600 Typ: 1793000-221 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bell-Element FixPlan 12x200, 114001-000 mit Stockschraube M12x200 Typ: 119032-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bell-Element FixPlan 12x200, 114001-000 mit Stockschraube M12x200 Typ: 114000-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bell-Element FixPlan 12x300, 114002-000 mit Stockschraube M12x300 Typ: 114000-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bell-Element FixPlan 12x300, 114001-001 kilckTop + Stockschr.M12x300 Typ: 114000-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Beschlagsatz07 I: CompactVario, 159000-002 einfach Typ: 159000-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bleschlagsatz07 I: CompactVario, 159000-002 einfach Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bell-Sel Cu uni, 103012-001 univers, Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bell-Sel Cu, 103012-000 einfach, Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bell-Sel Cu, 103011-001 univers, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bell-Sel Cu, 103011-001 univers, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bell-Sel Cu, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bell-Sel Verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bell-Sel Verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt Typ: 113001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biechfalzklemme Selnfalzdsch, 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biechfalzklemme Selnfalzdsc	Typ: 131001-045 Verkaufseinheit: 1 ST.	333743	131001-043	2.020
Typ: 131012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.   798451   943208-120   0.63€	SCHL 131012-001 Mittelklemme Rapid2+ H 4, 131012-001	870254	131012-001	1 73€
Typ: 943208-120 Verkaufseinheit: 1 ST.   796451   943208-120   0.636	Typ: 131012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	070254	131012 001	1.750
Typ: 943208-120 Verkaufseinheit: 1 ST.	SCHL 943208-120 Holzschraube 8x120mm, Torx mit Tellerkopf VA 943208-120	796451	943208-120	0.63€
Typ: 973000-221 Verkaufseinheit: 1 ST.   710609   973000-221   2.49€	Typ: 943208-120 Verkaufseinheit: 1 ST.	700101		0.000
Typ: 973000-221 Verkaufseinheit: 1 ST.	Schletter Dachhakendichtband 10 Meter, 973000-221 grau TP600	710609	973000-221	2 49€
Typ: 129032-000 Verkaufseinheit: 1 MTR  Schletter BefElement FixPlan 12x200, 114001-000 mit Stockschraube M12x200  Schletter BefElement FixPlan 12x200, 114001-000 mit Stockschraube M12x200  Typ: 114001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter BefElement FixPlan 12x300, 114002-000 mit Stockschraube M12x300  Typ: 114002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter BefElement FixPlan 12x300, 114001-001 KlickTop + Stockschr.M12x200  Typ: 114001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter BefElement FixPlan KT 12x200, 114001-001 KlickTop + Stockschr.M12x200  326528  114001-001  9.45€  Schletter Beschlagsatz07 f. CompactVario, 159000-002 einfach Typ: 113001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz BefSet Cu uni, 103012-001 univers. Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz BefSet Cu, 103012-000 einfach, Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz BefSet Cu, 103011-001 univers. Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz BefSet Cu, 103011-001 univers. Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz BefSet verz. uni, 103011-001 einfach, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz BefSet verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bibuplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biltzenkmer KalZp, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biltzenkmer KalZp, 112002-000 Get 510 mit Montagewinkel Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biltzenkmer Stehfalzdach, 112001-000 Varkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biltzenkmer Stehfalzdach, 112001-000 Varkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwa	Typ: 973000-221 Verkaufseinheit: 1 ST.	710000	070000 221	2.400
Typ: 129032-000 Verkaufseinheit: 1 MTR	Schletter Auflagengummi Plandach5, 129032-000 für Laminatmodule	785276	129032-000	1 01€
Typ: 114001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.   Schletter BetElement FixPlan 12x300, 114002-000 mit Stockschraube M12x300   187412   114002-000   8.96€	Typ: 129032-000 Verkaufseinheit: 1 MTR	700270	123032 000	1.010
Typ: 114001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.   Schletter BefElement FixPlan 12x300, 114002-000 mit Stockschraube M12x300   187412   114002-000   8.96€   Typ: 114002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.   Schletter BefElement FixPlan KT 12x200, 114001-001 KlickTop + Stockschr.M12x200   326528   114001-001   9.45€   Schletter Beschlagsat207 f. CompactVario, 159000-002 einfach   534976   159000-002   3.59€   Typ: 159000-002 Verkaufseinheit: 1 ST.   Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu uni, 103012-001 univers, Ersatzplatte kupfer   513290   103012-001   29.41€   Typ: 105012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.   Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu, 103012-000 einfach, Ersatzplatte kupfer   737344   103012-000   24.19€   Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.   Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu, 103011-000 einfach, Ersatzplatte kupfer   737344   103012-000   24.19€   Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.   Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers, Ersatzplatte verzinkt   806327   103011-001   14.55€   Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers, Ersatzplatte verzinkt   399021   103011-001   14.55€   Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.   399021   103011-000   9.10€   Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.   Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt   399021   103011-000   9.10€   Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.   555	Schletter BefElement FixPlan 12x200, 114001-000 mit Stockschraube M12x200	684893	114001-000	8 81€
Typ: 114002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter BefElement FixPlan KT 12x200, 114001-001 KlickTop + Stockschr.M12x200  Typ: 114001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Beschlagsatz07 f. CompactVario, 159000-002 einfach Typ: 159000-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu uni, 103012-001 univers., Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu uni, 103012-001 univers., Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu, 103012-000 einfach, Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers, Ersatzplatte kupfer Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfa	Typ: 114001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	004033	114001-000	0.010
Typ: 114002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.   326528   114001-001   9.45€	Schletter BefElement FixPlan 12x300, 114002-000 mit Stockschraube M12x300	187412	114002-000	8 96€
Typ: 114001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Beschlagsatz07 f. CompactVario, 159000-002 einfach Typ: 159000-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu uni, 103012-001 univers.,Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu, 103012-000 einfach, Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bituplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biechfatzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biechfatzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biechfatzklemme Stehfatzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biechfatzklemme Stehfatzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 113001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biechfatzklemme Stehfatzdach, 110002-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biechfatzklemme KalZip, 1100002-000 für Frankfurter Pfanne Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter  Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-000 einfache Ausführung Typ: 103001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	Typ: 114002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	107412	114002-000	0.90€
Typ: 114001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	Schletter BefElement FixPlan KT 12x200, 114001-001 KlickTop + Stockschr.M12x200	326528	114001-001	0.45€
Typ: 159000-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu uni, 103012-001 univers.,Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu, 103012-000 einfach, Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers,Ersatzplatte kupfer Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bituplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biechfalzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bilizschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel  Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln Typ: 103001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	Typ: 114001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	320320	114001-001	9.43€
Typ: 159000-002 Verkaufseinheit: 1 ST.	Schletter Beschlagsatz07 f. CompactVario, 159000-002 einfach	534076	150000-002	3 50€
Typ: 103012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu, 103012-000 einfach, Ersatzplatte kupfer Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bituplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bituplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biterschwanz KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme Gür 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel  Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter  Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Bituren, 109001-000 für Bitumen-Schindeln  793226 109001-000 5.18€	Typ: 159000-002 Verkaufseinheit: 1 ST.	334970	139000-002	3.59€
Typ: 103012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.   Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu, 103012-000 einfach, Ersatzplatte kupfer   Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.   Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers, Ersatzplatte verzinkt   Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.   Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt   399021   103011-001   14.55€   Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt   399021   103011-000   9.10€   Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt   399021   103011-000   9.10€   Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt   399021   103011-000   9.10€   Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt   399021   103011-000   9.10€   Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt   399021   103011-000   9.10€   Schletter Bibersfalzkleinheit: 1 ST.   Schletter Bibersfalzkleinheit: 1 ST.   738834   112002-000   4.28€   799: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.   738834   112002-000   7.62€	Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu uni, 103012-001 univers., Ersatzplatte kupfer	513200	103012-001	20 /1€
Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bituplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biechfalzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biltzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Bay4378  135003-000  112001-000  12.38€  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel Schletter Dachhaken Ecog Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biturnen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln  793226  109001-000  5.18€	Typ: 103012-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	313290	103012-001	29.41€
Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bituplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln  793226 10901-000 5.18€	Schletter Biberschwanz Bef-Set Cu, 103012-000 einfach, Ersatzplatte kupfer	737344	103012-000	24 19€
Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.         806327         103011-001         14.55€           Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach, Ersatzplatte verzinkt         399021         103011-000         9.10€           Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.         399021         103011-000         9.10€           Schletter Bituplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan         653294         114004-000         0.70€           Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.         738834         112002-000         4.28€           Schletter Blechfalzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel         738834         112002-000         4.28€           Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.         367620         112001-000         7.62€           Schletter Blechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503         367620         112001-000         7.62€           Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000         894378         135003-000         2.38€           Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel         Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne         909911         100002-000         6.00€           Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter         Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar)         988832         103001-002         10.68€           Schletter Dachhaken Biber	Typ: 103012-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	737344	103012 000	24.130
Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach,Ersatzplatte verzinkt Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bituplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-000 für Bitumen-Schindeln  793226 109001-000 5.18€	Schletter Biberschwanz Bef-Set verz. uni, 103011-001 univers,Ersatzplatte verzinkt	806327	103011-001	14 55€
Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bituplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln  793226 109001-000 5.18€	Typ: 103011-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	000321	103011-001	14.550
Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Bituplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blethfalzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln  793226 109001-000 5.18€	Schletter Biberschwanz Bef-Set verzinkt, 103011-000 einfach,Ersatzplatte verzinkt	399021	103011-000	9 10€
Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln  793226 109001-000 5.18€	Typ: 103011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	000021	100011 000	3.100
Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.       38834       112002-000       4.28€         Schletter Blechfalzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel       738834       112002-000       4.28€         Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.       367620       112001-000       7.62€         Schletter Bleitzschutzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503       367620       112001-000       7.62€         Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000       894378       135003-000       2.38€         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel       894378       135003-000       2.38€         Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne       909911       100002-000       6.00€         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter       988832       103001-002       10.68€         Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar)       988832       103001-002       10.68€         Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung       236594       103001-001       4.69€         Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.       5.18€	Schletter Bituplan Zusatzabdichtung, 114004-000 für FixPlan	653294	114004-000	0.70€
Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503 Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000 Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar) Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln  793226 109001-000 5.18€	Typ: 114004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	000204	114004 000	0.700
Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.       367620       112001-000       7.62€         Schletter Blechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503       367620       112001-000       7.62€         Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.       894378       135003-000       2.38€         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel         Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne       909911       100002-000       6.00€         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter         Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar)       988832       103001-002       10.68€         Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung       236594       103001-001       4.69€         Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.       793226       109001-000       5.18€	Schletter Blechfalzklemme KalZip, 112002-000 Set 510 mit Montagewinkel	738834	112002-000	4 28€
Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.       367620       112001-000       7.62€         Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000       894378       135003-000       2.38€         Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.       894378       135003-000       2.38€         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel       909911       100002-000       6.00€         Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne       909911       100002-000       6.00€         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter         Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar)       988832       103001-002       10.68€         Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.       988832       103001-001       4.69€         Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung       236594       103001-001       4.69€         Schletter Dachhaken Biturnen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln       793226       109001-000       5.18€	Typ: 112002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	730034	112002 000	4.200
Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.       894378       135003-000       2.38€         Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000       894378       135003-000       2.38€         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel         Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne       909911       100002-000       6.00€         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter         Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar)       988832       103001-002       10.68€         Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung       236594       103001-001       4.69€         Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln       793226       109001-000       5.18€	Schletter Blechfalzklemme Stehfalzdach, 112001-000 VA vormontiert Serie 503	367620	112001-000	7 62€
Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.       894378       135003-000       2.38€         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel       909911       100002-000       6.00€         Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne       909911       100002-000       6.00€         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter       Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar)       988832       103001-002       10.68€         Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung       236594       103001-001       4.69€         Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln       793226       109001-000       5.18€	Typ: 112001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	307020	112001-000	7.02€
Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel         Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne       909911       100002-000       6.00€         Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.       909911       100002-000       6.00€         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter         Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar)       988832       103001-002       10.68€         Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.       236594       103001-001       4.69€         Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln       793226       109001-000       5.18€	Schletter Blitzschutzklemme für 8 / 10mm, 135003-000	894378	135003-000	2 38€
Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne       909911       100002-000       6.00€         Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.       Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter         Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar)       988832       103001-002       10.68€         Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.       236594       103001-001       4.69€         Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln       793226       109001-000       5.18€	Typ: 135003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	034370	133003 000	2.500
Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter  Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar)  Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung  Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln  793226 109001-000 5.18€	Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schlegel			
Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.         Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter         Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar)       988832       103001-002       10.68€         Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.       236594       103001-001       4.69€         Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln       793226       109001-000       5.18€	Schletter Dachhaken EcoG Ziegel, 100002-000 für Frankfurter Pfanne	000044	100000 000	0.006
Schletter Dachhaken Biberschwanz uni, 103001-002 universal (verstellbar)       988832       103001-002       10.68€         Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.       236594       103001-001       4.69€         Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung       236594       103001-001       4.69€         Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln       793226       109001-000       5.18€	Typ: 100002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	909911	100002-000	6.00€
Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.       988832       103001-002       10.68€         Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung       236594       103001-001       4.69€         Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.       Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln       793226       109001-000       5.18€	Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Schletter	'		
Typ: 103001-002 Verkaufseinheit: 1 ST.       988832       103001-002       10.68€         Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung       236594       103001-001       4.69€         Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.       Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln       793226       109001-000       5.18€				
Schletter Dachhaken Biberschwanz, 103001-001 einfache Ausführung       236594       103001-001       4.69€         Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.       Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln       793226       109001-000       5.18€	,	988832	103001-002	10.68€
Typ: 103001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln  793226 109001-000 5.18€				
Schletter Dachhaken Bitumen, 109001-000 für Bitumen-Schindeln  793226 109001-000 5.18€		236594	103001-001	4.69€
793226   109001-000   5.18€	71			
	Typ: 109001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	793226	109001-000	5.18€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Schletter Dachhaken Eco S 135 KlickTop, 100004-001 Höhe 135mm, Steghöhe 45m	916825	100004-001	8.71€
Typ: 100004-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	910023	100004-001	0.716
Schletter Dachhaken Eco S 135 S35 Ziegel, 100006-000 Sonder-Steghöhe 35mm	988410	100006-000	6.21€
Typ: 100006-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	300410	100000 000	0.210
Schletter Dachhaken Eco S 135 Ziegel, 100004-000 Höhe 135mm, Steghöhe 45mm	654749	100004-000	6.30€
Typ: 100004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	555		0.000
Schletter Dachhaken Eco S 165 Ziegel, 100007-000 Höhe 165mm, Steghöhe 45mm	462910	100007-000	6.70€
Typ: 100007-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dachhaken Eco S 195 Ziegel, 100008-000 Höhe 195mm, Steghöhe 45mm	209749	100008-000	7.11€
Typ: 100008-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dachhaken f. Schiefer Prefa, 102001-001 Vario-Ausführung	659733	102001-001	4.73€
Typ: 102001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dachhaken Rapid2+ 35 Ziegel, 101002-000, horizontal, Steghöhe 35mm	731291	101002-000	8.79€
Typ: 101002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dachhaken Rapid2+ 45 Ziegel, 101001-000 horziontal, Steghöhe 45mm	759160	101001-000	12.18€
Typ: 101001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dachhaken Rapid2+ 45V Ziegel, 101001-001 vertikal, Steghöhe 45mm	772621	101001-001	10.86€
Typ: 101001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dachhaken Rapid2+ Universal, 101004-000 verstellbar, für Ziegel	553263	101004-000	13.60€
Typ: 101004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dachhaken Tegalit, 109003-000 Für flache Tegalit-Ziegel	188461	109003-000	4.68€
Typ: 109003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dachhaken Universal KlickTop, 100001-001 für Frankfurte Pfanne	461584	100001-001	12.05€
Typ: 100001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dachhaken Universal Ziegel, 100001-000 verstellbar	256662	100001-000	9.64€
Typ: 100001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dachhaken Ziegel extra stabil, 100009-000 Eco SV vestellbar	285676	100009-000	7.59€
Typ: 100009-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dachhaken Ziegel verstellbar, 100003-000 für Frankfurter Pfanne	366780	100003-000	6.26€
Typ: 100003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Deckel Kabelkanal MaxK, 129014-004 120x1300	884712	129014-004	8.19€
Typ: 129014-004 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Diagonalversteifung-Set 1500mm, 159000-150 Zugstrebe	333784	159000-150	8.49€
Typ: 159000-150 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Diagonalversteifung-Set 2000mm, 159000-200 Zugstrebe	728814	159000-200	9.16€
Typ: 159000-200 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Diagonalversteifung-Set 2500mm, 159000-250 Zugstrebe	815401	159000-250	9.82€
Typ: 159000-250 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dichtschraube 6,5x50, 943000-002 für Holzuntergrund	124238	943000-002	0.70€
Typ: 943000-002 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Dichtungsunterlage Plandach5, 129035-000 Formstück	232701	129035-000	0.99€
Typ: 129035-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Distanzhülse Kunststoff, 109009-002 Maßzuschnitt	812337	109009-002	3.16€
Typ: 109009-002 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Distanzprofil Plandach5, 129033-000 für horizontalen Stößen	304953	129033-000	1.00€
Typ: 129033-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Doppel-Montageplatte M10/M12, 119003-000 für Stockschrauben M10/M12	515514	119003-000	2.34€
Typ: 119003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Schletter Doppel-WelldachbefSet 10x200, 111210-200 mit Stockschrauben 10x200mm	588408	111210-200	6.30€
Typ: 111210-200 Verkaufseinheit: 1 ST.	300400	111210-200	0.50€
Schletter Doppel-WelldachbefSet 12x200, 111212-200 mit Stockschrauben 12x200mm	966069	111212-200	9.00€
Typ: 111212-200 Verkaufseinheit: 1 ST.	300003	111212 200	3.000
Schletter Doppel-WelldachbefSet 12x300, 111212-300 mit Stockschrauben 12x300mm	225351	111212-300	9.30€
Typ: 111212-300 Verkaufseinheit: 1 ST.	223331	111212 300	3.500
Schletter Dübelschelle für DN0 / Solo 05, 129023-000 für Sonderanwendungen	569207	129023-000	2.11€
Typ: 129023-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	303207	123023 000	2.110
Schletter Dübelschelle für DN1, 129024-000 Für Sonderanwendungen	942171	129024-000	3.25€
Typ: 129024-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	042171	120024 000	0.200
Schletter Einklickbaustein für Mutter M8, 129010-008 KlickIn	339862	129010-008	0.10€
Typ: 129010-008 Verkaufseinheit: 1 ST.	303002	123010 000	0.100
Schletter Einschub Solo / Profi Set, 129060-001	746342	129060-001	2.58€
Typ: 129060-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	740342	129000-001	2.50€
Schletter Einschubverbinder-Set DN2,5, 129029-000 inkl. Sicherungsschrauben	213975	129029-000	7.43€
Typ: 129029-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	213973	129029-000	7.43€
Schletter EMIL SOLAR Horizontal-, Halterungssystem für TE-Module	539340		41.75€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	339340		41.75€
Schletter Endklemme Plandach5 40mm, 136101-040 für Laminathöhe 40mm	344550	136101-040	4.92€
Typ: 136101-040 Verkaufseinheit: 1 ST.	344330	130101-040	4.92€
Schletter Endklemme Plandach5 6/8mm, 136004-001 für Laminathöhe 6 und 8mm	424754	136004-001	4.92€
Typ: 136004-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	424734	130004-001	4.92€
Schletter EPDM-Gummieinlage 48mm breit, 973000-014 selbstklebend, Rolle à 10 m	315262	973000-014	8.03€
Typ: 973000-014 Verkaufseinheit: 1 ST.	313262	973000-014	6.03€
Schletter EPDM-Gummieinlage 80mm breit, 973000-015 selbstklebend, Rolle à 10 m	693531	973000-015	15.50€
Typ: 973000-015 Verkaufseinheit: 1 ST.	093331	973000-013	13.50€
Schletter Erdungmittelklemme Rapid2+30mm, 135002-000 für Modulrahmenhöhe 28-39mm	370619	135002-000	2.20€
Typ: 135002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	370019	133002-000	2.20€
Schletter Erdungmittelklemme Rapid2+40mm, 135002-001 für Modulrahmenhöhe 40-50mm	105230	135002-001	2.20€
Typ: 135002-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	105230	133002-001	2.20€
Schletter Erdungmittelklemme Rapid2+40mm, 135002-901schwarz,Modulrahmenhöhe			
40-50m	912660	135002-901	2.75€
Typ: 135002-901 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Erdungsmittelklemme 31mm, 135001-001 für Modulrahmenhöhe 31mm	505022		1 246
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	595922		1.34€
Schletter Falzklemme 520 Zambelli, 112003-000 für RibRoof45, vormontiert	177620	112002 000	6.16€
Typ: 112003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	177620	112003-000	0.10€
Schletter Falzklemme 522-A Zambelli, 112004-000 für Zambelli RibRoof500 Alu	624200	112001 000	4.20€
Typ: 112004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	634300	112004-000	4.28€
Schletter Falzklemme 524 Fischer, 112006-000 f. KlipTec 52/400 vormontiert	747704	440000 000	0.406
Typ: 112006-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	717721	112006-000	6.16€
Schletter Falzklemme 525 Domico VA, 112007-000 vormontiert	045000	440007.000	7.006
Typ: 112007-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	645022	112007-000	7.62€
Schletter Fassadenstütze Light 10, 156001-100 für Modulhöhe von 0,8-1,0 m	400040	450004 400	00.076
Typ: 156001-100 Verkaufseinheit: 1 ST.	168948	156001-100	28.37€
Schletter Fassadenstütze Light 13, 156001-130 für Modulhöhe von 1,0-1,3 m	754000	450004 400	20.000
Typ: 156001-130 Verkaufseinheit: 1 ST.	751233	156001-130	32.83€
Schletter Fassadenstütze Light 16, 156001-160 für Modulhöhe von 1,3-1,6 m	700000	450004 400	07.046
	726980	156001-160	37.34€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Schletter FixT Gr.3 Doppelbefestigungset, 113006-000 für Trapezblech-Durchdringung	149133	113006-000	18.28€
Typ: 113006-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	140100	110000 000	10.200
Schletter FixZ-15 Systemprofil oben 6m, 121003-006 Maße 40x262mm	566847	121003-006	142.14€
Typ: 121003-006 Verkaufseinheit: 1 ST.	000011	121000 000	1.2.110
Schletter FixZ-15 Systemprofil unten 20, 121004-006 6-Meter, Maße 40x103mm	435597	121004-006	53.76€
Typ: 121004-006 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter FixZ-7 Systemprofil oben 4m, 121001-004 Maße 40x130mm	213143	121001-004	43.48€
Typ: 121001-004 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter FixZ-7 Systemprofil oben 6m, 121001-006 Maße 40x130mm	505503	121001-006	65.22€
Typ: 121001-006 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter FixZ-7 Systemprofil unten 4m, 121002-004 Maße 40x51mm	928659	121002-004	30.12€
Typ: 121002-004 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter FixZ-7 Systemprofil unten 6m, 121002-006 Maße 40x51mm	195984	121002-006	45.18€
Typ: 121002-006 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flachdachstütze FlexLightU 1,3, 150101-130 30 Grad, geschraubt	658044	150101-130	29.49€
Typ: 150101-130 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flachdachstütze Light U 1,3m, 150001-130 30 Grad, geschraubt	358929	150001-130	27.46€
Typ: 150001-130 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flachdachstütze Light U 1m, 150001-100 30 Grad, geschraubt	578020	150001-100	24.02€
Typ: 150001-100 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flachdachstütze Light U07 1,5m, 150001-150 geschraubt	336699	150001-150	32.97€
Typ: 150001-150 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flachdachstütze Oberteil 1,3m, 150003-001 Light, 30 Grad	510767	150003-001	20.92€
Typ: 150003-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flachdachstütze Oberteil 1,3m, 150103-001 FlexLight, 30 Grad	689165	150103-001	22.80€
Typ: 150103-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flachdachstütze Oberteil 1,5m, 150003-002 Light	275771	150003-002	24.33€
Typ: 150003-002 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flachdachstütze Oberteil 1,5m, 151003-000 Profi, 30 Grad	502600	151003-000	27.79€
Typ: 151003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flachdachstütze Profi U 2,2m, 151001-220 30 Grad, geschraubt	690899	151001-220	57.61€
Typ: 151001-220 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flanschmutter M10 V4A, 943912-010 mit Sperrverzahnung	495490	943912-010	0.24€
Typ: 943912-010 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flanschmutter M12 V4A, 943912-012 mit Sperrverzahnung	414470	943912-012	0.27€
Typ: 943912-012 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Flanschmutter M8 V4A, 943912-008 mit Sperrverzahnung	296462	943912-008	0.12€
Typ: 943912-008 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Gründachstütze CompactVarioSet, 154001-000 incl. Beschlagsatz	478057	154001-000	52.36€
Typ: 154001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Holzschraube Torx 8x100mm VA, 943208-100 mit Tellerkopf	100918	943208-100	0.53€
Typ: 943208-100 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schletter Holzschraube Torx 8x160mm VA, 943208-160 mit Tellerkopf			
	380392	943208-160	1.06€
Typ: 943208-160 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Holzschraube Torx 8x80mm VA, 943208-080 mit Tellerkopf	691986	943208-080	0.46€
Typ: 943208-080 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Innensechskantschraube M8x20, 943308-120 mit Unterkopfverzahnung  Tvo: 043308-120 Vorkaufseinheit: 1 ST	891199	943308-120	0.18€
Typ: 943308-120 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Schletter Innensechskantschraube M8x30, 943308-120 mit Unterkopfverzahnung	569464	943308-130	0.20€
Typ: 943308-130 Verkaufseinheit: 1 ST.	303404	343300 130	0.200
Schletter Innensechskantschraube M8x35, 943308-120 mit Unterkopfverzahnung	920357	943308-135	0.22€
Typ: 943308-135 Verkaufseinheit: 1 ST.	320331	343300 133	0.220
Schletter Kabelkanal Deckel 6 Meter, 129009-006 für Kabelkanal Profi 05	600928	129009-006	7.98€
Typ: 129009-006 Verkaufseinheit: 1 ST.	000320	123003 000	7.500
Schletter Kabelkanal MaxK lose 80x40, 129013-000 3 Meter	376513	129013-000	15.88€
Typ: 129013-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	3.00.0		
Schletter KlickIn Einklickbaustein, f. Mutter M10 129010-001	878863	129010-001	0.10€
Typ: 129010-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter KlickTop Aufsatzteil f. M10/12, 119001-000 für Stockschrauben M10/12	767549	119001-000	1.72€
Typ: 119001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter KlickTop Aufsatzteil, 109008-000 für Dachhaken	545517	109008-000	2.41€
Typ: 109008-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	0.0011		2
Schletter KlickTop Kreuzverbinderset M10, 129004-001 mit Schraube, Klick, Mutter	726387	129004-001	2.97€
Typ: 129004-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	120001	120001001	2.07 €
Schletter KlickTop Kreuzverbinderset M8, 129004-000 mit Schraube, Klick, Mutter	857032	129004-000	3.00€
Typ: 129004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	007 002	12000+ 000	0.000
Schletter Kunststoff Endkappe schwarz, 129011-900 für Tragprofil Solo Profil 05	719543	129011-900	0.63€
Typ: 129011-900 Verkaufseinheit: 1 ST.	713343	123011-300	0.050
Schletter Kunststoff-Endkappe, 129011-000 für Tragprofil Solo /Profi 05	775829	129011-000	0.43€
Typ: 129011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	773023	123011-000	0.450
Schletter Kunststoffwanne Set SolRack, 160001-000 für Beschwerung	760652	160001-000	22.71€
Typ: 160001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	700032	100001-000	22.710
Schletter Maßlehre zu Fix2000, 119009-000	294917	119009-000	14.41€
Typ: 119009-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	254517	113003 000	14.410
Schletter Mittelklemme Plandach5 12mm, 136202-012 für Laminathöhe bis 12mm	932763	136202-012	4.03€
Typ: 136202-012 Verkaufseinheit: 1 ST.	332703	130202 012	4.050
Schletter Mittelklemme Plandach5 40mm, 136201-040 für Laminathöhe 40mm	239887	136201-040	2.93€
Typ: 136201-040 Verkaufseinheit: 1 ST.	239007	130201-040	2.33€
Schletter Modulendklemme 24mm, 130001-024 für Modulrahmenhöhe 24mm	640985	130001-024	1.35€
Typ: 130001-024 Verkaufseinheit: 1 ST.	040903	130001-024	1.55€
Schletter Modulendklemme 31mm schwarz, 130001-931 für Modulrahmenhöhe 31mm	426684	130001-931	1.90€
Typ: 130001-931 Verkaufseinheit: 1 ST.	420004	130001-331	1.50€
Schletter Modulendklemme 31mm, 130001-031 für Modulrahmenhöhe 31mm	209144	130001-031	1.35€
Typ: 130001-031 Verkaufseinheit: 1 ST.	209144	130001-031	1.33€
Schletter Modulendklemme 35mm, 130001-035 für Modulrahmenhöhe 35mm	917074	130001-035	1.35€
Typ: 130001-035 Verkaufseinheit: 1 ST.	917074	130001-033	1.55€
Schletter Modulendklemme 38mm, 130001-038 für Modulrahmenhöhe 38mm	421008	120001 029	1.35€
Typ: 130001-038 Verkaufseinheit: 1 ST.	421000	130001-038	1.55€
Schletter Modulendklemme 40mm, 130001-040 für Modulrahmenhöhe 40mm	100100	130001-040	1.35€
Typ: 130001-040 Verkaufseinheit: 1 ST.	100100	130001-040	1.33€
Schletter Modulendklemme 46mm, 130001-046 für Modulrahmenhöhe 46mm	927759	130001-046	1.35€
Typ: 130001-046 Verkaufseinheit: 1 ST.	921109		1.33€
Schletter Modulendklemme 50mm, 130001-050 für Modulrahmenhöhe 50mm	F27F02	130001 050	1 256
Typ: 130001-050 Verkaufseinheit: 1 ST.	537503	130001-050	1.35€
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 30mm, 131002-000 für Modulrahmenhöhe 28-39mm	756605		2 46€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	756605		2.46€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 31mm sw, 131001-931 schwarz, Modulrahmenhöhe			
31mm	749061	131001-931	2.57€
Typ: 131001-931 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 31mm, 131001-031 für Modulrahmenhöhe 31mm	044000	424004 024	2.726
Typ: 131001-031 Verkaufseinheit: 1 ST.	241826	131001-031	2.72€
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 32mm, 131001-032 für Modulrahmenhöhe 32mm	200554	424004 022	2.026
Typ: 131001-032 Verkaufseinheit: 1 ST.	398551	131001-032	2.02€
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 34mm, 131001-034 für Modulrahmenhöhe 34mm	362339	131001-034	2.02€
Typ: 131001-034 Verkaufseinheit: 1 ST.	302339	131001-034	2.02€
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 35mm, 131001-035 für Modulrahmenhöhe 35mm	118888	131001-035	2.02€
Typ: 131001-035 Verkaufseinheit: 1 ST.	110000	131001-033	2.02€
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 38mm, 131001-038 für Modulrahmenhöhe 38mm	343071	131001-038	2.02€
Typ: 131001-038 Verkaufseinheit: 1 ST.	343071	131001-036	2.02€
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 40mm, 131001-040 für Modulrahmenhöhe 40mm	428265	131001-040	2.66€
Typ: 131001-040 Verkaufseinheit: 1 ST.	420203	131001-040	2.00€
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 40mm, 131002-001 für Modulrahmenhöhe 40-50mm	488581		2.46€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	400001		2.40€
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 42mm, 131001-042 für Modulrahmenhöhe 42mm	876500	131001-042	2.02€
Typ: 131001-042 Verkaufseinheit: 1 ST.	876500	131001-042	2.02€
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 46mm sw, 131001-946 schwarz,Modulrahmenhöhe			
46mm	480655	131001-946	2.57€
Typ: 131001-946 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 46mm, 131001-046 für Modulrahmenhöhe 46mm	666955	131001-046	2.02€
Typ: 131001-046 Verkaufseinheit: 1 ST.	000933	131001-040	2.02€
Schletter Modulendklemme Rapid2+ 50mm, 131001-050 für Modulrahmenhöhe 50mm	670312	131001-050	2.72€
Typ: 131001-050 Verkaufseinheit: 1 ST.	070312	131001-030	2.720
Schletter Modulmittelklemme 100mm breit, 130002-001 aluminium	833503	130002-001	1.18€
Typ: 130002-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	000000	130002 001	1.100
Schletter Modulmittelklemme 13mm, 130002-000 für Modulrahmenhöhe ab 13mm	887984	130002-000	0.87€
Typ: 130002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	007304	100002 000	0.07 €
Schletter Modulmittelklemme 31mm schwarz, 130002-901 für Modulrahmenhöhe ab 31mm	600540	130002-901	1.42€
Typ: 130002-901 Verkaufseinheit: 1 ST.	000040	100002 001	1.420
Schletter Modulmittelklemme Rapid2+ 30mm, 131003-000 für Modulrahmenhöhe 28-39mm	750817	131003-000	2.33€
Typ: 131003-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	750017	131003 000	2.550
Schletter Modulmittelklemme Rapid2+ 30mm, 131003-900 schwarz,Modulrahmenöhe			
28-39m	191833	131003-900	2.28€
Typ: 131003-900 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Modulmittelklemme Rapid2+ 40mm, 131003-001 für Modulrahmenhöhe 40-50mm	105135	131003-001	2.33€
Typ: 131003-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	103133	131003 001	2.550
Schletter Modulmittelklemme Rapid2+ 40mm, 131003-901 schwarz,Modulrahmenöhe			
40-50m	548032	131003-901	2.28€
Typ: 131003-901 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Modultragprofil SoloLight05 4m, 120005-004 4-Meter lang , Maße 40x40mm	386471	120005-004	21.60€
Typ: 120005-004 Verkaufseinheit: 1 ST.	300 17 1	0000 004	21.000
Schletter Modultragprofil SoloLight05 6m, 120005-006 6-Meter lang , Maße 40x40mm	931509	120005-006	32.40€
Typ: 120005-006 Verkaufseinheit: 1 ST.	301000	0000 000	02.700
Schletter Modultragprofil SoloPlus 6m, 120006-006 6-Meter lang , 40x60mm	500190	120006-006	47.16€
Typ: 120006-006 Verkaufseinheit: 1 ST.	355.55	0000	



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Schletter Montagelochband ALU 12x0,8, 119015-000 Rolle à 50 m	802506	119015-000	35.60€
Typ: 119015-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	002300	119013-000	33.00€
Schletter Montageplatte M10/M12, 119002-000 f. Stockschrauben	290851	119002-000	1.08€
Typ: 119002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	200001	110002 000	1.000
Schletter Montagetraeger DN2,5 - 6 Meter, 123004-006 Maße 50x110mm	422350	123004-006	91.98€
Typ: 123004-006 Verkaufseinheit: 1 ST.	.2200		000
Schletter Montageträger DN0 - 6 Meter, 123001-006 Maße 40x40mm	777823	123001-006	40.44€
Typ: 123001-006 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Montageträger DN1 - 6 Meter, 123002-006 Maße 40x80mm	864049	123002-006	66.18€
Typ: 123002-006 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Montageträger DN1-Maßzuschnitt, 123002-001 Maße 40x80mm	731740	123002-001	13.24€
Typ: 123002-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Musterkoffer Montagesysteme, 195000-004 mit wesentliche Produktbeisp.	404828	195000-004	98.00€
Typ: 195000-004 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Obert. Profi AluLight Set 12°, 165001-003 Modul B:990-1090 L:1200-1600	635049	165001-003	65.06€
Typ: 165001-003 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Obert.AluLight Randkasten 12°, 165003-003 Modul B:990-1090 L:1200-2000	732294	165003-003	58.06€
Typ: 165003-003 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Profil Plandach5 - 6 Meter, 122001-006	352084	122001-006	50.28€
Typ: 122001-006 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Profil Plandach5-Masszuschnitt, 122001-001	471068	122001-001	10.06€
Typ: 122001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Profilverbinder Solo/ProfiPlus, 129002-000 lose	513910	129002-000	1.53€
Typ: 129002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Proklip-S Kabelklip M8, 129012-008 rechteckig Kanal	276240	129012-008	0.34€
Typ: 129012-008 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter PvSpin Gen2, 182019-001 Oberflächenreinigung PV-Modul	578815	182019-001	5970.00€
Typ: 182019-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Querträgerverbinder für Solo05, 129026-000	103976	129026-000	1.50€
Typ: 129026-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Schwerlastdachhaken Rapid+MaxV, 101006-000 vertikal, für Ziegel	112546	101006-000	15.36€
Typ: 101006-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Schwerlastdachhaken Rapid2+Max, 101005-000 horizontal, für Ziegel	860506	101005-000	12.87€
Typ: 101005-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Schwerlastdachhaken VaMax KTop, 100010-001 KlickTop, für Ziegel	290690	100010-001	12.88€
Typ: 100010-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Schwerlastdachhaken VaMax V, 100011-000 für Ziegel, verstellbar	538504	100011-000	12.34€
Typ: 100011-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Sechskantschraube M10x100 VA, 943610-100	277466	943610-100	0.53€
Typ: 943610-100 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Sechskantschraube M10x20, VA, 943610-020	113125	943610-020	0.15€
Typ: 943610-020 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Sechskantschraube M10x25 VA, 943610-025	640171	943610-025	0.17€
Typ: 943610-025 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter SecuFix Diebstahlsicherung, 943000-034 für Innensechskantschraube M8	928597	943000-034	0.08€
Typ: 943000-034 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter SecuFix2 Diebstahlsicherung, 182002-000 Set	480752	182002-000	15.00€
Typ: 182002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Schletter selbstbohrende Schraube 6x25, 943706-025 ab 0,5mm Blech	554903	943706-025	0.34€
Typ: 943706-025 Verkaufseinheit: 1 ST.	004000	040700 020	0.046
Schletter SingleFix-V Solo Montagekit, 113009-200 vertikal, inkl. Profilstück	659598	113009-200	5.98€
Typ: 113009-200 Verkaufseinheit: 1 ST.	000000	110000 200	0.000
Schletter SingleFix-V Solo Paar Set, 113009-100 vertikal,2x SingleFix-V Solo	472502	113009-100	4.32€
Typ: 113009-100 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter SolRack Alu (1 Platte), 160002-001 Wannensystem für Kiesbefüll.	878966	160002-001	16.48€
Typ: 160002-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Sperrkantring 8 VA, 943931-108 extra schmal	487609	943931-108	0.05€
Typ: 943931-108 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Stehfalzklemme für KlickTop, 112001-001	181804	112001-001	6.26€
Typ: 112001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Stockschraube M12x300, 943812-300 ohne Muttern	958188	943812-300	2.50€
Typ: 943812-300 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Stockschrauben-Set M12x300, 110012-300	855724	110012-300	3.48€
Typ: 110012-300 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trägerprofil Profi 05 4-Meter, 120003-004 40mm Höhe	214625	120003-004	32.68€
Typ: 120003-004 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trägerprofil Profi 05 6-Meter, 120003-006 40mm Höhe	259738	120003-006	49.02€
Typ: 120003-006 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trägerprofil Profi 05, 120003-001 Masszuschnitt	257373	120003-001	9.81€
Typ: 120003-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trägerprofil ProfiPlus 4-Meter, 120004-004 60mm Höhe	162512	120004-004	41.84€
Typ: 120004-004 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trägerprofil ProfiPlus 6-Meter, 120004-006 60mm Höhe	320276	120004-006	62.76€
Typ: 120004-006 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trägerprofil ProfiPlus, 120004-001 Masszuschntt	308134	120004-001	12.56€
Typ: 120004-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trägerprofil Solo 05, 120002-001 Masszuschnitt	320829	120002-001	7.54€
Typ: 120002-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trägerprofil Solo05 4-Meter, 120002-004 40mm Höhe	450278	120002-004	25.12€
Typ: 120002-004 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trägerprofil Solo05 6-Meter, 120002-006 40mm Höhe	429820	120002-006	48.67€
Typ: 120002-006 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trapezblechbef. SingleFix-H, 113010-001 horizantal, mit Gummi	457502	113010-001	9.82€
Typ: 113010-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trapezschelle FIX2000 KlickTop, 113002-000 inkl. 4 Blechschrauben	834261	113002-000	10.63€
Typ: 113002-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trapezschelle FIX2000, 113001-000	892763	113001-000	9.34€
Typ: 113001-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Trapezschelle FIX2000, 113001-001 inkl. 4 Blechschrauben	175487	113001-001	10.34€
Typ: 113001-001 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Unterlage 2mm DN 8, 109006-002 für Dachhakenmontage	985084	109006-002	0.24€
Typ: 109006-002 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Unterlage 5mm DN 8, 109006-005 für Dachhakenmontage	585673	109006-005	0.36€
Typ: 109006-005 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Schletter Unterlegblech Mittelklemme Eco, 139004-000 Erhöhung der Auflagefläche	350992	139004-000	0.42€
Typ: 139004-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Schletter Unterlegplatte 2mm f.Dachhaken, 973000-017 EcoG / EcoS / Rapid Standard	121.110	072000 047	0.246
Typ: 973000-017 Verkaufseinheit: 1 ST.	131410	973000-017	0.24€
Schletter Unterlegplatte 5mm f.Dachhaken, 973000-018 EcoG / EcoS / Rapid Standard	F2720F	072000 049	0.48€
Typ: 973000-018 Verkaufseinheit: 1 ST.	537205	973000-018	0.46€
Schletter Unterlegscheibe groß M10 VA, 943922-010	474918	943922-010	0.10€
Typ: 943922-010 Verkaufseinheit: 1 ST.	474910	943922-010	0.10€
Schletter Verbinder E vormontiert, 129002-002 SoloLight, ProfiPlus, Fix Z-7/15	417572	129002-002	3.16€
Typ: 129002-002 Verkaufseinheit: 1 ST.	417372	129002-002	3.10€
Schletter Verbinder f.FixZ15 oben Set, 129019-001	164737	129019-001	1.77€
Typ: 129019-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	104737	123013-001	1.77 C
Schletter Verbinder für FixZ-7 Profil, 129019-000	370552	129019-000	6.36€
Typ: 129019-000 Verkaufseinheit: 1 ST.	370332	129019-000	0.50€
Schletter Verbinder für Profi05, 129003-001 vormontiert	325320	129003-001	2.80€
Typ: 129003-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	323320	129003-001	2.00€
Schletter Verbinder für Solo05, 129002-001 vormontiert	319100	129002-001	3.30€
Typ: 129002-001 Verkaufseinheit: 1 ST.	313100	123002 001	3.30 C
Schletter Vierkantmutter M10, V4A, 943914-010	909949	943914-010	0.17€
Typ: 943914-010 Verkaufseinheit: 1 ST.	909949	943914-010	0.17€
Schletter Vierkantmutter M8 V4A, 943914-008 passend für alle Profile	606927	943914-008	0.12€
Typ: 943914-008 Verkaufseinheit: 1 ST.	000927	943914-008	0.12€
Schletter Welldach-Set 10x200 KlickTop, 111110-200 mit Stockschraube M10x200mm	203986	111110-200	3.70€
Typ: 111110-200 Verkaufseinheit: 1 ST.	203900	111110-200	3.70€
Schletter Welldach-Set 12x200 KlickTop, 111112-200 mit Stockschraube M12x200mm	186384	111112-200	5.05€
Typ: 111112-200 Verkaufseinheit: 1 ST.	100304	111112-200	3.03€
Schletter Welldach-Set 12x300 KlickTop, 111112-300 mit Stockschraube M12x300mm	100293	111112-300	5.20€
Typ: 111112-300 Verkaufseinheit: 1 ST.	100230	111112 000	0.200
Schletter Welldachbefestigungsset 10x200, 111010-200 mit Stockschraube 10x200mm	705492	111010-200	5.36€
Typ: 111010-200 Verkaufseinheit: 1 ST.	700402	111010 200	0.000
Schletter Welldachbefestigungsset 12x200, 111012-200 mit Stockschraube 12x200mm	885823	111012-200	4.41€
Typ: 111012-200 Verkaufseinheit: 1 ST.	000020	111012 200	7.710
Schletter Windsafe AluLight 12°, 169001-006 Modul B990-1090 L1600-2000	200613	169001-006	12.66€
Typ: 169001-006 Verkaufseinheit: 1 ST.	200010	100001 000	12.000
Schletter Windsafe Vario Alu 160x1800mm, 164160-180	384594	164160-180	10.32€
Typ: 164160-180 Verkaufseinheit: 1 ST.	004004	104100 100	10.020
Schletter Windsafe Vario Alu 160x2000mm, 164160-200	286624	164160-200	11.01€
Typ: 164160-200 Verkaufseinheit: 1 ST.	20002-4	104100 200	11.010
Schletter Windsafe Vario Alu 160x2200mm, 164160-220	261374	164160-220	11.77€
Typ: 164160-220 Verkaufseinheit: 1 ST.	201011	101100 220	
Schletter Windsafe Vario Alu 250x1800mm, 164250-180	482088	164250-180	15.79€
Typ: 164250-180 Verkaufseinheit: 1 ST.	102000	.51255 750	10.700
Schletter Windsafe Vario Alu 250x2200mm, 164250-220	822570	164250-220	18.08€
Typ: 164250-220 Verkaufseinheit: 1 ST.	3===.0		
Schletter Zusatzwinkel Iso07, 109010-000 für Dachhakenbefestigung	230611	109010-000	0.94€
Typ: 109010-000 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Siemens			
Siemens 6AG3120-3JB02-0AC1 SINVERT PVM10, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P			
400VA	749285	6AG31203JB020AC1	5040.00€
Typ: 6AG3120-3JB02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Siemens 6AG3120-3JE02-0AC1 SINVERT PVM13, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P   400VA
400VA Typ: 6AG3120-3JE02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST. Siemens 6AG3120-3JK02-0AC0 SINVERT PVM17, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA Typ: 6AG3120-3JK02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST. Siemens 6AG3120-3JK02-0AC1 SINVERT PVM17, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA Typ: 6AG3120-3JK02-0AC1 SINVERT PVM17, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA Typ: 6AG3120-3JK02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST. Siemens 6AG3120-3JK02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST. Siemens 6AG3120-3JM02-0AC0 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA Typ: 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST. Siemens 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST. Siemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme
Typ: 6AG3120-3JE02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JK02-0AC0 SINVERT PVM17, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JK02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JK02-0AC1 SINVERT PVM17, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JK02-0AC1 SINVERT PVM17, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JK02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JM02-0AC0 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme
400VA Typ: 6AG3120-3JK02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JK02-0AC1 SINVERT PVM17, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA Typ: 6AG3120-3JK02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JK02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JM02-0AC0 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA Typ: 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme
Typ: 6AG3120-3JK02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JK02-0AC1 SINVERT PVM17, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA  Typ: 6AG3120-3JK02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JM02-0AC0 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme
Siemens 6AG3120-3JK02-0AC1 SINVERT PVM17, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P       613262       6AG31203JK020AC1       6240.00         Typ: 6AG3120-3JK02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.       5iemens 6AG3120-3JM02-0AC0 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P       326134       6AG31203JM020AC0       6960.00         Typ: 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.       5iemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P       966064       6AG31203JM020AC1       6960.00         Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.       Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme       966064       6AG31203JM020AC1       6960.00
Siemens 6AG3120-3JK02-0AC1 SINVERT PVM17, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P       613262       6AG31203JK020AC1       6240.00         Typ: 6AG3120-3JK02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.       5iemens 6AG3120-3JM02-0AC0 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P       326134       6AG31203JM020AC0       6960.00         Typ: 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.       5iemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P       966064       6AG31203JM020AC1       6960.00         Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.       Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme       966064       6AG31203JM020AC1       6960.00
Typ: 6AG3120-3JK02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JM02-0AC0 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.  Siemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme
Siemens 6AG3120-3JM02-0AC0 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P       326134       6AG31203JM020AC0       6960.00         Typ: 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.       Siemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P       966064       6AG31203JM020AC1       6960.00         Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.       Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme       966064       6AG31203JM020AC1       6960.00
Siemens 6AG3120-3JM02-0AC0 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P       326134       6AG31203JM020AC0       6960.00         Typ: 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST.       Siemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P       966064       6AG31203JM020AC1       6960.00         Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.       Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme       966064       6AG31203JM020AC1       6960.00
400VA Typ: 6AG3120-3JM02-0AC0 Verkaufseinheit: 1 ST. Siemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P 400VA Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme
Siemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme
Siemens 6AG3120-3JM02-0AC1 SINVERT PVM20, Inverter netzgek NS IEC 50/60Hz 3P  400VA  Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme
400VA Typ: 6AG3120-3JM02-0AC1 Verkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Typ: 255187 Verkaufseinheit: 1 ST. 130255 255187 889.00
Solar Log 200 255240, alle Fabrikate 1WR
Typ: 255240 Verkaufseinheit: 1 ST.
Solar Log 200 PM+ 255362, alle Fabrikate 1WR
977721 255362 399.00 Typ: 255362 Verkaufseinheit: 1 ST.
Solar Log 200 Wifi 255191, Zubehör f.Wechselrichter
385611 255191 451.00 Typ: 255191 Verkaufseinheit: 1 ST.
Solar Log 200 Wifi BT 255192, Zubehör f.Wechselrichter
Typ: 255192 Verkaufseinheit: 1 ST. 606404 255192 551.00
Solar Log 500 Datenlogger 210501, für 1- 10 WR
Typ: 210501 Verkaufseinheit: 1 ST. 400085 210501 449.00
Solar Log 500 Wifi 255189, alle Fabrikate, 1-10 WR
Typ: 255189 Verkaufseinheit: 1 ST. 511464 255189 618.00
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: SMA
Solar World Dachhaken Biber 0, SD0035
Typ: MS-SFPRH PLAIN 0 Verkaufseinheit: 1 ST.
Solar World Flanschmutter M8 A2, mit Sperrverzahnung SK5012
Typ: MS-SP FLANGENUT M8 Verkaufseinheit: 1 ST.
Solar World Aluminiumgussklemme S, Profilklemme für Fix Plus 1-5 SK0142
Typ: MS-SFP X-CLAMP S Verkaufseinheit: 1 ST.
Solar World Aluminiumkreuzklemme L, Randklemme für Fix Plus 4-5 SK0143
Typ: SK0143 Verkaufseinheit: 1 ST. 906022 SK0143 0.53
Solar World Aufsatz Doppelflansch, SK0119
Typ: MS-SFP D-FLANGE TOP Verkaufseinheit: 1 ST.
Solar World Befestigungsset Gelb, vormontierte Baugruppe SA0173
Typ: MS-SFP FIX SUN Verkaufseinheit: 1 ST.
Solar World Dachhaken Biber 90, SD0036
Typ: MS-SFPRH PLAIN 90 Verkaufseinheit: 1 ST.
Solar World Dachhaken Max 0-24, SD0031
Typ: MS-SFPRH MAX 0-24 Verkaufseinheit: 1 ST. 422515 SD0031 12.25
Solar World Dachhaken Max 0-30, SD0029
Typ: MS-SFPRH MAX 0-30 Verkaufseinheit: 1 ST. 748974 SD0029 12.36



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Solar World Dachhaken Max 90-24, SD0032	465066	SD0022	40.70 <i>€</i>
Typ: MS-SFPRH MAX 90-24 Verkaufseinheit: 1 ST.	465866	SD0032	13.73€
Solar World Dachhaken Max 90-30, SD0030	142052	CD0020	12.046
Typ: MS-SFPRH MAX 90-30 Verkaufseinheit: 1 ST.	142052	SD0030	13.84€
Solar World Dachhaken Medium 0-24, SD0040	332814	SD0027	9.24€
Typ: SD0040 Verkaufseinheit: 1 ST.	332014	SD0027	9.24€
Solar World Dachhaken Medium 0-30, SD0025	434268	SD0025	0.256
Typ: MS-SFPRH MED 0-30 Verkaufseinheit: 1 ST.	434200	300025	9.35€
Solar World Dachhaken Medium 90-24, SD0028	575716	SD0028	10.08€
Typ: MS-SFPRH MED 90-24 Verkaufseinheit: 1 ST.	3/3/10	300028	10.00€
Solar World Dachhaken Medium 90-24, SD0041	882968	SD0028	10.08€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	882908	300028	10.00€
Solar World Dachhaken Medium 90-30, SD0026	299193	SD0026	10.10€
Typ: MS-SFPRH MED 90-30 Verkaufseinheit: 1 ST.	299193	SD0026	10.19€
Solar World Dachhaken Schiefer 0, SD0037	445747	SD0027	7.616
Typ: MS-SFPRH SLATE 0 Verkaufseinheit: 1 ST.	445747	SD0037	7.61€
Solar World Dachhaken Schiefer 90, SD0038	264422	CD0020	0.246
Typ: MS-SFPRH SLATE 90 Verkaufseinheit: 1 ST.	364432	SD0038	8.34€
Solar World Dachhaken Uni 24, SD0034	407000	CD0024	40.54.0
Typ: MS-SFPRH UNI24 Verkaufseinheit: 1 ST.	437320	SD0034	13.51€
Solar World Dachhaken Uni 30, SD0033	240246	CDoogs	40.000
Typ: MS-SFPRH UNI 30 Verkaufseinheit: 1 ST.	342316	SD0033	13.62€
Solar World Dichtgummi Fix TT, 71,5x40x2mm SK5174	050000	01/5474	0.446
Typ: SK5174 Verkaufseinheit: 1 ST.	856233	SK5174	0.11€
Solar World Dichtung M10, für Stockschraube SA0044	919650	SA0044	0.156
Typ: MS-HB SEAL M10 EPDM Verkaufseinheit: 1 ST.	818650	3A0044	0.15€
Solar World Dichtung M12 f Stockschraube, aus EPDM SK0118	406996	SK0118	0.156
Typ: MS HB SEAL M12 EPDM Verkaufseinheit: 1 ST.	406886	380116	0.15€
Solar World Doppelflansch M10, SK0115	264207	SK0115	2.056
Typ: MS-SFP D-FLANGE M10 Verkaufseinheit: 1 ST.	264207	380115	2.95€
Solar World Doppelflansch M12, SK0116	702266	SK0116	2.95€
Typ: MS-SFP D-FLANGE M12 Verkaufseinheit: 1 ST.	702200	380110	2.95€
Solar World Edge-Endstück Modulkl., 30,5mm SA0177	605990	SA0177	0.506
Typ: MS-SFP EDGE 31MM Verkaufseinheit: 1 ST.	695889	3A0177	0.58€
Solar World Edge-Endstück Modulkl., 30,5mm schwarz SA0181	361738	SA0181	0.646
Typ: MS-SFP EDGE 31MM BK Verkaufseinheit: 1 ST.	301736	3A0101	0.64€
Solar World Flanschmutter M10, mit Sperrverzahnung SK5017	885759	SKE017	0.22€
Typ: MS-SP FLANGENUT M10 Verkaufseinheit: 1 ST.	003739	SK5017	0.22€
Solar World Flanschmutter M12 A2, mit Sperrverzahnung SA5229	468774	SAE330	0.266
Typ: MS-SP FLANGENUT M12 Verkaufseinheit: 1 ST.	400774	SA5229	0.26€
Solar World Modulkl. Mitte 31 mm schwarz, vormon. Baugr. für 31mm Rahmen SA0179	191292	SA0179	1 /12€
Typ: MS-SFP MC31MM BK Verkaufseinheit: 1 ST.	181283	3A0179	1.43€
Solar World Modulklemmung Mitte 31mm, vormon. Baugr. für 31mm Rahmen SA0176	328237	SA0176=SA0192	1.32€
Typ: MS-SFP MC31MM Verkaufseinheit: 1 ST.	320231	JAU170=JAU192	1.32€
Solar World Presslaschenblindniete, 5,2x22,2 mm aus Aluminium SA5072	227265	SAF072	0.426
Typ: MS-SP RIVET 5,2X22,2 Verkaufseinheit: 1 ST.	237265	SA5072	0.42€
Solar World Profilverbinder 1, aus Aluminium SK0135	220075	CKU13E	1 12€
Typ: MS-SFP CONNECT 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	238875	SK0135	1.43€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Solar World Profilverbinder 2, aus Aluminium SK0136	285346	CK0426	2.11€
Typ: MS-SFP CONNECT 2 Verkaufseinheit: 1 ST.	265346	SK0136	2.11€
Solar World Profilverbinder 3, aus Aluminium SK0137	642961	SK0137	2.42€
Typ: SK0137 Verkaufseinheit: 1 ST.	642961	SN0137	2.42€
Solar World Profilverbinder Universal, aus Aluminium SK0148	344314	SK0148	2.11€
Typ: MS-SFP CONNECT UNI Verkaufseinheit: 1 ST.	344314	SK0146	2.11€
Solar World Schnittstelle Piggy Back, RS485	179699	SB0070	112.00€
Typ: SB0070 Verkaufseinheit: 1 ST.	17 9099	350070	112.00€
Solar World Schraube ähnl. DIN 603 M8x24, mit Sperrverzahnung SK0147	907064	SK0147	0.30€
Typ: SK0147 Verkaufseinheit: 1 ST.	307004	OKO147	0.500
Solar World Schraube ähnl. DIN 603, M8x16 mit Sperrverzahnung SK0145	293128	SK0145	0.22€
Typ: MS-SFP SB M8X16 Verkaufseinheit: 1 ST.	233120	OK0143	0.220
Solar World Schraube ähnl. DIN 603, M8x18,5 mit Sperrverzahnung SK0144	697070	SK0144	0.26€
Typ: MS-SFP SB M8X18,5 Verkaufseinheit: 1 ST.	097070	31(0144	0.20€
Solar World SMA Power Control Modul, PWCBRD-10 WR0453	270051	WR0453	134.00€
Typ: WR0453 Verkaufseinheit: 1 ST.	270031	W110433	134.00€
Solar World SMA Power Control Modul, PWCMOD-10 WR0451	876573	WR0451	135.00€
Typ: PWCMOD-10 Verkaufseinheit: 1 ST.	870373	VVK0431	133.00€
Solar World SMA Power-Reducer-Box WR0125, Einspeisemanagenent für Anlagen >			
100kWp	742579	WR0125	1069.00€
Typ: WR0125 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Solar World SMA Sunny Webbox BT, Bluetooth/Ethernet SB0287	289061	SB0287	605.00€
Typ: SMA SUNNY WEBBOX BT Verkaufseinheit: 1 ST.	209001	350207	003.00€
Solar World STD 500 LED Innenanwendung, PV-Grossanzeige Ziffernhöhe 20mm LED rot			
LED rot, ZH 20 mm, BxHxT: 50 x 40 x 3,5 cm. Wandhalterung, Front ESG Glas 5			
mm, RS232 oder RS485, 3 Werte darstellbar: 1 x 6 Stellen akt. Leistung kW,	876887	SK0266	714.00€
1 x 6 Stellen Energieertrag in kWh, 1 x 6 Stellen CO2-Einsparung in kg, mit			
SolarWorld Layout Typ: STD 500 LED Verkaufseinheit: 1 ST.			
Solar World STD 800 LCD Aussenanwendung, PV-Grossanzeige Ziffern 50mm LCD			
schwarz	567812	SK0269	1446.00€
Typ: STD 800 LCD Verkaufseinheit: 1 ST.			
Solar World STD500LCD Aussenanwendung, PV-Grossanzeige Ziffern 25mm LCD schwarz			
LCD schwarz auf silber, ZH 25 mm, BxHxT: 50 x 40 x 3,5 cm, Wandhalterung,			
Front ESG Glas 5 mm rahmenlos, RS232 oder RS485, 3 Werte darstellbar: 1 x 4	F77466	CK0267	714 006
Stellen akt. Leistung kW, 1 x 6 Stellen Energieertrag in kWh, 1 x 6 Stellen	577466	SK0267	714.00€
CO2-Einsparung in kg, mit SolarWorld Layout Typ: STD 500 LCD			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Solar World STD800LED Innenanwendung, PV-Grossanzeige Ziffern 45mm LED rot	761100	CKOSCO	1446.00€
Typ: STD 800 LED Verkaufseinheit: 1 ST.	761188	SK0268	1446.00€
Solar World Stockschraube M10x190, SK0120	920754	CV0420	1 746
Typ: MS-SP HB M10X190 Verkaufseinheit: 1 ST.	830751	SK0120	1.74€
Solar World Stockschraube M10x210 V2A, SK0121	104944	CV0424	1.056
Typ: MS-SP HB M10X210 Verkaufseinheit: 1 ST.	194844	SK0121	1.85€
Solar World Stockschraube M10x240 V2A, SK0122	242040	SK0122	1.00€
Typ: MS-SP HB M10X240 Verkaufseinheit: 1 ST.	343040	SK0122	1.96€
Solar World Stockschraube M10x270 V2A, Gesamtlänge 280 mm SK0123		CV0422	2.06€
	272242		
Typ: MS-SP HB M10X270 Verkaufseinheit: 1 ST.	272213	SK0123	2.00€
Typ: MS-SP HB M10X270 Verkaufseinheit: 1 ST.  Solar World Stockschraube M10X340 V2A, Gesamtlänge 350 mm SK5233	272213 836348	SK5233	2.75€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Solar World Stockschraube M12x190 V2A, Gesamtlänge 200 mm SK0130	661954	SK0130	2.00€
Typ: MS-SP HB M12X190 Verkaufseinheit: 1 ST.	661954	5KU13U	2.00€
Solar World Stockschraube M12x210 V2A, Gesamtlänge 220 mm SK0131	885690	SK0131	2.42€
Typ: MS-SP HB M12X210 Verkaufseinheit: 1 ST.	883090	380131	2.42€
Solar World Stockschraube M12x240 V2A, Gesamtlänge 250 mm SK0132	260813	SK0132	2.75€
Typ: MS-SP HB M12X240 Verkaufseinheit: 1 ST.	200013	5R0152	2.73€
Solar World Stockschraube M12x270 V2A, Gesamtlänge 280 mm SK0133	843876	SK0133	3.38€
Typ: MS-SP HB M12X270 Verkaufseinheit: 1 ST.	040070	ONO 100	0.000
Solar World Tellerkopfschraube 8x140, mit Torxantrieb SK0129	967863	SK0129	0.90€
Typ: MS-SFP WS 8X140 T40 Verkaufseinheit: 1 ST.	00.000	0.10.120	0.000
Solar World Tellerkopfschraube 8x160, SK5255	603833	SK5255	1.27€
Typ: MS-SFP WS 8X160 T40 Verkaufseinheit: 1 ST.		O110200	1.27 €
Solar World Tellerkopfschraube 8x200, SA5254	733703	SA5254	1.69€
Typ: SA5254 Verkaufseinheit: 1 ST.	700700	0/10204	1.000
Solar World Tellerkopfschraube, 8x100 A2 mit Torxantrieb SK5215	396895	SK5215	0.58€
Typ: MS-SFP WS 8X100 T40 Verkaufseinheit: 1 ST.		ON0210	0.000
Solar World Tragprofil Fix Plus 1 1070mm, TD1070	276559	TD1070	5.28€
Typ: MS-SFP FP1 1070 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	27 0000	151010	0.200
Solar World Tragprofil Fix Plus 1 2121mm, TD2121	412964	TD2121	10.03€
Typ: MS-SFP FP1 2121 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	412004	152121	10.00€
Solar World Tragprofil Fix Plus 1 3131mm, TD3131	975586	TD3131	14.15€
Typ: MS-SFP FP1 3131 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	0.0000	120101	100
Solar World Tragprofil Fix Plus 1 4246mm, TD4246	559668	TD4246	19.12€
Typ: MS-SFP FP1 4246 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	000000	154240	10.120
Solar World Tragprofil Fix Plus 1 5151mm, TD5151	429188	TD5151	22.92€
Typ: MS-SFP FP1 5151 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	120100	120101	22.020
Solar World Tragprofil Fix Plus 1 6161mm, TD6161	642831	TD6161	27.14€
Typ: MS-SFP FP1 6161 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	042001	120101	27.140
Solar World Tragprofil Fix Plus 2 1070mm, TE1070	472791	TE1070	6.76€
Typ: MS-SFP FP2 1070 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	172701	121070	0.700
Solar World Tragprofil Fix Plus 2 2121mm, TE2121	757748	TE2121	12.78€
Typ: TE2121 Verkaufseinheit: 1 ST.	701110	. == . = .	
Solar World Tragprofil Fix Plus 2 3131mm, TE3131	590095	TE3131	17.95€
Typ: MS-SFP FP2 3131 MM Verkaufseinheit: 1 ST.		. 20.0.	
Solar World Tragprofil Fix Plus 2 4246mm, TE4246	759157	TE4246	24.40€
Typ: MS-SFP FP2 4246 MM Verkaufseinheit: 1 ST.		. = . = . 0	
Solar World Tragprofil Fix Plus 2 5151mm, TE5151	764085	TE5151	29.78€
Typ: MS-SFP FP2 5151 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	70.000	. 20.01	25.700
Solar World Tragprofil Fix Plus 2 6161mm, TE6161	650390	TE6161	34.63€
Typ: MS-SFP FP2 6161 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	20000	. 20.01	
Solar World Tragprofil Fix Plus 3 1070mm, TF1070	975780	TF1070	10.78€
Typ: MS-SFP FP3 1070 MM Verkaufseinheit: 1 ST.			
Solar World Tragprofil Fix Plus 3 2121mm, TF2121	984199	TF2121	19.43€
Typ: MS-SFP FP3 2121 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	121100		1352
Solar World Tragprofil Fix Plus 3 3131mm, TF3131	192764	TF3131	28.30€
Typ: MS-SFP FP3 3131 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	.52.01		25.00 €
Solar World Tragprofil Fix Plus 3 4246mm, TF4246	303083	TF4246	38.23€
Typ: MS-SFP FP3 4246 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	110000		35.256



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Solar World Tragprofil Fix Plus 3 5151mm, TF5151	451552	TF5151	46.68€
Typ: MS-SFP FP3 5151 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	451552	175151	40.00€
Solar World Tragprofil Fix Plus 3 6161mm, TF6161	505354	TF6161	54.91€
Typ: MS-SFP FP3 6161 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	303334	11-0101	34.91€
Solar World Tragprofil Fix Plus T 3131mm, Tl3131	161743	TI3131	18.17€
Typ: MS-SFP FPT 3131 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	101743	110101	10.17 C
Solar World Tragprofil Fix Plus T 4246mm, Tl4246	743690	TI4246	24.82€
Typ: MS-SFP FPT 4246 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	743030	114240	24.020
Solar World Tragprofil Fix Plus T 5151mm, Tl5151	962142	TI5151	30.10€
Typ: MS-SFP FPT 5151 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	552112	110101	00.100
Solar World Tragprofil Fix Plus T 6161mm, Tl6161	851406	TI6161	35.38€
Typ: MS-SFP FPT 6161 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	001400	110101	00.000
Solar World Unterleg-Scheibe M10, SD0105	838423	SD0105	0.15€
Typ: MS-SP WASHER 10,5 Verkaufseinheit: 1 ST.	030423	050103	0.130
Solar World Winkelflansch M10, SK0113	433663	SK0113	3.38€
Typ: MS-SFP L-FLANGE M10 Verkaufseinheit: 1 ST.	433003	OROTTO	3.300
Solar World Winkelflansch M12, SK0114	364001	SK0114	3.38€
Typ: MS-SFP L-FLANGE M12 Verkaufseinheit: 1 ST.	304001	OROTTA	3.500
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme			
Solar-Log 1000 211001 1-100 WR,	903671	211001	699.00€
Typ: 211001 Verkaufseinheit: 1 ST.	00007.1	211001	000.000
Solar-Log 1000 BT bluetooth 211002, 1-100 WR	697696	211002	799.00€
Typ: 211002 Verkaufseinheit: 1 ST.	007000	211002	700.000
Solar-Log 1000 PM 211005, 1-100 WR	747987	211005	899.00€
Typ: 211005 Verkaufseinheit: 1 ST.	7 17 007	211000	000.000
Solar-Log 1000 PM GPRS 255188, alle Fabrikate, 1-100 WR, GPRS	522632	255188	1089.00€
Typ: 255188 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Solar-Log 1000 Wifi 255185, alle Fabrikate, 1-100 WR	460910	255185	871.00€
Typ: 255185 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Solar-Log 1000 Wifi BT 255186, alle Fabrikate, 1-100 WR	563972	255186	971.00€
Typ: 255186 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Solar-Log 200 BT Bluetooth 255241, alle Fabrikate, 1WR	403209	255241	399.00€
Typ: 255241 Verkaufseinheit: 1 ST.	.00200	2002	000.000
Solar-Log 200 GPRS 255349, alle Fabrikate 1WR	186868	255349	489.00€
Typ: 255349 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Solar-Log 200 PM+ Wifi 255363, alle Fabrikate 1WR	206693	255363	551.00€
Typ: 255363 Verkaufseinheit: 1 ST.	20000	20000	301.000
Solar-Log 500 BT bluetooth 210502, 1-10 WR	278896	210502	539.00€
Typ: 210502 Verkaufseinheit: 1 ST.	2.000	2.0002	000.000
Solar-Log 500 Wifi BT 255190, alle Fabrikate, 1-10 WR	979717	255190	708.00€
Typ: 255190 Verkaufseinheit: 1 ST.	0.0	200.00	7 00.000
Solar-Log1000 PM+ Wifi 255366, alle Fabrikate 1-100WR	329829	255366	1071.00€
Typ: 255366 Verkaufseinheit: 1 ST.	320020		
Solar-Log200 PM GPRS, 255402	139597	255402	589.00€
Typ: 255402 Verkaufseinheit: 1 ST.		200.102	333.000
Solar-Log500 PM+ 255364, alle Fabrikate 1-10WR	272180	255364	599.00€
Typ: 255364 Verkaufseinheit: 1 ST.	_,_,	20004	333.000
Solar-Log500 PM+ Wifi 255365, alle Fabrikate 1-10WR	213092	255365	768.00€
Typ: 255365 Verkaufseinheit: 1 ST.	2.3002		1 .00.000



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Solare Datensysteme Spezial Piggy Back, (RS485) für SMA WR	987705	220020	43.50€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	307703	220020	45.500
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: SMA			
Solare World Doppelflansch M12 lang, SK0117	662276	CK0447	2 506
Typ: MS-SFP D-FLANGE M12L Verkaufseinheit: 1 ST.	663376	SK0117	3.59€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Solare Datensysteme			
SOLD 220037 Kabelsatz Anschluss an SMA 3, 220037	204.420	222227	40.000
Typ: 220037 Verkaufseinheit: 1 ST.	301432	220037	19.00€
SOLD 220038 Kabelsatz Anschluss an Kaco, 220038	420240	22222	40.006
Typ: 220038 Verkaufseinheit: 1 ST.	136210	220038	19.00€
SOLD 220040 Kabelsatz SolarMax 3m,	704202	220040	24.046
Typ: 220040 Verkaufseinheit: 1 ST.	704393	220040	21.84€
SOLD 220042 Kabelsatz Danfoss 3m, 220042	250522	220042	40.000
Typ: 220042 Verkaufseinheit: 1 ST.	256523	220042	19.00€
SOLD 220055 Kabelsatz Kostal 3m, 220055	220225	220055	40.006
Typ: 220055 Verkaufseinheit: 1 ST.	338225	220055	19.00€
SOLD 220056 Kabelsatz Refusol 3m, 220056	777005	220050	40.006
Typ: 220056 Verkaufseinheit: 1 ST.	777935	220056	19.00€
SOLD 220065 Antennenverlängerung für, Richtfunkantenne (D-Link) 9m 220065	704450	220005	70.500
Typ: 220065 Verkaufseinheit: 1 ST.	784456	220065	70.50€
SOLD Kabelsatz Mastervolt 3m, 220054	000057	220054	10.006
Typ: 220054 Verkaufseinheit: 1 ST.	886057	220054	19.00€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: G. Spelsberg			<u> </u>
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF1 500-16 200x125x122mm IP65	407000	47040004	440,000
Typ: GF1 500-16 Verkaufseinheit: 1 ST.	427680	17810201	140.00€
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF1 800-16 200x125x122mm IP65	0.40000	47040004	000 000
Typ: GF1 800-16 Verkaufseinheit: 1 ST.	246660	17810301	228.00€
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF2 500-16 200x125x122mm IP65	070545	4700004	111.006
Typ: GF2 500-16 Verkaufseinheit: 1 ST.	278545	17820201	144.00€
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF2 800-16 200x200x122mm IP65	361484	17820301	231.00€
Typ: GF2 800-16 Verkaufseinheit: 1 ST.	301404	17020301	231.00€
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF2x2 800-16 250x370x122mm IP65	641662	17822301	401.00€
Typ: GF2x2 800-16 Verkaufseinheit: 1 ST.	041002	17622301	401.00€
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF2x3 800-16 300x600x142mm IP65	901649	17832301	605.00€
Typ: GF2x3 800-16 Verkaufseinheit: 1 ST.	901049	17032301	005.00€
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF2x3 800-16 ÜSS 300x600x142mm IP65	757593	17837501	1360.00€
Typ: GF2x3 800-16 ÜSS Verkaufseinheit: 1 ST.	737333	17037301	1300.000
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF4 1000-25 254x180x111mm IP65	906227	17742301	368.00€
Typ: GF4 1000-25 Verkaufseinheit: 1 ST.	000227	17742001	000.000
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF4 500-16 200x200x122mm IP65	469469	17840201	158.00€
Typ: GF4 500-16 Verkaufseinheit: 1 ST.	100 100	17010201	100.000
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF4 500-25 200x200x122mm IP65	436528	17841201	229.00€
Typ: GF4 500-25 Verkaufseinheit: 1 ST.	100020		220.000
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Spelsberg			
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF4 500-25 ÜSS 250x200x122mm IP65	046400	17046204	204.000
Typ: GF4 500-25 ÜSS Verkaufseinheit: 1 ST.	216196	17846301	391.00€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: G. Spelsberg			
- Interest the second s			
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF4 800-16 250x200x122mm IP65	932199	17840301	252.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF4 800-25 250x200x122mm IP65	183492	17842301	269 00€
Typ: GF4 800-25 Verkaufseinheit: 1 ST.	163492	17642301	268.00€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Spelsberg			
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF8 500-25 250x200x122mm IP65		.===.	
Typ: GF8 500-25 Verkaufseinheit: 1 ST.	525216	17881201	231.00€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: G. Spelsberg			-
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF8 500-25 ÜSS 300x300x142mm IP65			
Typ: GF8 500-25 ÜSS Verkaufseinheit: 1 ST.	965672	17886301	449.00€
Spelsberg Generator-Freischalt-Gehäuse, GF8 800-25 300x300x142mm IP65			_
Typ: GF8 800-25 Verkaufseinheit: 1 ST.	350260	17881301	297.00€
Spelsberg Reihenklemmengehäuse RK-PV 4, 180x182x90mm IP66 4 Strings			
Typ: RK-PV 4 Verkaufseinheit: 1 ST.	418751	67740301	76.20€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Spelsberg			
Spelsberg Reihenklemmengehäuse RK-PV 8, IP66 254x180x90mm			
Typ: RK-PV 8 Verkaufseinheit: 1 ST.	314613	67780301	115.00€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: G. Spelsberg			
Spelsberg Reihenklemmengehäuse, RK-PV 8 ÜSS IP66 254x180x90mm 8 Strings			
Typ: RK-PV 8 ÜSS Verkaufseinheit: 1 ST.	222916	67785401	291.00€
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Spelsberg  Spelsberg RK-PV 8-L Reihenklemmengehäuse, IP66 leer 254x180x90mm	Т		
	323622	67780001	65.20€
Typ: RK-PV 8-L Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: SMA			
SW BT PIGGY BACK PLUS Schnittstelle, f.Sunny Mini Central mit Ext. Antenne	156755	SB0080	157.00€
Typ: BT PIGGY BACK PLUS Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW GA-LAYOUT Aufpreis für kundenspezifis, wie z.B. Logo oder Anlagenbild	921426	SK0265	120.00€
Typ: GA-LAYOUT Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW LIEGEHAFT Haften zur Einblechungsbefe, SK0173	273668	SK0173	0.37€
Typ: LIEGEHAFT Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MODULE SAFE BITS Module Safe Bit 1/4′, MODULE SAFE BITS	177391	SA0187	1.69€
Typ: MODULE SAFE BITS Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW Modulmittelklemme ab 31mm SA0192,  Typ: SA0192 Verkaufseinheit: 1 ST.	435837	SA0192	1.32€
SW MS-FOAMWEDGE 2M Dichtkeil für Sundeck, SK0160			
Typ: MS-FOAMWEDGE 2M Verkaufseinheit: 1 ST.	992622	SK0160	4.33€
SW MS-SD MC 31MM BK Modulklemmung Sundec, vormontierte Baugruppe SK0174			
Typ: MS-SD MC 31MM BK Verkaufseinheit: 1 ST.	100124	SK0174	0.95€
SW MS-SD MC 34MM BK Endst. Sundeck schwa, SK0344			
Typ: MS-SD MC 34MM BK Verkaufseinheit: 1 ST.	839482	SK0344	0.74€
SW MS-SD MC31MM Modulklemmung Sundeck si, vormontierte Baugruppe SK0175			
Typ: MS-SD MC31MM Verkaufseinheit: 1 ST.	260008	SK0175	0.90€
SW MS-SD MC34MM BK Modulklemmung Sundeck, vormontierte Baugruppe SK0165			
Typ: MS-SD MC34MM BK Verkaufseinheit: 1 ST.	990320	SK0165	1.01€
SW MS-SD MC34MM Modulklemmung Sundeck si, vormontierte Baugruppe SK0166			
Typ: MS-SD MC34MM Verkaufseinheit: 1 ST.	113241	SK0166	0.95€
SW MS-SD-CABLE FIXING Kabelclip für 3 Ka, SK0167			
Typ: MS-SD-CABLE FIXING Verkaufseinheit: 1 ST.	803166	SK0167	0.42€
SW MS-SD-EDGE 31SIL Endst. Sundeck 30,5m, SK0341	25-11-	01/25 : :	
	696167	SK0341	0.64€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
SW MS-SD-EDGE 34 SIL Endst. Sundeck silb, SK0345	973474	SK0345	0.68€
Typ: MS-SD-EDGE 34 SIL Verkaufseinheit: 1 ST.	9/34/4	3NU345	0.00€
SW MS-SD-EDGE-31BK Endst. Sundeck 30,5mm, SK0342	673926	SK0342	0.68€
Typ: MS-SD-EDGE-31BK Verkaufseinheit: 1 ST.	673926	3N0342	0.00€
SW MS-SD-SH-1FIELD Sund. ErweitSet neb, SK0170	188863	SK0170	73.92€
Typ: MS-SD-SH-1FIELD Verkaufseinheit: 1 ST.	100003	310170	73.92€
SW MS-SD-SH-2FIELDS Sund. ErweitSet ne, SK0169	104872	SK0169	116.69€
Typ: MS-SD-SH-2FIELDS Verkaufseinheit: 1 ST.	104072	ONO 100	110.000
SW MS-SD-SH-EAVES3FIELD Sundeck Grund-Se, SK0168	645751	SK0168	175.82€
Typ: MS-SD-SH-EAVES3FIELD Verkaufseinheit: 1 ST.	0.0.0.	<b>3</b> .10.00	
SW MS-SD-SH-LEFT Sundeck Einblechung Ort, SK0338	815132	SK0338	29.04€
Typ: MS-SD-SH-LEFT Verkaufseinheit: 1 ST.	010102	<b>C</b> 110000	20.010
SW MS-SD-SH-RIGHT Sundeck Einblechung Or, SK0339	307930	SK0339	29.04€
Typ: MS-SD-SH-RIGHT Verkaufseinheit: 1 ST.	007300	CINOGO	20.040
SW MS-SF FIX60 600 MM Tragprofil Fix 60, TB6000	857177	TB6000	81.84€
Typ: MS-SF FIX60 600 MM Verkaufseinheit: 1 ST.		120000	01.010
SW MS-SF FIX80 6000 MM Tragprofil Fix 80, TC6000	718300	TC6000	88.92€
Typ: MS-SF FIX80 6000 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	710000	100000	00.02.0
SW MS-SF FIXTT 6000 MM Fix Trapez 6000mm, TT6000	230576	TT6000	46.46€
Typ: MS-SF FIXTT 6000 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	200070	110000	40.400
SW MS-SF FLANGE M10 Flansch, SK5120	355418	SK5120	2.75€
Typ: MS-SF FLANGE M10 Verkaufseinheit: 1 ST.	000110	0110120	200
SW MS-SF RIBROOF 465 Klemme für Ribroof, SK0645	972318	SK0645	10.34€
Typ: MS-SF RIBROOF 465 Verkaufseinheit: 1 ST.	372010	0110040	10.046
SW MS-SF RIBROOF 500 Klemme Ribroof 500, SK0646	163647	SK0646	10.34€
Typ: MS-SF RIBROOF 500 Verkaufseinheit: 1 ST.	100017	0110010	10.010
SW MS-SF SEAMCLAMP ALU Stehfalzklemme au, SK0023	540069	SK0023	15.53€
Typ: MS-SF SEAMCLAMP ALU Verkaufseinheit: 1 ST.	040000	CINOUZU	10.000
SW MS-SF SEAMCLAMP CU Stehfalzklemme aus, SK0024	521598	SK0024	37.18€
Typ: MS-SF SEAMCLAMP CU Verkaufseinheit: 1 ST.	021000	0110021	07.100
SW MS-SF SEAMCLAMP V2A Stehfalzklemme au, Stehfalzklemme V2A SK0112	702213	SK0112	10.34€
Typ: MS-SF SEAMCLAMP V2A Verkaufseinheit: 1 ST.		0.10.12	
SW MS-SFA 15H AL Flachdachrahmen 15° hor, Ausführung SA5206	737327	SA5206	17.11€
Typ: MS-SFA 15H AL Verkaufseinheit: 1 ST.	707027	0,10200	
SW MS-SFA 15V AL Flachdachrahmen 15° ver, SA5203	683151	SA5203	21.34€
Typ: MS-SFA 15V AL Verkaufseinheit: 1 ST.		<i>C.</i> 10200	2
SW MS-SFA 20H AL Flachdachrahmen 20° hor, Ausführung SA5207	468733	SA5207	17.42€
Typ: MS-SFA 20H AL Verkaufseinheit: 1 ST.		55_5.	25
SW MS-SFA 20V AL Flachdachrahmen 20° ver, SA5204	915430	SA5204	22.28€
Typ: MS-SFA 20V AL Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SFA 30H AL Flachdachrahmen 30° hor, Ausführung SA5208	305938	SA5208	17.74€
Typ: MS-SFA 30H AL Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SFA 30V AL Flachdachrahmen 30° ver, SA5205	864038	SA5205	23.23€
Typ: MS-SFA 30V AL Verkaufseinheit: 1 ST.		-	
SW MS-SFA 45H AL Flachdachrahmen 45° hor, Ausführung SA5253	638256	SA5253	29.35€
Typ: MS-SFA 45H AL Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SFA BRACE 15 Aussteifstrebe 15°, L, aus Aluminium SA5212	791156	SA5212	5.28€
Typ: MS-SFA BRACE 15 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
SW MS-SFA BRACE 20 Aussteifstrebe 20°, L, aus Aluminium SA5213	594094	SAE212	5 22 <i>E</i>
Typ: MS-SFA BRACE 20 Verkaufseinheit: 1 ST.	584984	SA5213	5.33€
SW MS-SFA BRACE 20 HL Aussteifstrebe 20°, aus Aluminium SA5209	297001	SA5209	E E0€
Typ: MS-SFA BRACE 20 HL Verkaufseinheit: 1 ST.	297001	5A5209	5.59€
SW MS-SFA BRACE 30 Aussteifstrebe 30°, L, aus Aluminium SA5214	312063	SA5214	5.39€
Typ: MS-SFA BRACE 30 Verkaufseinheit: 1 ST.	312003	3A3214	3.39€
SW MS-SFP A 20H AL Flachdachrahmen 20°, horizontale Ausführung MS-SFP A 20H AL	414338	SA5241	18.37€
Typ: MS-SFP A 20H AL Verkaufseinheit: 1 ST.	414336	3A3241	10.37€
SW MS-SFP ADAPTATION Adapterwinkel, Sunfix plus	781671	SK0207	2.64€
Typ: MS-SFP ADAPTATION Verkaufseinheit: 1 ST.	701071	31(0201	2.04€
SW MS-SFP BACK PLATE15° Heckblech 15°, MS-SFP BACK PLATE15°	437276	SA5317	29.72€
Typ: MS-SFP BACK PLATE15° Verkaufseinheit: 1 ST.	437270	3A3317	29.72€
SW MS-SFP CONNECT 4 Profilverbinder 4 au, SK0138	742774	SV0139	2.05€
Typ: MS-SFP CONNECT 4 Verkaufseinheit: 1 ST.	743771	SK0138	2.95€
SW MS-SFP CONNECT 5 Profilverbinder 5 au, SK0139	455436	SK0139	4.18€
Typ: MS-SFP CONNECT 5 Verkaufseinheit: 1 ST.	455456	SK0139	4.16€
SW MS-SFP EDGE 34MM BK Edge-Endstück Mod, SA0180	120170	CA0490	0.696
Typ: MS-SFP EDGE 34MM BK Verkaufseinheit: 1 ST.	139178	SA0180	0.68€
SW MS-SFP EDGE 34MM Edge-Endstück Modulk, SA0175	250960	CA0475	0.646
Typ: MS-SFP EDGE 34MM Verkaufseinheit: 1 ST.	250869	SA0175	0.64€
SW MS-SFP ENDCAP 1 BK Endkappe für Profi, schwarze Ausführung MS-SFP ENDCAP 1			
ВК	330325	SA0196	0.15€
Typ: MS-SFP ENDCAP 1 BK Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SFP ENDCAP 1 Endkappe für Profil F, graue Ausführung MS-SFP ENDCAP 1	404240	CA040E	0.156
Typ: MS-SFP ENDCAP 1 Verkaufseinheit: 1 ST.	491240	SA0195	0.15€
SW MS-SFP FP4 3131 MM Tragprofil Fix Plu, TG3131	916364	TG3131	22.74 <i>€</i>
Typ: MS-SFP FP4 3131 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	816264	163131	32.74€
SW MS-SFP FP4 4246 MM Tragprofil Fix Plu, TG4246	F207F0	TC 42.46	11 116
Typ: MS-SFP FP4 4246 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	528759	TG4246	44.14€
SW MS-SFP FP4 5151 MM Tragprofil Fix Plu, TG5151	731433	TG5151	53.64€
Typ: MS-SFP FP4 5151 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	731433	165151	33.04€
SW MS-SFP FP4 6161 MM Tragprofil Fix Plu, TG6161	669976	TG6161	64.20€
Typ: MS-SFP FP4 6161 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	009970	190101	64.20€
SW MS-SFP FP5 3131 MM Tragprofil Fix Plu, TH3131	002142	TI 12424	20.20€
Typ: MS-SFP FP5 3131 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	902142	TH3131	39.29€
SW MS-SFP FP5 4246 MM Tragprofil Fix Plu, TH4246	000790	TU4246	£2.96 <i>€</i>
Typ: MS-SFP FP5 4246 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	999789	TH4246	53.86€
SW MS-SFP FP5 5151 MM Tragprofil Fix Plu, TH5151	E4406E	TUE454	64.626
Typ: MS-SFP FP5 5151 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	511965	TH5151	64.63€
SW MS-SFP FP5 6161 MM Tragprofil Fix Plu, TH6161	007500	TI 104.04	70.45.6
Typ: MS-SFP FP5 6161 MM Verkaufseinheit: 1 ST.	997592	TH6161	76.45€
SW MS-SFP KALZIP CLAMP Balkenklaue für K, vormontierte Baugruppe SK0127	224.420	CI/0407	4.07.0
Typ: MS-SFP KALZIP CLAMP Verkaufseinheit: 1 ST.	221436	SK0127	4.97€
SW MS-SFP MC31MM SAFE Modulklemme Mitte, Diebstahlschutz	007045	040400	4.540
Typ: MS-SFP MC31MM SAFE Verkaufseinheit: 1 ST.	667215	SA0182	1.54€
SW MS-SFP MC31MM SAFEBK Modulklemme, Mitte 31mm schwarz mit Diebstahlschutz	700044	CA0464	4.000
Typ: MS-SFP MC31MM SAFEBK Verkaufseinheit: 1 ST.	782941	SA0184	1.63€
Typ. Me of the Mooritain of a EBR Volkadioonnell. To t.			
SW MS-SFP MC34MM BK Modulkl. Mitte 34 mm, Baugr. für 34mm Rahmen SA0178	612919	SA0178	1.54€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
SW MS-SFP MC34MM Modulklemmung Mitte 34, Baugr. für 34mm Rahmen SA0174	624091	SA0174	1.43€
Typ: MS-SFP MC34MM Verkaufseinheit: 1 ST.	624091	5A0174	1.43€
SW MS-SFP SB M8X30 Schraube DIN 603 M8x3, mit Sperrverzahnung SK0146	935460	SK0146	0.37€
Typ: MS-SFP SB M8X30 Verkaufseinheit: 1 ST.	933400	31(0140	0.57 €
SW MS-SFP SEAM CLAMPV2A Stehfalzklemme, V2A vormontierte Baugruppe	949213	SK0126	9.61€
Typ: MS-SFP SEAM CLAMPV2A Verkaufseinheit: 1 ST.	040210	GR0120	0.010
SW MS-SFP SIDEPLATE15° Seitenblech 15°, MS-SFP SIDEPLATE15°	592082	SA5318	12.98€
Typ: MS-SFP SIDEPLATE15° Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SFP SPACER 31MM Klemme Profilabsch, aus Aluminum SA5102	644790	SA5102	0.37€
Typ: MS-SFP SPACER 31MM Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SFP WS 8X280 T40 Tellerkopfschraub, mit Unterkopfgewinde SA5236	918251	SA5236	2.06€
Typ: MS-SFP WS 8X280 T40 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SFPRH LONGTILE0 Dachhaken Langzieg, MS-SFPRH LONGTILE0	579501	SD0050	11.51€
Typ: MS-SFPRH LONGTILE0 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SP CALOTTE 23-33 Ejot Kalotte 23-3, MS-SP CALOTTE 23-33	400264	SK0291	0.30€
Typ: MS-SP CALOTTE 23-33 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SP SB JA3 8X150 Ejot Befest. JA3-S, vormontiert mit E16-Dichtung	647028	SK0221	6.34€
Typ: MS-SP SB JA3 8X150 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SP WASHER 13MM Unterlegscheibe 13, SD0013	103625	SD0013	0.26€
Typ: MS-SP WASHER 13MM Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SPTHB M8X53 Hammerkopfschraube M8X, für Modulbefestigung Freifeld SH0002	164168	SH0002	0.48€
Typ: MS-SPTHB M8X53 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW MS-SUNDECK Sundeck Drainageblech, SA0194	246805	SA0194	58.82€
Typ: MS-SUNDECK Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW PBL-SMC-10-NR Nachrüstsatz Power Bala, WR <9000KW SB0276  Typ: PBL-SMC-10-NR Verkaufseinheit: 1 ST.	548756	SB0276	24.00€
SW PBL-YCABLE-10 Power Balancer Kabel, SB0275			
Typ: PBL-YCABLE-10 Verkaufseinheit: 1 ST.	659574	SB0275	43.00€
SW PV-AZB4 MC-Y-Weiche Buchse (für Typ 4, Parallelschaltungvon mehreren Strings			
Typ: PV-AZB4 Verkaufseinheit: 1 ST.	958802	SA0133	8.45€
SW PV-AZS4 MC-Y-Weiche Stecker (für Typ4, Parallelschaltungvon mehreren Strings			
Typ: PV-AZS4 Verkaufseinheit: 1 ST.	155488	SA0135	8.29€
SW PV-KBT4/6II-UR MC4 Buchse Typ 4/6II D, MC-Buchse			
Typ: PV-KBT4/6II-UR Verkaufseinheit: 1 ST.	652611	SA0139	2.33€
SW PV-KST4/6II-UR MC4 Stecker Typ 4/6II, MC-Stecker			
Typ: PV-KST4/6II-UR Verkaufseinheit: 1 ST.	291752	SA0143	2.33€
SW RS485 SB XX00 HF RS485 Piggy-Back für, SB0076			
Typ: RS485 SB XX00 HF Verkaufseinheit: 1 ST.	437359	SB0076	112.00€
SW SBU-CON-33 00 DC Verteiler SBU CON 33, SBU-CON-33 00			_
Typ: SBU-CON-33 00 Verkaufseinheit: 1 ST.	155690	WR0286	302.83€
SW SC 1X4 10M MC4 Suncable 1x4 10 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5267	457440	01/5007	40.70.0
Typ: SC 1X4 10M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	457119	SK5267	13.73€
SW SC 1X4 15M MC4 Suncable 1x4 15 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5268	247024	CVE000	10.400
Typ: SC 1X4 15M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	317631	SK5268	18.48€
SW SC 1X4 1M MC4 Suncable 1x4 1 m konfek, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5261	205000	CVEOC4	E 47C
Typ: SC 1X4 1M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	305980	SK5261	5.17€
SW SC 1X4 20M MC4 Suncable 1x4 20 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5269	985037	SK5269	23.23€
Typ: SC 1X4 20M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	303037	JN3209	23.23€



SW SC 1X4 25M MC4 Suncable 1x4 25 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5250 Typ: SC 1X4 25M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.  SW SC 1X4 2M MC4 Suncable 1x4 2 m konfek, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5262 Typ: SC 1X4 2M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.  SW SC 1X4 30M MC4 Suncable 1x4 30 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5270 Typ: SC 1X4 30M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.  SW SC 1X4 35M MC4 Suncable 1x4 35 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5271	605024 161322 502306	SK5250 SK5262	27.98€
SW SC 1X4 2M MC4 Suncable 1x4 2 m konfek, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5262  Typ: SC 1X4 2M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.  SW SC 1X4 30M MC4 Suncable 1x4 30 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5270  Typ: SC 1X4 30M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	161322		21.90€
Typ: SC 1X4 2M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.  SW SC 1X4 30M MC4 Suncable 1x4 30 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5270  Typ: SC 1X4 30M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.		SK5262	
SW SC 1X4 30M MC4 Suncable 1x4 30 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5270 Typ: SC 1X4 30M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.		313202	6.12€
Typ: SC 1X4 30M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	502306		0.12€
	302300	SK5270	32.74€
SW SC 1X4 35M MC4 Suncable 1x4 35 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5271		31(327)	32.74€
	950031	SK5271	37.49€
Typ: SC 1X4 35M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	330031	01(0271	37.430
SW SC 1X4 3M MC4 Suncable 1x4 3 m konfek, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5263	908219	SK5263	7.08€
Typ: SC 1X4 3M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	000210	G110200	7.000
SW SC 1X4 4M MC4 Suncable 1x4 4 m konfek, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5264	166218	SK5264	8.03€
Typ: SC 1X4 4M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	100210	31(3204	0.03€
SW SC 1X4 5M MC4 Suncable 1x4 5 m konfek, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5265	583487	SK5265	8.98€
Typ: SC 1X4 5M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	303407	31(3203	0.30€
SW SC 1X4 6M MC4 Suncable 1x4 6 m konfek, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5266	695233	SK5266	9.92€
Typ: SC 1X4 6M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	093233	3K3200	9.92€
SW SC 1X4 Suncable 1x4 PV1-F D 5,6 mm, SK5234	706205	SK5234	0.056
Typ: SC 1X4 Verkaufseinheit: 1 MTR	796285	5N5234	0.95€
SW SC 1X6 30M MC4 Suncable 1x6 30 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5273	242050	CI/E070	42.246
Typ: SC 1X6 30M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	312959	SK5273	42.24€
SW SC 1X6 40M MC4 Suncable 1x6 40 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5274	105051	CI/EO74	E4.04 <i>E</i>
Typ: SC 1X6 40M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	195851	SK5274	54.91€
SW SC 1X6 45M MC4 Suncable 1x6 45 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5275	450650	CVEO7E	64.056
Typ: SC 1X6 45M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	450659	SK5275	61.25€
SW SC 1X6 50M MC4 Suncable 1x6 50 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5276	163260	SK5276	67 E0 <i>E</i>
Typ: SC 1X6 50M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	103200	3N3270	67.58€
SW SC 1X6 55M MC4 Suncable 1x6 55 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5277	842320	SK5277	73.92€
Typ: SC 1X6 55M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	042320	3N3211	73.92€
SW SC 1X6 60M MC4 Suncable 1x6 60 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5278	000630	CVE270	00 26 <i>E</i>
Typ: SC 1X6 60M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	982638	SK5278	80.26€
SW SC 1X6 65M MC4 Suncable 1x6 65 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5279	940609	SVE270	96 E0 <del>.</del>
Typ: SC 1X6 65M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	840698	SK5279	86.59€
SW SC 1X6 70M MC4 Suncable 1x6 70 m konf, Stecker/Buchse: MC4/MC4 SK5280	447044	CIVEODO	00.006
Typ: SC 1X6 70M MC4 Verkaufseinheit: 1 ST.	117044	SK5280	92.93€
SW SC 1X6 Suncable 1x6 PV1-F D 5,9 mm, SK5236	0.40000	CIVEOOC	4.07.0
Typ: SC 1X6 Verkaufseinheit: 1 MTR	840980	SK5236	1.27€
SW SMA D0 Auslesekopf HM-D0, Meteradapter SB0302	040704	CDOOO	70.006
Typ: SMA D0 Verkaufseinheit: 1 ST.	940731	SB0302	79.00€
SW SMA DC-Überspannungsschutz A, für Sunny Tripower SB0385	064246	CD0205	146.000
Typ: SB0385 Verkaufseinheit: 1 ST.	964346	SB0385	146.00€
SW SMA DC-Überspannungsschutz A+B, für Sunny Tripower SB0386	210100	CD020C	200.000
Typ: SB0386 Verkaufseinheit: 1 ST.	310199	SB0386	200.00€
SW SMA Funksteckdose Bluetooth, SB0306	710764	CD020C	450,000
Typ: SB0306 Verkaufseinheit: 1 ST.	712761	SB0306	156.00€
SW SMA SB0301 Sunny Home Manager,	004000	CD0004	E00.00C
Typ: SB0301 Verkaufseinheit: 1 ST.	881863	SB0301	520.00€
SW SMA SB0376 Piggy Back Bluetooth, SB3300, SB3800, SMC6000, 7000, 8000TL	262227	CD0270	104.000
Typ: SB0376 Verkaufseinheit: 1 ST.	362327	SB0376	104.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
SW SMA SB0377 Repeater Bluetooth, zur Erhöhung der Reichweite	505565	SB0377	225.00€
Typ: SB0377 Verkaufseinheit: 1 ST.	505565	360377	225.00€
SW STL 200 BT Suntrol Datenlogger STL200, Suntrol STL200 BT	892723	SK0287	433.20€
Typ: STL 200 BT Verkaufseinheit: 1 ST.	092723	3N0207	455.20€
SW STL 200 PM Datenlogger für 2 WR, STL 200 PM	386324	SK0400	456.00€
Typ: STL 200 PM Verkaufseinheit: 1 ST.	000024	O110-100	400.000
SW STL 200 Suntrol Datenlogger STL200, Suntrol STL200	647961	SK0284	319.20€
Typ: STL 200 Verkaufseinheit: 1 ST.	0.700.		0.0.200
SW STL 400 BT Suntrol Datenlogger STL400, Suntrol STL400 BT	232580	SK0288	478.80€
Typ: STL 400 BT Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW STL 400 PM Datenlogger für 10 WR, STL 400 PM	975185	SK0401	553.20€
Typ: STL 400 PM Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW STL 400 Suntrol Datenlogger STL400, Suntrol STL400	757873	SK0285	399.60€
Typ: STL 400 Verkaufseinheit: 1 ST.	101010	0	
SW STL 800 BT Suntrol Datenlogger STL800, Suntrol STL800 BT	804994	SK0289	756.00€
Typ: STL 800 BT Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW STL 800 Suntrol Datenlogger STL800, Suntrol STL800	601126	SK0286	666.00€
Typ: STL 800 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW STP 5000TL-20 SMA Wechselrichter, Dis/ESS/BT STP 5000TL-20	677473	WR0425	2692.00€
Typ: STP 5000TL-20 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW STP 6000TL-20 SMA Wechselrichter, Dis/ESS/BT STP 6000TL-20	419023	WR0426	2885.00€
Typ: STP 6000TL-20 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW STP 7000TL-20 SMA Wechselrichter, Dis/ESS/BT STP 7000TL-20	143504	WR0427	3077.00€
Typ: STP 7000TL-20 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW STP 8000TL-20 SMA Wechselrichter, Dis/ESS/BT STP 8000TL-20	227687	WR0428	3270.00€
Typ: STP 8000TL-20 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW STP 9000TL-20 SMA Wechselrichter, Dis/ESS/BT STP 9000TL-20	410239	WR0429	3462.00€
Typ: STP 9000TL-20 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW SUNKIT SC-01 L Bausatz SunCarport Idn, kWp SR0073	369046	SR0073	46.63€
Typ: SUNKIT SC-01 L Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW SUNKIT SC-01 Q Bausatz SunCarport que, kWp SR0075	525101	SR0075	46.63€
Typ: SUNKIT SC-01 Q Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW SUNPAC S 13.8 Solarstromspeichersyste, mit 13.8 kWh Gesamtspeicher	780133	SW0073	10659.00€
Typ: SUNPAC S 13.8 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW SUNPAC SBU H6.9 SunPac Gesamtsystem z, Eigenstromerhöhung SW0057	470169	SW0057	7467.00€
Typ: SUNPAC SBU H6.9 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW Suntrol-Logger STL 800 PM Mit Power, Management SK0313	721527	SK0313	864.00€
Typ: STL 800 PM Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW Suntub Flachdachmontagesystem, aus recyceltem Kunstoff SA5235	170833	SA5235	59.90€
Typ: SA5235 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW Tellerkopfschraube 8x240 T40, SA5237 MS-SFP WS	579624	SA5237	1.96€
Typ: MS-SFP WS 8X240 T40 Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW Uni-Erdungsklemme Klemmbereich, RD 8-10 MS-SFP GROUNDING A	954586	SK0372	3.59€
Typ: MS-SFP GROUNDING A Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW USB-PIGGYBACK SMA Servicekabel USB SM, USB WR0010	582734	WR0010	151.00€
Typ: USB-PIGGYBACK Verkaufseinheit: 1 ST.			
SW Wechselrichter SB 3000TL-21/ESS, WR 0403	837455	WR0403	1610.00€
Typ: SB 3000TL-21 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
SW Wechselrichter SMA STP 20000TLEE,	339149		5492.00€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör: Raychem			T
Tyco 5-1394462-6 Solarlok Steckverbinder, Minus kodiert 6qmm	900905	5-1394462-6	3.30€
Typ: 5-1394462-6 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Typo Solarlok Steckverbinder-, Plus kodiert 6qmm 6-1394461-5	689990	6-1394461-5	3.30€
Typ: 6-1394461-5 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Photovoltaik - PV-Zubehör:	1		
Varta Speichersytem Engion 3,7 kWh, 1 Schrank 8 Batteriemodule	140579	02700852208	12979.20€
Typ: 02700852208 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Photovoltaik - Wechselrichter: Effekta			
Effekta Solarwechselrichter ES3300  Trafolos mit Wirkungsgrad bis 96% 3300 Watt,Für Innen und Außenbereich			
(IP65) -25°C bis +50°C Intelligentes MPP 184264 V Umfangreiches	288870	ES3300	1899.00€
KommunikationszubehörES 4200 und ES 5000bei rechtzeitiger	200070	255500	1033.00€
BestellungKW 51-53 lieferbar			
Effekta Solarwechselrichter ES4200			
Trafolos mit Wirkungsgrad bis 96% 4200 Watt Für Innen und Außenbereich			
(IP65) -25°C bis +50°C Intelligentes MPP 184264 V Umfangreiches	636539	ES4200	1899.00€
KommunikationszubehörES 4200 und ES 5000bei rechtzeitiger			
BestellungKW 51-53 lieferbar			
Effekta Solarwechselrichter ES5000			
Trafolos mit Wirkungsgrad bis 96% 5000 Watt Für Innen und Außenbereich			
(IP65) -25°C bis +50°C Intelligentes MPP 184264 V Umfangreiches	391547	ES5000	1999.00€
KommunikationszubehörES 4200 und ES 5000bei rechtzeitiger			
BestellungKW 51-53 lieferbar			
Haustechnik - Photovoltaik - Wechselrichter: SMA	_		
SW SMA SB0375 Sunny Beam, mit Bluetooth bis 12 Wechselrichter	109035	SB0375	180.00€
Typ: SB0375 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - PV-Module - Solar-Anlagen, Zubehör: Diverse			_
Kabeldurchführung, wasserdicht, für Solaranlagen			
Zur wasserdichten Leitungsdurchführung bei Caravan oder Booten kompakte	929220	1480077	21.86€
Bauweise - wasser und witterungsbeständig - für verschiedene			
Leitungsquerschnitte einsetzbar - Ausgang PG13,5			
Montageprofil für Solarmodule 530-565 mm			
- universal montierbar - zum Kleben, Nieten oder Schrauben - Lieferumfang:	389961	1480090	82.91€
2 Aluminiumschienen, 2 Kunststoffabdeckungen, Schrauben - Für Modulgrösse 530-565mm			
Montageprofil für Solarmodule SUNSET 440-470 mm			
- universal montierbar - zum Kleben, Nieten oder Schrauben - Lieferumfang:			
2 Aluminiumschienen, 2 Kunststoffabdeckungen, Schrauben - Für Modulgrösse	304617	1480089	80.35€
440-470mm			
Solar-Akku EXIDE, 60 Ah 261x136x208 mm, 19 kg			
Speziell für den Solarbereich entwickelter Bleigelakku von Exide -	0.10055	4.004.55	200.575
wartungsfrei - auslaufsicher - sehr geringe Selbstentladung - sofort	846880	1480120	262.07€
einsatzbereit	1		



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Solar-Ladegerät "SPK-10", 7-8V/1W			
- Leistung Solarzelle 1W / 7-8V - Ladestrom 110mA - Maße 28x108x168mm -			
gewicht 320g - Im Lieferumfang enthalten: Verbindungskabel,			
Universaladapter, Kreuzstecker mit Klinke 2,5mm Klinke 3,5mm, Hohlstecker	504435	1480041	34.93€
5,5 x 2,5mm und Hohlstecker 3,5 x 1,35mm, Handyadapter für Nokia, Siemens,			
Motorola und Erricson			
Solar-Stromset SUNSET "PV 45", 45W Solarzelle, Regler, Leitungsset			
Neben Kleinverbrauchern (12Volt), können Sie mit dem Solarstromset PV 45			
über einen optional erhältichen Wechselrichter (230Volt) auch "normale"			
Haushaltsgeräte versorgen. Sie erzeugen etwa folgende Energie	398645	1480102	398.38€
umweltfreundlich aus der Sonne: ? Täglicher Betrieb: bis zu 200 Watt/h			
täglich? Wochenendbetrieb: bis zu 1000 Watt/h täglich?			
Lieferumfang: ? Hochleistungs-Solarmodul 45 Wa			
Solar-Ventilatormütze			
Damit kommen Sie auch bei der größten Hitze nicht mehr ins Schwitzen,			
sondern bewahren einen kühlen Kopf. Scheint die Sonne, schaltet sich	424909	1480075	12.49€
automatisch der solargetriebene Ventilator ein und verwöhnt Sie mit einer	424303	1400073	12.400
frischen Brise.			
Solar-Windkraftanlage "SOL-60" Bausatz inkl. Zubehör			
Die solarbetriebene Windkraftanlage wurde in einem Maßstab von 1:87 den			
Originalen nachgebaut. Dieses detailgetreue Modell verbindet zwei	442002	1490060	20.24
alternative Energieerzeuger: die Stromgewinnung durch Licht und Wind. Mit	412883	1480060	29.21€
einer Größe von ca. 30cm ideal für Fensterbänke, Schreibtische,			
Modelleisenbahn und als prima Geschenkidee. Lieferung der Bausätze incl.			
einer ausführlichen Aufbauanleitung. Nicht f			
Solarzelle 76x46 mm, 1V/200 mA 14 cm Anschlusskabel + Schraubanschluss	750636	1480000	9.78€
Mit Schraubanschluß und 14cm Anschlußkabel.			
Solarzelle 95x65 mm, 0,5 V/800 mA 14 cm Anschlusskabel + Schraubanschluss	466775	1480003	15.31€
Mit Schraubanschluß und 14cm Anschlußkabel.			
Solarzelle 95x65 mm, 2V/200 mA 14 cm Anschlusskabel + Schraubanschluss	234579	1480001	15.30€
Mit Schraubanschluss und 14cm Anschlusskabel.			
Solarzelle PX 50E, 50W, LxBxH: 636x530x20 mm			
Solarzelle zur Erweiterung des Sets BN 1480106- polykristalin - Gewicht 5,5	828356	1480107	350.02€
Kg			
Universalhalterung für Solarmodule SUNSET			
- zur Befestigung an ebenen Flächen oder Rundträgern bis zu einem	486163	1480091	50.13€
Durchmesser von ca. 60mm - mit Gradzahlen und skalierten Verstellbohrungen	100.00		
in 8 Stufen - 585x100x90mm - Gewicht 0,89 kg - Material Aluminium			
Haustechnik - Schalter-Programme - Installations-Sets: MCV			
Schalter & Steckdosenset "ELEGANCE" Unterputz, 8 Steckdosen, 2 Wechselschalter	274502	4000460	20.046
einfach + 1xzweifach,	371563	1333160	39.84€
Haustechnik - Schalter-Programme - REV FL-VARIO: Diverse			'
ISDN-Dose "FL-VARIO" Unterputz, SB-Verpackung, o. Rahmen, titan	601497	1469181	10.78€
Rahmen "FL-VARIO", 1-Fach, SB-Verpackt, weiß	934011	1469161	5.62€
Schutzkontakt Steckdose "FL-VARIO" Unterputz, mit Kinderschutz, o. Rahmen, Sb-Verp.,	_		
weiß	152881	1469147	11.15€
UP Wechselschalter reinweiß mit Rahmen			
UP Wechselschalter reinweiß mit Rahmen ** Nachfolger 469-133 **	507697	1534175	3.88€
-			
Haustechnik - Schalter-Programme - REV MODENA: Diverse	000000	4.400070	40.000
Netzwerkanschlussdose "MODENA", Unterputz, SB-Verpackt, inkl. Rahmen, weiß	820688	1469073	18.38€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
NV Dimmer 20-500VA "MODENA", Unterputz, SB-Verpackt, inkl. Rahmen, weiß	715477	1469065	39.70€
Haustechnik - Schalter-Programme - REV NOVACLIP: Diverse	<u> </u>		
Antennen -Steckdose 3 Ausgämge "NOVACLIP" Unterputz, weiß	453934	1469111	18.38€
Haustechnik - Sicherheitstechnik: Diverse	<u> </u>		
Alarmanlage AZ-2 8 Alarmschleifen inkl. Codeschloss & 2 Schlüssel			
Komfort Pur! Diese Alarmanlage im, sabotagegeschützten Stahlblechgehäuse			
ist ideal zur Absicherung Ihres Gebäudes mit mehreren Überwachungszonen.			
Das pritzwassergeschützte Codeschloss ermöglicht die bequeme Verwaltung	510569	1530720	63.74€
der 8 Alarmschleifen. Die Schleifen-LEDs sowie Tonsignale informieren Sie			
über den Anlagenstatus. Details: - 8 NC/NO-Alarmschleifen -			
Stahlblechgehäuse mit Schloss und Sabota			
Funk-Rauchalarmmelder 433,92 MHz, 30 m Reichweite, 115x50 mm			
Ein Alarm wird vom auslösenden Rauchmelder per Funk an alle zum System			
gehörenden Rauchmelder weitergeleitet, die dann ebenfalls akustisch Alarm			
geben. So kann auf einen räumlich entfernten Brand, in einem anderen	115319	1530448	49.32€
Stockwerk des Hauses, z. B. im Keller, noch rechtzeitig reagiert werden.			
Technische Daten: - photoelektronischer Sensor - 85 dB Warnton -			
Spannungsversorgung 9V-Block (im Lieferumfang			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Alarmgeber & Sensoren: Diverse			!
Bewegungsmelder "SC-88", 6 m x 90° Detektion, mit eingebautem Wählgerät	I		
Der endeckt jeden ungebeten Gast! - Mit eingebautem Wählgerät - Lauter			
und stiller Alarm nach Erkennung - 3 Rufnummern programmierbar -			
Anschlusskabel für Telefon (Westernstecker) kann mit einem Adapter auf TAE	133748	1530246	32.03€
umgestellt werden - Auch für analoge Geräte geeignet - 4 x AAA-Batterien			
inklusive.			
Kompaktalarm 12V Sirene und Flashlight			
Im wetterfesten, verzinkten und industriegrau lackierten 1,5			
mmStahlblechgehäuse. Gehäuse beinhaltet Druckkammer-Lautsprecher mit			
12V-Sirenenelektronik (350m, 115dBA) und Sabotage-Reed-Kontaktschalter,	195552	1530158	105.55€
sowie eine Abreißschlaufe. Anschluß über Lüsterklemmen. Leistungsstarke			
Xenon-Blitzlampe (12V, 250mA) in witterungsstabiler roter Lichtkuppel mit			
Blitzfrequenz von 1,5Hz. BxHxT 20x35x16cm.			
Riegelschaltkontakt VdS G 193028			
Einbau-Wechselkontakt zur Sicherung von Türen. Montage imSchließblech			
der Tür. Wird vom Schließriegel betätigt. Kontaktausführung als	542894	1530163	28.20€
Wechselkontakt (EIN-AUS). Schaltleistung: 30V/1,5A. Komplett mit			
Anpassteilen an verschiedene Regalausführungen und Bohrschablone			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Elektro-Impulsgeräte: Diverse			
Gürteltasche für Geräte, Mobiltelefone, Werkzeuge uvm.			I
Sicher verstaunt und professionell getagen! Gürteltasche für	362465	1530706	6.71€
Elektro-Abwehrschocker AS 100.	002400	1000700	0.710
Gürteltasche für Geräte, Mobiltelefone, Werkzeuge uvm.			
Sicher verstaunt und professionell getagen! Gürteltasche für	762860	1530707	11.51€
Elektro-Abwehrschocker AS-300/500/750	702000	.5507.07	11.516
Gürteltasche für Geräte, Werkzeuge uvm.			
Sicher verstaunt und professionell getagen! Gürteltasche für	290613	1530708	6.71€
Elektro-Abwehrschocker AS-300pro/750pro	230013	1550700	0.716
Figure University of the Property of the Prope			<u> </u>



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Funk-Alarmsysteme: MCV			
Funk-Alarmanlage McVoice "FAS-5000"			
Technische Details: - 433Mhz Funktechnik mit codiertem, sabotagesicheren			
Signal - 8 Funküberwachungszonen - Display zur einfachen Programmierung -			
Telefonwählgerät - 24 Stunden Standby bei Stromausfall - Senderreichweite	165165	1530410	52.83€
bis zu 60m Das Set enthält: - Funkalarmzentrale mit Notstrom-Akku -			
Stecker-Netzteil - Befestigungsmaterial < Anleitung. Passende Zusatzmelder			
und Sirene finden Sie auf www.et			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Funk-Alarmsysteme: Diverse			
Funk-Bewegungsmelder "FBM-1" für Funkalarmanlage "FAS-4000"			
- Funkfrequenz 433 Mhz - 9V-Block-Batterie - Maße: 11,5x6x9 cm (inkl.	257988	1530331	18.23€
Halter) (LxBxH) - Erfassungsbereich 12 m, 110° - Passende Ersatzbatterien:	257900	1330331	10.23€
1311364 9Volt-Block			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Funk-Alarmsysteme: MCV			
Funk-Bewegungsmelder "FBM-5000" für Funkalarmanlage "FAS-5000"			
Löst bei Bewegung Alarm an der Anlage aus. Technische Daten: -	336483	1530414	19 22€
Funkfrequenz 433Mhz - 9V-Blockbatterie - Maße: 11,5x6x9cm (inkl. Halter)	330463	1550414	18.23€
(LxBxH) - Erfassungsbereich 12m, 110°			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Funk-Alarmsysteme: Diverse			
Funk-Fernbedienung "FS-5" für Funkalarmanlage "FAS-5000"			
Dient zur Scharf-/Unscharfschaltung der Alarmschleifen. Technische Daten: -	006047	1520444	10.70€
Funkfrequenz 433Mhz - 12V A23-Batterie - Maße: 8,5x4,5x2cm (LxBxH)Passende	996917	1530411	10.78€
Ersatzbatterien: 1311001 A23 12Volt Spezialbatterie			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Funk-Alarmsysteme: MCV			
Funk-Notfallsender "FN-5" für Funkalarmanlage "FAS-5000"			
Funk-Notfallsender "FN-5000" Löst bei Tastendruck einen Panikalarm der			
Alarmanlage aus. Technische Daten: - Funkfrequenz 433Mhz - 12V/	273481	1530412	8.68€
A23-Batterie - Maße: 9x4,5x2cm (LxBxH)Passende Ersatzbatterien: 1311001			
A23 12Volt Spezialbatterie			
Universal-Leistungssirene "LS-5000" , 6-15 V, Typ: 12 V=, 115 dB, 70x50x45 mm			
kabelgebundene Sirene für Alarmanlage FAS-5000- superlaut durch	999642	1530415	13.79€
Piezotechnik- bis zu 115 dB- Spritzwassergeschütztes Gehäuse			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Funk-Videoüberwachung: Diverse			
Batterieadapter für McEye Funkkamerasysteme	571377	1400000	7.97€
- zum Betrieb der Funküberwachungskameras mit einer 9V-Blockbatterie	371377	140000	1.51€
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Funk-Videoüberwachung: MCV			
Funk-Übertragungsadapter McVoice "FUA-1" 2,4 Ghz			
Ideal zur Nachrüstung an professionellen Überwachungs-Kameras mit	735807	1530680	32.03€
BNC-Anschluss. Technische Daten: - Sendefrequenz 2,4 Ghz - Sender	70007	.555550	02.000
ultraklein: HxBxT: 40x35x40mm - Reichweite bis 100m10 bis + 50°C			
Funk-Überwachungs Monitor McEye "FUM-10"			
Details: 4 mögliche Sendekanäle - ideal für Baby-überwachung oder den			
mobilen Einsatz! - Betrieb über Lilon-Akku - 2,5" TFT für Video,	157237	1530373	76.50€
integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm -			
Gewicht 170g -			



Funk-Divervachungskammar MicEye TFUK-37 - Farb C-MOS-Sensor 1/3* 300.000 Pixel, 380 TV-Linian - überträgung von Bild x Ton - Standefrequenz 2.46Hz - R-TTE kompätibel - Linktempfindlichkeit 1,5 Lux - Weltwinkelabjekter - automatische Gegenlicht-Kompanian - Berinbespannung Kamera S-W doer 8V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50m - Video-Ausgang Cinch, Netznachluß 5,6mm-Koax - Steckenretzgeräten - Das mobile  Funk-Divervachungste MicEye Wife Zoolin Funk-Fathkamera + Empflänger Gemeinsame Features und Ausstattung - Bertieb über Lino-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5* TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabet - HebSt.* 1-30x800-56mm - Gewärt 1709 - Farb  Ton-Sundefrequenz - 2,54Hz - R-TTE kompätibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitvinkelobjektiv - automatische G  Funk-Divervachungsest MicEye Mik-2 UBBF Punk-Fathkamera + Empflänger Gemeinsame Features und Ausstattung - Fanc - Audio-Sensor 1/3* 300.000  Pixel , 380 TV-Linian - überträgung von Bild < Ton - Sandefrequenz - 2,46Hz - R-TTE kompätibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitvinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompenation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9 V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50m - Video Ausgang Ginch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - Ind Sensor 1/3* 300.000 Pixel , 380 TV-Linian - Sendefrequenz - 2,46Hz - R-TTE kompätibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitvinkelobjektiv - Gegenlicht-Kompenation - Betriebsspannung Var ber verschliebs - 2,5 TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabet - HebSr.* 130x80635mm - Gewärt 1709 - Farb  Jehn-Übervachungsset MicEye Mik-209 RF color* Funk-Fatikamera + Empflänger Gemeinsame Features und Ausstattung - Betriebsspannung Namera 5-8V oder 9 MicRefaterier - Stromaufnahme der Kamera nur 50m - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - ind.  Empflänger < Steckernetzgeräten - Das mobile kluftit.  Funk-Übervachungsset MicEye Mik-4 UBB* Funk-Fatikamera + Empflänger Gemeinsame Features und Ausstattung - Bertiebsspannung Kamera 5-8V oder 9 Mi	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Bild - Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R-TTE kompatibel - Lichtenpfindlichkeit 1,5 Liu - Weitwinkelöbjektiv - automatische Gegeniicht-Kompanisation - Betriebsgannung Kamera 6-8 V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschulü 5,5mm-Koax - Steckenretzgeräten - Das mobile Frunk-Überwachungssed McEye Wifk-2 culor Frunk-Farbkamera - Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanile wählbar - 2,5 TFT für Video, integeniert Lausprecher für Audio - Ladekabel - Habit 7: 190x80x35mm - Gewicht 1709 - Farb				
Bild - Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R-TTE kompatibel - Lichtenpfindlichkeit 1,5 Liu - Weitwinkelöbjektiv - automatische Gegeniicht-Kompanisation - Betriebsgannung Kamera 6-8 V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschulü 5,5mm-Koax - Steckenretzgeräten - Das mobile Frunk-Überwachungssed McEye Wifk-2 culor Frunk-Farbkamera - Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanile wählbar - 2,5 TFT für Video, integeniert Lausprecher für Audio - Ladekabel - Habit 7: 190x80x35mm - Gewicht 1709 - Farb	- Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von			
BlockBatteriel - Stromaufnähme der Kamera nur SOMA - Video-Ausgang Cinch, Netzanachuß S. Smm-Kass - Stekenentsgeräten - Des nur Soma - Video-Ausgang Cinch, Netzanachuß S. Smm-Kass - Stekenentsgeräten - Des nur Soma - Video-Ausgang Cinch, Netzanachuß S. Smm-Kass - Stekenentsgeräten - Des nur Soma - Video-Ausgang Cinch, Netzanachuß S. Smm-Kass - Stekenentsgeräten - Des nur Soma - Video-Ausgang Cinch, Netzanachuß S. Smm-Kass - Stekenentsgeräten - Des nur Soma - Video-Ausgang Cinch, Netzanachuß S. Smm-Kass - Stekenentsgeräten - Das mobile Multit.    Stekenentsgeräten - Stekenentsgeräten - Das mobile Multit.   Stekene	Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel -			
BlockBatteriel - Stromsufnahme der Kamera nur S0mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - Steckernetzgeräten - Das mobile    Refrancischluß 5,5mm-Koax - Steckernetzgeräten - Das mobile   Refrancischluß 5,5mm-Koax - Steckernetzgeräten - Das mobile   Refrancischluß 5,5mm-Koax - Steckernetzgeräten - Das mobile   Refrancischluß 6,5mm-Koax - Incl	Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische	918040	1530179	59.51€
BlockBatteriel - Stromsufnahme der Kamera nur S0mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - Steckernetzgeräten - Das mobile    Refrancischluß 5,5mm-Koax - Steckernetzgeräten - Das mobile   Refrancischluß 5,5mm-Koax - Steckernetzgeräten - Das mobile   Refrancischluß 5,5mm-Koax - Steckernetzgeräten - Das mobile   Refrancischluß 6,5mm-Koax - Incl	Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V			
Funk-Überwachungsset McEye "MK-2 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Berlieb über Lilion-Akku - 4 Kanāle wählbar - 2,5" FTF für Wide, integriehre Lautsprecher für Audio - Ladekabel - hkBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - Farb  316799 1530674 131.51€ C-MOS-Sensor 173' 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - RTTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjekliv - automatische G Funk-Überwachungsset McEye "MK-2 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 173' 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R-TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - 361996 1530671 118.37€ 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2 and Farbespannung Kamera 6-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaunhambe der Kamera nur 50mA- Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax  Funk-Überwachungsset McEye "MK-209 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - C-MOS-Sensor 173' 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2.4GHz - R-TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebspannung 1zV Empfänger < Steckemetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Berlieb über Lilion-Akku - 4 Kanālie wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HbAST: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb  7un - Sendefrequenz 2,4GHz - R-TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisch.  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 173' 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R-TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisch.  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features u				
Funk-Überwachungsset McEye "MK-2 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Berlieb über Lilion-Akku - 4 Kanāle wählbar - 2,5" FTF für Wide, integriehre Lautsprecher für Audio - Ladekabel - hkBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - Farb  316799 1530674 131.51€ C-MOS-Sensor 173' 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - RTTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjekliv - automatische G Funk-Überwachungsset McEye "MK-2 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 173' 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R-TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - 361996 1530671 118.37€ 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2 and Farbespannung Kamera 6-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaunhambe der Kamera nur 50mA- Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax  Funk-Überwachungsset McEye "MK-209 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - C-MOS-Sensor 173' 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2.4GHz - R-TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebspannung 1zV Empfänger < Steckemetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Berlieb über Lilion-Akku - 4 Kanālie wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HbAST: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb  7un - Sendefrequenz 2,4GHz - R-TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisch.  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 173' 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R-TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisch.  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features u	Netzanschluß 5,5mm-Koax - Steckernetzgeräten - Das mobile			
Kanäle wählbar - 2,5' TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - Huk8XT- 130/800/8 9400-4 - Gewicht 170g - Farb  CMOS-Sensor 173' 300,000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5  Lux - Weltwinkelobjektiv - automatische G  Funk-Überwachungsset McEye - Mk-2 USB* Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung - Farb C-MOS-Sensor 1/3' 300,000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weltwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Bertriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V Blockbatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA- Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax  Funk-Überwachungsset McEye "MK-209 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung - C-MOS-Sensor 13' 300,000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1 Lux - Weltwinkelobjektiv - Bettriebsspannung 12V  Empfänger, Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - Incl. Empfänger, Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - Incl. Empfänger, Steckenetzgeräten D- Sam sohlie Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanāle wählbar - 2,5' TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - Farb  Lux - Weltwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung - Farb C-MOS-Sensor 1/3' 300,000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R-TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weltwinkelobjektiv - automatische Gegeniicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 6-8V o				
Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - Farb  C-MOS-Sensor 173* 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2.4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5  Lux - Wetwinkelobjektiv - automatische G  Funk-Überwachungsset McEye "MK-2 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger  Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 173* 300.000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2.4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenitcht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder  9V BlockBatterie - Stornaurfahme der Kamera nur 50mA- Video-Ausgang  Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax  Funk-Überwachungsset McEye "MK-209 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger  Gemeinsame Features und Ausstattung: - C-MOS-Sensor 1/3* 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2.4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V  Empfänger, Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl.  Empfänger < Steckemetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger  Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrie büber Lillon-Akku - 4  Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für  Audio - Ladekabel - HxbXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb  Jux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger  Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrie C-MOS-Senson 1/3" 300.000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegeniticht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger  Gemeinsame Featur	Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4			
C-MOS-Sensor 1/3* 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - überragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische G  Funk-Überwachungsset McEye **W.K-2 USB** Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstatung - Farb C-MOS-Sensor 1/3* 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - 361996 1530671 118.37€ 361996 15	Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für			
Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjekitv - automatische G Funk-Überwachungset McEye "MK-2 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 173" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - Übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjekitv - 361996 1530671 118.37€ automatische Gegenlicht-Nompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA- Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax Funk-Überwachungsset McEye "MK-209 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjekitv - Betriebsspannung 12V Empfänger - Steckenerstgeräten - Das mobile Multit Empfänger - Steckenerstgeräten - Das mobile Multit Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, Integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxbxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjekitv - automatisch Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 173" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjekitv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteri	Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - Farb	316799	1530674	131.51€
Lux - Weitwinkelobjekriv - automatische G Funk-Überwachungsset McEye "IMK-Z USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3' 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz -R-TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - 361996 361996 1530671 118.37€ 9/V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA- Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax Funk-Überwachungsset McEye "IMK-208 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Co-MOS-Sensor 1/3' 300.0000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V 845772 1099080 66.116 Empfänger Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger - Steckenretzgeräten - Das mobile Multit. Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Liton-Akku - 4 Kanāle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio: - Ladekabel - HxBXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb Audio: - Ladekabel - HxBXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb Audio: - Ladekabel - HxBXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb - C-MOS-Sensor 1/3' 300.000 Pixel, 330 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische.  - Verleitwinkelobjektiv - automatische Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa Video-Ausgang Cinch Rivardskänßig	C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild <			
Lux - Weitwinkelobjekriv - automatische G Funk-Überwachungsset McEye "IMK-Z USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3' 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz -R-TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - 361996 361996 1530671 118.37€ 9/V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA- Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax Funk-Überwachungsset McEye "IMK-208 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Co-MOS-Sensor 1/3' 300.0000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V 845772 1099080 66.116 Empfänger Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger - Steckenretzgeräten - Das mobile Multit. Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Liton-Akku - 4 Kanāle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio: - Ladekabel - HxBXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb Audio: - Ladekabel - HxBXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb Audio: - Ladekabel - HxBXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb - C-MOS-Sensor 1/3' 300.000 Pixel, 330 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische.  - Verleitwinkelobjektiv - automatische Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa Video-Ausgang Cinch Rivardskänßig				
Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3* 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - überträgung von Bild x Ton - Sendefreguenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - 361996 1530671 118.37€				
Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3* 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - überträgung von Bild x Ton - Sendefreguenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - 361996 1530671 118.37€	Funk-Überwachungsset McEye "MK-2 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger			
R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA- Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5.5mm-Koax  Funk-Überwachungsset McEye "MK-209 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: -C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2.4GHz - R+TTE kompatible - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V 845772 1099080 66.11€ Empfänger (Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger - Steckemetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HkEXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb 340800 1530675 124.96€ C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - weiterfeste Austerfeste 803170 1530676 118.37€ Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung				
R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA- Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5.5mm-Koax  Funk-Überwachungsset McEye "MK-209 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: -C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2.4GHz - R+TTE kompatible - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V 845772 1099080 66.11€ Empfänger (Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger - Steckemetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HkEXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb 340800 1530675 124.96€ C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - weiterfeste Austerfeste 803170 1530676 118.37€ Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung	Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefreguenz 2,4GHz			
automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA- Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax  Funk-Überwachungsset McEye "MK-209 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - C-MOS-Sensor 1/3" 300 000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V Empfänger, Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger - Steckernetzgräten - Das mobile Multit Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilion-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übetrtagung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übetrtagung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koau.  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilion-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - Hxb8xT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - weiterfeste Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilion-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel		361996	1530671	118.37€
9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA- Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax  Funk-Überwachungsset McEye *MK-209 RF color* Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - C-MOS-Sensor 1/3* 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V 845772 1099080 66.11€ Empfänger, Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger < Steckernetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye *MK-4 color* Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5* TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb - C-MOS-Sensor 1/3* 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye *MK-4 US8* Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3* 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye *MK-6 color* Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5* TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5* TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax  Funk-Überwachungsset McEye "MK-209 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V  Empfänger, Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger < Steckernetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb  Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv  automatische Gegenlicht-Kompensation - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxB&T: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kanera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Funk-Überwachungsset McEye "MK-209 RF color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V 845772 1099080 66.11€ Empfänger, Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger < Steckernetzgeräten - Das mobile Multit Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanāle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb 34080 1530675 124.96€ C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanāle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBXT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Gemeinsame Features und Ausstattung: - C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V Empfänger, Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger < Steckernetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanāle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb  340800 1530675 124.96€  - C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
380 TV-Linien - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V Empfänger, Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger < Steckernetzgeräten - Das mobile Multit Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb 340800 1530675 124.96€ C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Lichtempfindlichkeit 5 Lux - Weitwinkelobjektiv - Betriebsspannung 12V  Empfänger, Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger < Steckernetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4  Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb  340800 1530675 124.96€  C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5  Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv  621994 1530672 111.74€  - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V  oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4  Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für  Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung  auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Empfänger, Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger < Steckernetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxbxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - Farb  24.96€  C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv  621994  1530672  111.74€  111.74€  automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern		845772	1099080	66.11€
nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax - incl. Empfänger < Steckernetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanāle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb 340800 1530675 124.96€  C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv 621994 1530672 111.74€ - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanāle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Empfänger < Steckernetzgeräten - Das mobile Multit  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb 340800 1530675 124.96€ C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv 621994 1530672 111.74€ - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatteriel - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb 340800 1530675 124.96€ C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv 621994 1530672 111.74€ - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb  C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste				
Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für  Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb  C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5  Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger  Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern	Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g Farb	340800	1530675	124.96€
Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger  Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxbxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern	_			
Lux - Weitwinkelobjektiv - automatisc  Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger  Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxbxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern	Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5			
Funk-Überwachungsset McEye "MK-4 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger  Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Gemeinsame Features und Ausstattung: - Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000  Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern	- <u>.</u>			
Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
- R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4 Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
- automatische Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4  Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern	·	621994	1530672	111.74€
oder 9V BlockBatterie! - Stromaufnahme der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa  Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger  Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4  Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für  Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung  auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koa   Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger   Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4   Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für   Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste 803170 1530676 118.37€   Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Funk-Überwachungsset McEye "MK-6 color" Funk-Farbkamera + Empfänger  Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4  Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für  Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung  auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4  Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für  Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung  auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für  Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste  Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung  auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern				
Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - wetterfeste8031701530676118.37€Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern8031701530676118.37€	_			
Kamera - IR-Dioden für Nachtsichtfähigkeit mit automatischer Umschaltung auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern		803170	1530676	118.37€
auf schwarz/weiß bei Nacht - 4 wählbare Sendekanäle (intern		333.73	. 3000. 0	
·				
WILDINGTON DOUBLING CONTRACTOR OF THE TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE	einstellbar) - Sendefrequenz 2,4GHz - 1/3"			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Funk-Überwachungsset McEye "MK-8 color" Funk-Farbkamera + Empfänger			
Gemeinsame Features und Ausstattung: - Betrieb über Lilon-Akku - 4			
Kanäle wählbar - 2,5" TFT für Video, integrierter Lautsprecher für			
Audio - Ladekabel - HxBxT: 130x80x35mm - Gewicht 170g - Farb	993647	1530677	131.51€
C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von Bild <			
Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel - Lichtempfindlichkeit 1,5			
Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische G			
Funk-Überwachungsset McEye "MK-8 USB" Funk-Farbkamera + Empfänger			
Gemeinsame Features und Ausstattung: Daten Empfänger: USB-Anschluss -			
stabiles Alugehäuse - LxBxH: 90x70x15mm - zum Betrieb von 4 Funk-Kameras	452539	1530673	118.37€
- Kanäle manuell umschaltbar oder Automatik - Lieferung inkl. 8V			
Netzteil und Software			
Mini-Spionage-Kamera McEye "FUK-4", Farb CMOS-Senost 1/3"			
- Farb C-MOS-Sensor 1/3" 300.000 Pixel, 380 TV-Linien - übertragung von			
Bild < Ton - Sendefrequenz 2,4GHz - R+TTE kompatibel -			
Lichtempfindlichkeit 1,5 Lux - Weitwinkelobjektiv - automatische	139229	1530364	41.92€
Gegenlicht-Kompensation - Betriebsspannung Kamera 5-8V! - Stromaufnahme			
der Kamera nur 50mA - Video-Ausgang Cinch, Netzanschluß 5,5mm-Koax -			
incl. Steckernetzgeräten			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Funk-Videoüberwachung: Diverse			
Zusatz-Funkkamera für Set "AVS-F24" 2,4GHz			
Zusatz-Funkkamera für Set "AVS-F24" 2,4GHz	137300	1530145	32.08€
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Geldschein-Prüfer & Tresore: Diverse			
Ersatzlampe für Geldscheinprüfer 650-060, 7 W UV-Röhre Schwarzlicht			
Ersatzlampe für Geldscheinprüfer 650-060, 7W UV-Röhre	897739	1650061	9.13€
Ersatzlampe für Geldscheinprüfer 650-062, 6 W UV-Röhre			
Ersatzlampe für Geldscheinprüfer 650-062, 6W UV-Röhre	520253	1650063	8.68€
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Geldschein-Prüfer & Tresore: MCC			
Münzzähler und -sortierer McCheck "EC-19", für Euro und Cent, bis zu 111 Euro			
- Fassungsvermögen max. 111,-?: je 50x 1, 2/5 Cent, je 30x 10/20/50 Cent +	400440	4050000	40.77.6
1/2 Euro - Betrieb mit 3x Baby für Sortierwerk und 2x Micro für	193140	1650039	48.77€
Zählcomputer - ØxH 156x255mm			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Geldschein-Prüfer & Tresore: MCV			
Tresor mit Fingerprint McVoice "FPN-Safe 950" B35xH25xT27 cm			
Einwandiger Einsatztresor mit Fingerprint aus hochwertigem Stahl -			
Türblatt 5 mm - Korpus 2 mm mit stabilen Scharnieren - Lackierung schwarz			
- Außenmaß (BxHxT) ca. 35x25x27cm - Innenmaß (BxHxT) 34x23x19cm (15L) -	297386	1530379	105.06€
Gewicht 13kg - Betrieb über 4x AA 1,5 Batterien (im Lieferumfang nicht			
enthalten)			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Montagezubehör, Kamera-Attrappen: Diverse			
CCD-Kamera-Attrappe			
Betriebsecht- 'wie im richtigen Leben' durch Linsensystem, IR-Dioden und			
blinkender roter LED. Einfache Montage, Batteriebetrieb. Kunststoffgehäuse	810278	1530088	13.05€
70x50x27mm, mit Befestigungslaschen. Betrieb mit 2x Mignonzelle.			
- 5.5.5			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Montagezubehör, Kamera-Attrappen: MCV	· ·		
Dummy-Kamera McEye "SKA-98", Bewegungsmelder, Schwenk-Funktion, LED,			
Batteriebetrieb			
- vom Original nicht zu unterscheiden - Bewegungsmelder - automatisches			
schwenken (15 Sek. lang) im 45< Kamerakopf neigbar in 12 Schritten) -	363161	1530678	11.51€
blinkende LED und Kabel - leichte Montage an jedem Ort (inkl. Schrauben <			
Dübel) - LxBxH (Kamera) 130x52x55mm, (Fuss) 55x78x100mm - Gewicht 220g			
- Betrieb mit 3x Mignon (nicht dabei)			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Rauch-, Wasser-, Gasmelder: MCV			
Funk-Rauchmelder McVoice "RM-210RF" 433Mhz, Funk-Vernetzung, EN14604 konform			
Schützen Sie Ihr Hab und Gut! Gibt bei Feuer und Rauch rechtzeitig Alarm			
und kann so vor schweren Brandschäden schützen! Vernetzung von bis zu 12			
Alarmmelder. Wenn ein Rauchmelder Feuer oder Rauch bemerkt, werden alle	774006	1530436	15.01€
vernetzten Melder aktiviert und geben Sammelalarm 82dB Alarmsignal -			
kontinuierliche überwachung - 433MHz Funkvernetzung - schnurlose			
Baugruppe, Reichweite 30m - Testscha			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Rauch-, Wasser-, Gasmelder: Diverse			
Gasmelder "RM-88", meldet alle Gase, 230 V			
Gas-Alarmmelder, die schon bei geringer Gas-Konzentration in der			
Umgebungs-Luft lauthals Alarm schlagen. Ebenfalls ideal für			
Hörgeschädigte, durch Alarm auch über Blitzlicht! Features: - alarmiert	917921	1530376	31.37€
bei Butan, Propan, Erdgas, Flaschengas bzw. Flüssiggase und Methangas -	317321	1000070	31.57 €
Akustiklevel >70dB - Alarmauslösung bei bereits 15%-tiger			
Gaskonzentration, Entwarnung bei < - Umgebungstemperatur - 10° bis			
Kohlenmonoxidmelder mit japanischem Nemoto Sensor, batteriebertrieben 9 V			
Der CO Warnmelder erkennt Kohlenmonoxid, aus schadhaften Abzugssystemen	474548	4520200	46.466
oder Brennstellen. Im Falle einer kritischen CO Konzentration wird mit	474546	1530289	46.46€
einem 85 DB Lauten Warnton alarmiert. Betreib erfolgt über 9V Blaock			
Batterie (nicht im Lieferumfang)			
Löschdecke 1x1 m mit Wandhalterung			
Einfaches und wirksames Feuerlöschmittel für z.B. Friteusen- und			
Kochtopfbrände sowie Grillbrände. Sobald öl in Brand geraten ist, darf	754371	1220600	20.36€
niemals mit Wasser gelöscht werden, da hilft nur schnelles, schlagartiges			
Ersticken des Feuers! - Deckengröße 100x100cm - Box BxHxT 162x231x28mm.			
ACHTUNG: Nur für den einmaligen Gebrauch!			
Rauch-Alarmmelder "RM-144C" VdS-geprüft gemäß DIN EN14604, 2er-Pack			
Viel Sicherheit für wenig Geld! Der Rauchmelder arbeitet photoelektrisch,			
er gibt bei Detektion einen extralauten Warnton ab. Durch Batteriebetrieb			
(9V-Block inklusive!) vollkommen netzunabhängig und leicht zu	168018	1530216	19.45€
installieren. Weitere Funktionen: Testknopf für regelmäßige			
Überprüfungen, Warnsignal bei schwacher Batterie. VdS-Zugelassen			
(EN14604). In ansprechender Blisterverpackung. Maße HxØ			
Rauchalarmmelder "RM-230", 230V-Betrieb			
Qualität vom weltgrößten Hersteller! Schützen Sie Ihre Familie und Ihr			
Hab und Gut! Als Mindestschutz empfiehlt sich ein Rauchmelder pro Etage.			
Optimal ist ein Melder pro Raum. Der Melder arbeitet nach dem	769288	1530065	34.93€
Streulichtprinzip - wenn sich eine bestimmte Menge von Rauchpartikeln im			
Gehäuse des Melders befindet, ertönt ein lauter Warnton. Damit die			
Überwachung auch bei einem Netzstromausfall erh			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Überwachungs-Aufzeichnung: Diverse			
Digital-Langzeitrecorder, 4-Kanal H264 DVR, LAN, 2xUSB, PTZ Steuerung, Mausbedienung.	,		
IR-Ferndedienu			
- deutsche Bedienungsanleitung - Bildschirm Auflösung D1: 704 x 576 Pixel			
Aufnahme Auflösung D1: 704*576 Pixel, CIF: 352 x 288 (PAL) - 100 Bilder			
pro Sekunde - Motion Detect - unterstützt eine SATA Festplatte mit einer	121630	1530548	193.89€
Kapazität bis zu 1,5 TB - 4 Videoeingänge BNC - 2 Monitorausgänge BNC -			
4 Audioeingänge RCA - 1 Audioausgang RCA - Datensicherung über LAN und			
USB - LAN Ethernet 10/100 Bas			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Überwachungskameras: Diverse			•
1/3" CCD McEye Color Day & Night Kamera , 540 TV Linien, ohne Objektiv			
- Video Ausgang 1 Vp-p Composite Video / 75 Ohm. BNC Verbinder Anschluss:			
BNC - Stromversorgung: DC 12V, 100 mA - Betriebstemperatur: -10°C bis	230438	1530615	144.51€
50°C - Abmessungen: 52 x 49 x 118mm - Gewicht: 190 g, Lieferung Ohne			
Objektiv			
Außenkamera McEye "VS 4-K" CMos Color, 420 TV Linien, IR-Dioden, IP57			
-1/4" Sony Cmos-SensorChip - 420 TV-Linien, PAL-Standard, - automatische			
Gegenlicht-Kompensation- Empfindlichkeit 1,0lux - Signal-/Rauschabstand			
>48dB - 12 IR-Dioden mit ca. 10m Reichweite, automatisch gesteuert über	677116	1400002	40.53€
Photo/Dämmerungssensor - Eingangsspannung 12V= - Stromaufnahme 300mA -		140002	
wetterfestes Kunststoff-Gehäuse (IP57) - Video-Ausgang BNC, Netzanschluß			
5,5mm Koaxstecker - Maße 145x70mm			
Kamera mit Recorder + Spot,			
- drehbare Außenkamera und Spot - 10m Nachtsicht mit 120Watt			
Halogenleuchtmittel - gespeicherte Bilder auf dem Computer betrachten -	834294	1400019	157.60€
Bewegungsmelder für Spot und Recorder - extra Lixht vom Spot nur nachts -	00.120.1	1100010	107.000
solides Kunststoff-/ Metallgehäuse			
Kamera-Switcher für 4 Kameras mit Tonübertragung			
BNC: 4x Video-IN, 2x Video-OUT - 3,5mm-Klinke: 4x Audio-IN, 1x Audio-OUT.	550389	1530059	49.32€
PinHole-Kamera color Rauchm.Gehäuse 420 TV Linien, 0,1lux, 1/3"CCD, weiß	152174	1530107	43.30€
Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse	102171	1000101	10.000
Armbanduhr "SpyWatch" mit kleiner Kamera 4GB intern	1		
- USB: 2.0 - Built-in Lithium-Akku: Betriebszeit maximal 2 Stunden - Keine	491399	1400031	59.51€
Treiberinstallation nötig bei: Windows ME/ 2000/ XP/ Mac OS 9.2.2	491399	1400031	39.31€
Micro-Actionkamera McEye "X-Cam 640HD", HD 1280x720px, micro-SD, robustes			
Metallgehäuse			
- Farb-HD Kamera - Micro SD-Slot (für bis zu 8GB SD < SDHC, 1GB= ca. 40			
•			
Min.) - 1,3 Megapixel - Videoaufnahme 1280x720px, 30fps - AVI-Format -	376314	1400056	48.77€
Aufzeichnung von Audio und Video (mit Datum < Uhrzeit) - VOX-Funktion			
(nimmt auf, wenn Geräusche von 62dB+ wahrgenommen werden) - robustes,			
schwarzes Metallgehäuse - integrierter Lithium Akku für ca. 2 Std.			
Aufnahme (250h Standby), Ladung über USB - Ma			
Micro-Actionkamera McEye "X-Cam 650", micro-SD-Slot			
- Farbkamera - Micro SD-Slot (für bis zu 8GB SD < SDHC, 1GB= ca. 40 Min.)			
- 1,3 Megapixel - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI-Format -			
Aufzeichnung von Audio und Video (mit Datum < Uhrzeit) - VOX-Funktion	401105	401105 1400055	15.29€
(nimmt auf, wenn Geräusche von 62dB+ wahrgenommen werden) - schwarzes			
ultraleichtes Kunststoffgehäuse - integrierter Lithium Akku für ca. 2			
Std. Aufnahme (250h Standby), Ladung über USB			



Micro-Diborwachungskarenia in Stifform mat 2 GB Spuicher, USB Anachtuss - Farbkamera - USB 1.1 - Videouchrahme 352x289x, 25jps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - Grösse der Videodatic ca. 600kB pro Min Integrierter Lilon Akku für ca. 1,5 Std Aufmähme - inklusive Ladogerät - peigere für Windows 98ke, MEX. Pž. 2000, Mar inkl. Treiber ACHTUNGI muss vor Gebrauch geladen werden.  Hausstechnik - Sicherheitsstechnik - USB-Kammaras: MCV  Micro-USB Stänsmara McEys - QSB AcM-460px - Fürbkamera - USB standart port - Videouchrahme 640x480px, 20fps - AVI - Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku - Fürbkamera - USB standart port - Videouchrahme 640x480px, 20fps - AVI - Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku - Fürbkamera - USB standart port - Videouchrahme 640x480px, 20fps - AVI - Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku - Fürbkamera - USB standart port - Videouchrahme 640x480px, 20fps - AVI - Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku - Fürbkamera - USB standart port - Videouchrahme 640x480px, 20fps - AVI - Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku - Fürbkamera - USB standart port - Videouchrahme 640x480px, 20fps - AVI - Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku - Fürbkamera - USB standart port - Videouchrahme 640x480px, 20fps - AVI - Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku - Seb Stiffkamera - McEye, Roße, 640x480px - Roßes ME - 200XP, MASOSLINUX - deutsche Bedeungsanleitung - Hausstechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kammaras: Mini - Mini Autoschlüssen - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku - Video Aufdoung - 680 x 480, 30fps, AVI Format - Foth Aufdoung - 1600 x 1000, JPG Format - Integrierter Lithium Akku für - Se Standby Videouchrahme - inklusive Lideoperä - geeigner (Für KV) - Schlüsselkamera - McEye ' Car-Cam' Micro-SD, 1.3MPx/30fps, bis 8GB Micro-SD Fürbkamera - USB stan	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Aufzeichnung von Audio und Video - Grösse der Videodatei ca. 600KB pro	Micro-Überwachungskamera in Stiftform mit 2 GB Speicher, USB-Anschluss			
Min Integrierter Lillon Akku für ca 1,5 Std Aufnahme - Inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98as, ME, PK, 2000, Mac - inkl. Treiber ACHTUNGT muss vor Gebrache gleden werden.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras; MCV  Micro-USB Stiftsamera McEye, 2GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videocufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku für ca 1,5 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 2000P, MASOSCINIUX - deutsche Bedeungsanleitung  Micro-USB Stiftsamera McEye, 4GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videocufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku für ca 3,5 8d Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 2000P, MASOSCINIUX - deutsche Bedeungsanleitung  Micro-USB Stiftsamera McEye, 8GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videocufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 420581 1530421 15.29€  15.29€  16.20 Stift Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 2000P, MASOSCINIUX - deutsche Bedeungsanleitung  Micro-USB Stiftkamera McEye, 8GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videocufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 98, 885E, ME, 2000P, MASOSCINIUX - deutsche Bedeungsanleitung  Mini Autoschlüssel Kamera 'SpyKey' - eingebauter Lithlum Akku - 10 Stunden  Mini Autoschlüssel Kamera 'SpyKey' - eingebauter Lithlum Akku - 10 Stunden  Mini Autoschlüssel Kamera 'SpyKey' - eingebauter Lithlum Akku für Spykey' - eingebauter Lithlum Akku für Spykey - 10 Stunden  Mini Spinon-Taschenlangen McEye, Kamera, microSD-Siot - Video Autläusen ein Stunde Stendenbauer - 2-3 Stul - Ladezet - 3 Stul - La	- Farbkamera - USB 1.1 - Videoaufnahme 352x288px, 25fps - AVI Format -			
Min integrieretr Lilon Aktu Gr ca 1, 5 Std Aufnahme - inklusive Ladegeriat - gelegeriat Windows 988, ME, XP, 2000, Mac - inkl. Treiber ACHTUNGI muss vor Gebrauch geladen werden.  Haussechnik - Sicherheitsstechnik - USB-Kameras: MCV  Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrieret Lithum Aktu 444129 1530420 15.296 for ca 1, 5 Std Aufnahme - inklusive Ladegeriat - gelegeriat (Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOSLINUX - deutsche Bedieungsanleitung Micro-USB Stiffsamera MEye, AGB, 640x480px - 1640x480px - 201ps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrieret Lithum Aktu 420581 1530421 1530421 15.296 für ca 3, 5 Std Aufnahme - inklusive Ladegeriat - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOSLINUX - deutsche Bedieungsanleitung Micro-USB Stiffsamera MEye, AGB, 640x480px - 201ps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrieret Lithum Aktu 420581 1530421 1530421 15.296 für ca 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegeriat - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOSLINUX - deutsche Bedieungsanleitung Micro-USB Stiffsamera MEye, AGB, 640x480px - 201ps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrieret Lithum Aktu 984325 1530422 46.056 für ca . Std Aufnahme - inklusive Ladegeriat - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOSLINUX - deutsche Bedieungsanleitung Haussechnik - Sicherheitsstechnik - USB-Kamerass Mill Mini Autoschlüssel Kamera "Spyrkey" - eingebauter Lithium Akku - 948325 1530422 46.056 für ca. Std Aufnahme - inklusive Ladegeriat - geeignet für Windows 88, 885E, ME, 200XP, MASOSLINUX - deutsche Bedieungsanleitung Haussechnik - Sicherheitsstechnik - USB-Kamerass Diverse Mini-Spion-Taschendampe MEye (20 A 480.306) Auf Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrieret Foto Auflicus (10 A 480.306) Auf Format - Aufzeichnung von Audio Auf Video Aufliscung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt Fi Micro-SD Kanten (16B - 86B) - 800mAh Lithium Akku (eingebaur) - Image Sensor 114 COMS - LED Taschenlampe Video speriate Beritebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std	Aufzeichnung von Audio und Video - Grösse der Videodatei ca. 600kB pro			
ACHTUNGI muss vor Gebrauch geladen werden.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 444129 1530420 15.296  Tor. a. 1.5 Sta Aufmähme - inklusve Ladegerät - geeignet für Windows  98, 885E, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung  Micro-USB Stiffkamera McEye, 46B, 640x480px  - Farbkamera - USB standart port - Videoaufmähme 640x480px, 20fgs - AVI  Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 420581 1530421 1530421 15.296  Micro-USB Stiffkamera McEye, 46B, 640x480px  - Farbkamera - USB standart port - Videoaufmähme 640x480px, 20fgs - AVI  Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 420581 1530421 15.296  Micro-USB Stiffkamera McEye, 86B, 640x480px  - Farbkamera - USB standart port - Videoaufmähme 640x480px, 20fgs - AVI  Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 984325 1530422 46.056  Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 984325 1530422 46.056  Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 984325 1530422 46.056  Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 984325 1530422 46.056  Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 984325 1530422 46.056  Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 984325 1530422 46.056  Baustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini  Mini Auloschüssel Kamera 'SpyKey'  - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden 427634 1400032 49.326  Standby  Mini-Spion-Taschenlainge McEye, Kamera, microSD-Stot - Videoaufinsten Stehen Stunden 427634 1400032 49.326  Mini-Spion-Taschenlainge McEye, Kamera microSD-Stot - Videoaufinsten Stehen Stunden 427634 1400032 49.326  Mini-Spion-Taschenlainge McEye, Kamera microSD-Stot - Videoaufinsten Stehen Stunden 427634 1400032 49.326  Mini-Spion-Taschenlainge McEye, Kamera microSD-Stot - Videoaufinsten Stehen Stehen Stehen McEye Vid	Min integrierter Lilon Akku für ca 1,5 Std Aufnahme - inklusive	819269	1530223	30.59€
Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Micro-USB Stiftkamera McEye, 26B, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20lps - AVI Format - Aufzeichrung von Audio und Video - Integrierter Lithlum Aktu 444129 1530420 15.29€  für ca. 1, 5 Stift Aufmahme - Inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanelerung Micro-USB Stiftkamera McEye, 4GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20lps - AVI Förmat - Aufzeichnung von Audio und Video - Integrierter Lithlum Aktu 420581 1530421 15.29€  für ca. 3 Std Aufmahme - Inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsaneletung Micro-USB Stiftkamera McEye, 68B, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20lps - AVI Förmat - Aufzeichnung von Audio und Video - Integrierter Lithlum Aktu 984325 1530422 46.05€  für ca. 6 Std Aufmahme - Inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsaneletung Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini Mini Autoschlüssel Kamera 'Spykey' - eingebauter Lithium Aktu - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden 427634 1400032 49.32€  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflüsung: 640 x 480, 30lps, AVI Format - Foto Auflüsung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (10B - 8GB) - 800mA Lithium Aktu (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe 401513 1400027 21.26€ seperate Betriebsdauer - 10 Std - Video seperate Betriebsdauer - 5 Std - LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std - Ladezeit - 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Schlüsseikamen McEyer 'Car-Cam' Micro-SD, 1,3MP/x0lps, bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufhamme 640x490px, 30lps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inkl	Ladegerät - geeignet für Windows 98se, ME, XP, 2000, Mac - inkl. Treiber			
Micro-USB Stiftkamera McEye, 2GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20lps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku für ca. 1,5 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOS/LINUX - doutsche Bedieungsanleitung Micro-USB Stiftkamera McEye, 6GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20lps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Alkeu 420581 1530421 15.296 für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung Micro-USB Stiftkamera MEEye, 6GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20lps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Alkeu 984325 1530422 46.056 für ca. 6 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini Mini Auloschlüssel Kamera - SypKoy' - eingebauter Lithlum Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden 18 Janus - J	ACHTUNG! muss vor Gebrauch geladen werden.			
- Fartskamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - Integrierter Lithlum Akku 88, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung Micro-USB Stiftkamera McEye, 4GB, 640x480px - Fartskamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichrung von Audio und Video - Integrierter Lithlum Akku 60	Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV	<u> </u>		•
Format - Aufzeichrung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku   444129   1530420   15.29€   für ca. 1,5 Std Aufnahmer - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows   8.885E. ME. (20XP. MASOS/LINIX - deutsche Bedieungsanleitung	Micro-USB Stiftkamera McEye, 2GB, 640x480px			
für ca. 1,5 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOSILINUX - deutsche Bedieungsanieitung Micro-USB Stiftkamera McFye, 606, 640x490px - Fartkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrienter Lithlum Akku 98, 885E, ME, 200XP, MASOSILINUX - deutsche Bedieungsanieitung Micro-USB Stiftkamera McFye, 8GB, 640x480px - Fartkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrienter Lithlum Akku 984325 1530422 46.05€ für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOSILINUX - deutsche Bedieungsanieitung Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini Mini Autoschlüssel Kamera 'SpyKey' - eingebauter Lithlum Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden 427634 1400032 449.32€ Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse Mini-Spion-Taschenlampe McFye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstütz TF MicroSD Karten (16B - 86B), 800mAh Lithlum Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 CCMS - LED Taschenlampe seperate Betriebsdauer - 10 Sid Video seperate Betriebsdauer - 2-3 Sid Ladezeit - 3 Sid.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MicroSD, 1,3MPx/30fps, bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von AudioVideo - integrierter Lithlum Akku für - ca. 3 Sid Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: McV  Cuad-Monitor McViolo: SNA-3506* 14/350 m, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Cuber-Aventyngeptin: auf Säche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Cuad-Monitor McViolo: SNA-3506* 14/350 m, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Der Der Aventyngeptin: auf Säche Bedienungsanleit werden. Die hohe Auflösung von Olo Ze	- Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI			
86, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung Micro-USB Stiftkamera McEye, 4GB, 640x480px, 20fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 420581 1530421 15.29€ für ca. 3 Sid Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung Micro-USB Stiftkamera McEye, 8GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 984325 1530422 46.05€ für ca. 6 Sid Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini Mini Autoschlüssel Kamera 'Spyksy' - eingebauter Hühlimm Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden 1200, JPG Format - Urterstützt TE MicroSD Kahren (16B - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe Video Aufßeung; 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Aufßeung; 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TE MicroSD Kahren (16B - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe 3 Std.  LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  LED Taschenlampe-Nideo synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  LED Taschenlampe McEye 'Car-Cam' Micro-SD, 1,3MPx/30fps, bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video- integrierter Lithium Akku für 28.3 Std. Aufahmer - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX 29.4 deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Sicherheitstechnik - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Sicherheitstechnik - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Sicherheitstechnik - Videoaufnahme 640x480px, 30f	Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku	444129	1530420	15.29€
Micro-USB Stiftkamera McEye, 4GB, 640x480px Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 88, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung Micro-USB Stiftkamera McEye, 8GB, 540x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 88, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung  Haustechnik - Süberheitstechnik - USB-Kameras: Mini Mini Autoschlüssel Kamera 'SpyKey' - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden Standby  Haustechnik - Süberheitstechnik - USB-Kameras: Diverse Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 144 COMS - LED Taschenlampe  401513  1400027  21.26€ seperate Betriebsdauer - 10 Std Video seperate Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit ~ 3 Std.  Haustechnik - Süberheitstechnik - USB-Kameras: MCV Schlüsselkamera McEye 'Car-Cam' Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Cudud-Monitor McVoice 'SM-3506' 14/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS  Der Überwachungsproft: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigi (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Völlbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die höhe Auflösung von Od Zeilen garantiert eine detallgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige einer Kam	für ca. 1,5 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows			
- Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 15.29€ format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 15.29€ Micro-USB Stiffkamera McEye, 8GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 19.84325 - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 19.84325 - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 19.84325 - Farbkamera - USB-Kameras: Mini Mini Autoschlüssel Kamera 'Spyfkey' - eingebauter Lithlum Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden 19.84326 - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karner (1GB - 8GB) - 800mAh Lithlum Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Tasschenlampe 19.8404, Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 650 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karner (1GB - 8GB) - 800mAh Lithlum Akku (eingebaut) - 10 Std Video seperate Betriebsdauer - 2-3 Std LeD Tasschenlampe-Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV Schlüsselkamera McEye 'Car-Cam' Micro-SD, 1,3MPx/30fps, bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithlum Akku (für - Schlüsselkamera McEye 'Car-Cam' Micro-SD, 1,3MPx/30fps, bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVotoe 'SM-3506' 14/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS - Der Überwachungsproft: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), w	98, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung			
- Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 15.29€ format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 15.29€ Micro-USB Stiffkamera McEye, 8GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 19.84325 - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 19.84325 - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 19.84325 - Farbkamera - USB-Kameras: Mini Mini Autoschlüssel Kamera 'Spyfkey' - eingebauter Lithlum Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden 19.84326 - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karner (1GB - 8GB) - 800mAh Lithlum Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Tasschenlampe 19.8404, Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 650 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karner (1GB - 8GB) - 800mAh Lithlum Akku (eingebaut) - 10 Std Video seperate Betriebsdauer - 2-3 Std LeD Tasschenlampe-Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV Schlüsselkamera McEye 'Car-Cam' Micro-SD, 1,3MPx/30fps, bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithlum Akku (für - Schlüsselkamera McEye 'Car-Cam' Micro-SD, 1,3MPx/30fps, bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVotoe 'SM-3506' 14/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS - Der Überwachungsproft: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), w	Micro-USB Stiftkamera McEye, 4GB, 640x480px			
Format - Aufzeichnung von Audio und Video - Integrierter Lithlum Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 88.88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung Micro-USB Stiffkamera McEye, 8G8, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - Integrierter Lithlum Akku 984325 1530422 46.05€ für ca. 6 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini Mini Autoschlüssel Kamera "Spytkey" - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden Standby  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 21200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (108 - 8G8) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe 401513 1400027 21.26€ speprate Betriebsdauer - 10 Std Video seperate Betriebsdauer - 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" fürco-SD, 1,3MP/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbschenlampe Video synchrone Betriebsdauer - 5 Std Für Schländer - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für 554811 1530426 28.92€ ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschältet werden. Die hohe Aulfösung von 700 Zeilen garantiert eine detaligenaue Anzeige. Freaze-Funktion zur St				
für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 885E, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung  Micro-USB Stiftkamera McEye, 8GB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - Integrierter Lithlum Akku 98, 885E, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini  Mini Autoschilüssel Kamera 'Spyfkgy' - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden 427634  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe 401513  1400027  21.266  seperate Betriebsdauer - 10 Std Video seprate Betriebsdauer - 2-3 Std LeD Taschenlampe Wideo synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Schlüsselkamera McEye 'Car-Cam' Micro-SD, 1,3MPx/30fps, bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für - Stalk Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Auger - Stalk Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Auf - Stalk - Geeignet Kamera umgeschaltet werden, Die hohe Auflösung von  4644202  1530123  244.566  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige, Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden, Die hohe Auflösung von  5444.566		420581	1530421	15.29€
98, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung Micro-USB Stiftkamera McEye, 8CB, 640x480px - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 984325 1530422 46.05€ für ca. 6 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini Mini Autoschlüssel Kamera "SpyKey" - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden - dingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden - Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe - 401513 - 1400027 - 21.26€ - seperate Betriebadauer - 10 Std Video seperate Betriebsdauer - 8 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV - Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MP/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für - 554811 - 1530426 - 28.92€ - ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung - Maustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV - Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS - Der Überwachungsproft: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 - Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf - Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von - 500 Zeilen garamtiert eine detailigenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur - Standbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von		.2000	.000.2.	.0.200
Micro-USB Stiftkamera McEye, 8GB, 640x480px - Fartkamera - USB Standart port - Videoaufnahme 440x480px, 20fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithium Akku 984325 1530422 46.05€ for ca. 6 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini Mini Autoschlüssel Kamera "SpyKey" - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden Standby Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensort 1/4 COMS - LED Taschenlampe seperate Betriebsdauer - 10 Std Video seperate Betriebsdauer - 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPv/30fps, bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14*735 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hok auflösung von 2444.56€ 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -				
- Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 20fps - AVI Format - Autzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku 984325 1530422 46.05€ für ca. 6 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows 98, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung  Miri Autoschlüssel Kamera "SpyKey" - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden Standby  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Miri  Miri Autoschlüssel Kamera "SpyKey" - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden Standby  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  Miri-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Siot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe 401513 1400027 21.26€ seperate Betriebsdauer - 10 Std Video seperate Betriebsdauer - 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für - ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14'/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -				
Format - Aufzeichnung von Audio und Video - integrierter Lithlum Akku  98, 885E, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini  Mini Autoschlüssel Kamera "SpyKey" - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden - singebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x - 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (168 - 8GB) - 800mAh - Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe - Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x - 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (168 - 8GB) - 800mAh - Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe - 401513 - 1400027 - 21.26€ - seperate Betriebsdauer - 10 Std Video seperate Betriebsdauer - 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 - Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV - Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI - Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für - ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14*/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS - Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 - Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf - Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von - 544202 - 1530123 - 244.56€ - 700 Zeilen garantiert eine detailigenaue Anzeige, Freeze-Funktion zur - Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -				
für ca. 6 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für Windows  98, 88SE, ME, 200XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedieungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini  Mini Autoschlüssel Kamera "SpyKey" - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden Standby  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe  401513  1400027  21.26€  seperate Betriebsdauer - 10 Std Video seperate Betriebsdauer - 2 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für  28.92€  28.92€  28.92€  3. Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS  Der Überwachungsproft: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -		004225	4520422	46.056
### Bestechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini  ### Mini Autoschlüssel Kamera "SpyKey" - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden Standby  ### Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  ### Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe seperate Betriebsdauer - 10 Std Video seperate Betriebsdauer - 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  #### Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  ### Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufmahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für - a. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  #### Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -		964325	1530422	46.05€
Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Mini  Mini Autoschlüssel Kamera "SpyKey" - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden 427634 1400032 49.32€ Standby  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (10B - 80B) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe 401513 1400027 21.26€ seperate Betriebsdauer ~ 10 Std Video seperate Betriebsdauer ~ 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer ~ 2-3 Std Ladezeit ~ 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Schlüsselkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für 554811 1530426 28.92€ ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 644202 1530123 244.56€ 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -				
Mini Autoschlüssel Kamera "SpyKey" - eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden Standby  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe seperate Betriebsdauer ~ 10 Std Video seperate Betriebsdauer ~ 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer ~ 2-3 Std Ladezeit ~ 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoübenwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Detailis: - Monitorauflösung 700 Zeilen -				
eingebauter Lithium Akku - Über eine Stunde Betriebsdauer - 120 Stunden Standby  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe seperate Betriebsdauer - 10 Std Video seperate Betriebsdauer - 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer - 2-3 Std Ladezeit - 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV Schlüsselkamera McEye *Car-Cam* Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice *SM-3506* 14*/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -				
Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  Mini-Spion-Tascheniampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe seperate Betriebsdauer ~ 10 Std Video seperate Betriebsdauer ~ 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer ~ 2-3 Std Ladezeit ~ 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für a. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutschnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -				
Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: Diverse  Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot  - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x  1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh  Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe  401513  1400027  21.26€  seperate Betriebsdauer ~ 10 Std Video seperate Betriebsdauer ~ 5 Std  LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer ~ 2-3 Std Ladezeit ~ 3  Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD  - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI  Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für  ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX  - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS  Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -		427634	1400032	49.32€
Mini-Spion-Taschenlampe McEye, Kamera, microSD-Slot - Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe seperate Betriebsdauer ~ 10 Std Video seperate Betriebsdauer ~ 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer ~ 2-3 Std Ladezeit ~ 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 644202 1530123 244.56€ T00 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	,			
- Video Auflösung: 640 x 480, 30fps, AVI Format - Foto Auflösung: 1600 x 1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe seperate Betriebsdauer ~ 10 Std Video seperate Betriebsdauer ~ 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer ~ 2-3 Std Ladezeit ~ 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 644202 1530123 244.56€ 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -				1
1200, JPG Format - Unterstützt TF MicroSD Karten (1GB - 8GB) - 800mAh Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe seperate Betriebsdauer ~ 10 Std Video seperate Betriebsdauer ~ 5 Std LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer ~ 2-3 Std Ladezeit ~ 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauffösung 700 Zeilen -				
Lithium Akku (eingebaut) - Image Sensor 1/4 COMS - LED Taschenlampe seperate Betriebsdauer ~ 10 Std Video seperate Betriebsdauer ~ 5 Std  LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer ~ 2-3 Std Ladezeit ~ 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -				
seperate Betriebsdauer ~ 10 Std Video seperate Betriebsdauer ~ 5 Std  LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer ~ 2-3 Std Ladezeit ~ 3  Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS  Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	, , , ,			
LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer ~ 2-3 Std Ladezeit ~ 3 Std.  Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für 554811 1530426 28.92€ ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -		401513	1400027	21.26€
Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4 Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von 700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	seperate Betriebsdauer ~ 10 Std Video seperate Betriebsdauer ~ 5 Std			
Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV  Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	LED Taschenlampe/Video synchrone Betriebsdauer ~ 2-3 Std Ladezeit ~ 3			
Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD - Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	Std.			
- Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	Haustechnik - Sicherheitstechnik - USB-Kameras: MCV			
Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für  ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS  Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	Schlüsselkamera McEye "Car-Cam" Micro-SD, 1,3MPx/30fps. bis 8GB Micro-SD			
ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX - deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS  Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	- Farbkamera - USB standart port - Videoaufnahme 640x480px, 30fps - AVI			
- deutsche Bedienungsanleitung  Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS  Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	Format - Aufzeichnung von Audio/Video - integrierter Lithium Akku für	554811	1530426	28.92€
Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV  Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS  Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	ca. 3 Std Aufnahme - inklusive Ladegerät - geeignet für XP, MASOS/LINUX			
Quad-Monitor McVoice "SM-3506" 14"/35 cm, 4x Cinch-Eingang, 4xSVHS  Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	- deutsche Bedienungsanleitung			
Der Überwachungsprofi: auf 35cm Bildschirmdiagonale werden gleichzeitig 4  Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: MCV			1
Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -	-			
Kamerasignale angezeigt (schwarz/weiß), wahlweise kann auch auf  Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von  700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur  Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -				
Vollbildanzeige einer Kamera umgeschaltet werden. Die hohe Auflösung von6442021530123244.56€700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zurStandbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -—				
700 Zeilen garantiert eine detailgenaue Anzeige. Freeze-Funktion zur Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -		644202	1530123	244.56€
Standbildanzeige. Technische Details: - Monitorauflösung 700 Zeilen -		071202	.000120	211.000
	4xSVHS Kameraeingänge - 4x Kameraeingänge C			



Haustechnik - Sicherheitsteinkik - Videoüberwachung: Diverse Video 12' TFT Daybiy (30cm) - 4 Video Engiling via Cynch - 1x Videoausgang Via Cynch - zusätzlicher VCA: Eingang - Darstellung Kompleitstüdschmin/ 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20' 20'	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
- 12' TFT Display (30cm) - 4 Video Eingänge via Cynch - 1x Videoausgang via Cynch - zusätzlicher VGA Eingang - Darstellung Komplethildschim/ 402220 1400001 205.42e Cerl Tellung Aeri Fellung - Kameradingsinge einzein Statibate über Monitor 402220 1400001 205.42e der Fernbedienung - automatischer Kameradiuchlauf - Berinsbespannung 12V über externes Neitzeit 3A (erithalten) - dadurch auch im Fahrzeug nutzbar! - Abmessungen Sahtr - 300x275x45  Hausstechnik - Solar-, Energietechnik - Solarmodule: Diverse Solar-Ladegerät 15-6-7 300mA, bis zu 8x AAVAA der 1x 9V Block - durch amorphes Solarmodul auch Ladung bei diffusem Licht möglich - Ladekontroll 184099 1400514 15.01€ ED und Ladeende LED - Abmessungen BahtxT: 170x165x45mm - praktischer Klappgriff mit Ständerfunktion - Gewicht 400g Solar-LED Licht McPower 15L-20* 10 LEDs. IP 44 - Monokristalliens Solarmodul austhater und 400x200x200x200xmm (ohne Ständer) - LED-Lampe, sprizwassergeschützt. IP 44 mit Schalter und 400x200x200x200xmm (ohne Ständer) - LED-Lampe, sprizwassergeschützt. IP 44 mit Schalter und 400x200x200x200x200x200x200x200x200x200x	Haustechnik - Sicherheitstechnik - Videoüberwachung: Diverse	<u> </u>		<u>'</u>
via Cynch - zusätzlicher VGA Eingang - Darstellung Kompletbildschrim/         2er-Teilung - Kammereingränge einzeln schaltbar über Monitor         402220         1,400001         205.426           der Fernbedienung - automatischer Kamereidunfühlur - Bertiebsspannung (12V) über externes Netzhall 34 (enthalten) - dadurch auch im Fahrzeug nutzbar!         - Abmessungen Bakht. 300x275x45         - Abmessungen Bakht. 300x275x45         - Will Haussischnik - Solarn. Einergriebenchnik - Solarmodule: Diverse           Solar-Ladegerät (*SL-6* 300mA, bis zu 8x AA/AAA - (für bis zu 8 Micro oder Mignonakkus AAA/AA oder fx 9V Block - durch amorphes Solarmodul auch Ladony bei difflusem Loth möglich - Ladekontrol         184099         1400514         15.016           LED und Ladeende LED - Abmessungen Bakhtz: 170x165x45mm - praktischer Klappgriff mit Ständerfunktion - Gewicht 400g         - Solart-ED Leich MePower *SL-0* (10 LEDs. IP 4         - Monokristallines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Linge 1,5m - Abmessungen Solarmodul Bakhtz: 200x20x20xmm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und eingebautem Nihrh Akkt — Samssungen Lampe Lathst: 220x55x50mm - inkl. Monokristallines Solarmodul mit Ständer und Kugelkophilterung - Verbindungskabel Linge 1,5m - Abmessungen Solarmodul Bakhtz: 200x20x20xmm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und eingebautem Nihr Akkt (AxMgonadus) - Betriebszeh bei geladenem Akku ca.         4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstelbar) und Bammenungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd.         9 43829         1 400508         46.056           Solar-Panel McPower SPK+1 z. 11 z. 124m/175 v Lus 925x515mm         - Lei	Video 12" TFT Quadmonitor McEYE "VS-4"			
2er-Teilung/ 4er-Teilung - Kameraeingänge einzeln schaltbar über Monitor         402220         1400001         205.426           oder Fernbedienung - automatischer Kameraefunchauf - Betriebsspannung 12V über externes Netzettäl 3A (enhähten) - dadurch auch im Fahrzeug nutzbar!         - Abmessungen Bakht. T. 300x275x45         - Betriebsspannung 12V Bakht. Schaltbar über im Fahrzeug nutzbar!         - Betriebsspannung 12V Bakht. Schaltbar über im Fahrzeug nutzbar!         - Betriebsspannung 12V Bakht. Schaltbar über im Fahrzeug nutzbar!         - Betriebsspannung 12V Bakht. Schaltbar über im Fahrzeug nutzbar!         - Betriebsspannung 12V Bakht. Schaltbar über im Fahrzeug nutzbar!         - Betriebsspannung 12V Bakht. Schaltbar über im Fahrzeug nutzbar!         - Betriebsspannung 12V Bakht. Schaltbar über im Fahrzeug nutzbar!         - Betriebsspannung 1400514         15.016         - 15.016<	- 12" TFT Display (30cm) - 4 Video Eingänge via Cynch - 1x Videoausgang			
oder Fernbedienung - automatischer Karneradurchlauf - Betriebsspannung 12V über externes Netziel 3A (enthalten) - dadurch auch im Fahrzeug nutzbarl - Abmessungen Bikhff. 3000275455  Haustiechnik - Solar-, Energietechnik - Solarmodulie: Diverse Solar-Ladegerät 'SL-0' 300mA, bis zu sich AJAAA oder 1x 9V Block - durch amorphes Solarmodul auch Ladung bei diffusem Licht möglich - Ladekontroll 184099 1400514 15.01€ LED und Ladeende LED - Abmessungen Bikhff. 170x165x45mm - praktischer Klappgriff mit Siander und Kugelkophnäterung - Verbindungskebel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul Bikhff. 170x165x45mm - praktischer Klappgriff mit Siander und Kugelkophnäterung - Verbindungskebel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul Bikhff. 200x20x20x0mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und 606025 1400513 32.08€ eingebautem Nikff Akku - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Lamper mit Magnehaltern - Abmessungen Lampe LxHxff. 200x20x0mm inkl. Montagematerial Solarmodul mit Ständer und Kugelkophnäterung - Verbindungskebel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul Bikhff. 200x20x20x0mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und 850181 1400527 43.30€ ingebautem Nikff Akku - Abmessungen Solarmodul Bikhff. 200x20x20x0mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und 850181 1400527 43.30€ angebautem Nikff Akku - Almponskup Setriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und Dammerungsschalter - Leuchte im Schalmwerlerd  50lar-Panel Michower 'SPK-12' - L'IzWM/T/S V LibB: 925x315mm - Leistung 12 Watt - Spannung 17.5V - Navimalstrom 0.88A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich - 40 bis 85 Grad Celsius - Panel Michower 'SPK-14' 14W/16V LibB: 930x320mm - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 18V - Maschilastrom 1,05A - max. Leerlaufspannung 24V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom 1,05A - max. Leerlaufspannung 24V - Temperaturbereich - 40 bis 85 Grad 200x 200x 200x 200x 200x 2	via Cynch - zusätzlicher VGA Eingang - Darstellung Komplettbildschirm/			
Ober externes Netzteil 3A (enthalten) - dadurch auch im Fahrzeug nutzbar! - Abmessungen 8t-ktr. 300x275x45	2er-Teilung/ 4er-Teilung - Kameraeingänge einzeln schaltbar über Monitor	402220	1400001	205.42€
- Abmessungen Bxtht7: 300x275x45 Hausstechnik - Solar-, Energietechnik - Solarmodule: Diverse  Solar-Ladegeriat 'SL-6' 300mA, bis zu 8x AA/AAA  - für bis zu 8 Micro oder Mignonakkus AA/AAA der 1x 9V Block - durch amorphes Solarmodul auch Ladung bei diffusem Licht möglich - Ladekontroll  184099 1400514 15.01€  ED und Ladeende LED - Abmessungen BxHx1T: 170x165x45mm - praktischer  Klappgriff mit Ständerfunktion - Gewicht 400g  Solar-LED Licht McPower 'SL-20' 10 LEDs. IP 44  - Monokristallines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung -  Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHsT: 200x220x20mm  (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt. IP 44 mit Schalter und 606025 1400513 32.08€  singebautem Nihh Akku - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden -  Lampe mit Magnethaltem - Abmessungen Lampe LxHxT: 220x65x50mm - inkl.  Montagematerial  Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15' 5 LEDs, IP 44  - Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung -  Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHsT: 200x220x20mm  (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und 6850181 1400527 43.30€  singebautem Nihh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca.  4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkot) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca.  4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkot) - Betriebszeit bei geladenem Aku ca.  5 Vager-Panel McPower 'SPK-12 AL' 12W/17,5V LB: 925x315mm  - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,884 - max.  Leerdaufspannung 21V - Temperaturbereich - 40 bis 85 Grad Celsius - 943829 1400508 46.05€  Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. 25pannung 16V - Maximalstrom  1,054 - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich - 40 bis 85 Grad 2000 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400	oder Fernbedienung - automatischer Kameradurchlauf - Betriebsspannung 12V			
Haustechnik - Solar -, Energietechnik - Solarmodule: Diverse  Solar-Ladegerät 'SL-6' 300mA, bis zu 8k A/AAA  - (für bis zu 8 Micro oder Mignonakkus AAA/AA oder 1x 9V Block - durch amorphes Solarmodul auch Ladung bei diffusem Licht möglich - Ladekontroll  LED und Ladeende LED - Abmessungen BkHxT: 170x165x45mm - praktischer Klappgriff mit Ständerfunktion - Gewicht 400g  Solar-LED Licht McPower "SL-20' 10 LEDs, IP 44  - Monokristallines Solarmodul mit Slander und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und eingebautem NiMh Akku - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Lampe mit Magnethaltern - Abmessungen Lampe LxHxT: 220x65x50mm - inkl. Montagematerial  Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15' 5 LEDs, IP 44  - Monokristallines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Salarmodul BxHxT: 200x220x20mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und Dämmerungsschalter - Leutorite im Scheinwerferd  Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LBS 325x315mm  - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max.  Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius - Abmessungen LxSxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit öffenen Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-174" 14W/16V LSB: 390x320mm  - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Vatt - Spannung 16V - Maximalstrom  1,06A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  230ra-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm  - Leistung 15S Watt - Spannung 18V - Arbeits	über externes Netzteil 3A (enthalten) - dadurch auch im Fahrzeug nutzbar!			
Solar-Ladegerät "SL-6" 300mA, bis zu 8 March AAAA - für bis zu 8 Micro oder Mignonakkus AAA/AA oder 1x 9V Block - durch amorphes Solarmodul auch Ladung bei diffusem Licht möglich - Ladekontroll   LED und Ladeende LED - Abmessungen BxhxT: '170x165x45mm - praktischer   Klappgriff mil Ständerfunktion - Gewicht 400g   Solar-LED Licht McPower "SL-20" 10 LEDs, IP 44   - Monokristallines Solarmodul mil Ständer und Kugelkopfhalterung -   Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxhkT: 200x220x20mm (chhoe Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - LeD-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - LeD-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - LeD-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mil Schalter und (chhoe Ständer) - Leuchte im Scheinwerferd   Solar-Panel McPower "SPR-14" 12 "12 "12 "12" - Leuchte im Scheinwerferd   Solar-Panel McPower "SPR-14" 12 "12" - Leuchte im Scheinwerferd   Solar-Panel McPower "SPR-14" 14 "Wife U. LB: 390x320mm - Leistung 12" - Abmessungen Ltskrit: 930x320mm - Miller - Spannung 14" - Temperaturbereich 40 bis 85 Grad (claus - Abmessungen Ltskrit: 140x16 U. LB: 390x320mm - Leistung 155 Watt - Spannung 24" - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom (1,6A - max. Leeflaufspannung 24" - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom (1,6A - max. Leeflaufspannung 24" - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom (1,6A -	- Abmessungen BxHxT: 300x275x45			
- für bis zu 8 Micro oder Mignonakkus AAVAA oder 1x 9V Block - durch amorphes Solarmodul auch Ladung bei diffusem Licht möglich - Ladekontroll 184099 1400514 15.01€ LED unt Ladekonder LED - Ahmessungen BxHxT: 170x165x45mm - praktischer Klappgriff mit Ständerfunktion - Gewicht 4009 50slar-LED Licht McPower "SL-20" 10 LEDs, IP 44 - Monokristallines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und 606025 1400513 32.08€ eingebautem NiMh Akku - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Lampe mit Magnethaltern - Abmessungen Lampe LxHxT: 220x65x50mm - inkl. Montagematerial Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15" S LEDs, IP 44 - Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und 850181 1400527 43.30€ eingebautem Nimh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und Dämmenungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd Solar-Panel McPower "SPK-12 At 12W/17,5V LxB: 926x315mm - Leistung 17,6V - Maximalstrom 0,68A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius - 943829 1400508 46.05€ Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel mit diffenen Kabelenden Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 390x320mm - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom - Auszehlussstrom 1,05A - max. Leerlaufspannung 24V - Temperaturbereich -40 bis 86 Grad 230785 1400506 46.05€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 180x3032013mm - 1m Anschlusskabel mit öffenen Kabelenden Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm - Leistung 155 Watt - Spannung 14V - Temperaturbereich -40 bis 86 Grad 389441 1400498 414.36€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übegröße entstehen	Haustechnik - Solar-, Energietechnik - Solarmodule: Diverse			
### 1400514 #### 1501€  ###################################	Solar-Ladegerät "SL-6" 300mA, bis zu 8x AA/AAA			
LED und Ladeende LED - Abmessungen BxHxT: 170x165x45mm - praktischer Klappgriff mit Ständerfunktion - Gewicht 400g Solar-LED Licht McPower "SL-20" 10 LEDs, IP 44 - Monokristallines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschüzt, IP 44 mit Schalter und eingebautem NiMh Akku - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Lampe mit Magnerhaltem - Abmessungen Lampe LxHxT: 220x65x50mm · inkl. Montagematerial Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15" 5 LEDs, IP 44 - Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschüzt, IP 44 mit Schalter und eingebautem Nimh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Bewegungsmeider (Empfindlichkeit einstellbar) und Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W17,5V LxB: 925x315mm - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5 - Maximalstrom 0,88A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschbussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/tl6V LxB: 930x320mm - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom 1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad 230785 1400506 46.05€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 1930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit öffenen Kabelenden Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom 1,05A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad 38941 1400498 414.36€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29 ? Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/14V LxB: 1880x808mm - Leistung 175 Watt - Span	- für bis zu 8 Micro oder Mignonakkus AAA/AA oder 1x 9V Block - durch			
Solar-LED Licht McPower "SL-20" to LEDs, IP 44	amorphes Solarmodul auch Ladung bei diffusem Licht möglich - Ladekontroll	184099	1400514	15.01€
Solar-LED Licht McPower "SL-20" 10 LEDs, IP 44 - Monokristallines Solarmodul mit Sländer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul Bxhxt: 200x220x20mm (ohne Sländer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und 606025 1400513 32.08€ eingebautem NiMh Akku - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Lampe mit Magnethaltem - Abmessungen Lampe LxhkT: 220x65x50mm - inkl. Montagematerial Montagematerial Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxhxT: 200x20x20x0mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxhxT: 200x20x20x0mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und 850181 1400527 43.30€ eingebautem Nimh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd Solar-Panel McPower *SPK-12 At. 12W/17,5V LxB: 925x315mm - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius - Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg Solar-Panel McPower *SPK-14* 14W/16V LxB: 930x320mm - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom 1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Emperaturbereich -40 bis 85 Grad 230785 1400506 46.05€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen Kabelenden Solar-Panel McPower *SPK-175* 175W/134/ LxB: 1480x808mm - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom 1,95A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad 389441 1400498 414.36€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x5mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,-? Solar-Panel McPower *SPK-175* 175W/15W/15W LxB: 1580x808xmm - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Temperaturbe	LED und Ladeende LED - Abmessungen BxHxT: 170x165x45mm - praktischer			
- Monokristallines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und eingebautem NiMh Akku - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Lampe mit Magnethaltem - Abmessungen Lampe LxHxT: 220x65x50mm - inkl. Montagematerial Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15" 5 LEDs, IP 44 - Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd  Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LxB: 925x315mm - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich - 40 bis 85 Grad Celsius - Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg  Solar-Panel McPower "SPK-14" 4W/1fV LxB: 930x320mm - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom 1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich - 40 bis 85 Grad  Zelsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x3mm - 1m Anschlusskabel mit offenen Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1480x808mm - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom 1,95A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich - 40 bis 85 Grad  Zelsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x3mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29. ?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlusss	Klappgriff mit Ständerfunktion - Gewicht 400g			
Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm         606025         1400513         32.09€           (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt. IP 44 mit Schalter und eingebautem NiMh Akku - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Lampe mit Magnethaltern - Abmessungen Lampe LxHxT: 220x65x50mm - inkl.         406025         1400513         32.09€           Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15" 5 LEDs, IP 44         - Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm         4060625         43.30€           (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und eingebautem Nimh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca.         451000000000000000000000000000000000000	Solar-LED Licht McPower "SL-20" 10 LEDs, IP 44			
(ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und eingebautem NIMh Akku - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Lampe mit Magnethaltern - Abmessungen Lampe LxHxT: 220x65x50mm - inkl. Montagematerial Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15" 5 LEDs, IP 44 - Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und 850181 1400527 43.30€ eingebautem Nimh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LxB: 925x315mm - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich - 40 bis 85 Grad Celsius - Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom 1,0SA - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich - 40 bis 85 Grad 2 230785 1400506 46.05€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen Kabelenden Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm - Leistung 155 Watt - Spannung 14V - Temperaturbereich - 40 bis 85 Grad 389441 1400498 414.36€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29. ? Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom 10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich - 40 bis 85 Grad 176681 1400499 403.71€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29. ?	- Monokristallines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung -			
eingebautem NiMh Akku - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Lampe mit Magnethaltern - Abmessungen Lampe LxHxT: 220x65x50mm - inkl.  Montagematerial  Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15" 5 LEDs, IP 44  - Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung -  Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm  (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und  650181  1400527  43.30€  43.30€  451unden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und  Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheimwerferd  Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LxB: 925x315mm  - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max.  Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius -  - Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und  Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg  Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm  - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom  1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  230785  1400506  46.05€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen  Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm  - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  26lsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von  Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29, -?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm			
Lampe mit Magnethaltern - Abmessungen Lampe LxHxT: 220x65x50mm - inkl.  Montagematerial  Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15" 5 LEDs, IP 44  - Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung -  Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm  (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und  650181  1400527  43.30€  eingebautem Nimh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca.  4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und  Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd  Solar-Panel McPower "SPK-12 At." 12W17,5V LxB: 925x315mm  - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max.  Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius -  Abmessungen Lx8xH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und  Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg  Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm  - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom  1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen Lx8xH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen  Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm  - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  389441  1400498  414.36€  Celsius - Abmessungen Lx8xH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von  Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29, -?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen Lx8xH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	(ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und	606025	1400513	32.08€
Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15" 5 LEDs, IP 44   - Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung - Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und eingebautem Nimh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd   Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LxB: 925x315mm   Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalistrom 0,68A - max.   Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LxB: 925x315mm   Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalistrom 0,68A - max.   Solar-Panel McPower "SPK-14 AL" 12W/17,5V LxB: 930x320mm   Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm   - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalistrom   1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad   230785   1400506   46.05€   Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen   Kabelenden   Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm   Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom   4,95A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad   389441   1400498   414.36€   Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von   Ubergröße entstehen Zusatzkosten von 29. ?   Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm   Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom   1,069A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad   176681   1400499   403.71€   Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von   176681   1400499   403.71€   Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von   176681   1400499   403.71€   Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von   176681   1400499   403.71€   Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,	eingebautem NiMh Akku - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden -			
Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15" 5 LEDs, IP 44   - Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung -				
Solar-LED Wandleuchte McPower "SL-15" 5 LEDs, IP 44   - Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung -				
- Monokristalines Solarmodul mit Ständer und Kugelkopfhalterung -  Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm  (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und eingebautem Nirnh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca.  4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und  Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd  Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W17,5V LxB: 925x315mm  - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalistrom 0,68A - max.  Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius -  Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und  Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg  Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm  - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalistrom 1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen  Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm  - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 34/V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  389441 1400498 414.36€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von  Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29, - ?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681 1400499 403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	-			
Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm (ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und eingebautem Nimh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LxB: 925x315mm - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalistrom 0,68A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius - Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalistrom 1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad 230785 1400506 46.05€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen Kabelenden Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom 4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad 289441 1400498 414.36€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29, -? Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom 10.69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad 176681 1400499 403.71€ Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von				
(ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und eingebautem Nimh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca.  4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd  Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LxB: 925x315mm - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max.  Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius - 4 Smessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg  Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom 1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom 4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  389441 1400498 414.36€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von  Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom 10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	Verbindungskabel Länge 1,5m - Abmessungen Solarmodul BxHxT: 200x220x20mm			
eingebautem Nimh Akku (4xMignonakku) - Betriebszeit bei geladenem Akku ca. 4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd  Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LxB: 925x315mm  Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max.  Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius - Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg  Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm  - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom  1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  230785  1400506  46.05€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen  Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm  - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  389441  1400498  414.36€  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	(ohne Ständer) - LED-Lampe, spritzwassergeschützt, IP 44 mit Schalter und	850181	1400527	43.30€
4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd  Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LxB: 925x315mm - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max.  Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius - Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg  Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom 1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom 4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29, -?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom 10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von				
Dämmerungsschalter - Leuchte im Scheinwerferd         Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LxB: 925x315mm         - Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max.         Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius -       943829         Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und       1400508         Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg         Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm         - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom         1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad       230785       1400506       46.05€         Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen       Kabelenden         Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm       - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom         4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad       389441       1400498       414.36€         Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von       Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29, -?       90ar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm         - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom       10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad       176681       1400499       403.71€         Celsius - Abmessungen LxBxH: 158	4 Stunden - Bewegungsmelder (Empfindlichkeit einstellbar) und			
- Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max.  Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius -  Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und  Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg  Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm  - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom  1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen  Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm  - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von  Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,-?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von				
Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius -       943829       1400508       46.05€         Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und       Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg       200785       1400508       46.05€         Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm       230785       1400506       46.05€         - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom       230785       1400506       46.05€         Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen       Kabelenden       230785       1400506       46.05€         Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm       230785       1400506       46.05€         Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom       389441       1400498       414.36€         Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von       389441       1400498       414.36€         Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm       389441       1400499       403.71€         Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom       176681       1400499       403.71€         Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von       176681       1400499       403.71€	Solar-Panel McPower "SPK-12 AL" 12W/17,5V LxB: 925x315mm			
Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius -       943829       1400508       46.05€         Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und       Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg       200785       1400508       46.05€         Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm       230785       1400506       46.05€         - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom       230785       1400506       46.05€         Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen       Kabelenden       230785       1400506       46.05€         Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm       230785       1400506       46.05€         Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom       389441       1400498       414.36€         Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von       389441       1400498       414.36€         Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm       389441       1400499       403.71€         Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom       176681       1400499       403.71€         Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von       176681       1400499       403.71€	- Leistung 12 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom 0,68A - max.			
Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg  Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm  - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom  1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm  - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  389441  1400498  414.36€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,-?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€	Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius -	943829	1400508	46.05€
Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm - amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom  1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  230785  1400506  46.05€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen  Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von  Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,-?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	Abmessungen LxBxH: 925x315x23mm - inkl. Zigarettenanzünder-Ladekabel und			
- amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom  1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  230785  1400506  46.05€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm  - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,-?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	Ladekabel mit 80mm Batterieklemmen - Kurzschlussstrom 1,1A - Gewicht 4,4kg			
1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,-?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	Solar-Panel McPower "SPK-14" 14W/16V LxB: 930x320mm			
Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen  Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm  - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von  Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,- ?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	- amorphes Solarmodul - Leistung 14 Watt - Spannung 16V - Maximalstrom			
Celsius - Abmessungen LxBxH: 930x320x13mm - 1m Anschlusskabel mit offenen  Kabelenden  Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm  - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von  Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,- ?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	1,05A - max. Leerlaufspannung 22V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad	230785	1400506	46.05€
Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm  - Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom  4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von  Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,-?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von				
- Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom 4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,-?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	Kabelenden			
4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von  Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,-?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	Solar-Panel McPower "SPK-175" 155W/34,2V LxB: 1480x808mm			
Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,-?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	- Leistung 155 Watt - Spannung 34,2V - Arbeitsstrom 4,3A - Kurzschlussstrom			
Celsius - Abmessungen LxBxH: 1480x808x35mm - Gewicht 14kg - Aufgrund von Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,-?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von	4,95A - max. Leerlaufspannung 41V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad	389441	1400498	414.36€
Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,- ?  Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von				
Solar-Panel McPower "SPK-175" 175W/18V LxB: 1580x808mm  - Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von				
- Leistung 175 Watt - Spannung 18V - Arbeitsstrom 9,72A - Kurzschlussstrom  10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad  176681  1400499  403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von				
10,69A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad 176681 1400499 403.71€  Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von				
Celsius - Abmessungen LxBxH: 1580x808x35mm - Gewicht 14,6kg - Aufgrund von		176681	1400499	403.71€
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Obergrobe entatemen zubatzkobten von ze,- :	Übergröße entstehen Zusatzkosten von 29,- ?			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Solar-Panel McPower "SPK-2 AL" 2W/17,5V LxB: 315x163mm			
- Amorphes Solarmodul - Leistung 2 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom			
0,12A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad	366335	1400509	23.35€
Celsius - Abmessungen LxBxH: 315x163x22mm - inkl. Ladekabel mit offenen			
Enden - Kurzschlussstrom 0,15A - Gewicht 0,8kg			
Solar-Panel McPower "SPK-5" 5W/9V LXB: 310x155mm			
- Leistung 5 Watt - Spannung 9V - Maximalstrom 0,55A - max.			
Leerlaufspannung 10,8V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad Celsius -	292269	1400497	33.51€
Abmessungen LxBxH: 310x155x17mm			
Solar-Panel McPower "SPK-Car 1.5" 1,5W/17,5V LxB: 350x125mm			
- Amorphes Solarmodul - Leistung 1,5 Watt - Spannung 17,5V - Maximalstrom			
0,09A - max. Leerlaufspannung 21V - Temperaturbereich -40 bis 85 Grad			
Celsius - Abmessungen LxBxH: 350x125x14mm - Kurzschlussstrom 0,11A -	384085	1400507	23.35€
Ladekontroll-LED - Rahmen aus schlagfestem Industriekunststoff - inkl. 4			
Saugnäpfe zur Befestigung auf Autoscheibe etc inkl.			
Zigarettenanzünder-Ladekabel und Ladekabel mit 80mm Batt			
Solar-Power-Station McPower "STS-10" 10W 7 Ah Akku 2x LED Leuchten			
- Panelleistung 10W - verfügbare Spannungen: 3V, 6V, 12V +USB Anschluss -			
mit 2 LED-Leuchten LxØ 270x50mm mit je 36 LEDs - langlebiger 12V	050407	4400544	182.27€
Bleigelakku mit 7,5Ah - Abmessungen LxBxH: 420x420x190mm - Gewicht 8,9kg -	853437	1400511	
inkl. Ladeadapter für verschiedene Handys, Zigarettenanzünderstecker etc.			
- mit 230V-Steckerlader			
Solar-Power-Station McPower "STS-13" 13W 7 Ah Akku 1xLED Leuchte		1400512	
- Panelleistung 13W faltbar mit Aufstellbügel 12V24V umschaltbar mit			146.90€
Ladekontrollleuchte - Powerstation: verfügbare Spannungen: 12V - mit 1x			
LED-Leuchte LxØ 270x50mm mit 36 LEDs und Aufhänger - langlebiger 12V	659413		
Bleigelakku mit 7Ah - Abmessungen Panel LxBxH: 520x380x50mm - Gewicht			
Panel: 4,6 Kg - Abmessungen Powerstation LxBxH: 250x110x250mm - Gewicht			
Powerst.: 3,2 Kg - Anschlüsse P-Station:			
Haustechnik - Solar-, Energietechnik - Solarzubehör: Diverse			
Solar-Campingleuchte "Retro 25"			
- eingebautes 4,2V Solarpanel mit 70mA - gummierte Kunststoffoberfläche -			
2 Nimh Mignonakkus einsetzbar (nicht enthalten) - eingebauter	489397	1400503	15.20€
Dämmerungsschalter - 3 verschiedene Beleuchtungsstufen: 1 LED/6 superhelle	100001	110000	10.200
LEDs/7 LEDs - Vorteil: Akkus können auch ausserhalb der Leuchte geladen			
werden - Abmessungen HxØ: 180x110mm			
Solar-Designleuchtenset "SL-28", weiß			
- Leuchtdauer bei vollem Akku bis zu 8 Stunden - edle Verarbeitung durch			
Gussacrylglas mit Luftblasen zur besseren Lichtverteilung - gebürsteter	659851	1400516	26.30€
Edelstahlkorpus - Abmessungen Lx Durchmesser: 500x35mm - Lieferung als Paar			
mit jeweils einem Erdspiess			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: AEG			
AEG Dimmer 3600 S für Infrarot Heizstr, mit Steckdose, IP 20, silber			
Phasenanschnittsdimmer zur Leistungsreduzierung von			
Infrarot-Kurzwellenheizstrahlern. Zur vereinfachten Anwendung mit einer			
eigenen Schukodose als Leistungsausgang ausgestattet. Zur trockenen Nutzung	772341	229960	197.56€
in Innenbereichen. Wartungsfreier Dimmer, bestehend aus einem Gehäuse mit			
Schalter und Drehregler für die Einstellung von insgesamt einer			
Zone.Lebensdauer: mehrere Jahre. VORTEILE- Ermöglicht du			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis	
AEG Dimmer 3600 W für IR Heizstrahler, mit Kabel für 1 Zone, IP 20,silber				
Die IR Dimmer 3601, 4002, 8004 sind fest zu installierende Dimmer die über				
Lüsterklemmen zum Strom Ein- und Ausgang verfügen. Mit IP20 dürfen die				
Dimmer nur im trockenen Innenbereich benutzt werden. Der Dimmer besteht aus	809419	229961	194.15€	
einem Gehäuse, mit einem Schalter und Drehregler für die Einstellung von				
insgesamt 1Zone / 2 Zonen / 4 Zonen an der Vorderseite. Hohe Lebensdauer:				
Die Lebensdauer ist abhä				
AEG Fernbedienung für Infrarot Heizstr, in Silber/Schwarz				
Die Funk-Fernbedienungen IR Funk und IR Funk Multi werden benötigt um den				
IR Funk Dimmer 2000 aus einer Entfernung von bis zu 300m zu schalten.				
Programmierung mehrerer IR Funk Dimmer möglich. Die Funkfrequenz ist 868,3	750357	229966	65.00€	
MHz. Wandhalterung wird serienmäßig mitgeliefert. Batteriebetrieb.				
VORTEILE- Funkbereich bis zu 300 m Funkfrequenz 868,3 MHz				
Programmierung mehrerer IR Funk Dimmer mög				
AEG Fernbedienung für IR Heizstrahler, in Weiß				
Die Funk-Fernbedienungen IR Funk und IR Funk Multi werden benötigt um den				
IR Funk Dimmer 2000 aus einer Entfernung von bis zu 300m zu schalten.				
Programmierung mehrerer IR Funk Dimmer möglich. Die Funkfrequenz ist 868,3	333344	229965	58.15€	
MHz. Wandhalterung wird serienmäßig mitgeliefert. Batteriebetrieb.				
VORTEILE- Funkbereich bis zu 300 m Funkfrequenz 868,3 MHz				
Programmierung mehrerer IR Funk Dimmer mög				
AEG Funkdimmer 2000 W, für Infrarot Heizstrahler				
Dimmen mittels Funkfernbedienung auf 50%, 75% und 100% Einfache Integration				
in die Verkabelung mittels Hirschmann Kupplung und Stecker, die in die				
entsprechenden Kabelwege eingesteckt werden können. VORTEILE-	102398	229964	193.00€	
Ermöglicht durch Phasenanschnitt das proportionale Einsparen von Strom				
Regelbar in 3 Stufen (50 %, 75 % und 100%) Einstellung über				
Funk-Fernbedienungen IR Funk W, IR Funk S und IR				
AEG HE 260 TM Händetrockner 2,6kW HE26, weiss Metallgehäuse				
Typ: HE 260 TM Verkaufseinheit: 1 ST.	664771	187929	585.00€	
AEG Heizkörper-Bausatz HKS6/2.7, für WSP 2010 185266				
Typ: HKS 6/2.7 Verkaufseinheit: 1 ST.	185587	185266	65.00€	
AEG Heizkörper-Bausatz HKS6/5.5, für WSP 4010 185268				
Typ: HKS 6/5.5 Verkaufseinheit: 1 ST.	922827	185268	77.00€	
AEG Heizkörper-Bausatz HKS6/9.0, für WSP 7010 185271				
Typ: HKS6/9.0 Verkaufseinheit: 1 ST.	360204	185271	107.00€	
AEG Heizteppich grau 65W TBF 65, 500x700 mm, 615 285 065				
Typ: TBF 65Verkaufseinheit: 1 ST.	825375	615285065	70.00€	
AEG Heizteppich grau 95W TBF 95, 600x900 mm, 615 285 095				
Typ: TBF 95Verkaufseinheit: 1 ST.	445563	615285095	91.00€	
AEG HS 206 Heizlüfter 2 kW grau/schwarz, mit Wandbefestigung 229939				
AEG Heizlüfter bieten schnelle, mobile Wärme für Wohnräume, Büros,				
Werkstätten uvm. Alle Heizlüfter verfügen über mehrere Leistungsstufen				
	718469 2	718469 220020	229939	49.00€
I und einen separaten Temperaturwähler. VORTEILE- Kleine Ahmessungen.			.5.55	
und einen separaten Temperaturwähler. VORTEILE- Kleine Abmessungen, aroße Heizleistung bis 2000 W - Axialgebläse für große Luftleistung -	710409			
große Heizleistung bis 2000 W - Axialgebläse für große Luftleistung -	710409			
große Heizleistung bis 2000 W - Axialgebläse für große Luftleistung - Stufenlose Temperaturwahl - Betriebsanzeige/Kontrollleuchte .	710409			
große Heizleistung bis 2000 W - Axialgebläse für große Luftleistung -	710409			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG Infra-Wandstrahler 1,8 kW IWQ 180, grau Festanschluss	000744	400500	50.006
Typ: IWQ180Verkaufseinheit: 1 ST.	809744	183596	59.00€
AEG Infrarot Heizstrahler Comfort 1500, IP 20 für den Innenbereich			
Die ideale Wärmequelle für den Innenbereich mit lackiertem			
Aluminiumgehäuse. Schnelle Erwärmung und wohltuende			
Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes Wärmeempfinden.	000000	000054	400.006
Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Die	889902	229951	193.00€
Infrarot-Kurzwellenheizstrahler können horizontal montiert werden. Das			
breite AEG Produktspektrum bietet für jeden Einsatz das passende Gerät.			
Die Geräte werden direk			
AEG Infrarot Heizstrahler Comfort 1500, IP 24 für den Innen- und Außenbereich			
Formschöner, eleganter Infrarot Kurzwellenheizstrahler. Die ideale			
Wärmequelle für den Innen- und Außenbereich aus hochwertigem			
nichtrostenden Material. Schnelle Erwärmung und wohltuende			
Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes Wärmeempfinden.	310751	229953	245.00€
Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Die			
Infrarot-Kurzwellenheizstrahler können horizontal montiert werden. Das			
breite AEG Produktspe			
AEG Infrarot Heizstrahler Comfort 2000, IP 20 für den Innenbereich			
Die ideale Wärmequelle für den Innenbereich mit lackiertem			
Aluminiumgehäuse. Schnelle Erwärmung und wohltuende		229952	193.00€
Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes Wärmeempfinden.			
Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Die	197511		
Infrarot-Kurzwellenheizstrahler können horizontal montiert werden. Das			
breite AEG Produktspektrum bietet für jeden Einsatz das passende Gerät.			
Die Geräte werden direk			
AEG Infrarot Heizstrahler Comfort 2000, IP 24 für den Innen- und Außenbereich			
Formschöner, eleganter Infrarot Kurzwellenheizstrahler. Die ideale			
Wärmequelle für den Innen- und Außenbereich aus hochwertigem			
nichtrostenden Material. Schnelle Erwärmung und wohltuende	22222		245.00€
Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes Wärmeempfinden.	800320	229954	
Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Die			
Infrarot-Kurzwellenheizstrahler können horizontal montiert werden. Das			
breite AEG Produktspe			
AEG Infrarot Heizstrahler Comfort 2000, IP 24 für den Innen- und Außenbereich			
Formschöner, eleganter Infrarot Kurzwellenheizstrahler. Die ideale			
Wärmequelle für den Innen- und Außenbereich aus hochwertigem			
nichtrostenden Material. Schnelle Erwärmung und wohltuende	077005	000055	000.00.5
Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes Wärmeempfinden.	677025	229955	263.00€
Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Die			
Infrarot-Kurzwellenheizstrahler können horizontal montiert werden. Das			
breite AEG Produktspe			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG Infrarot Heizstrahler Comfort 3000, IP 24 für den Innen- und Außenbereich			
Formschöner, eleganter Infrarot Kurzwellenheizstrahler. Die ideale			
Wärmequelle für den Innen- und Außenbereich aus hochwertigem			
nichtrostenden Material. Schnelle Erwärmung und wohltuende			440.00€
Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes Wärmeempfinden.	411525	229956	
Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Die			
Infrarot-Kurzwellenheizstrahler können horizontal montiert werden. Das			
breite AEG Produktspe			
AEG Infrarot Heizstrahler Comfort 6000, IP 24 für den Innen- und Außenbereich			
Formschöner, eleganter Infrarot Kurzwellenheizstrahler. Die ideale			
Wärmequelle für den Innen- und Außenbereich aus hochwertigem			
nichtrostenden Material. Schnelle Erwärmung und wohltuende	400000	000057	204.005
Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes Wärmeempfinden.	130088	229957	661.00€
Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Die			
Infrarot-Kurzwellenheizstrahler können horizontal montiert werden. Das			
breite AEG Produktspe			
AEG Infrarot Heizstrahler Premium 1650, IP 65 mit Licht			
Elegante Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium. Die Strahler			
setzten Maßstäbe in Lebensdauer, Design und Qualität. Schnelle			
Erwärmung und wohltuende Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes	551030	229947	522.00€
Wärmeempfinden. Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Der IR Premium			
ist wasserdicht, hochwetterfest und hat ein offenes Gehäuse, in dem kein			
Wärmestau entstehen kann. Die be			
AEG Infrarot Heizstrahler Premium 1650, IP 65, wasserdicht			
Elegante Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium.Die Strahler			
setzten Maßstäbe in Lebensdauer, Design und Qualität. Schnelle			
Erwärmung und wohltuende Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes	792818	229944	345.00€
Wärmeempfinden. Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Der IR Premium			
ist wasserdicht, hochwetterfest und hat ein offenes Gehäuse, in dem kein			
Wärmestau entstehen kann. Eine ho			
AEG Infrarot Heizstrahler Premium 2000, IP 65 mit Licht			
Elegante Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium. Die Strahler			
setzten Maßstäbe in Lebensdauer, Design und Qualität. Schnelle			
Erwärmung und wohltuende Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes	292928	229948	522.00€
Wärmeempfinden. Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Der IR Premium			
ist wasserdicht, hochwetterfest und hat ein offenes Gehäuse, in dem kein			
Wärmestau entstehen kann. Die be			
AEG Infrarot Heizstrahler Premium 2000, IP 65, wasserdicht			
Elegante Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium.Die Strahler			
setzten Maßstäbe in Lebensdauer, Design und Qualität. Schnelle			
Erwärmung und wohltuende Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes	291498	229945	352.00€
Wärmeempfinden. Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Der IR Premium			
ist wasserdicht, hochwetterfest und hat ein offenes Gehäuse, in dem kein			
Wärmestau entstehen kann. Eine ho			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG Infrarot Heizstrahler Premium 2000, IP 65, wasserdicht			
Elegante Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium.Die Strahler			
setzten Maßstäbe in Lebensdauer, Design und Qualität. Schnelle			
Erwärmung und wohltuende Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes	295096	229946	369.00€
Wärmeempfinden. Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Der IR Premium			
ist wasserdicht, hochwetterfest und hat ein offenes Gehäuse, in dem kein			
Wärmestau entstehen kann. Eine ho			
AEG Infrarot Heizstrahler Premium 6000, IP 65 Tower, wasserdicht			
Typ: IR PREMIUM 6000 TOWER Verkaufseinheit: 1 ST.	620548	229950	1765.00€
AEG Infrarot Heizstrahler Premium 6000, IP 65, wasserdicht			
Elegante Geräte-Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium.Die Strahler			
setzten Maßstäbe in Lebensdauer, Design und Qualität. Schnelle			
Erwärmung und wohltuende Strahlungswärmeabgabe sorgen für ein angenehmes	475615	229949	1058.00€
Wärmeempfinden. Leistungseinstellung über Dimmer möglich. Der IR Premium			
ist wasserdicht, hochwetterfest und hat ein offenes Gehäuse, in dem kein			
Wärmestau entstehen kann. Eine ho			
AEG Kompakt Badheizgerät, Handtuchtrockner 1,4 kW, weiß			
Typ: VKE 140 W Verkaufseinheit: 1 ST.	879092	228914	468.00€
AEG Konvektorleiste weiß 0,5 kW KLE 502, 189771			
Typ: KLE 502Verkaufseinheit: 1 ST.	312673	956044501	189.00€
AEG Konvektorleiste weiß 1,0 kW KLE 1002, 189772			
Typ: KLE 1002Verkaufseinheit: 1 ST.	743966	956044511	227.00€
AEG Multifunkfernbedienung 229967, für Infrarot Heizstrahler			
Die Funk-Fernbedienungen IR Funk und IR Funk Multi werden benötigt um den			
IR Funk Dimmer 2000 aus einer Entfernung von bis zu 300m zu schalten.			
Programmierung mehrerer IR Funk Dimmer möglich. Die Funkfrequenz ist 868,3	458322	229967	105.00€
MHz. Wandhalterung wird serienmäßig mitgeliefert. Batteriebetrieb.			
VORTEILE- Funkbereich bis zu 300 m Funkfrequenz 868,3 MHz			
Programmierung mehrerer IR Funk Dimmer mög			
AEG Niedertemperatur-Konvektor 1,5kW, NKE 152 Wärmewellengerät			
Typ: NKE 152 Verkaufseinheit: 1 ST.	351516	228911	299.00€
AEG NKE 202 Wärmewellengerät 2,0 kW,			
Typ: NKE 202 Verkaufseinheit: 1 ST.	542129	228912	346.00€
AEG Spiegelheizung 110W SPH110, 750x600mm			
Typ: SPH110Verkaufseinheit: 1 ST.	843286	223247	72.00€
AEG Standkonvektor 2,0 kW SK204, AIRO-THERM			
Wer besonderen Wert auf Ruhe legt, für den sind unsere Direktheizgeräte			
mit natürlicher Konvektion genau das Richtige; die sind nämlich völlig			
geräuschlos und zugfrei. Für eine fein abgestufte Heizleistung ist	981546	222146	65.00€
ebenfalls gesorgt. Außerdem lassen sie sich durch ihr äußeres Design	331340	222 140	03.00€
harmonisch in jede Wohnung integrieren. VORTEILE- SK 204: Standkonvektor			
mit 3 Heizstufen 750 W, 1000 W und			
AEG Standkonvektor SK204T 2,0kW,	127115	222147	79.00€
Typ: SK204T(mit Gebläse)Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG Strebenklemme für IR Heizstrahler, mit Drehknopf Befestigung			
Die IR Strebenklemme ermöglicht das Anbringen von			
Infrarot-Kurzwellenheizstrahlern in horizontaler oder vertikaler			
Ausrichtung an Schirmstreben. Montage einfach über Schraube und Drehknopf.	975334	229968	19.00€
Die IR Strebenklemme besteht aus gebogenem Stahl mit eingeklebten			
Gummiteilen zwecks verstärktem Halt und Rutschfestigkeit. VORTEILE- Die			
IR Strebenklemme besteht aus gebogenem Stahl. Eingeklebte Gummitei			
AEG Ventilatorheizer 2KW VH211, weiss 187614			
Typ: VH211Verkaufseinheit: ST.	548902	187614	75.00€
AEG Ventilatorheizer weiß 2,0 kW VH 206, 184395			
Typ: VH 206Verkaufseinheit: 1 ST.	843159	956472021	114.00€
AEG Ventilatorheizer weiß 2,0 kW VH 227, 956 472 031 mit 60min. Timer			
Typ: VH 227Verkaufseinheit: 1 ST.© Bitte beachten Sie: Die			
Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und			
dürfen nicht weiterverwendet werden. Ausführung Wandgerät	967388	956472031	141.00€
Spannungsbereich 230 - 230 VHeizleistung 2000 WTemperatureinstellung 5 -			
30 °CMit Zeitschaltuhr ja Schutzart (IP) IP23 Schutzklasse I			
Frostschutzschaltung ja Überhitzungsschutz ja Werkstoff de			
AEG Ventilatorheizer weiß 2,0 kW VH 229, mit 24h Uhr, 956 472 041			
Typ: VH 229Verkaufseinheit: 1 ST.	862220	956472041	162.00€
AEG Wandkonvektor 1,5kW WKL1503 S, 221000 weiß			
Typ: WKL1503SVerkaufseinheit: 1 ST.	698087	221000	138.00€
AEG Wandkonvektor 2,0kW WKL2003S, 221002 weiß			
Wer besonderen Wert auf Ruhe legt, für den sind unsere Direktheizgeräte			
mit natürlicher Konvektion genau das Richtige; die sind nämlich völlig			
geräuschlos und zugfrei. Der Wandkonvektor nützt das physikalische	444447	221002	150.00€
Prinzip der natürlichen Luftzirkulation.Für eine fein abgestufte		221002	100.000
Heizleistung ist dabei ebenfalls gesorgt. Die Wandkonvektoren zeichnen sich			
durch ihre Vielseitigkeit aus. Bringen S			
AEG Wandkonvektor weiß 1,0kW WKL 1003S, 220998			
Typ: WKL1003SVerkaufseinheit: 1 ST.	473380	220998	130.00€
AEG Wandkonvektor weiß 2,5kW WKL2503S, 221003			
Typ: WKL2503SVerkaufseinheit: 1 ST.	896127	221003	175.00€
AEGHT Natursteinheizung 1650W NSH165VA, VARIOS 60x135cm Kalkstein/grau 223307			
Typ: NSH165VA Verkaufseinheit: 1 ST.	933683	223307	974.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte:			
Cagon flexible Halterung, für Aufputz und Unterputzmontage	741616		91.36€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.			
Cagon Glas-Heizplatte IFG 200, 220W 350x600x25mm	296138		863.58€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.			
Cagon Glas-Heizplatte IFG 400, 420W 600x600x25mm	435467		1039.58€
Typ: IFG 400 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Cagon Glas-Heizplatte IFG 500, 520W 1200x400x25mm	851875		1221.25€
Typ: IFG 500 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Cagon Glas-Heizplatte IFG 600, 620W 950x600x25mm	536895		1235.00€
Typ: IFG 600 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Cagon Glas-Heizplatte IFG 900, 940W 1370x600x25mm	366561		1458.00€
Typ: IFG 900 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Cagon Glas-Heizplatte IFS 200, 220W 350x600x25mm	160948		922.70€
Typ: IFS 200 Verkaufseinheit: 1 ST.	160946		922.70€
Cagon Glas-Heizplatte IFS 500, 520W 1200x400x25mm	115149		1247 756
Typ: IFS 500 Verkaufseinheit: 1 ST.	115149		1347.75€
Cagon Halterung IFG H2 zu IFG 200, für versenkte Wand/ Deckenmontage	429395	IFG H2	116.23€
Typ: IFG H2 Verkaufseinheit: 1 ST.	429393	IFG HZ	110.23€
Cagon Halterung IFG H4 zu IFG 400, für versenkte Wand/ Deckenmontage	427669	IFG H4	117.66€
Typ: IFG H4 Verkaufseinheit: 1 ST.	427009	11/0/14	117.00€
Cagon Halterung IFG H5 zu IFG 500, für versenkte Wand/ Deckenmontage	869821	IFG H5	138.46€
Typ: IFG H5 Verkaufseinheit: 1 ST.	009021	11 0 115	130.40€
Cagon Halterung IFG H6 zu IFG 600, für versenkte Wand/ Deckenmontage	936881	IFG H6	140.03€
Typ: IFG H6 Verkaufseinheit: 1 ST.	930001	11 0 110	140.03€
Cagon Halterung IFG H9 zu IFG 900, für versenkte Wand/ Deckenmontage	492730	IFG H9	155.50€
Typ: IFG H9 Verkaufseinheit: 1 ST.	492730	11 0 119	133.30€
Cagon Heizkugel HZ 1150 ant, 1150W Durchmesser 500mm	400502		2155.13€
Typ: HZ1150Ant Verkaufseinheit: 1 ST.	400302		2100.100
Cagon Heizkugel HZ 1150 weiss, 1150W Durchmesser 500mm	678010		2021.75€
Typ: HZ1150WS Verkaufseinheit: 1 ST.	070010		2021.73€
Cagon Infrarot Aussenstrahler IS 1000, 1000W	937317		744.40€
Typ: IS1000 Verkaufseinheit: 1 ST.	937317		744.40€
Cagon Infrarot Aussenstrahler IS 1950, 1950W	401525		898.40€
Typ: IS 1950 Verkaufseinheit: 1 ST.	401020		000.40€
Cagon Standfüsse IFG 30, für IFG 200/400/900	683148	IFG 30	94.50€
Typ: IFG 30 Verkaufseinheit: 1 MTR	000140	11 0 00	34.30C
Cagon Standfüsse IFG 31 auf Rollen, für IFG 200/400/900	481541	IFG 31	184.49€
Typ: IFG 31 Verkaufseinheit: 1 MTR	401041	11 0 0 1	104.40€
Cagon Standfüsse IFG 32, für IFG 600	154904	IFG 32	122.53€
Typ: IFG 32 Verkaufseinheit: 1 MTR	104004	11 0 02	122.000
Cagon Standfüsse IFG 33 auf Rollen, für IFG 600	116683	IFG 33	222.60€
Typ: IFG 33 Verkaufseinheit: 1 MTR	110000	11 0 00	222.000
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: De Longhi			
DE LONGHI DCH 1030 Keramikheizer, 1800W silber	500700	DOLL 4000	40.04.6
Typ: DCH 1030 Verkaufseinheit: 1 ST.	536760	DCH 1030	42.01€
DE LONGHI DCH 4590 ER Keramikheizer, 1800W schwarz			
max. Leistung 1.800 WattVentilationsstufeRegelbarer			
RaumthermostatAntifrostschutzKontrollleuchteAustaschbarer			
Anti-Staub-FilterIntegrierte KabelaufwicklungElektronische	417096	0114.482016	57.00€
SteuerungLED-DisplayIR-FernbedienungFür Räume bis 55m³Gewicht: 1,92			
kgMaße H/B/T: 29,5 x 15,5 x20 cmFarbe: Schwarz Typ: DCH 4590 ER			
Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Devi	-		
Devi Befestigung H60 98-805195, chrom für Handtuchtrockner	400457	00.005405	04.406
Typ: 09 905105Vorkoufseisheit: 1 ST	426457	98-805195	34.40€
Typ: 98-805195Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Befestigung H60 98-805203, weiß für Handtuchtrockner		00 005055	04 :===
	264370	98-805203	21.17€
Devi Befestigung H60 98-805203, weiß für Handtuchtrockner	264370		
Devi Befestigung H60 98-805203, weiß für Handtuchtrockner  Typ: 98-805203Verkaufseinheit: 1 ST.		98-805203 98-804941	21.17€ 69.85€
Devi Befestigung H60 98-805203, weiß für Handtuchtrockner  Typ: 98-805203Verkaufseinheit: 1 ST.  Devi Handtuchheizkörper 98-804941, Devirail H40 40W 230V weiß	264370		



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Devi Handtuchheizkörper 98-806144, Devirail H25 25W 230V weiß	F 40740	00.000444	62.026
Typ: 98-806144Verkaufseinheit: 1 ST.	548713	98-806144	63.92€
Devi Handtuchheizkörper 98-806151, Devirail H25 25W 230V chrom	007007	00.000454	75 70 6
Typ: 98-806151Verkaufseinheit: 1 ST.	937837	98-806151	75.78€
Devi Handtuchheizkörper 98-808140, Devirail H60 60W 230V weiß	006046	00.000440	100 F0 <i>E</i>
Typ: 98-808140Verkaufseinheit: 1 ST.	996016	98-808140	106.58€
Devi Handtuchheizkörper 98-808157, Devirail H60 60W 230V chrom	647175	00 000157	120 126
Typ: 98-808157Verkaufseinheit: 1 ST.	647175	98-808157	129.12€
Devi Industrieheizlüfter devitemp 103, 3000 Watt 400V 69810554	255094	69-810141	593.10€
Typ: 69-810141Verkaufseinheit: 1 ST.	255094	09-010141	393.10€
Devi Industrieheizlüfter devitemp 106, 6000 Watt 400V 69814143	923149	69-814143	618.50€
Typ: 69814143Verkaufseinheit: 1 ST.	923149	09-014143	010.50€
Devi Industrieheizlüfter devitemp 303, 3000 Watt 230V 69810133	447880	69-810133	488.10€
Typ: 69-810133Verkaufseinheit: 1 ST.	447880	09-010133	400.10€
Devi Wandhalterung 19-400522, für Devitemp	724911	19-400522	24.50€
Typ: 19-400522Verkaufseinheit: 1 ST.	724911	19-400322	24.50€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: TTD			
Dimplex Badezimmer-Schnellheizer 2,0 kW, EF 12/20	309194	357050	104.00€
Typ: EF 12/20 Verkaufseinheit: 1 ST.	309194	337030	104.00€
Dimplex Bedienteil Aufputzmontage CAB C5, inklusive Aufputzbox	422631	117960	61.00€
Typ: CAB C5 Verkaufseinheit: 1 ST.	422031	117900	01.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Dimplex			
Dimplex Industrieheizlüfter 3 kW IHP 30, tragbar	688578	348540	254.00€
Typ: IHP30Verkaufseinheit: 1 ST.	000376	340340	254.00€
Dimplex Industrieheizlüfter 5 kW IHP 50, tragbar	294777	348550	389.00€
Typ: IHP50Verkaufseinheit: 1 ST.	294777	340330	303.00€
Dimplex Industriestrahler RW120/1, 2 kW	199004	AKO101945	204.00€
Typ: RW120/1Verkaufseinheit: 1 ST.	100004	7410101040	204.000
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: TTD			
Dimplex Konvektorleiste 0,75KW KLE075, Ecocomfort 820x220x105mm	260443	335380	237.00€
Typ: KLE075 Verkaufseinheit: 1 ST.	200443	333300	257.000
Dimplex Konvektorleiste ecocomfort 1,5kW, KLE150 SKI IP21	993361	337960	302.00€
Typ: KLE150 Verkaufseinheit: 1 ST.	333301	337300	302.000
Dimplex Luftschleier CAB 10E V2,	736046	117984	1145.00€
Typ: CAB 10E V2 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Luftschleier CAB 15E V2,	501061	117991	1299.00€
Typ: CAB 15E V2 Verkaufseinheit: 1 ST.	00.00.		.200.000
Dimplex Luftschleier DAB 10E V2,	760150	118004	1748.00€
Typ: DAB 10E V2 Verkaufseinheit: 1 ST.	100.00		
Dimplex Luftschleier DAB 15E V2,	440719	118011	2009.00€
Typ: DAB 15E V2 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Marmorheizung 0,35kW MP35VAR, Varios 600x400x60mm			
Natursteinheizungen geben die Wärme ähnlich wie Sonnenstrahlen als milde			
Strahlungswärme ab. Diese sanften Wärmewellen sorgen für eine optimale			
Wärmeverteilung im Raum und vermitteln ein besonderes angenehmes	977610	343860	601.00€
Wohnklima.Niedrige Anschaffungs- und günstige Betriebskosten ermöglichen			
den Einsatz als Zusatzheizung oder, in Verbindung mit Sondertarifen der			
Energieversorgungsunternehmen, als Vo			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Dimplex Marmorheizung 0,85KW MP85GA, Galaxis 1000x500x60mm	257101	343930	876.00€
Typ: MP85GA Verkaufseinheit: 1 ST.	237 101	343930	870.00€
Dimplex Marmorheizung 1,15KW MP115VAR, Varios 1000x600x60mm	538306	343890	869.00€
Typ: MP115VAR Verkaufseinheit: 1 ST.	330300	343030	009.00€
Dimplex Marmorheizung 1,45KW MP145GA, Galaxis 1250x600x60mm	666926	343950	1100.00€
Typ: MP145GA Verkaufseinheit: 1 ST.	000020	040000	1100.000
Dimplex Marmorheizung 1,45KW MP145SYA, Sylvia antik 1250x600x60mm	298999	344000	1140.00€
Typ: MP145SYA Verkaufseinheit: 1 ST.	20000		
Dimplex Marmorheizung 1,45kW MP145VAR, Varios 1250x600x60mm			
Natursteinheizungen geben die Wärme ähnlich wie Sonnenstrahlen als milde			
Strahlungswärme ab. Diese sanften Wärmewellen sorgen für eine optimale			
Wärmeverteilung im Raum und vermitteln ein besonderes angenehmes	200246	343900	975.00€
Wohnklima.Niedrige Anschaffungs- und günstige Betriebskosten ermöglichen			
den Einsatz als Zusatzheizung oder, in Verbindung mit Sondertarifen der			
Energieversorgungsunternehmen, als Vo			
Dimplex Natursteinplatte 0,35kW MP35SYA, Sylvia antik 600x400x60mm	879073	343960	704.00€
Typ: MP35SYA Verkaufseinheit: 1 ST.	0.00.0		701.000
Dimplex Natursteinplatte 0,65kW MP65SYA, Sylvia antik 1000x400x60mm	920617	343970	845.00€
Typ: MP65SYA Verkaufseinheit: 1 ST.	0200		0.0.00
Dimplex Natursteinplatte 0,85kW MP85SYA, Sylvia antik 1000x500x60mm	692862	343980	936.00€
Typ: MP85SYA Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Natursteinplatte 1150W MP115SYA, Sylvia antik 1000x600x60mm	467157	343990	1019.00€
Typ: MP115SYA Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Natursteinplatte MP 115 GA, 1150W Galaxis	483064	343940	946.00€
Typ: MP 115 GA Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Natursteinplatte MP 35 GA, 350W Galaxis	646125	343910	667.00€
Typ: MP 35 GA Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex PLX2000TI Wandkonvektor, 2,0KW mit Zeitschaltuhr 24h	291150	351520	206.00€
Typ: PLX2000Tl Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Dimplex			
Dimplex Stahlblech-Heizlüfter HL 185-T, 2,0 kW 230x230x160 mm anthrazit	105709	335780	284.00€
Typ: HL185-TVerkaufseinheit: 1 ST.			2000 C
Dimplex Stahlblech-Heizlüfter HL 185/2, 2,0 kW 230x230x160 mm anthrazit	380607	335790	277.00€
Typ: HL185/2Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Standkonvektor 2 kW ECW 937T,	902805	343060	90.76€
Typ: ECW937TVerkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Tagstrom Zusatzheizung ZHI 110 E, für VFDI40-70 1,1kW	844613	341970	118.00€
Typ: ZHI110EVerkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: TTD			
Dimplex Terrassenstrahler 1,9 kW BA1900, mit Halogenheizelement 354880	337357	354880	453.02€
Typ: BA1900 Verkaufseinheit: 1 ST.	337337	334000	433.020
Dimplex Verbindungsset CAB M1 V2, zur Anreihung von Luftschleiern	456813	118103	123.00€
Typ: CAB M1 V2 Verkaufseinheit: 1 ST.	400010	110100	120.000
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Dimplex			
Dimplex Wandkonvektor 2 kW DXW 320, mit Stahlblechgehäuse	475004	242022	04.000
Typ: DXW320Verkaufseinheit: 1 ST.	475301	343020	91.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: TTD			
Dimplex Wärmewellenheizgerät FPE101H, 1kW horizontal			
Typ: FPE101H Verkaufseinheit: 1 ST.	460028	348750	261.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Dyson			
Dyson Airblade Hepa Filter, 910112-04			
Typ: 910112-04 Verkaufseinheit: 1 ST.	348332	910112-04	56.16€
Dyson Händetrockner Airblade AB 05, 1100W silbermetallic	404505	04050.04	4070 506
Typ: AB 05 silber Verkaufseinheit: 1 ST.	104585	64259 01	1078.56€
Dyson Händetrockner Airblade AB 05, 1100W weiß	179040	64794.04	1070 566
Typ: AB 05 Verkaufseinheit: 1 ST.	178040	64784 01	1078.56€
Dyson Händetrockner Airblade AB 06, 1600W titan-silber	747708	25843-01	1381.25€
Typ: AB 06 Verkaufseinheit: 1 ST.	747708	23043-01	1301.23€
Dyson Händetrockner Airblade AB 07, 1600W silber	859052	25729-01	1150.85€
Typ: AB 07 Verkaufseinheit: 1 ST.	039032	23729-01	1130.03€
Dyson Händetrockner Airblade AB 07, 1600W weiss	337825	25918-01	1150.85€
Typ: AB 07 Verkaufseinheit: 1 ST.	337023	23910-01	1130.03€
Dyson Händetrockner Airblade AB 12, 1600W sprayed Nickel	544481	25879-01	978.05€
Typ: AB 12 Verkaufseinheit: 1 ST.	344401	23079-01	910.03€
Dyson Händetrockner Airblade AB 12, 1600W weiss	679884	25772-01	920.45€
Typ: AB 12 ws Verkaufseinheit: 1 ST.	07 3004	20112 01	020.40€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: ETHE			
Etherma Glasheizköper LAVA-750F-DYL, m.Funkregelung 35962	970526	25062	1505 50 <i>6</i>
Typ: LAVA-750F-DYL Verkaufseinheit: 1 ST.	870536	35962	1505.50€
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 1000 BL, ohne Regelung 1000W black	916022	25.469	041 506
Typ: LAVA-1000-Black Verkaufseinheit: 1 ST.	816932	35468	941.50€
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 1000 MR, ohne Regelung 1000W Spiegel	855509	35470	1500.90€
Typ: LAVA-1000-Mirror Verkaufseinheit: 1 ST.	855509	35470	1300.90€
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 1000 PW, ohne Regelung 1000W purewhite	137780	36174	941.50€
Typ: LAVA-1000-Purewhite Verkaufseinheit: 1 ST.	137760	30174	941.50€
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 1000 RD, ohne Regelung 1000W red	874731	35467	941.50€
Typ: LAVA-1000-Red Verkaufseinheit: 1 ST.	0/4/31	33407	341.50€
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 1000 WG, ohne Regelung 1000W weißgrün	528788	35469	941.50€
Typ: LAVA-1000-Whitegreen Verkaufseinheit: 1 ST.	020700	00400	041.000
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 500 BL, ohne Regelung 500W black	431345	35101	654.80€
Typ: LAVA-500-Black Verkaufseinheit: 1 ST.	401040	00101	004.000
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 500 MR, ohne Regelung 500W Spiegel	427258	34717	907.93€
Typ: LAVA-500-Mirror Verkaufseinheit: 1 ST.	.2.200		001.000
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 500 PW, ohne Regelung 500W purewhite	211563	36172	654.80€
Typ: LAVA-GLAS 500-Purewhite Verkaufseinheit: 1 ST.			
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 500 RD, ohne Regelung 500W red	957179	34840	654.80€
Typ: LAVA-500-Red Verkaufseinheit: 1 ST.			
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 500 WG, ohne Regelung 500W weißgrün	474214	34714	654.80€
Typ: LAVA-500-Whitegreen Verkaufseinheit: 1 ST.			
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 750 BL, ohne Regelung 750W black	332499	35054	789.70€
Typ: LAVA-750-Black Verkaufseinheit: 1 ST.			
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 750 MR, ohne Regelung 750W Spiegel	178677	34718	1192.91€
Typ: LAVA-750-Mirror Verkaufseinheit: 1 ST.			
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 750 PW, ohne Regelung 750W purewhite	690182	36171	789.70€
Typ: LAVA-750-Purewhite Verkaufseinheit: 1 ST.			
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 750 RD, ohne Regelung 750W red	128266	35045	789.70€
Typ: LAVA-750-Red Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Etherma Glasheizkörper LAVA Glas 750 WG, ohne Regelung 750W weißgrün	004045	0.474.5	700 706
Typ: LAVA-750-Whitegreen Verkaufseinheit: 1 ST.	621815	34715	789.70€
Etherma Infrarotheizpaneel Basic 1000, ohne Regelung LAVA purewhite	200507	07004	500.006
Typ: LAVA-BASIC-1000-Purewhite Verkaufseinheit: 1 ST.	922507	37334	599.00€
Etherma Infrarotheizpaneel Basic 500, ohne Regelung LAVA purewhite	0.40057	07.10.1	222.225
Typ: LAVA-BASIC-500-Purewhite Verkaufseinheit: 1 ST.	942057	37461	399.00€
Etherma Infrarotheizpaneel Basic 750, ohne Regelung LAVA purewhite	007004	07554	100.006
Typ: LAVA-BASIC-750-Purewhite Verkaufseinheit: 1 ST.	697001	37554	489.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: K&K			
K&K Pippenrohrheizkörper 2000W RRH 2000, Edelstahl L=1100MM 3-stufig schaltbar	690089	RRH2000	219.00€
Тур: RRH 2000Verkaufseinheit: 1 ST.	690069	KKH2000	219.00€
K&K Rippenrohrheizkörper 1000W RRH 1000, Edelstahl L=700MM 3-stufig schaltbar	791502	RRH1000	158.00€
Тур: RRH 1000Verkaufseinheit: 1 ST.	791502	KKH1000	136.00€
K&K Rippenrohrheizkörper 1500W RRH 1500, Edelstahl L=900MM 3-stufig schaltbar	156662	RRH1500	188.00€
Тур: RRH 1500Verkaufseinheit: 1 ST.	130002	KKH1300	100.00€
K&K Rippenrohrheizkörper 3000W RRH 3000, Edelstahl L=1500MM 3-stufig schaltbar	704615	RRH3000	200.00€
Тур: RRH 3000Verkaufseinheit: 1 ST.	704615	KKH3000	299.00€
K&K Rippenrohrheizkörper 500W RRH 500, Edelstahl L=500MM	809645	RRH500	135.00€
Тур: RRH 500Verkaufseinheit: 1 ST.	009043	KKI 1500	133.00€
K&K Rippenrohrheizkörper RRH ST 1000, Edelstahl L=700 mm 3-Stufenschaltung	321107	RRHST1000	183.00€
Typ: RRH ST 1000Verkaufseinheit: 1 ST.	321107	1111311000	103.00€
K&K Rippenrohrheizkörper RRH ST 1500, Edelstahl L=900 mm 3-Stufenschaltung	3/6200	RRHST1500	213.00€
Тур: RRH ST 1500Verkaufseinheit: 1 ST.	346290	1111311300	213.00€
K&K Rippenrohrheizkörper RRH ST 2000, Edelstahl L=1100 mm 3-Stufenschaltung	537282	RRHST2000	245.00€
Тур: RRH ST 2000Verkaufseinheit: 1 ST.	001202	1111012000	240.000
K&K Rippenrohrheizkörper RRH ST 3000, Edelstahl L=1500 mm 3-Stufenschaltung	181345	RRHST3000	345.00€
Тур: RRH ST 3000Verkaufseinheit: 1 ST.	.0.0.0		0.0.00
K&K Rippenrohrheizkörper RRH TR 1000, Edelstahl L=700 mm stufenlos regelbar	764492	RRHTR1000	214.00€
Typ: RRH TR 1000Verkaufseinheit: 1 ST.			
K&K Rippenrohrheizkörper RRH TR 1000/V4A, Edelstahl L=700 mm mit Temperaturregler	568864	RRHTR1000V4A	328.00€
Typ: RRH TR 1000/V4AVerkaufseinheit: 1 ST.			
K&K Rippenrohrheizkörper RRH TR 1500, Edelstahl L=900 mm stufenlos regelbar	444602	RRHTR1500	244.00€
Typ: RRH TR 1500Verkaufseinheit: 1 ST.			
K&K Rippenrohrheizkörper RRH TR 1500/V4A, Edelstahl L=900 mm mit Temperaturregler	588188	RRHTR1500V4A	368.00€
Typ: RRH TR 1500/V4AVerkaufseinheit: 1 ST.			
K&K Rippenrohrheizkörper RRH TR 2000, Edelstahl L=1100 mm stufenlos regelbar	706945	RRHTR2000	275.00€
Typ: RRH TR 2000Verkaufseinheit: 1 ST.			
K&K Rippenrohrheizkörper RRH TR 2000/V4A, Edelstahl L=1100 mm mit Temperaturregler	668582	RRHTR2000V4A	407.00€
Typ: RRH TR 2000/V4AVerkaufseinheit: 1 ST.			
K&K Rippenrohrheizkörper RRH TR 3000, Edelstahl L=1500 mm stufenlos regelbar	949395	RRHTR3000	355.00€
Typ: RRH TR 3000Verkaufseinheit: 1 ST.			
K&K Rippenrohrheizkörper RRH TR 3000/V4A, Edelstahl L=1500 mm mit Temperaturregler	699798	RRHTR3000V4A	546.00€
Typ: RRH TR 3000/V4AVerkaufseinheit: 1 ST.			
K&K Rippenrohrheizkörper RRH TR 500, Edelstahl L=500 mm stufenlos regelbar	503992	RRHTR500	191.00€
Typ: RRH TR 500Verkaufseinheit: 1 ST.			
K&K Rippenrohrheizkörper RRH TR 500/V4A, Edelstahl L=500 mm mit Temperaturregler	764290	RRHTR500V4A	285.00€
Typ: RRH TR 500/V4AVerkaufseinheit: 1 ST.			
K&K Thermostat IP 65 RRH T1, von -20 bis +30 Grad	726451	T1	97.00€
Typ: RIRO RRH T1Verkaufseinheit: 1 ST.			



Typ: DRHAO 1832-1V Verkaufseinheit: 1 ST.         607233           KK Rohrheizofen 600W RHHL600, ohne Rippe 230V 1500mm         607233           Typ: RHHL600 Verkaufseinheit: 1 ST.         607233           KK Schutzkorb 500 mm SK500, f. RRH RRHTR RRHST Alulochblech         737607           Typ: SK 500 Verkaufseinheit: 1 ST.         774844           KK Steuergerät PP15, Steuergerät für SE 06 - SE 15         774844           Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.         335314           KK Studenloser Regler mit Schaltuhr für, CIR         335314           Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.         4000000000000000000000000000000000000	HerstNr.	Preis
Typ: DRHAO 1832-1V Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Rohrheizofen 600W RHHL600, ohne Rippe 230V 1500mm Typ: RHHL600 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Schutzkof 500 mm SK500, f. RRH RRHTR RRHST Alulochblech Typ: SK 500 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Schutzkof 500 mm SK500, f. RRH RRHTR RRHST Alulochblech Typ: SK 500 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Steutergerät PP15, Steuergerät für SE 06 - SE 15 Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Steutergerät PP15, Steuergerät für SE 06 - SE 15 Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Steutersoner Regier mit Schaltuhr für, CIR Typ: CIRT Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Maico  Maico Heizlüfter 3000 Watt 230 Volt, Schuko Anschluß PHE 3 0082 0065 Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter MHD 5 Portabler Heizlüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD  582905  172636		
Typ. DRHAO 1832-1V Verkaufseinheit: 1 ST.         607233           KK Rohrheizofen 600W RHHL600, ohne Rippe 230V 1500mm         607233           Typ: RHHL600 Verkaufseinheit: 1 ST.         607233           KK Schutzkorb 500 mm SK500, f. RRH RRHTR RRHST Alulochblech         737607           Typ: SK 500 Verkaufseinheit: 1 ST.         774844           KK Steuergerät PP15, Steuergerät für SE 06 - SE 15         774844           Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.         335314           KK Studenloser Regler mit Schaltuhr für, CIR         335314           Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.         4000000000000000000000000000000000000	DILLA C. 4.000 AV	
Typ: RHHL600 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Schutzkoft 500 mm SK500, f. RRH RRHTR RRHST Alulochblech Typ: SK 500 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Schutzkoft 500 mm SK500, f. RRH RRHTR RRHST Alulochblech Typ: SK 500 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Stuelenjear EP15, Steuergerät für SE 06 - SE 15 Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Stuelenioser Regler mit Schaltuhr für, CIR Typ: CIRT Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Stulenioser Regler mit Schaltuhr für, CIR Typ: CIRT Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter 3000 Watt 230 Volt, Schuko Anschluß PHE 3 0082 0065 Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter MHD 5 Portabler Heizlüfter, Drehstrom, 5,000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD STyp: MHD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz  2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  //attThermostattKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  ff Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 2015, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 625, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6255 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 6255 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 6255 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 6025 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 6025 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 6025 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 6025 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizköpper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizköpper U1000E, Typ: Verkauf	RHAO1832-1V	3063.00€
Typ: RHLI600 Verkaufseinheit: 1 ST.         737607           KK Schutzkorb 500 mm SK500, f. RRH RRHTR RRHST Alulochblech         737607           Typ: SK 500 Verkaufseinheit: 1 ST.         774844           KK Steuergerät PP15, Steuergerät für SE 06 - SE 15         774844           Typ: PF15 Verkaufseinheit: 1 ST.         335314           KK Stufenloser Regler mit Schaltuhr für, CIR         335314           Typ: CIRT Verkaufseinheit: 1 ST.         335314           austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Maico         4172636           Maico Heizlüfter 3000 Watt 230 Volt, Schuko Anschluß PHE 3 0082 0065         172636           Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.         4172636           Maico Heizlüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD         582905           STyp: MHD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.         82905           Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz         2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000           JattThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg         362650           ff         170p: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.         411816           Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun         411816         545188           Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.         545188         545188           Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W lP21 weiß-plage         357016	DI II II COO	407.006
Typ: SK 500 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Steuergerät PP15, Steuergerät für SE 06 - SE 15 Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.  Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Maico Maico Heizüfter 3000 Watt 230 Volt, Schuko Anschluß PHE 3 0082 0065 Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Maico Maico Heizüfter MHD 5 Portabler Heizüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizüfter, MHD 5 Portabler Heizüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizüfter, MHD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Rowenta Rowenta Heizüfter SO 2020, 2000W schwarz 2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  // AttThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg fif Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 1000E, Temperaturautomatik Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	RHHL600	197.00€
Typ: SK 500 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Steuergerät PD15, Steuergerät für SE 06 - SE 15 Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Studenloser Regler mit Schaltuhr für, CIR Typ: CIRT Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Stufenloser Regler mit Schaltuhr für, CIR Typ: CIRT Verkaufseinheit: 1 ST.  Austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Maico  Maico Heizlüfter 3000 Watt 230 Volt, Schuko Anschluß PHE 3 0082 0065 Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter MHD 5 Portabler Heizlüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD  582905  Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz 2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  //attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  fif Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6251, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6254 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6255, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6255 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 970, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 6250 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 970, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 970, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand-Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	CKEOO	105.006
Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Stufenloser Regler mit Schaltuhr für, CIR Typ: CIRT Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Maico Maico Heizlüfter 3000 Watt 230 Volt, Schuko Anschluß PHE 3 0082 0065 Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD  582905 Typ: MHD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Rowenta Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz 2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  //attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg ff Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 625 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 625 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 100E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 100E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper H000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	SK500	105.00€
Typ: PP15 Verkaufseinheit: 1 ST.  KK Stufenloser Regler mit Schaltuhr für, CIR Typ: CIRT Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Maico  Maico Heizlüfter 3000 Watt 230 Volt, Schuko Anschluß PHE 3 0082 0065 Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter MHD 5 Portabler Heizlüfter, Drehstrom, 5,000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD 582905 Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter, Drehstrom, 5,000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD 582905 Typ: MD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Rowenta Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz 2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  //attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg fif Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6255 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 100E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 100E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	PP15	123.00€
Typ: CIRT Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Maico  Maico Heizlüfter 3000 Watt 230 Volt, Schuko Anschluß PHE 3 0082 0065 Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter MHD 5 Portabler Heizlüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD  57typ: MHD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Rowenta  Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz  2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  //attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  ff  Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6255, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6255, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 1000E, Temperaturautomatik Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron	FFIS	123.00€
Typ: CIRT Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Maico  Maico Heizlüfter 3000 Watt 230 Volt, Schuko Anschluß PHE 3 0082 0065 Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter MHD 5 Portabler Heizlüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD  582905  STyp: MHD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Rowenta Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz  2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  //attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  ff  Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 62035, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 625 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6970, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 625 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 69070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 1000E, Temperaturautomatik Typ: A 1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron	CIRT	140.00€
Maico Heizlüfter 3000 Watt 230 Volt, Schuko Anschluß PHE 3 0082 0065 Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST. Maico Heizlüfter MHD 5 Portabler Heizlüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD 582905 Typ: MHD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.  ausstechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Rowenta Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz 2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  // AttThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg ff Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 8225 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  125574  125574  188215 Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST. Schultze Rippenrohrheizkörper A 1000E, Temperaturautomatik Typ: A 1000E Verkaufseinheit: 1 ST. Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  ausstechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	OIICI	140.00€
Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter MHD 5  Portabler Heizlüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD  582905  STyp: MHD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.  ausstechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Rowenta  Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz  2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  //attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  ff  Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun  Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume  Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige  Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  ausstechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  20495  Schulze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 100E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 100E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  ausstechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
Typ: PHE3 Verkaufseinheit: 1 ST.  Maico Heizlüfter MHD 5 Portabler Heizlüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD  582905  Fortyp: MHD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Rowenta Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz  2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  //attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg ff Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 625, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 625 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST. Schulze Rippenrohrheizkörper A 1000E, Temperaturautomatik Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST. Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST. Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST. austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	0000 0005	602.00€
Portabler Heizlüfter, Drehstrom, 5.000 WattMaico MHD 5 Heizlüfter, MHD  57pp: MHD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Rowenta  Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz  2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  //attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  ff  Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun  Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume  Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige  Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrorhrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrorhrheizkörper J 000E, Temperaturautomatik  Typ: A 1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrorhrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrorhreizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	0082.0065	683.00€
STYP: MHD 5 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Rowenta  Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz 2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  // AttThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg if  Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
Austsechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Rowenta  Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz  2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  //attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  ff  Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun  Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume  Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige  Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige  Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 1000E, Temperaturautomatik  Typ: A 1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	0082.0201	804.00€
Rowenta Heizlüfter SO 2020, 2000W schwarz 2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  /attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  ff  Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun  Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume  Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume  Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige  Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 1000E, Temperaturautomatik  Typ: A 1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
2 Leistungsstufen 1000 Watt und 2000  /attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  ff  Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun  Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume  Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige  Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
/attThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  ff  Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun  Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume  Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige  Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
AttThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  ff  Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun  Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume  Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige  Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
AttThermostatKontrolleuchteÜberhitzungsschutzFrostschutzKühlstufeWandhalterungTrageg  ff  Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun  Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume  Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige  Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
ff Typ: SO 2020 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST. Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST. Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST. Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST. Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST. Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	SO 2020	37.45€
Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
Rowenta Heizlüfter SO 2035, 1200/2400W graubraun Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
Typ: SO 2035 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6215, 1200/2400W IP21 weiß-pflaume  Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige  Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.		
Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige  Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	SO 2035	44.54€
Typ: SO 6215 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 6225, 1200/2400W IP21 weiß-beige Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A 1000E, Temperaturautomatik Typ: A 1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	SO 6215	46.33€
Typ: SO 6225 Verkaufseinheit: 1 ST.  Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
Rowenta Heizlüfter SO 9070, 2000W bronze-schwarz  Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	SO 6225	55.60€
Typ: SO 9070 Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Schulze  Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	SO 9070	64.85€
Schultze Rippenrohrheizkörper A 500E, Edelstahl mit Thermostat  Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
Typ: A 500E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik  Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
Schulze Rippenrohrheizkörper A1000E, Temperaturautomatik Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	A 500E	189.00€
Typ: A1000E Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
Schulze Rippenrohrheizkörper U1000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  294788  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	A1000E	218.00€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E,  Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
Schulze Rippenrohrheizkörper U2000E, Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718 Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	U1000E	169.00€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.  austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
austechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Stiebel Eltron  STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.	U2000E	237.00€
STE Wand- Konvektor 1,00KW CNS100S, 220718  Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		1
Typ: CNS100SVerkaufseinheit: 1 ST.		
	220718	110.00€
Stiebel Bad-/Handtuchheizkörper, BHE75L thermocon		
Typ: BHE75LVerkaufseinheit: 1 ST.	220591	677.00€
Stiebel Badheizkörper BHC175, THERMOFAN DUO Handtuchtrockner		
Typ: BHC175 Verkaufseinheit: 1 ST.	220592	529.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Badheizkörper BHC175L, THERMOFAN DUO Handtuchtrockner	318486	220593	842.00€
Typ: BHC175L Verkaufseinheit: 1 ST.	310400	220333	042.000
Stiebel Eltron Infrarot-Quarzstrahler, IW 120 1,2kW 230 V			
Quarzstrahler sorgen für angenehme Infrarot-Strahlungswärme. Sie eignen			
sich ideal für die Beheizung kleinerer Räume oder sorgen an kühlen			
Abenden auf der Terrasse für einen angenehm warmen Platz. Mit dem	330180	229339	61.00€
schwenkbaren Hochglanzreflektor wird die Strahlungswärme gezielt dorthin			
geführt, wo Sie sie brauchen. Die Strahlungswärme ist nach dem			
Einschalten sofort spürbar. Deshalb sind sie eine			
Stiebel Eltron Infrarot-Quarzstrahler, IW 180 1,8 kW 230 V			
Quarzstrahler sorgen für angenehme Infrarot-Strahlungswärme. Sie eignen			
sich ideal für die Beheizung kleinerer Räume oder sorgen an kühlen			
Abenden auf der Terrasse für einen angenehm warmen Platz. Mit dem	337927	229340	68.00€
schwenkbaren Hochglanzreflektor wird die Strahlungswärme gezielt dorthin			
geführt, wo Sie sie brauchen. Die Strahlungswärme ist nach dem			
Einschalten sofort spürbar. Deshalb sind sie eine			
Stiebel Frostschutz-Kleingerät CFK 5, 0,5 kW 073685	045007	072005	47.006
Typ: CFK5Verkaufseinheit: 1 ST.	245967	073685	47.00€
Stiebel Handtuchhalter CON 15, 072464	050007	070404	05.506
Typ: CON15S/ZS Verkaufseinheit: 1 ST.	258037	072464	35.50€
Stiebel Handtuchhalter CON 20, 072465	000507	070405	20.006
Typ: CON20S/ZSVerkaufseinheit: 1 ST.	298587	072465	38.00€
Stiebel Handtuchhalter CON 30, 072466	007040	070400	11.006
Typ: CON30 Verkaufseinheit: 1 ST.	607046	072466	44.00€
Stiebel Konvektor 0,50KW CNS 50 S, 220716	407460	220746	08.00€
Typ: CNS50SVerkaufseinheit: 1 ST.	497460	220716	98.00€
Stiebel Konvektor 1,50KW CNS 150 S, 220720	240040	000700	447.006
Typ: CNS150SVerkaufseinheit: 1 ST.	310210	220720	117.00€
Stiebel Konvektor 2,0 KW CNS 200 S, 220722	070070	000700	404.006
Typ: CNS200SVerkaufseinheit: 1 ST.	979076	220722	124.00€
Stiebel Konvektor 2,50KW CNS 250 S, 220723	220020	000700	444.006
Typ: CNS250SVerkaufseinheit: 1 ST.	338630	220723	144.00€
Stiebel Konvektor 3,00KW CNS 300 S, 220724	400000	000704	462.006
Typ: CNS300SVerkaufseinheit: 1 ST.	488206	220724	163.00€
Stiebel Konvektor weiß 1,0 kW CON 10 S, 71815	600050	074045	470.006
Typ: CON10SVerkaufseinheit: 1 ST.	680950	071815	170.00€
Stiebel Konvektor weiß 1,0 kW CON 10 ZS, mit 24h Quarzuhr 071819	246404	074040	244.000
Typ: CON10ZSVerkaufseinheit: 1 ST.	316491	071819	214.00€
Stiebel Konvektor weiß 1,5 kW CON 15 S, 71816	444070	074040	400.000
Typ: CON15SVerkaufseinheit: 1 ST.	441078	071816	180.00€
Stiebel Konvektor weiß 1,5 kW CON 15 ZS, mit 24h Quarzuhr 071820	500570	074920	206.006
Typ: CON15ZSVerkaufseinheit: 1 ST.	508573	071820	226.00€
Stiebel Konvektor weiß 2,0 kW CON 20 S, 71817	220000	074047	400.000
Typ: CON20SVerkaufseinheit: 1 ST.	229969	071817	196.00€
Stiebel Konvektor weiß 2,0 kW CON 20 ZS, mit 24h Quarzuhr 071821	005445	074004	000.000
Typ: CON20ZSVerkaufseinheit: 1 ST.	605115	071821	239.00€
Stiebel Konvektor weiß 3,0 kW CON 30 S, 71818	500074	074040	000 000
	592971	071818	222.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Konvektor weiß 3,0 kW CON 30 ZS, mit 24h Quarzuhr 071822	00.4000	074000	005.006
Typ: CON30ZSVerkaufseinheit: 1 ST.	234622	071822	265.00€
Stiebel Natursteinheizumng 0,55KW MHD55, KOMFOTHERM DAINO 230V 50HZ	077000	074404	200 00 5
Typ: MHD55 Verkaufseinheit: 1 ST.	277002	074134	636.00€
Stiebel Natursteinheizung MHA120, komfotherm Sylvia Antik	505444	222252	4042.006
Typ: MHA120 Verkaufseinheit: 1 ST.	595141	223353	1013.00€
Stiebel Natursteinheizung MHA140, komfotherm Sylvia Antik	0.40007	400000	1000.005
Typ: MHA140 Verkaufseinheit: 1 ST.	642807	182268	1062.00€
Stiebel Natursteinheizung MHA160, komfotherm Sylvia Antik 230V 50Hz	104700	222254	1100 00€
Typ: MHA160 Verkaufseinheit: 1 ST.	184729	223354	1108.00€
Stiebel Natursteinheizung MHA55, komfotherm Sylvia Antik 230V 50Hz	207454	400000	070.006
Typ: MHA55 Verkaufseinheit: 1 ST.	287454	182266	879.00€
Stiebel Natursteinheizung MHA90, komfotherm Sylvia Antik 230V 50Hz	470000	400007	224.225
Typ: MHA90 Verkaufseinheit: 1 ST.	478290	182267	964.00€
Stiebel Natursteinheizung MHD120, komfotherm Daino 230V 50Hz	00000	407775	704.006
Typ: MHD120 Verkaufseinheit: 1 ST.	306982	187775	764.00€
Stiebel Natursteinheizung MHJ120, komfotherm Jura 230V 50Hz			
Typ: MHJ120 Verkaufseinheit: 1 ST.	767471	187773	764.00€
Stiebel Natursteinheizung MHP120, komfotherm Prinos 230V 50Hz			
Typ: MHP120 Verkaufseinheit: 1 ST.	545184	223347	764.00€
Stiebel Natursteinheizung MHP140, komfotherm Prinos 230V 50Hz	700007	100071	204.006
Typ: MHP140 Verkaufseinheit: 1 ST.	702237	182274	861.00€
Stiebel Natursteinheizung MHP55, komfotherm Prinos 230V 50Hz	200010		
Typ: MHP55 Verkaufseinheit: 1 ST.	963316	182272	636.00€
Stiebel Natursteinheizung MHP90, komfotherm Prinos 230V 50Hz	100710	400070	704.006
Typ: MHP90 Verkaufseinheit: 1 ST.	432748	182273	724.00€
Stiebel Natursteinheizung MHR120, komfotherm Ruschita 230V 50Hz	204000	407770	704.006
Typ: MHR120 Verkaufseinheit: 1 ST.	281902	187776	764.00€
Stiebel Natursteinheizung MHS120, komfotherm Sahara 230V 50Hz	040750	407774	704.006
Typ: MHS120 Verkaufseinheit: 1 ST.	218753	187774	764.00€
Stiebel Natursteinheizung MHV120, komfotherm Varios 230V 50Hz	604820	22250	700.006
Typ: MHV120 Verkaufseinheit: 1 ST.	694830	223350	702.00€
Stiebel Natursteinheizung MHV140, komfotherm Varios 230V 50Hz	504050	000054	704.006
Typ: MHV140 Verkaufseinheit: 1 ST.	581859	223351	794.00€
Stiebel Natursteinheizung MHV160, komfotherm Varios 230V 50Hz	440554	000050	074.006
Typ: MHV160 Verkaufseinheit: 1 ST.	146554	223352	874.00€
Stiebel Natursteinheizung MHV55, komfotherm Varios 230V 50Hz	004007	000040	500,006
Typ: MHV55 Verkaufseinheit: 1 ST.	801087	223348	582.00€
Stiebel Natursteinheizung MHV90, komfotherm Varios 230V 50Hz	455045	000040	205.006
Typ: MHV90 Verkaufseinheit: 1 ST.	155915	223349	665.00€
Stiebel Natursteinheizung SPH120, komfotherm Speckstein 230V 50Hz	440050	407777	002.006
Typ: SPH120 Verkaufseinheit: 1 ST.	419858	187777	993.00€
Stiebel Schnellheizer 2/1 kW CKR 20 S, weiß zwei Heiz-und Gebläsestufen 072633	700744	070622	105.000
Typ: CKR20SVerkaufseinheit: 1 ST.	700741	072633	165.00€
Stiebel Schnellheizer CKT 20 S,	070405	000044	450.000
Typ: CKT 20 S Verkaufseinheit: 1 ST.	672135	230344	158.00€
Stiebel Schnellheizer weiß CKZ 20 S, 2,0 kW mit Zeitschaltuhr 071795	750470	074705	450,000
	758473	071795	152.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Standkonvektor weiß CS 20 L, 0,75/1,25/2,0 kW mit Gebläse 074377	704444	074077	07.006
Typ: CS20LVerkaufseinheit: 1 ST.	721114	074377	97.00€
Stiebel Standkonvektor weiß CS 20, 0,75/1,25/2,0 kW 074376	623656	074376	78.00€
Typ: CS20Verkaufseinheit: 1 ST.	023030	074376	76.00€
Stiebel Wand-Schnellheizer 2,0 kW CK20S, 230V weiß 460x335x123 mm	382328	071793	110.00€
Typ: CK20SVerkaufseinheit: 1 ST.	302320	0/1/35	110.000
Stiebel Wand-Schnellheizer CBS 20 S, 2,0 kW weiß 185274	959971	185274	78.00€
Typ: CBS20SVerkaufseinheit: 1 ST.	300371	10027 4	70.000
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Direktheizgeräte: Vaillant			
Vaillant Direktheizgerät 2,0kW VES, mit Temperaturregler 440x270x120mm	716551	005746	92.00€
Typ: VES Verkaufseinheit: 1 ST.	710331	003740	92.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Händetrockner: AEG			
AEG Händetrockner 2,6KW HE260, weiss	475444	407000	440.000
Typ: HE260TVerkaufseinheit: ST.	175144	187928	440.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Händetrockner: Dyson			
Dyson Händetrockner Airblade AB 01, 1600W Titan-silber Aluminium Spritzguss			
Gehäuse: Spritzguss-AluminiumBerührungsfreie			
Infrarot-AktivierungTrocknungszeit: 10 Sekunden(Messverfahren gemäß			
Norm P335 der National Sanitation Foundation)Automatische Abschaltung:			
Nach 30 SekLuftgeschwindigkeit: 640 km/hLuftleistung: 37	996668	14059-01	1268.64€
l/sGeräuschpegel: 85 dB(A)Maße HxBxT: 642mmx307mmx248mmNennleistung:			
1.600 W Energieverbrauch pro Anwendung 0.044 kWh Typ: AB 01			
Verkaufsein			
Dyson Händetrockner Airblade AB 03, 1600W Silbermetallic ABS-Polykarbonat			
Gehäuse: ABS-PolykarbonatBerührungsfreie			
Infrarot-AktivierungTrocknungszeit: 10 Sekunden(Messverfahren gemäß			
Norm P335 der National Sanitation Foundation)Automatische Abschaltung:	00000	40005.04	1041.12€
Nach 30 SekLuftgeschwindigkeit: 640 km/hLuftleistung: 37	690333	13965-01	
l/sGeräuschpegel: 85 dB(A)Maße HxBxT: 66,3 x 30,7 x 24,7			
cmNennleistung: 1.600 W Energieverbrauch pro Anwendung 0.044 kWhTyp: AB			
03 Verkaufseinhe			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Händetrockner: Electrostar			•
Starmix Händetrockner T 80, Automatische Abschaltung			
Starmix Händtrockner T 80 Reinweiß- Electronische Kurzweg-Zeitschalter			
und automatischer Abschaltung- Laufzeit 30 bis 60 Sek.vom Fachmann	689917	23328	140.54€
einstellbar- Sicherheits-Temperaturbegrenzer- 1400 Watt-			
Größe:20,3/16,4/28,2 cmTyp: 02 33 28Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Händetrockner: STARMIX			
Starmix Händetrockner TT 1800, Zeitgesteuert			
Elektronischer Kurzweg-Zeitschaltermit automatischer			
AbschaltungSicherheits-Temperaturbegrenzer, schaltetselbsttätig wieder			
einSchalterlaufzeit 36 Sek.Wandgerät (abnehmbar)Lufteintrittsgitter	325770	195223	186.00€
absaugbarSicherheits-Netzstecker-AnschlußDiebstahlsicherung durch		-	
Abdeckplatte1800 WattGröße HxBxT: 33x27x16 cm Typ: 195223			
Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis	
Starmix Händetrockner TT 1800E, Berührungsloses Ein/Aus				
Berührungsloses Ein-/Ausschalten durch				
InfrarotSicherheit-TemperaturbegrenzerSicherheits-Netzstecker-AnschlußWandbündighintergr	440774	105520	224 00€	
iffsicherIntergrierte	113774	195520	231.90€	
MontageplatteDiebstahlsicherung durch				
AbdeckplatteSensor-Sicherheitsabschaltung1800 WattGröße:25,8/15,2/31,5				
cm Typ: 195520 Verkaufseinheit: 1 ST.				
Starmix Händetrockner XT 2000 weiss, Highspeed Berührungsloses Ein/Aus	217697	011202	828.55€	
Typ: XT 2000 Verkaufseinheit: 1 ST.	217037	011202	020.55€	
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Händetrockner: Stiebel Eltron				
Stiebel Händetrockner 2,6 kW HTT4WS, turbotronic weiß	627981	074464	200.00€	
Typ: HTT4WSVerkaufseinheit: 1 ST.	027901	074464	299.00€	
Stiebel Händetrockner HTT5 weiß, 2,6kW Turbotronic 074465	400020	074465	274.00€	
Typ: HTT5WSVerkaufseinheit: 1 ST.	409930	074465	374.00€	
Stiebel turbotronic Händetrockner HTT5AM, 182052 2,6 kW im Metallgehäuse	700050	400050	400.006	
Typ: HTT5AM Verkaufseinheit: 1 ST.	786056	182052	480.00€	
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: AEG	•			
AEG Feuchte-u.Temperaturfühler EF40-20, 20m Anschlussleitung	700040	404000	025.006	
Typ: EF40-20 Verkaufseinheit: 1 ST.	722940	184909	835.00€	
AEG Feuchte-u.Temperaturfühler EF40-6, 6m Anschlussleitung	699619	194009	602.00£	
Typ: EF40-6 Verkaufseinheit: 1 ST.	099019	184908	692.00€	
AEG Frostwächter FW505, 220995	903709	FW505	29.00€	
Typ: FW505Verkaufseinheit: ST.	903709	FVV303	29.00€	
AEG Funk-Raumtemperatur Set RTF-SETSE, mit Steckdosenempfänger 220333	387844	220333	218.00€	
Typ: RTF SET SEVerkaufseinheit: 1 ST.	307044	220333	218.00€	
AEG Funk-Raumtemperatur-Set RTF-Set E, 220332	319277	220332	218.00€	
Typ: RTF-SETEVerkaufseinheit: 1 ST.	313211	220332	210.000	
AEG Funk-Raumtemperaturregler RTF, Sender mit Wochenprogramm	450177	220329	115.00€	
Typ: RTFVerkaufseinheit: 1 ST.	400177	220020	110.000	
AEG Funkempfänger RTF-E, 220330	543185	220330	115.00€	
Typ: RTF-EVerkaufseinheit: 1 ST.	040100	220000	110.000	
AEG Heizkörper-Bausatz HKS6/4., für WSP 3010 185267	420227	185267	67.00€	
Typ: HKS6/4.1Verkaufseinheit: 1 ST.	120221	100207	07.000	
AEG Heizkörper-Bausatz HKS6/6., für WSP 5010 185269	719827	185269	87.00€	
Typ: HKS6/6.5Verkaufseinheit: 1 ST.	7 10027	100200	07.000	
AEG Raumtemperaturregler AP RTE 603 SN, weiß elektronisch mit Netzschalter	700965	223300	115.00€	
Typ: RTE603SN Verkaufseinheit: 1 ST.				
AEG Raumtemperaturregler RTE900SN, 184868	221076	184868	129.00€	
Typ: RTE900SN Verkaufseinheit: 1 ST.		<del>-</del>		
AEG Raumtemperaturregler weiß AP RT 600, 5-30 Grad 223297	586497	223297	28.00€	
Typ: RT600Verkaufseinheit: 1 ST.				
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: ALRE				
ALRE 55x55 RAL9010 glanz JZ-002.100,	561542	UN990051	9.90€	
Typ: JZ-002.100 Verkaufseinheit: 1 ST.				
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Alre				
Alre Abdeckung JZ-001.000, 50x50 RAL 9010 glanz	229256	JZ-001.000	7.70€	
Typ: JZ-001.000 Verkaufseinheit: 1 ST.				



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Alre Abdeckung JZ-001.001, 50x50 RAL 9010 matt	E02247	17 004 004	7 706
Typ: JZ-001.001 Verkaufseinheit: 1 ST.	583317	JZ-001.001	7.70€
Alre Abdeckung JZ-001.100, 55x55 RAL 9010 glanz	233232	JZ-001.100	8.90€
Typ: JZ-001.100 Verkaufseinheit: 1 ST.	233232	JZ-001.100	8.90€
Alre Abdeckung JZ-001.101, 55x55 RAL 9010 matt	519010	JZ-001.101	8.90€
Typ: JZ-001.101 Verkaufseinheit: 1 ST.	319010	32-001.101	0.50€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: ALRE			
ALRE Raumtemperatur-Regler, FTR 101.062#00	754411	UA010811	50.70€
Typ: FTR 101.062#00 Verkaufseinheit: 1 ST.	704411	0/10/100/1	00.700
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Alre			
Alre Raumtemperaturregler 'superflach', RTBSB-201.000 Öffner 230V	462013	MA20000	26.90€
Typ: RTBSB-201.000 Verkaufseinheit: 1 ST.	462013	MA300000	20.90€
Alre Raumtemperaturregler 'superflach', RTBSB-201.002 Öffner 230V Absenkung	391035	MA300100	30.70€
Typ: RTBSB-201.002 Verkaufseinheit: 1 ST.	391033	WA300100	30.70€
Alre Raumtemperaturregler UP, FTR101.000#00 Öffner 230V	688135	UA010017	38.90€
Typ: FTR101.000#00 Verkaufseinheit: 1 ST.	000100	0/10017	30.300
Alre Raumtemperaturregler UP, FTR101.002#00 Öffner 230V Absenkung	731837	UA010134	42.70€
Typ: FTR101.002#00 Verkaufseinheit: 1 ST.	701001	0,1010101	12.700
Alre Raumtemperaturregler, FTR101.010#00	531567		49.60€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	00.00.		.0.002
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Beha			
Amprobe Flexibler Temperaturfühler, TPK-59 mit 4mm-Stecker	809271	TPK-59	20.40€
Typ: TPK-59Verkaufseinheit: 1 ST.	000211		201.100
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Berker			
Berker 20447109 Temperaturregler, Schließer Zentralstück, zeitgesteuert	337933	20447109	207.77€
Typ: 20447109 Verkaufseinheit: 1 ST.	007 000	20447100	207.776
Berker 20448982 Temperaturregler, Schließer,m. Zentralstück, S.1 weiß	566049	20448982	203.71€
Typ: 20448982 Verkaufseinheit: 1 ST.	0000.0		2001112
Berker Raumtemperaturregler 7544 11 89, S.1 B.3 B.7 Glas Tasterschnitt	217646	75441189	251.07€
Typ: 75441189Verkaufseinheit: 1 ST.			
Berker WS-Temperatursensor 7590 00 54,	779560	75900054	129.83€
Typ: 75900054Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Busch Jaeger			
Busch-Jaeger UP-Raumtemperaturregler, 6124-83 POWERNET alusilber	536846	613400169	168.50€
Typ: 6124-83Verkaufseinheit: 1 ST.	000010		100.000
Busch-Jaeger Zentralscheibe 1780-214, REFLEX SI alpinweiß	244605	171002058	7.13€
Typ: 1780-214Verkaufseinheit: 1 ST.			
Busch-Jaeger Zentralscheibe 1780-22G, Raumtemperaturregler elfenbein/weiß	799332	171002686	7.03€
Typ: 1780-22GVerkaufseinheit: 1 ST.			
Busch-Jaeger Zentralscheibe 1780-71, Raumtemperaturregler brilliantschwarz	747243	171002173	13.64€
Typ: 1780-71Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: DEVI			
DEVI 140F1064 DEVIreg Touch, intuitiver, Uhren-Thermostat 16A,230V 140F1064	627271	140F1064	198.00€
Typ: 140F1064 Verkaufseinheit: 1 ST.			
DEVI 140F1065 DEVIreg Touch, intuitiver, Uhren-Thermostat 16A,230V 140F1065	396409	140F1065	198.00€
Typ: 140F1065 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Devi			
DEVI Devireg 550 polarweiß UP Uhrentherm, 140F1060	480737	19-150101	176.26€
Typ: 19-150101 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
DEVI Devireg 550 polarweiß UP Uhrentherm, 140F1062	319881	19-150102	176.26€
Typ: 19-150102 Verkaufseinheit: 1 ST.	319001	19-130102	170.20€
DEVI Devireg 550 silber UP Uhrenthermost, 140F1063	417152	19-150110	176.26€
Typ: 19-150110 Verkaufseinheit: 1 ST.	417102	13-130110	170.200
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: TTD			
Dimplex Bodentemperaturregler BT401UN, elektronisch	950591	355450	147.00€
Typ: BT401UN Verkaufseinheit: 1 ST.	930391	333430	147.00€
Dimplex Elektronisch geregelte UPE 70-25, Nassläuferpumpe 0-10V mit Koppelrelais	705431	362790	515.00€
Typ: UPE 70-25 Verkaufseinheit: 1 ST.	700431	302730	313.00€
Dimplex Elektronisch geregelte UPE 80-25, Nassläuferpumpe 0-10V mit Koppelrelais	671750	362810	879.00€
Typ: UPE 80-25 Verkaufseinheit: 1 ST.	0/1/30	302010	073.000
Dimplex Elektronisch geregelte UPE 80-32, Nassläuferpumpe 0-10V mit Koppelrelais	196629	362820	939.00€
Typ: UPE 80-32 Verkaufseinheit: 1 ST.	100020	002020	300.000
Dimplex Fernbedienung PFB ZA 200,	629695	363260	127.00€
Typ: PFB ZA 200 Verkaufseinheit: 1 ST.	02000		127.000
Dimplex Flexibler Taupunktfühler TPF341, für RTK 50	847682	350980	30.00€
Typ: TPF341 Verkaufseinheit: 1 ST.	047002		00.000
Dimplex Funkfernbedienung KFB FE, für Wohnungslüftungsgeräte	967720	358990	232.00€
Typ: KFB FE Verkaufseinheit: 1 ST.	001120		202.000
Dimplex Funkfernbedienung KFB FS, für Wohnungslüftungsgeräte	292436	358980	130.00€
Typ: KFB FS Verkaufseinheit: 1 ST.	202.00		
Dimplex Raumtemperaturregler RT200,	544436	355480	28.00€
Typ: RT200 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Raumtemperaturregler RT200U,	157078	355560	60.00€
Typ: RT200U Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Raumtemperaturregler RT201U,	570338	355570	65.00€
Typ: RT201U Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Raumtemperaturregler RT202,	313387	355500	46.00€
Typ: RT202 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Raumtemperaturregler RT202U,	364099	355580	74.00€
Typ: RT202U Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Raumtemperaturregler RT204U,	166519	355590	67.00€
Typ: RT204U Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Raumtemperaturregler RT210,	546631	355510	50.00€
Typ: RT210 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Raumtemperaturregler RTK601U, Heizen/Kühlen	321988	355610	141.00€
Typ: RTK601U Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Raumtemperaturregler RTS207,	842204	355520	37.00€
Typ: RTS207 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Raumtemperaturregler RTU200AT,	519537	355600	176.00€
Typ: RTU200AT Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Raumtemperaturregler RTW401UN,	727963	355540	170.00€
Typ: RTW401UN Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Dimplex			
Dimplex Restwärmefühler RF 2000,	769454	338880	55.00€
Typ: RF2000Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: TTD			
Dimplex Stand-Pufferspeicher 1000l, PSW 1000	445916	361640	1746.00€
Typ: PSW 1000 Verkaufseinheit: 1 ST.	770010	301070	17-10.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Doepke			
DOEP Raumthermostat, weiß DRT 2-we, 09501700	070774	00504700	040.500
Typ: DRT 2-we Verkaufseinheit: 1 ST.	670771	09501700	246.53€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Diverse			
Dunstabzugsteuerung AS 4020 braun,	670420	A.C. 4020 D.D.	05.006
Typ: AS 4020 BRVerkaufseinheit: 1 ST.	670138	AS 4020 BR	95.00€
Dunstabzugsteuerung AS 4020 Ü weiß, DIBt Zulassung	740000		4.45.00.0
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	712306		145.00€
Dunstabzugsteuerung AS 4020 weiß,	200054	A.C. 4000 W.C.	05.006
Typ: AS 4020 WSVerkaufseinheit: 1 ST.	299954	AS 4020 WS	95.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Eberle			·
Eberle Adapterrahmen ARA 1,7 E, für Klima- und Raumregler			
Typ: ARA1,7EVerkaufseinheit: 1 ST.	288360	007632488001	3.70€
Eberle Allzweckregler AZT-A 524 510, 230 Volt 5-35 Grad IP54			
Typ: AZT-A524510Verkaufseinheit: 1 ST.	376602	052460140510	108.25€
Eberle Allzweckthermostat AZT-A 524410, minus 1515C 1W 10A IP54	200540	05040044444	100.054
Typ: AZT-A524410Verkaufseinheit: 1 ST.	832549	052460141410	108.25€
Eberle Allzweckthermostat AZT-I 524510, 535C 1W 10A IP54	404040	050404440540	400.050
Typ: AZT-l524510Verkaufseinheit: 1 ST.	194842	052461140510	108.25€
Eberle Allzweckthermostat AZT-I524410, IP54 -15 +15C 1W 10A 52461141410	474550	E046444440	100.054
Typ: AZT-l524410Verkaufseinheit: 1 ST.	471553	52461141410	108.25€
Eberle Außenfühler IP65 F897001, 85x50x35 mm -40 80C 52897990001	665172	F2907000001	20.904
Typ: F897001Verkaufseinheit: 1 ST.	665173	52897990001	30.89€
Eberle Dachrinnenregler DTR-E 3102, -20 bis +35 Grad 1 Öffner 1 Schließer	585432	191590190900	91.85€
Typ: DTR-E3102Verkaufseinheit: 1 ST.	363432	191390190900	91.03€
Eberle ECO Raumregler RTR-E6721,	912652	111170151100	33.25€
Typ: RTR-E6721 Verkaufseinheit: 1 ST.	312032	111170101100	33.230
Eberle EUROPA Raumtemperaturregler, RTR-E6124 5°-30°C 1Ö 10A Temp-Absenkung	232342	111110251100	29.90€
Typ: RTR-E6124Verkaufseinheit: 1 ST.	2020-12	111110201100	20.000
Eberle Fernfühler im Gehäuse F 190021, reinweiß Raumtemperaturterfassung	243777	007190021000	19.28€
Typ: F190021Verkaufseinheit: 1 ST.	210111		10.200
Eberle Fronttafeleinbauregler TR3400W-10, AC48 240V 5A 886974021060	584730	8,86974E+11	257.86€
Typ: TR3400-W-10Verkaufseinheit: 1 ST.			207.00
Eberle Fronttafeleinbauregler, mit Relaisausgang TR 3400-N-10	504020	886974031060	281.18 <b>€</b>
Typ: TR3400-N-10Verkaufseinheit: 1 ST.	10000		
Eberle Frostwächter FTR-E 3121, -20 bis +30 Grad 1 Wechsler	424112	191570159900	77.60€
Typ: FTR-E3121Verkaufseinheit: 1 ST.			
Eberle Funkset INSTAT 868-R1S/SET, 1 Kanal	303755	053601140002	190.75€
Typ: INSTAT868-R1S/SETVerkaufseinheit: 1 ST.			
Eberle Hygrostat HYG-E 6001 230/24 Volt, 1 Wechsler	321158	119170191100	96.20€
Typ: HYG-E6001Verkaufseinheit: 1 ST.			
Eberle Hygrothermostat HYG-E7001,	754948	119790191100	114.15€
Typ: HYG-E7001Verkaufseinheit: 1 ST.			
Eberle Klimaregler KLR-E 7009,	653217	111770951100	66.20€
Typ: KLR-E 7009 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Eberle Raumregler RTR-E 3311 1 Öffner, mit 1,5 Meter Leitung und Stecker	665163	101910151102	42.30€
Typ: RTR-E3311Verkaufseinheit: 1 ST.		-	
Eberle Raumregler RTR-E 3521 1 Öffner,	381299	101110151102	23.05€
Typ: RTR-E3521Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Eberle Raumregler RTR-E 6121 1 Öffner,	159227	111110151100	26.20€
Typ: RTR-E6121Verkaufseinheit: 1 ST.	159227	111110151100	20.20€
Eberle Raumregler RTR-E 6181 1 Öffner, 2 Schalter	545350	111110351100	39.65€
Typ: RTR-E6181Verkaufseinheit: 1 ST.	545550	111110351100	39.03€
Eberle Raumregler RTR-E 6722 1 Wechsler,	647510	111170291100	36.40€
Тур: RTR6722-EVerkaufseinheit: 1 ST.	047510	111170291100	30.40€
Eberle Raumregler RTR-E 6726 1 Wechsler, 1 Schalter	704282	111170451100	39.35€
Typ: RTR-E6726Verkaufseinheit: 1 ST.	704262	111170451100	39.33€
Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 6145, 5-30°C 1 Öffner 10A	442517	111110250100	31.85€
Typ: RTR-E6145Verkaufseinheit: 1 ST.	442317	111110230100	31.03€
Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 6202, 5-30C 1Ö 10A 1 Schalter 111110451100	138340	111110451100	33.70€
Typ: RTR-E6202Verkaufseinheit: 1 ST.	136340	111110451100	33.70€
Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 6704, -20 bis +35C 1WE weiß 111170851100	116889	111170851100	34.25€
Typ: RTR-E6704Verkaufseinheit: 1 ST.	110009	111170051100	34.25€
Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 6705, 5-60C 1W 10/5A reinweiß 111170951100	454948	1 111715,11	34.25€
Typ: RTR-E6705Verkaufseinheit: 1 ST.	454946	1,11171E+11	34.23€
Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 6724, 5-30Grad 1 Wechsler 10A mit Absenkung	404202	111170751100	26.406
Typ: RTR-E6724 Verkaufseinheit: 1 ST.	194283	111170751100	36.40€
Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 6731,	055577	444470554400	20.200
Typ: RTR-E 6731 Verkaufseinheit: 1 ST.	855577	111170551100	36.30€
Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 6747, 530 C 1W 10A	704624	111170000100	24.256
Typ: RTR-E6747Verkaufseinheit: 1 ST.	781634	111170290100	34.35€
Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 6763, 3-30C 1WE 10/5A 1 Schalter 11170351100	470740	444470054400	20.05.6
Typ: RTR-E6763Verkaufseinheit: 1 ST.	476742	111170351100	39.65€
Eberle Raumtemperaturregler RTRT-E 52580,	E09004	E1E1001E1100	60.156
Typ: RTRT-E52580Verkaufseinheit: 1 ST.	598094	515190151100	62.15€
Eberle Raumtemperaturregler, RTR-E6763/24V	710542	111170281100	11 1EE
Typ: RTR-E6763/24V Verkaufseinheit: 1 ST.	710542	111170381100	44.45€
Eberle Raumtemperaturregler, RTRR1T mit Timerfunktion	F24224	F171111F1100	70 70 <i>C</i>
Typ: RTR R1T Verkaufseinheit: 1 ST.	521234	517114451100	78.70€
Eberle Temperaturfühler F893002, -40 20C 1,5 m Kabel Silikon 52893000002	378054	E2802000002	25.12€
Typ: F893002Verkaufseinheit: 1 ST.	376034	52893000002	25.12€
Eberle Uhrenthermostat 16A easy 3 pt, 5-30C 1W Tagespr reinweiß 517270351100	272107	E172702E1100	117.05 <i>€</i>
Typ: EASY3PTVerkaufseinheit: 1 ST.	372187	517270351100	117.05€
Eberle Uhrenthermostat INSTAT+3R,	464257	052720444000	116 206
Typ: INSTAT+3RVerkaufseinheit: 1 ST.	464357	053720141900	116.20€
Eberle UP-Uhrenthermostat FIT 3R,	634840	527810355100	138.35€
Typ: FIT 3R Verkaufseinheit: 1 ST.	034640	527610555100	130.33€
Eberle UP-Uhrenthermostat, FIT 3 R / WEISS	722604	F279104F5100	120 25€
Typ: FIT 3 R / WEISS Verkaufseinheit: 1 ST.	733694	527810455100	138.35€
ECO UP-Uhrenthermostat FIT 3 L/weiss,	373919	527813455100	158.50€
Typ: FIT 3 L / WEISS Verkaufseinheit: 1 ST.	373919	527613455100	130.30€
ECO UP-Uhrenthermostat FIT 3F/weiss,	331693	527812455100	152 OOE
Typ: FIT 3 F / WEISS Verkaufseinheit: 1 ST.	331093	527812455100	153.90€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: ETHE			
Etherma Lava Control Digital 35890, elektr. Raumtemperaturregler			
Typ: Lava Control Digital Verkaufseinheit: 1 ST.	741098	35890	131.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Diverse			
Funk Dunstabzugssteuerung 200462, inkl Batterie CR2032			
Typ: 200462Verkaufseinheit: 1 ST.	787552	200462	195.00€
Typ. 200-102 vorkautooiimok. TOT.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Funk Dunstabzugssteuerung 200462Ü, inkl Batterie CR2032 für Hessen	040422		206 256
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	848432		206.25€
Funk Dunstabzugssteuerungssender, Einbau 200268	074070	200200	4.45.000
Typ: 200268Verkaufseinheit: 1 ST.	871679	200268	145.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Gira			
Gira Raumtemperatur-Regler 0393 03, Öffner Ein/Aus Kontroll-Lampe reinweiß			
Raumtemperatur-Regler 24 V 24/10 (4) A mit Oeffner und Ein/Aus-Schalter			
mit Kontroll-Lampe System 55 Reinweiss glaenzend Nur fuer	665569	039303	67.20€
Schraubbefestigung. Flachbauweise. Schaltleistung: 240 W. Nachtabsenkung:			
ca. 4 K.1Typ: 039303Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperatur-Regler 0397 27, 24/5A mit Wechsler reinweiß seidenmatt			
Raumtemperatur-Regler 24 V 24/5 (2) A mit Wechsler System 55 Reinweiss			
seidenmatt Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Nennstrom Heizen:	726539	039727	69.16€
10(4) A. Schaltleistung Heizen: 240 W. Nennstrom Kuehlen: 5(2) A.			
Schaltleistung Kuehlen: 120 W.2Typ: 039727Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperatur-Regler 24VAC 0393112, Flächenschalter reinweiss glänzend	205470	0202440	CO 40C
Typ: 0393112 Verkaufseinheit: 1 ST.	395176	0393112	69.16€
Gira Raumtemperaturregler 0390 03, reinweiß-glänzend mit Öffner System55			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/10 (4) A mit Oeffner System 55 Reinweiss	277007	020002	C4 00 C
glaenzend Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Schaltleistung: 2200	3//26/	377267 039003	64.83€
W. Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ: 039003Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler 0390 27, reinweiß mit Öffner System55			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/10 (4) A mit Oeffner System 55 Reinweiss	70.4070	020027	C4 00 C
seidenmatt Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Schaltleistung: 2200	784379	039027	64.83€
W. Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ: 039027Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler 0390 28, anthrazith mit Öffner System55			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/10 (4) A mit Oeffner System 55 Anthrazit	247004	020000	00.07.0
Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Schaltleistung: 2200 W.	347994	039028	66.67€
Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ: 039028Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler 0392 20, edelstahl mit Öffner Schalter			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/10 (4) A mit Oeffner und Ein-/Aus-Schalter			
mit Kontroll-Lampe E22 Edelstahl Nur fuer Schraubbefestigung.	801758	039220	77.04€
Flachbauweise. Schaltleistung: 2200 W. Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ:			
039220Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler 0394 03, reinweiß-glänzend mit Sensor System55			
Raumtemperatur-Regler 230 V mit Sensor, fuer elektrische Fussbodenheizung			
230/10 (4) A mit Schliesser System 55 Reinweiss glaenzend Nur fuer			
Schraubbefestigung. Nachtabsenkung: ca. 5 K. Schaltleistung: 2200 W.	808617	039403	129.42€
Flachbauweise. Mit Fernfuehler an 4 m Zuleitung (2 x 0,75 mm),			
verlaengerbar mit 2adrigem Kabel von 1,5 mm auf 50 m. Fernfuehler im			
Fussboden im Leerrohr verlegen. Typ: 039403 Verkaufseinh			
Gira Raumtemperaturregler 0394 40, reinweiß mit Schließer S-Color			
Raumtemperatur-Regler 230 V mit Sensor, fuer elektrische Fussbodenheizung			
230/10 (4) A mit Schliesser S-Color Reinweiss Nur fuer Schraubbefestigung.			
Nachtabsenkung: ca. 5 K. Schaltleistung: 2200 W. Flachbauweise. Mit	479616	039440	131.14€
Fernfuehler an 4 m Zuleitung (2 x 0,75 mm), verlaengerbar mit 2adrigem			
Kabel von 1,5 mm auf 50 m. Fernfuehler im Fussboden im Leerrohr			
verlegen.Typ: 039440Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Gira Raumtemperaturregler 0396 27, reinweiß mit Wechsler System55			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/5 (2) A mit Wechsler System 55 Reinweiss			
seidenmatt Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Nennstrom Heizen:	650505	039627	69.16€
10(4) A. Schaltleistung Heizen: 2200 W. Nennstrom Kuehlen: 5(2) A.			
Schaltleistung Kuehlen: 1100 W.2Typ: 039627Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler 0396 28, anthrazit mit Wechsler System55			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/5 (2) A mit Wechsler System 55 Anthrazit			
Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Nennstrom Heizen: 10(4) A.	756442	039628	71.01€
Schaltleistung Heizen: 2200 W. Nennstrom Kuehlen: 5(2) A. Schaltleistung			
Kuehlen: 1100 W.2Typ: 039628Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler 0396 40, reinweiß mit Wechsler S-Color			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/5 (2) A mit Wechsler S-Color Reinweiss Nur			
fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Nennstrom Heizen: 10(4) A.	490619	039640	70.84€
Schaltleistung Heizen: 2200 W. Nennstrom Kuehlen: 5(2) A. Schaltleistung			
Kuehlen: 1100 W.2Typ: 039640Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler alu 0390 26, mit Öffner System55			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/10 (4) A mit Oeffner System 55 Farbe Alu			
Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Schaltleistung: 2200 W.	705007	039026	69.47€
Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ: 039026Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler alu 0396 26, mit Wechsler System55			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/5 (2) A mit Wechsler System 55 Farbe Alu			
Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Nennstrom Heizen: 10(4) A.	124701	039626	73.82€
Schaltleistung Heizen: 2200 W. Nennstrom Kuehlen: 5(2) A. Schaltleistung			
Kuehlen: 1100 W.2Typ: 039626Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler kplt 0391 26, System55 alu mit Öffner			
Raumtemperatur-Regler 24 V 24/10 (4) A mit Oeffner System 55 Farbe Alu Nur			
fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Schaltleistung: 240 W.	880859	039126	69.47€
Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ: 039126Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler kplt 0393 26, alu System55 Ein/Aus			
Raumtemperatur-Regler 24 V 24/10 (4) A mit Oeffner und Ein/Aus-Schalter			
mit Kontroll-Lampe System 55 Farbe Alu Nur fuer Schraubbefestigung.	751337	039326	71.87€
Flachbauweise. Schaltleistung: 240 W. Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ:			
039326Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler kplt 0393 27, reinweiß System55			
Raumtemperatur-Regler 24 V 24/10 (4) A mit Oeffner und Ein/Aus-Schalter			
mit Kontroll-Lampe System 55 Reinweiss seidenmatt Nur fuer	899839	039327	67.20€
Schraubbefestigung. Flachbauweise. Schaltleistung: 240 W. Nachtabsenkung:			
ca. 4 K.1Typ: 039327Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler kplt. 0397 03, reinweiß-glänzend System55 mit Wechsler			
Raumtemperatur-Regler 24 V 24/5 (2) A mit Wechsler System 55 Reinweiss			
glaenzend Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Nennstrom Heizen:	780416	039703	69.16€
10(4) A. Schaltleistung Heizen: 240 W. Nennstrom Kuehlen: 5(2) A.			
Schaltleistung Kuehlen: 120 W.2Typ: 039703Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumtemperaturregler kplt. 0397 28, anthrazit System55 mit Wechsler			
Tona Naamtomporatumogioi kpit. 9997-20. ahtimazit oyalemaa mit yyethalei			
	1		
Raumtemperatur-Regler 24 V 24/5 (2) A mit Wechsler System 55 Anthrazit Nur	852213	039728	71.01€
	852213	039728	71.01€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Gira Raumthermostat 039040, öffner S-Color reinweiß			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/10 (4) A mit Oeffner S-Color Reinweiss Nur			
fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Schaltleistung: 2200 W.	982248	039040	66.51€
Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ: 039040Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumthermostat edelstahl 039020, öffner			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/10 (4) A mit Oeffner E22 Edelstahl Nur			
fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Schaltleistung: 2200 W.	672671	039020	74.67€
Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ: 039020Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumthermostat Ein Aus 0392 43, S-Color rot			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/10 (4) A mit Oeffner und Ein-/Aus-Schalter			
mit Kontroll-Lampe S-Color Rot Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise.	578470	039243	68.89€
Schaltleistung: 2200 W. Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ:	070470	000240	00.000
039243Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumthermostat Ein/Aus 0392 40, S-Color reinweiß			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/10 (4) A mit Oeffner und Ein-/Aus-Schalter			
mit Kontroll-Lampe S-Color Reinweiss Nur fuer Schraubbefestigung.	353908	039240	68.89€
	353906	039240	00.09€
Flachbauweise. Schaltleistung: 2200 W. Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ:			
039240Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumthermostat Öffner 0390 01, SYSTEM 55 cremeweiß			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/10 (4) A mit Oeffner System 55 Cremeweiss	145244	039001	64.83€
glaenzend Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Schaltleistung: 2200			
W. Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ: 039001Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumthermostat Öffner 0390 112, Flächenschalter reinweiß			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/10 (4) A mit Oeffner Flaechenschalter			
Reinweiss glaenzend Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise.	438921	0390112	66.78€
Schaltleistung: 2200 W. Nachtabsenkung: ca. 4 K.1Typ:			
0390112Verkaufseinheit: 1 ST.			
Gira Raumthermostat Wechsler 0396 01, cremeweiß System55			
Raumtemperatur-Regler 230 V 230/5 (2) A mit Wechsler System 55 Cremeweiss			
glaenzend Nur fuer Schraubbefestigung. Flachbauweise. Nennstrom Heizen:	878329	039601	69.16€
10(4) A. Schaltleistung Heizen: 2200 W. Nennstrom Kuehlen: 5(2) A.			
Schaltleistung Kuehlen: 1100 W.2Typ: 039601Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Graesslin			
Grässlin Raumthermostat thermio 103, 230V 50-60Hz	329211	044600061	23.70€
Typ: THERMIO103Verkaufseinheit: 1 ST.	323211	04400001	20.700
Grässlin Raumthermostatuhr famoso 550, 7x24h Einzelraumregelung 04 34 0002 1	870802	04.34.0002.1	120.60€
Typ: FAMOSO 550Verkaufseinheit: 1 ST.	670602	04.34.0002.1	120.60€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Hager-Tehalit			
Hager AP-Raumthermostat EK054 10A 230V, AC1 50Hz 1 Schliesser mit Öffner		=1/0=/	
Typ: EK054Verkaufseinheit: 1 ST.	562877	EK054	20.50€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Hager			
Hager EK051 Bi-Metall Raumthermostat, m Schliesser Kontakt u Ein/Aus-Schalter			
Typ: EK051 Verkaufseinheit: 1 ST.	457491	EK051	30.70€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: KK			
KK Raumtemperaturregler QTREK, -20 bis 50°C	319331	QTREK	495.00€
Typ: QTREK Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Legrand			
Tradition Training Profession / Profession P			
Legrand Raumthermostat 5-60 Grad 34847, für Schaltschrank 10 AMPERE	713500	34847	56.20€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Merten	<u>'</u>		<u>'</u>
Merten UP-Raumtemperaturregler-Einsatz, 536400 mit Wechselschalter	042071	F26400	61 506
Typ: 5364 00Verkaufseinheit: 1 ST.	943071	536400	61.50€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Paul Hochkoep	pper		
Peha D 636 RTR O.A. Raumthermostat, 1-polig 1 Wechsler 5(2)A 250VAC	500000	074902	50,006
Typ: 636RTRO.A.Verkaufseinheit: 1 ST.	508999	971893	59.00€
Peha Raumthermostat 635 RTR O.A., 1-polig 1 Öffner	721019	971693	57.05€
Тур: 635RTRO.A.Verkaufseinheit: 1 ST.	721019	97 1093	37.03€
Peha Raumthermostat 639/24RTRPHCO.A., Neutrale Geräte	809109	926093	67.25€
Typ: 639/24RTRPHCO.A.Verkaufseinheit: 1 ST.	000100	020000	07.200
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Siemens			
Siemens Abdeckung Raumtemperaturregler, 5TC9223 DELTA 3-stufig titanweiss	481897	5TC9223	7.33€
Typ: 5TC9223 Verkaufseinheit: 1 ST.	401097	5109225	7.55€
Siemens Raumtemp-Abdeckplatte 5TC9256, DELTA style titanweiss Öffner/Wechsler	496509	5TC9256	7.39€
Typ: 5TC9256 Verkaufseinheit: 1 ST.	490309	3109230	7.53€
Siemens RaumtempEinsatz 5TC9200, DELTA 1 Öffner	957585	5TC9200	58.31€
Typ: 5TC9200 Verkaufseinheit: 1 ST.	307000	0100200	00.010
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Stiebel Eltron			
STE Wärmemengenzähler WMZ-WP, 227409	205123	227400	221 00€
Typ: WMZ-WP Verkaufseinheit: 1 ST.	205123	227409	221.00€
Stiebel Raumtemperaturregler RTA-S2, therm.5-30 Grad Ein-Ausschalter 231061	119207	207 231061	26.50€
Typ: RTA-S2 Verkaufseinheit: 1 ST.	119207	231001	20.30€
Stiebel Raumtemperaturregler RTU-S, mit Schaltuhr Wandmontage 79x147x33 mm	484350	073493	169.00€
Typ: RTU-SVerkaufseinheit: 1 ST.	404000	073493	103.00€
Stiebel RTNZ-S2 Raumtemperaturregler, 10A/230V	893483	231063	43.00€
Typ: RTNZ-S2 Verkaufseinheit: 1 ST.	000.00	251005	.0.000
Stiebel Thermostat TA260, für zentrale Vormischung	914237	003466	147.00€
Typ: TA260Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Theben			
Theben 9070212 Adapterplatte, 79x79mm für UP-Dose	953352	9070212	2.32€
Typ: 9070212Verkaufseinheit: 1 ST.	333332	3070212	2.020
Theben 9070480 Adapterplatte, für Ramses 79x79mm für UP-Dose	853449	9070480	2.32€
Typ: ADAPTERPLATTE Verkaufseinheit: 1 ST.	333		
Theben RAM 704 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30			
Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Schalter und LEDfür Zusatzheizung	703584	7040001	32.15€
EIN/AUS; Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; Öffner 10 A/230			
V~.Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 704Bestell-Nr.: 7040001Einheit: ST			
Theben RAM 705 Raumtemperaturregler, reinweiss 230-240VAC IP30 VDE 50-60Hz			
Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Schalter fürHeizung EIN/AUS;	731376	7050001	29.13€
Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbereinweiß; Öffner 10 A/230			201.00
V~.Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 705Bestell-Nr.: 7050001Einheit: ST			
Theben RAM 706 Raumtemperaturregler, reinweiss 230-240VAC IP30 50-60Hz VDE			
Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit integrierterTemperaturabsenkung (ca.			
4 K); durch externeAnsteuerung (z.B. Schalter; Schaltuhr)	661072	7060001	33.34€
möglich;Schalter für Heizung EIN/AUS; Wandgehäuse 74 x 74 x 28mm;			
Farbe reinweiß; Öffner 10 A/230 V~.Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES			
706Bestell-Nr.: 7060001Einheit: ST			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Theben RAM 707 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30			
Raumtemperaturregler 5 - 30°C; mit Schalter für HeizungEIN/AUS;			
zusätzlicher Schalter und LED fürZusatzheizung; Wandgehäuse 74 x 74 x	910883	7070001	38.81€
28 mm; Farbereinweiß; Öffner 10 A/230 V~.Fabrikat: ThebenTyp:			
RAMSES 707Bestell-Nr.: 7070001Einheit: ST			
Theben RAM 708 Raumtemperaturregler, reinweiss 230-240VAC IP30 50-60Hz VDE			
Raumtemperaturregler 5 - 30°C; mit Schalter und LED fürHeizung EIN/AUS;			
Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm;zusätzlicher Schalter und LED für	643655	7080001	31.83€
Zusatzheizung; Farbereinweiß; Öffner 10 A/230 V~.Fabrikat:			
ThebenTyp: RAMSES 708Bestell-Nr.: 7080001Einheit: ST			
Theben RAM 722 Analog-Uhrenthermostat, weiss 230VAC 50Hz VDE IP20			
Uhrenthermostate- Flaches, elegantes Design - Energiesparende			
Raumtemperaturregelung mit automatischer Absenkung nach Zeitprogramm -			
elektronischer 2 Punkt-Regler - Steckreiter- oder Segmentprogrammierung -	101510	7220030	146.12€
optimale Energieeinsparung durch täglich mehrmaliges Absenken möglich -			
Kontrollanzeige für Heizbetrieb - unverlierbare Klappdeckel -			
Partyschalter und Stecksockel - Umschaltkontakt			
Theben RAM 722 S Analog-Uhrenthermostat, VDE weiss 230VAC 50Hz			
Uhrenthermostate- Flaches, elegantes Design - Energiesparende			
Raumtemperaturregelung mit automatischer Absenkung nach Zeitprogramm -			
elektronischer 2 Punkt-Regler - Steckreiter- oder Segmentprogrammierung -	232432	7220801	146.12€
optimale Energieeinsparung durch täglich mehrmaliges Absenken möglich -			
Kontrollanzeige für Heizbetrieb - unverlierbare Klappdeckel -			
Partyschalter und Stecksockel - Umschaltkontakt			
Theben RAM 741 RA Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss glänzend 230-240VAC			
Raumtemperaturregler; mit Rahmen; 5 - 30°C; Farbereinweiß; Öffner 10			
A/250V~.Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 741 RABestell-Nr.:	838628	7410131	56.80€
7410131Einheit: ST			
Theben RAM 742 Raumtemperaturregler,			
Typ: RAM742 Verkaufseinheit: 1 ST.	115787	7420130	53.75€
Theben RAM 746 Raumtemperaturregler, Unterputz VDE 230-240VAC 50-60Hz			
Raumtemperaturregler; als Ersatzgerät ohne Rahmen, Abdeckplatte und			
Einstellkopf; 5 - 30°C; mitintegrierter Temperaturabsenkung (ca. 4 K)			
durchexterne Ansteuerung (z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich;Schalter	584495	7460130	55.29€
für Heizung EIN/AUS mit Kontrolllampe; Farbereinweiß; Öffner 10 A 250			
V~;Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 746Bestell-Nr.: 7460130Einheit: ST			
Theben RAM 748 UP-Raumtemperaturregler, mechanisch 230-240VAC 50-60Hz VDE			
Raumtemperaturregler; als Ersatzgerät ohne Rahmen, Abdeckplatte und			
Einstellkopf; 5 - 30°C; mitUmschalter für Heizen (10A) bzw. Kühlen	915944	7480130	55.29€
(5A); Farbereinweiß; Öffner 10 A 230 V~.Fabrikat: ThebenTyp:			
RAMSES 748Bestell-Nr.: 7480130Einheit: ST			
Theben RAM 784 Analog-Uhrenthermostat, weiss IP20 für Wandmontage			
Uhrenthermostate- Flaches, elegantes Design - Energiesparende			
Raumtemperaturregelung mit automatischer Absenkung nach Zeitprogramm -			
elektronischer 2 Punkt-Regler - Steckreiter- oder Segmentprogrammierung -	741530	7840030	133.75€
optimale Energieeinsparung durch täglich mehrmaliges Absenken möglich -		2.223	
Kontrollanzeige für Heizbetrieb - unverlierbare Klappdeckel -			
Partyschalter und Stecksockel - Umschaltkontakt			
. s.rysss.ts. and stocked of officerial territorial			



Theben RAM 794 & Snatloy Unterthermostate, selected & Both Programm mal Segmenten Unrenthermostate- Planches, elegantes Design - Energiesparende Raumersperaturragelung mit automatischer Absenkung nach Zeitprogramm - elektronischer z Punkt-Regier - Stecktreiter- oder Segmentprogrammenneng - cohrable Energieriensparung durch teilighten herhemäges Absenken möglich - Kontrollanzeige für Heizbetrich - unverlieritsate Klappdockel - Parsystratier und Stecktockel - Unrechalikontakut. Kontrollanzeige für Heizbetrich - unverlieritsate Klappdockel - Parsystratier und Stecktockel - Unrechalikontakut. Theben RAM 701 Raumtemperaturregier, enschanisch reinweiss 230-240VAC IP30 Raumtemperaturregier, 5 - 30°C; Farbe reinweiß-Wändigshnüsse 74 x 74 x 28 mm. Offere 10 A230 V. – Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 701Bestell-Nr.: 7010001 Einheit: ST Theben RAM 702 Raumtemperaturregier, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30 Raumtemperaturregier, 5 - 30°C; Gratier in Persperaturrabenkung durch externe Ansteuerung (ca. 4K)/Wändigshnüsse 74 x 74 x 28 mm. Farbe reinweiß (ca. 4K)/Wändigshnüsse 74 x 74 x 28 mm. Farbe reinweiß (Caffere 10 A230 V. – Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 702Bestell-Nr.: 7020001 Einheit: ST Theben RAM 714 Raumtemperaturregier, elektrisch reinweiss 230-240VAC 50+tz IP20 Elektronischer Raumtemperaturregier, elektrisch reinweiss 230-240VAC 50+tz IP20 Elektronischer Rainer einweiß: (Caffere 84 303V – Fabrikat: Theben RAM 714 UP-Raumtemperaturregier, elektrisch reinweiss 230-240VAC 50+60Hz VDE Raumtemperaturregier, sight entsteller die hen Rainen Abdeckplatte und Einstellkoof, 5 - 30°C; Eratroreinweiß: Offere 10 A250V – Fabrikat: Theben Typ: RAMSES 714 Rebestell Nr.: 7410130 Einheit: ST Theben RAM 744 Varkaufscheinheit: 15T. Theben RAM 745 Varkaufscheinheit: 15T. Theben Richard 25R Austraumtemperaturegier, enchanisch 25R 20-240VAC 50+60Hz VDE Raumtemperaturregier special beine Rainen Abdeckplatte und Einstellkoof, 5 - 30°C; Eratroreinweiß: Offere 10 A250V – Fabrikat: Theben Typ: RAMSES 741 Rabestell Nr.: 7410130 Einheit: ST Theben R	Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Raumtemperaturregelum mit automatischer Abbenkung nach Zeitprogramm - dektronischer 2 Pursk-Regier - Steckreiter- oder Segmentprogrammierung - 267210 7840801 133.75C optimale Energieeinsparung durch läglich mehrmisige Abbenken möglich - Kontrollanzeige für Heizbetrieb - unverliebtare Klappdeckel - Parhyschalter und Stecksockel - Umschaltkonfakt	Theben RAM 784 S Analog-Uhrenthermostat, weiss 24 Std Programm mit Segmenten			
Delektronischer 2 Punkt-Regier - Steckreiter- oder Segmentprogrammierung -	Uhrenthermostate- Flaches, elegantes Design - Energiesparende			
optimale Energieeinsparung durch täglich mehrmäliges Absenken möglich- Kontrollanzeige üir Heizberireb - unverlieibans Klappdeckel - Partyschalter und Selexokocle - Unschaltkonfakt  Theben RAM701 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30 Raumtemperaturregler, 5 - 30°C; Farbe reinweiß, Wandgehäuse 7 4 x 7 4 x 28 mm. Farber 10 A/250 V - Fabrikat: Theben Typs RAMSES 7019estell-Nr.: 7010001 Einheit: ST Theben RAM701 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30 Raumtemperaturregler, 5 - 30°C; mit integrierterTemperaturabsenkung durch externe Ansteuerung (ca.4K);Wandgehäuse 7 4 x 7 4 x 28 mm. Farber reinweiß; 7020001 Einheit: ST Theben RAM714 Raumtemperaturregler, elektrisch reinweiss 230VAC 50Hz IP20 Elektronischer Raumtemperaturregler, elektrisch reinweiss 230VAC 50Hz IP20 Elektronischer Raumtemperaturregler, elektrisch reinweiss 230VAC 50Hz IP20 Elektronischer Raumtemperaturregler, 5 - 30°C; Stabilahrit; Wandgehäuse 7 4 x 7 x 2 xem. Farber reinweiß. Griffer el A 230V-240VAC 50-80Hz VDE Raumtemperaturregler, aber sterweiß. Griffer el A 230V-240VAC 50-80Hz VDE Raumtemperaturregler, aber sterweiß. Griffer el A 230V-240VAC 50-80Hz VDE Raumtemperaturregler, aber sterweiß. Griffer el A 230V-240VAC 50-80Hz VDE Raumtemperaturregler, aber sterweiß. Griffer el A 230V-240VAC 50-80Hz VDE Raumtemperaturregler, aber sterweiß. Griffer el A 230V-240VAC 50-80Hz VDE Raumtemperaturregler, aber sterweiß. Griffer el A 240V-240VAC 50-80Hz VDE Raumtemperaturregler, aber sterweiß. Griffer el A 240V-240VAC 50-80Hz VDE Raumtemperaturregler, aber sterweiß. Griffer el A 240V-240VAC 50-80Hz VDE Raumtemperaturregler, aber el aver el	Raumtemperaturregelung mit automatischer Absenkung nach Zeitprogramm -			
Controllanzeige für Heizbetrieb - unverlierbare Klappdeckel -	elektronischer 2 Punkt-Regler - Steckreiter- oder Segmentprogrammierung -	267210	7840801	133.75€
Partyschalter und Stecksockel - Umschaltkontakt   Theber RAM701 Raumtemperaturregier, exchanisch reinweiss 230-240VAC IP30	optimale Energieeinsparung durch täglich mehrmaliges Absenken möglich -			
Theben RAM701 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 238-240VAC IP30   Raumtemperaturregler, 5-30°C; Farbe reinweis, Wandgehäuse 74 x 74 x 28   7010001   24.45€   7010001   24.45€   7010001   24.45€   7010001   70100001   70100001   70100001   70100001   70100001   70100001   70100001   701000001   701000001   7010000001   7010000000000	Kontrollanzeige für Heizbetrieb - unverlierbare Klappdeckel -			
Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; Farbe reinweiß;Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Offiner 10 A/230 V-Fabrikat: ThebenTyp; RAMSES 701Bestell Nr.: Theben RAM702 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30 Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit integrierter l'emperaturabsenkung durch externe Ansteuerung (cs. 4K) Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Fabrikat: Theben TAM230 V- Fabrikat: ThebenTyp; RAMSES 702Bestell-Nr.: 7020001Einheit: ST Thaben RAM714 Raumtemperaturregler, elektrisch reinweiss 230VAC 50Hz IP20 Elektronischer Raumtemperaturregler, 5 - 30°C; Statusanzeige Heizen; externe Ansteung (cs. 4K) Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Fabrikat: Thaben RAM714 Raumtemperaturregler, 5 - 30°C; Statusanzeige Heizen; externe Absenkung 3,5K oder 2K(zeitgesteuert mit Schaltur); Wandgehäuse 71.59E 71	Partyschalter und Stecksockel - Umschaltkontakt			
mm; Offner 10 A/230 V Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 701Bestell-Nr.: 7010001Einheit: ST Theben RAM72R Rumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30 Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit integrierterTemperaturabsenkung durch externe Ansteuerung (ca.4K); Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; 7020001Einheit: ST Theben RAM714 Raumtemperaturregler, elektrisch reinweiss 230VAC 50Hz IP20 Elektronischer Raumtemperaturregler, 5 - 30°C; Statusanzeige Heizen; externe Absankung 3,5K oder 2K[zeitgesteuert mit Schaltuhr); Wandgehäuse 501015 7140002 71.58E 74 x 74 x 28mm; Farbe reinweiß; Offner 8A 230V Fabrikat: Theben RAM714 IPA-Beutelmerperaturregler, sechanisch 230-240VAC 50-60Hz VDE Raumtemperaturregler, sale Ersatzgerät ohne Rahmen, Abdackplatte und Einstellkopf; 5 - 30°C; Farbreinweiß; Offner 10 A/250V Fabrikat: Theben RAM741 UP-Raumtemperaturregler, sechanisch 230-240VAC 50-60Hz VDE Raumtemperaturregler, sale Ersatzgerät ohne Rahmen, Abdackplatte und Einstellkopf; 5 - 30°C; Farbreinweiß; Offner 10 A/250V Fabrikat: Theben Typ: RAMSES 741 RABestell-Nr.: 7410130Einheit: ST Theben RAM742RA Rumtemperaturregler, Typ: RAMSES 744 RABestell-Nr.: 7410130Einheit: ST Theben RAM742RA Verkaufseinheit: 1 ST. Theben RAM742RA Verkaufseinheit: 1 ST. Theben RAM742RA verkaufseinheit: 1 ST. Theben ST0715 Hygrostat (ör Wandauftbau Hygrostat für Wandauftbau; Gehäuse veiss 74x/74mm für Wandauftbau Hygrostat für Wandauftbau; Gehäuse 74 x 74 x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung 35-100% rf.; Wandauftbau; Gehäuse 74 x 74 x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung 719: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST. Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST. Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST. Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen; Temperaturregler; Vaillant Rumtmeperaturregler; Nation Vallant Raumtmeperaturregler; RK, für VSU integrierbar Typ: 1RK-Verkaufseinheit: 1 ST.  Vailant	Theben RAM701 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30			
mm. Officer 10 A/230 VFabrikat: ThebenTyp: RAMSES 701Bestell-Nr.: 7010001Einheit: ST   Theben RAM702 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30   Raumtemperaturregler, 5 - 30°C; mit integrierterTemperaturabsenkung durch   externe Ansteuerung (ca. 4K); Wandgehäuse 7 4 x 7 4 x 2 8 mm; Farbe reinweiß; 392622 7020001 28.61€   Officer 10A/230 VFabrikat: ThebenTyp: RAMSES 702Bestell-Nr.: 7020001Einheit: ST   Theben RAM714 Raumtemperaturregler, 6 - 30°C; Statusanzeige Heizen; externe Absenkung 3,51K oder 2K(zeitgesteuert mit Schalturh); Wandgehäuse   501015 7140002 71.58€ 74 x 7 4 x 28mm; Farbe reinweiß; Officer 8A 230VFabrikat: ThebenTyp: RAMSES 714Bestell-Nr.: 7140002Einheit: ST   Theben RAM714 IUP-Raumtemperaturregler, mechanisch 230-240VAC 50-60Hz VDE   Raumtemperaturregler, als Ersatzgerät ohne Rahmen, Abdeckplarte und   51.486	Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; Farbe reinweiß; Wandgehäuse 74 x 74 x 28	578405	7010001	24.45€
Theben RAM702 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30   Raumtemperaturregler, 5 - 30°C; mit integrierterTemperaturabsenkung durch   28.61€   Offerer 10A/230 VFabrikat: ThebenTyp: RAMSES 702Bestell-Mr.: 7020001   702001   70	mm; Öffner 10 A/230 V~.Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 701Bestell-Nr.:	370403	7010001	24.43€
Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit integrierterTemperaturabsenkung durch externe Ansteuerung (ca. 4K);Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; 392622 7020001 28.61€ 0ffiner 10A/230 V -, Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 702Bestell-Nr.; 7020001Einheit: ST 70200001Einheit: ST 7020001Einheit: ST 7020001Einheit: ST 7020001Einheit: ST 70200001Einheit: ST 70200001Einheit: ST 70200000000000000000000000000000000000	7010001Einheit: ST			
externe Ansteuerung (ca.4K);Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß; 392622 7020001 28.61€	Theben RAM702 Raumtemperaturregler, mechanisch reinweiss 230-240VAC IP30			
Öffner 10A/230 V - Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 702Bestell-Nr.:         7020001Einheit: ST           Theben RAM714 Raumtemperaturregler, elektrisch reinweiss 230VAC 50Hz IP20         Elektronischer Raumtemperaturregler, 5 - 30°C;Statusanzeige Heizen; externe Absenkung 3,5K oder 2K(zeitgesteuert mit Schaltuhr); Wandgehäuse         501015         7140002         71.58€           74 x 74 x 28mm; Farbe reinweiß; Offner 8A 230V - Fabrikat:         ThebenTyp: RAMSES 714Bestell-Nr.: 7140002Einheit: ST         Theben RAM741 UP-Raumtemperaturregler, mechanisch 230-240VAC 50-60Hz VDE         Raumtemperaturregler; als Ersatzgerät ohne Rahmen Abdeckplatte und einstellköpf; 5 - 30°C; Farbereinweiß; Öffner 10 A/250V - Fabrikat:         951489         7410130         50.93€           Theben RAM742RA Raumtemperaturregler,         252958         7420131         57.94€           Theben RAM742RA Raumtemperaturregler,         252958         7420131         57.94€           Theben RAM742RA Raumtemperaturregler,         252958         7420131         57.94€           Theben RAM742RA Verkaufseinheit: 1ST.         252958         7420131         57.94€           Theben Strip Hydrosta Gehäuse weiss 74x74mm für Wandaufbau         Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse 74 x 74mm; Tiefe28mm; Einstellbereich         35-100% fr.; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung         629916         7150002         87.30€           1796Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST         Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm         <	Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit integrierterTemperaturabsenkung durch			
Theben RAM714 Rauntemperaturregler, elektrisch reinweiss 230VAC 50Hz IP20	externe Ansteuerung (ca.4K);Wandgehäuse 74 x 74 x 28 mm; Farbe reinweiß;	392622	7020001	28.61€
Theben RAM714 Raumtemperaturregiler, elektrisch reinweiss 230VAC 50Hz IP20	Öffner 10A/230 V~.Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 702Bestell-Nr.:			
Elektronischer Raumtemperaturregier; 5 - 30°C; Statusanzeige Heizen; externe Absenkung 3,5K oder 2K(zeitgesteuert mit Schaltuhr); Wandgehäuse	7020001Einheit: ST			
Externe Absenkung 3,5K oder 2K(zeitgesteuert mit Schaltuhr); Wandgehäuse	Theben RAM714 Raumtemperaturregler, elektrisch reinweiss 230VAC 50Hz IP20			
74 x 74 x 28mm; Farbe reinweiß; Öffner 8A 230VFabrikat:       ThebenTyp: RAMSES 714Bestell-Ni:: 7140002Einheit: ST         Theben RAM741 UP-Raumtemperaturregler, mechanisch 230-240VAC 50-60Hz VDE       Raumtemperaturregler; als Ersatzgerät ohne Rahmen, Abdeckplatte und         Einstellkopt; 5 - 30°C; Farbereinweiß; Öffner 10 A/250VFabrikat:       951489         Theben RAM742RA Raumtemperaturregler,       7410130         Typ: RAMSES 741 RABestell-Nr.: 7410130Einheit: ST       252958         Theben RAM742RA Raumtemperaturregler,       252958         Typ: RAM742RA Verkaufseinheit: 1 ST.       252958         Theben SOT715 Hygrostat, Gehäuse weiss 74x74mm für Wandaufbau       4629916         Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse 74 x 74mm; Tiefe28mm; Einstellbereich       35-100% (F; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung       629916         2A/250V-; Entfleuchtung5 A/250V-Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS       7150002       87.30€         175Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST       186218       9070379       46.45€         Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm       186218       9070379       46.45€         Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA       8       7460131       65.19€         Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen;Temperaturabsenkung (ca. 4 K)       46.45€       46.45€         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler; Vaillant <t< td=""><td>Elektronischer Raumtemperaturregler; 5 - 30°C;Statusanzeige Heizen;</td><td></td><td></td><td></td></t<>	Elektronischer Raumtemperaturregler; 5 - 30°C;Statusanzeige Heizen;			
ThebenTyp: RAMSES 714Bestell-Nr.: 7140002Einheit: ST  Theben RAM741 UP-Raumtemperaturregler, mechanisch 230-240VAC 50-60Hz VDE Raumtemperaturregler; als Ersatzgerät ohne Rahmen,Abdeckplatte und Einstellkopf; 5 - 30°C; Farbreinweiß; Öffner 10 A/250V Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 741 RABestell-Nr.: 7410130Einheit: ST  Theben RAM742RA Raumtemperaturregler, Typ: RAM742RA Venkaufseinheit: 1 ST.  Theben SOT715 Hygrostat, Gehäuse weiss 74x74mm für Wandaufbau Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse 74 x 74mm; Tiefe28mm; Einstellbereich 35-100% ff; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung 2A/250V-; Entfeuchtung5 A/250V-Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS 715Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST  Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST.  Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen; Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch externe Ansteuerung(z. B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler; Vaillant Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.  Vaillant Raumtemperaturregler IRK- 2, 307763 für VSU EL & VSF EL Typ: IRE-Zverkaufseinheit: 1 ST.  Vaillant Raumtemperaturregler RE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL Typ: IRE-Zverkaufseinheit: 1 ST.  Vaillant Raumtemperaturregler RE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL Typ: IRE-Zverkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N  124900 956049502  97.00€	externe Absenkung 3,5K oder 2K(zeitgesteuert mit Schaltuhr); Wandgehäuse	501015	7140002	71.58€
Theben RAM741 UP-Raumtemperaturregler, mechanisch 230-240VAC 50-60Hz VDE	74 x 74 x 28mm; Farbe reinweiß; Öffner 8A 230V~. Fabrikat:			
Raumtemperaturregler; als Ersatzgerät ohne Rahmen,Abdeckplatte und       951489       7410130       50.93€         Einstellkopf; 5 - 30°C; Farbereinweiß; Öffner 10 A/250V-,Fabrikat:       7410130       50.93€         Theben RXM742RA Rabumtemperaturregler,       252958       7420131       57.94€         Theben RXM742RA Raumtemperaturregler,       252958       7420131       57.94€         Theben RXM742RA Raumtemperaturregler,       252958       7420131       57.94€         Theben RXM742RA Raumtemperaturregler,       252958       7420131       57.94€         Theben SO7715 Hygrostat, Gehäuse weiss 74x74mm für Wandaufbau       46.96       7150002       87.30€         Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse 74 x 74mm; Tiefe28mm; Einstellbereich       33-100% fr; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung       629916       7150002       87.30€         2A/250V~; Entfeuchtung5 A/250V~Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS       7150002       87.30€       87.30€         2A/250V~; Entfeuchtung5 A/250V~Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS       7150002       87.30€       87.30€         Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST.       186218       9070379       46.45€         Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA       Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen,Temperaturabsenkung (ca. 4 K)       975416       7460131       65.18€         EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner	ThebenTyp: RAMSES 714Bestell-Nr.: 7140002Einheit: ST			
Einstellkopf; 5 - 30°C; Farbereinweiß; Öffner 10 A/250V Fabrikat:  ThebenTyp: RAMSES 741 RABestell-Nr.: 7410130Einheit: ST  Theben RAM742RA Raumtemperaturregler, Typ: RAM742RA Verkaufseinheit: 1 ST.  Theben SOT715 Hygrostat, Gehäuse weiss 74x74mm für Wandaufbau Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse 74 x 74mm; Tiefe28mm; Einstellbereich 35-100% ff; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung 629916 7150002 87.30€ 2A/250V-; Entfeuchtung5 A/250V-Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS 715Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST  Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST.  Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen; Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch externe Ansteuerung(z.B. Schalter; Schaltunr) möglich; Schalter EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.  Vaillant Raumtemperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG  AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest. Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N 124900 956049502 97.00€	Theben RAM741 UP-Raumtemperaturregler, mechanisch 230-240VAC 50-60Hz VDE			
Einstellkopf; 5 - 30°C; Farbereinweiß; Öffner 10 A/250V-, Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 741 RABestell-Nr.: 7410130Einheit: ST  Theben RAM742RA Raumtemperaturregler, Typ: RAM742RA Verikaufseinheit: 1 ST.  Theben SO1715 Hygrostat, Gehäuse weiss 74x74mm für Wandaufbau Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse veiss 74x74mm; Tiefe28mm; Einstellbereich 35-100% rF; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung 629916 7150002 87.30€ 2A/250V-; Entfeuchtung 5 A/250V-Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS 715Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST. Theben Up-Raum-Thermostat, RAM 746 RA Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen; Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch externe Ansteuerung(z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V-, Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG  AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest. Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N 124900 956049502 97.00€	Raumtemperaturregler; als Ersatzgerät ohne Rahmen, Abdeckplatte und	051480	7/10120	50 03 <i>€</i>
Theben RAM742RA Raumtemperaturregler,         252958         7420131         57.94€           Typ: RAM742RA Verkaufseinheit: 1 ST.         252958         7420131         57.94€           Theben SOT715 Hygrostat, Gehäuse weiss 74x74mm für Wandaufbau         Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse 74 x 74x 28 mm; Tiefe28mm; Einstellbereich         35-100% rF; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung         629916         7150002         87.30€           2A/250V; Entfeuchtungs A/250V-Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS         7150estell-Nr.: 7150002Einheit: ST         7150estell-Nr.: 7150002Einheit: ST         7150estell-Nr.: 7150002Einheit: ST           Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm         186218         9070379         46.45€           Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST.         186218         9070379         46.45€           Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA         Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen; Temperaturabsenkung (ca. 4 K)         46.45€         46.45€           durch externe Ansteuerung(z. B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter         975416         7460131         65.18€           EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß, Öffner 10 A 230 V Fabrikat:         ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST         352961         307765         103.00€           Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant         352961         307763         82.0	Einstellkopf; 5 - 30°C; Farbereinweiß; Öffner 10 A/250V~.Fabrikat:	931469	7410130	30.93€
Typ: RAM742RA Verkaufseinheit: 1 ST.  Theben SOT715 Hygrostat, Gehäuse weiss 74x74mm für Wandaufbau Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse 74 x 74mm; Tiefe28mm; Einstellbereich 35-100% rF; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung 2A/250V-; Entfeuchtung5 A/250V-Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS 715Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST. Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen;Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch externe Ansteuerung(z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 VFabrikat: ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant Vaillant Raumtemperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest. Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N 124900 956049502 97.00€	ThebenTyp: RAMSES 741 RABestell-Nr.: 7410130Einheit: ST			
Typ: RAM742RA Verkaufseinheit: 1 ST.  Theben SOT715 Hygrostat, Gehäuse weiss 74x74mm für Wandaufbau Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse 74 x 74mm; Tiefe28mm; Einstellbereich 35-100% rF; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung 2A/250V-; Entfeuchtung5 A/250V-Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS 715Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST  Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST.  Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen; Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch externe Ansteuerung(z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß, Öffner 10 A 230 VFabrikat: ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.  Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG  AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest. Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N  124900 956049502 97.00€	Theben RAM742RA Raumtemperaturregler,	252958	7420131	57 94€
Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse 74 x 74mm; Tiefe28mm; Einstellbereich 35-100% rF; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung 2A/250V~; Entfeuchtung5 A/250V~Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS 715Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST  Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST.  Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen;Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch externe Ansteuerung(z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V~.Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.  Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG  AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest. Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N  124900 956049502 97.00€	Typ: RAM742RA Verkaufseinheit: 1 ST.	202000	7 120101	07.010
35-100% rF; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung 2A/250V~; Entfeuchtung5 A/250V~Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS 715Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST  Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST.  Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen;Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch externe Ansteuerung(z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V~.Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.  Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG  AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest. Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N  124900 956049502 97.00€	Theben SOT715 Hygrostat, Gehäuse weiss 74x74mm für Wandaufbau			
2A/250V~; Entfeuchtung5 A/250V~Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS 715Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST  Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm	Hygrostat für Wandaufbau; Gehäuse 74 x 74mm; Tiefe28mm; Einstellbereich			
715Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST  Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm	35-100% rF; Wandgehäuse 74 x 74x 28 mm; 1 Wechsler; Befeuchtung	629916	7150002	87.30€
Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm	2A/250V~; Entfeuchtung5 A/250V~Fabrikat: ThebenTyp: SOTHIS			
Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST.       186218       9070379       46.45€         Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA       Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen; Temperaturabsenkung (ca. 4 K)       4K)       46.45€         durch externe Ansteuerung(z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter       975416       7460131       65.18€         EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V~. Fabrikat:       Theben Typ: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST       7460131       65.18€         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant       Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar       352961       307765       103.00€         Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.       507421       307763       82.00€         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG         AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest.       243735       187622       248.00€         Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.       243735       187622       248.00€         AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N       124900       956049502       97.00€	715Bestell-Nr.: 7150002Einheit: ST			
Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST.         Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA         Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen; Temperaturabsenkung (ca. 4 K)         durch externe Ansteuerung(z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter       975416       7460131       65.18€         EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V~. Fabrikat:       ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant         Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar       352961       307765       103.00€         Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.       507421       307763       82.00€         Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL       507421       307763       82.00€         Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.       507421       307763       82.00€         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG         AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest.       243735       187622       248.00€         Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.       243735       187622       248.00€         AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N       124900       956049502       97.00€	Theben Temperaturfühler/Tauchsensor, 9070379 für OT/Box Durchmesser 6mm	186218	9070379	46 45€
Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen;Temperaturabsenkung (ca. 4 K) durch externe Ansteuerung(z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter  EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V~.Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant  Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.  Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG  AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest. Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N  124900  956049502  97.00€	Typ: 9070379 Verkaufseinheit: 1 ST.	100210	0010010	10.100
durch externe Ansteuerung(z.B. Schalter; Schaltuhr) möglich; Schalter       975416       7460131       65.18€         EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V~. Fabrikat:       ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST       7460131       65.18€         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant       Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar       352961       307765       103.00€         Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.       507421       307763       82.00€         Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL       507421       307763       82.00€         Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.       507421       307763       82.00€         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG       460	Theben UP-Raum-Thermostat, RAM 746 RA			
EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V~. Fabrikat: ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant  Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.  Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG  AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest. Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N  124900 956049502 97.00€	Raumtemperaturregler; 5 - 30°C; mit Rahmen; Temperaturabsenkung (ca. 4 K)			
ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant         Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar         Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.         Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL         Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG         AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest.         Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.         AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N         124900       956049502       97.00€		975416	7460131	65.18€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant  Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar  Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.  Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL  Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.  Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG  AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest.  Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N  124900  956049502  97.00€	EIN/AUSfür Heizung; Gehäuse reinweiß; Öffner 10 A 230 V~.Fabrikat:			
Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar       352961       307765       103.00€         Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.       507421       307763       82.00€         Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.       507421       307763       82.00€         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG         AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest.       243735       187622       248.00€         Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.       AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N       124900       956049502       97.00€	ThebenTyp: RAMSES 746 RABestell-Nr.: 7460131Einheit: ST			
Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.       352961       307765       103.00€         Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL       507421       307763       82.00€         Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.       507421       307763       82.00€         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG         AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest.       243735       187622       248.00€         Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.       243735       187622       248.00€         AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N       124900       956049502       97.00€	Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Raum-Temperaturregler: Vaillant			
Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.       Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL       507421       307763       82.00€         Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG         AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest.         Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.       243735       187622       248.00€         AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N         124900       956049502       97.00€	Vaillant Raumtemperaturregler IRK, für VSU integrierbar	252064	207765	102.00€
Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.       507421       307763       82.00€         Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG         AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest.       243735       187622       248.00€         Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.       AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N       124900       956049502       97.00€	Typ: IRKVerkaufseinheit: 1 ST.	352961	307765	103.00€
Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.       Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG         AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest.       243735       187622       248.00€         Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.       AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N       124900       956049502       97.00€	Vaillant Raumtmperaturregler IRE-Z, 307763 für VSU EL & VSF EL	507404	207702	82.006
AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest.  Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N  124900  956049502  97.00€	Typ: IRE-ZVerkaufseinheit: 1 ST.	507421	307703	0∠.00€
AEG Aufladerregler GF2200-3, Anschluss 3 NTC-Rest.  Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N  124900  956049502  97.00€	Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: AEG			
Typ: GF2200-3 Verkaufseinheit: 1 ST.  AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N  124900 956049502 97.00€				
AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N 124900 956049502 97.00€	· .	243735	187622	248.00€
124900   956049502   97.00€	AEG Bodenkonsole BK 10, 956 049 502, für WSP 2010 bis 7010, WSP 3510N/5010N		0500.05	2=
	Typ: BK10Verkaufseinheit: 1 ST.	124900	956049502	97.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG Bodenkonsole BK 11, 956 049 501, für WSP 1210F/FD bis 4810F/DF WSP 1510S	216282	956049501	97.00€
Typ: BK11Verkaufseinheit: 1 ST.	210202	930049301	97.00€
AEG Gruppensteuerung G 3000, ELFAMATIC 187871	810170	956045901	194.00€
Typ: G3000Verkaufseinheit: 1 ST.	010170	300040301	104.000
AEG Integrierbarer Raumtemperaturregler, RTi 100 M, 185235	719831	956045611	112.00€
Typ: RTI100MVerkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Integrierbarer Raumtemperaturregler, RTi 101 EP, 185234	338383	956045612	208.00€
Typ: RTI101EPVerkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Integrierbarer Raumtemperaturregler, RTi 102 E, 185236	897111	956045613	98.00€
Typ: RTI102EVerkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Integrierbarer Raumtemperaturregler, RTi 103 EP, 185237	447904	956045614	156.00€
Typ: RTI103EPVerkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Steuerwiderstand SW40HF, 189875	233360	189875	22.00€
Typ: SW40HFVerkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Stützkonsole SK 10, 956 049 500, für WSP 1210F/DF bis 4810F/DF WSP 1510S	208187	956049500	40.00€
Typ: SK10Verkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Thermorelais-Bausatz TS 10, zur direkten Ansteuerung 185239	139768	185239	72.00€
Typ: TS10Verkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Vorwärtssteuerung ELFAMATIC V 3000, 187870	859991	187870	249.00€
Typ: V3000Verkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Witterungsfühler WRFF2100,	712532	184902	24.00€
Typ: WRFF2100Verkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Zentralsteuergerät ELFAMATIC YC 3000, 187869	969225	615360030	427.00€
Typ: YC 3000Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: Busch Jaeger			
BJ 1098 UF-101 Raumtemperaturregler,	570812	1032-0-0509	227.81€
Typ: 1098 UF-101 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: Devi			
Devi DTR-E Differenzthermostat 00-109001,	749767	00-109001	107.86€
Typ: 00-109001Verkaufseinheit: 1 ST.			
Devi Zentralgerät 1470 19-910158, mit automatischem Anheizprogramm	114133	19-910158	390.30€
Typ: 19-910158 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: TTD			
Dimplex AC- Aufladesteuerung ZWM 05 AC, ZWM05AC	394855	348320	471.00€
Typ: ZWM05AC Verkaufseinheit: 1 ST.	334033	340320	471.000
Dimplex AC-Aufladesteuerung WGM05AC,	575434	348330	298.00€
Typ: WGM05AC Verkaufseinheit: 1 ST.	373434	040000	230.000
Dimplex AC-Gruppensteuergerät GRM05AC,	266905	348340	231.00€
Typ: GRM05ACVerkaufseinheit: 1 ST.	200303	040040	231.000
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: Dimplex			
Dimplex Bausatz-Zweikreisspeicher GH 18,	152507	225100	60.00€
Typ: GH18Verkaufseinheit: 1 ST.	152507	325100	69.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: TTD			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: TTD  Dimplex DC-Aufladeregler AR05DCU2, für Fussboden- Speicherheizung 2 Regelkr	0,555	0.46575	0=0 =0 =
	346024	348350	352.00€
Dimplex DC-Aufladeregler AR05DCU2, für Fussboden- Speicherheizung 2 Regelkr	346024	348350	352.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: Dimplex	<b>'</b>	'	ı
Dimplex DC-Aufladesteuerung ZW 05 DCU, mit Zeitfunktion PROTOMATIK	40.4005	0.40000	474.006
Typ: ZW05DCUVerkaufseinheit: 1 ST.	164325	348290	471.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: TTD			
Dimplex DC-Gruppensteuergerät GR05D, PROTOMATIK		2.0010	
Typ: GR05DC Verkaufseinheit: 1 ST.	893530	348310	231.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: Dimplex			
Dimplex Einbau-Raumtemperaturregler, elektromechanisch 5-30 Grad RTEV 99			_
Typ: RTEV 99Verkaufseinheit: 1 ST.	458811	333990	151.00€
Dimplex Einbau-Raumtemperaturregler, elektronisch 8-30 Grad RTED 30	22444	00.4500	470.006
Typ: RTED 30Verkaufseinheit: 1 ST.	384411	324520	178.00€
Dimplex Einbau-Raumtemperaturregler, elektronisch 8-30 Grad RTID 31	424700	224520	052.006
Typ: RTID 31Verkaufseinheit: 1 ST.	131720	324530	253.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: TTD		<u> </u>	
Dimplex Heizungsumwälzpumpe UP60-32,			
Typ: UP60-32 Verkaufseinheit: 1 ST.	151521	355970	201.00€
Dimplex Kapillarrohr-Aufladeregler, ALR80AC			
Typ: ALR80AC Verkaufseinheit: 1 ST.	732486	351870	149.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: Dimplex			
Dimplex Laderegler elektronisch LR 100,			
Typ: LR100Verkaufseinheit: 1 ST.	365121	338840	129.00€
Dimplex Laderegler elektronisch LR 90,			
Typ: LR90Verkaufseinheit: 1 ST.	952286	338850	129.00€
Dimplex Laderegler elektronisch, LRD 2000 plus	050070	000000	450.006
Typ: LRD2000PLUSVerkaufseinheit: 1 ST.	950376	338830	158.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: TTD	·		
Dimplex Potentiometer P10K,			
Typ: P10K Verkaufseinheit: 1 ST.	260875	338860	25.00€
Dimplex Potentiometer P360, für Laderegler	700504	220070	25.006
Typ: P360 Verkaufseinheit: 1 ST.	766561	338870	25.00€
Dimplex Raumtemperaturregler RT201,	942004	255400	21.00€
Typ: RT201 Verkaufseinheit: 1 ST.	842001	355490	31.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: Dimplex			
Dimplex Relaisbausatz RZ 20, für Zusatzheizung	077044	045070	454.006
Typ: RZ 20Verkaufseinheit: 1 ST.	977211	315670	151.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: TTD	<u> </u>	<u>'</u>	!
Dimplex Restwärmefühler RF90,			_
Typ: RF90 Verkaufseinheit: 1 ST.	663553	338890	64.00€
Dimplex Thermorelais THR3,			
Typ: THR3 Verkaufseinheit: 1 ST.	581513	338900	48.00€
Dimplex Umrüstsatz EZUS80372, ED-Steuersystem	040004	10054400	440.006
Typ: EZUS80372 Verkaufseinheit: 1 ST.	313091	IC251198	119.00€
Dimplex Wärmemengenzähler WMZ 25,	200.402	250220	440.000
Typ: WMZ 25 Verkaufseinheit: 1 ST.	289463	358220	449.00€
Dimplex Wärmemengenzähler WMZ 32,	E07049	250010	E4E 00.C
Typ: WMZ 32 Verkaufseinheit: 1 ST.	507948	358810	545.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: Eberle			
		ı	
Eberle TS+ 6.11 24V Stellantrieb, stromlos geschlossen 049210011015	480907	049210011015	26.70€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: Friedland			
EE Heizkörperthermostat HR-20E,	446261	HR-20E	34.34€
Typ: HR-20E Verkaufseinheit: 1 ST.	440201	TIN-ZUE	34.54€
EE Heizkörperthermostat HR-20E 3er Set,	826961	HR-20E/3ERSET	118.00€
Typ: HR-20E 3ER SET Verkaufseinheit: 1 ST.	820901	TIK-20L/3LK3LT	110.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: Stiebel Eltron	·		
Stiebel Gruppensteuerung ZSE 4 187902,	052472	407000	100.00€
Typ: ZSE4Verkaufseinheit: 1 ST.	953172	187902	188.00€
Stiebel integr.Raumtemperaturregler, elektronisch Einbau 182026 2-Pkt RTI-E3	222220	400000	00.000
Typ: RTI-E3Verkaufseinheit: 1 ST.	328609	182026	86.00€
Stiebel Raumtemperaturregler RTP-S, elektronisch Ein/Ausschalter 073494	000740	072404	04.006
Typ: RTP-SVerkaufseinheit: 1 ST.	609713	073494	94.00€
Stiebel Raumtemperaturregler RTPZ-S, elektronisch 2 Schalter 073495	040040	070405	440.006
Typ: RTPZ-SVerkaufseinheit: 1 ST.	212648	073495	116.00€
Stiebel Steuerung EAC 4 187900, Rückwärts-Spreiz-Vorwärts kpl mit Fühler	22222	407000	44.4.00.5
Typ: EAC4Verkaufseinheit: 1 ST.	893223	187900	414.00€
Stiebel Vorwärtssteuerung EAS 4 187901, mit Witterungsfühler			
Typ: EAS4Verkaufseinheit: 1 ST.	439634	187901	239.00€
Stiebel Zusatzheizung 1000W 223224,			
Typ: ZUSATZHEIZUNG1000WVerkaufseinheit: 1 ST.	308001	223224	62.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: Theben			
Theben Externer Temperatursensor 9070459, RAMSES IP65			
Typ: 9070459 Verkaufseinheit: 1 ST.	361803	9070459	55.89€
Theben RAMSES 813 Uhrenthermostat, mit Funksteuerung 7 Tage 1 Zonenregelung			
Digitaler Raumtemperaturregler mit Funksteuerung inelegantem Design,			
Digitaler Raumtemperaturregler inelegantem Design; Drehknopf für die			
Temperaturwahl;Textzeile im Display führt den Bediener Schritt	991943	8139501	246.47€
fürSchritt durch die Programmierung; 3 individuellveränderbare			
Grundprogramme für Familien, Singles, Schichtarbeiter usw., 3 verschiedene			
Wochenprogrammemit veränderbaren Grundprogrammen;			
Theben RAMSES 855 Heizungsregler, digital 230VAC 50-60Hz IP20			
Typ: RAMSES 855 Verkaufseinheit: 1 ST.	520238	8559132	377.20€
Theben RAMSES811 Digital-Uhrenthermostat, top2 IP20 6A 1mA 42 Speicherplätze			
Typ: RAMSES 811 Verkaufseinheit: 1 ST.	285878	8119132	126.68€
Theben RAMSES832 Digital-Uhrenthermostat, für Wandmontage 230VAC 50Hz 3-/4-Leiter			
Digitaler Raumtemperaturregler in elegantem Design;Drehknopf für die			
Temperaturwahl;Textzeile im hinterleuchteten Display führt denBediener			
Schritt für Schritt durch die Programmierung ;schnelle Inbetriebnahme	557750	8320132	179.05€
durch werkseitigvorprogrammierte Uhrzeit und Datum; 3	337.00	0020102	110.000
individuellveränderbare Grundprogramme für Familien,			
Singles, Schichtarbeiter usw., 42 programmierbare Schaltzeitenmit maxim			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Steuerung / Regelung: TTD			
TTD RT Econ A Referenzraumregler Aufputz, RT Econ A	853326	363340	160.00€
Typ: RT Econ A Verkaufseinheit: 1 ST.			
TTD RT Econ U Raumtemperaturversteller z, an den WPM RT Econ U	867100	362660	160.00€
Typ: RT Econ U Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: AEG			
AEG AHU50 offene Temperierbatterie, für Drop Stop 183918	403911	183918	67.99€
Typ: AHU50Verkaufseinheit: ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG Anschlussrohr UT104, für Untertischmontage 184421	040440	404404	57.406
Typ: UT104Verkaufseinheit: 1 ST.	918443	184421	57.10€
AEG AZ 400 Fremdstromanode,	704400	404446	250,000
Typ: AZ 400 Verkaufseinheit: 1 ST.	784432	184416	258.00€
AEG Ergänzungssatz ES 10 DF, 185238	054000	050045704	50,000
Typ: ES10DF/TS10Verkaufseinheit: 1 ST.	851368	956045781	59.00€
AEG Küchenspeicher 3,0kW WSP300H, versenkbare Bedienknöpfe 189811	000000	400044	4.450.006
Typ: WSP300HVerkaufseinheit: 1 ST.	692093	189811	1459.00€
AEG Natursteinheizung 1150W NSH115LA, Labrador Blue Pearl 60x100 cm	304528	189681	1087.00€
Typ: NSH115LAVerkaufseinheit: 1 ST.	304526	109001	1007.00€
AEG Natursteinheizung 1150W NSH115MC, Mocca Creme 60x100 cm sandfarben	162135	189661	707.00€
Typ: NSH115MCVerkaufseinheit: 1 ST.	162135	109001	797.00€
AEG Natursteinheizung 1150W NSH115PA, Palisandro 60x100 cm hell/dunkelbraun	525200	400070	000 000
Typ: NSH115PAVerkaufseinheit: 1 ST.	535302	189676	909.00€
AEG Natursteinheizung 1150W NSH115PR, Prinus 60x100 cm weiß mit grau	022540	400000	000 000
Typ: NSH115PRVerkaufseinheit: 1 ST.	933540	189666	909.00€
AEG Natursteinheizung 1150W NSH115SA, Silvia Antik 60x100 cm beige	500454	400074	202.006
Typ: NSH115SAVerkaufseinheit: 1 ST.	523151	189671	909.00€
AEG Natursteinheizung 1150W NSH115VA, Varios 60x100 cm grau marmoriert	10.10.10	100070	774 006
Typ: NSH115VAVerkaufseinheit: 1 ST.	464218	189879	771.00€
AEG Natursteinheizung 1150W NSH115VO, Volakas 60x100 cm weiß, grau marmoriert	440047	400050	707.006
Typ: NSH115VOVerkaufseinheit: 1 ST.	448817	189656	797.00€
AEG Natursteinheizung 1450W NSH145JA, Jura 60x125 cm beige bis mittelbraun	050440	400050	055.006
Typ: NSH145JAVerkaufseinheit: 1 ST.	259118	189652	955.00€
AEG Natursteinheizung 1450W NSH145LA, Labrador Blue Pearl 60x125 cm	070440	400000	1005.006
Typ: NSH145LAVerkaufseinheit: 1 ST.	973419	189682	1285.00€
AEG Natursteinheizung 1450W NSH145MC, Mocca Creme 60x125 cm sandfarben	007005	400000	055.006
Typ: NSH145MCVerkaufseinheit: 1 ST.	937265	189662	955.00€
AEG Natursteinheizung 1450W NSH145PA, Palisandro 60x125 cm hell/dunkelbraun	202702	400077	1000 000
Typ: NSH145PAVerkaufseinheit: 1 ST.	293762	189677	1082.00€
AEG Natursteinheizung 1450W NSH145PR, Prinus 60x125 cm weiß mit grau	600000	190667	1002.00€
Typ: NSH145PRVerkaufseinheit: 1 ST.	609902	189667	1082.00€
AEG Natursteinheizung 1450W NSH145SA, Silvia Antik 60x125 cm beige	420202	400070	4000 000
Typ: NSH145SAVerkaufseinheit: 1 ST.	139202	189672	1082.00€
AEG Natursteinheizung 1450W NSH145VA, Varios 60x125 cm grau marmoriert	205020	400000	000 000
Typ: NSH145VAVerkaufseinheit: 1 ST.	305639	189880	929.00€
AEG Natursteinheizung 1450W NSH145VO, Volakas 60x125 cm weiß grau marmoriert	000004	4006E7	055.006
Typ: NSH145VOVerkaufseinheit: 1 ST.	980824	189657	955.00€
AEG Natursteinheizung 1650W NSH165SA, SYLVIA ANTIK 60x135cm Kalkstein	024540	22220	4450.000
Typ: NSH 165 SA Verkaufseinheit: 1 ST.	834549	223308	1150.00€
AEG Natursteinheizung 350W NSH35JA, Jura 40x60 cm beige bis mittelbraun	110075	100640	E94 00€
Typ: NSH35JAVerkaufseinheit: 1 ST.	119275	189648	581.00€
AEG Natursteinheizung 350W NSH35LA, Labrador Blue Pearl 40x60 cm	140446	100670	750 000
Typ: NSH35LAVerkaufseinheit: 1 ST.	149416	189678	758.00€
AEG Natursteinheizung 350W NSH35MC, Mocca Creme 40x60 cm sandfarben	010000	190050	E94.00C
Typ: NSH35MCVerkaufseinheit: 1 ST.	910008	189658	581.00€
AEG Natursteinheizung 350W NSH35PA, Palisandro 40x60 cm hell/dunkelbraun	512692	189673	650 00 <i>E</i>
Typ: NSH35PAVerkaufseinheit: 1 ST.	312092	109013	658.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG Natursteinheizung 350W NSH35PR, Prinus 40x60 cm weiß mit grau	738759	189663	659.00€
Typ: NSH35PRVerkaufseinheit: 1 ST.	736759	109003	658.00€
AEG Natursteinheizung 350W NSH35SA, Silvia antik 40x60 cm beige	895702	189668	659.00€
Typ: NSH35SAVerkaufseinheit: 1 ST.	695702	109000	658.00€
AEG Natursteinheizung 350W NSH35VA, Varios 40x60 cm grau marmoriert	106939	189876	556.00€
Typ: NSH35VAVerkaufseinheit: 1 ST.	100939	109070	330.00€
AEG Natursteinheizung 350W NSH35VO, Volakas 40x60 cm weiß grau marmoriert	864526	189653	581.00€
Typ: NSH35VOVerkaufseinheit: 1 ST.	004320	109033	301.00€
AEG Natursteinheizung 650W NSH65JA, Jura 40x100 cmm beige bis mittelbraun	105377	189649	664.00€
Typ: NSH65JAVerkaufseinheit: 1 ST.	100077	103043	004.00€
AEG Natursteinheizung 650W NSH65LA, Labrador Blue Pearl 40x100 cm	779490	189679	879.00€
Typ: NSH65LAVerkaufseinheit: 1 ST.	773430	103073	075.00€
AEG Natursteinheizung 650W NSH65MC, Mocca Creme 40x100 cm sandfarben	673414	189659	664.00€
Typ: NSH65MCVerkaufseinheit: 1 ST.	073414	109039	004.00€
AEG Natursteinheizung 650W NSH65PA, Palisandro 40x100 cm hell/dunkelbraun	593379	189674	754.00€
Typ: NSH65PAVerkaufseinheit: 1 ST.	393379	103074	754.00€
AEG Natursteinheizung 650W NSH65PR, Prinus 40x100 cm weiß mit grau	196463	189664	754.00€
Typ: NSH65PRVerkaufseinheit: 1 ST.	190403	109004	734.00€
AEG Natursteinheizung 650W NSH65SA, Silvia Antik 40x100 cm beige	985787	189669	754.00€
Typ: NSH65SAVerkaufseinheit: 1 ST.	965767	109009	754.00€
AEG Natursteinheizung 650W NSH65VA, Varios 40x100 cm grau marmoriert	759597	189877	639.00€
Typ: NSH65VAVerkaufseinheit: 1 ST.	139391	109077	039.00€
AEG Natursteinheizung 650W NSH65VO, Volakas 40x100 cm weiß grau marmoriert	200305	189654	664.00€
Typ: NSH65VOVerkaufseinheit: 1 ST.	200303	109034	004.00€
AEG Natursteinheizung 850W NSH85JA, Jura 50x100 cm beige bis mittelbraun	776744	189650	733.00€
Typ: NSH85JAVerkaufseinheit: 1 ST.	770744	100000	700.000
AEG Natursteinheizung 850W NSH85LA, Labrador Blue Pearl 50x100 cm	768805	189680	986.00€
Тур: NSH85LAVerkaufseinheit: 1 ST.	700000	103000	300.000
AEG Natursteinheizung 850W NSH85MC, Mocca Creme 50x100 cm sandfarben	276446	189660	733.00€
Тур: NSH85MCVerkaufseinheit: 1 ST.	270440	103000	755.00€
AEG Natursteinheizung 850W NSH85PA, Palisandro 50x100 cm hell/dunkelbraun	739550	189675	833.00€
Typ: NSH85PAVerkaufseinheit: 1 ST.	70000		000.000
AEG Natursteinheizung 850W NSH85PR, Prinus 50x100 cm weiß mit grau	808519	189665	833.00€
Typ: NSH85PRVerkaufseinheit: 1 ST.	000010		000.000
AEG Natursteinheizung 850W NSH85SA, Silvia Antik 50x100 cm beige	561847	189670	833.00€
Typ: NSH85SAVerkaufseinheit: 1 ST.	001047	100070	000.000
AEG Natursteinheizung 850W NSH85VA, Varios 50x100 cm grau marmoriert	919722	189878	707.00€
Typ: NSH85VAVerkaufseinheit: 1 ST.	010722	100070	707.000
AEG Natursteinheizung 850W NSH85VO, Volakas 50x100 cm weiß grau marmoriert	680021	189655	733.00€
Typ: NSH85VOVerkaufseinheit: 1 ST.	000021		7 00.00 0
AEG Offene Zweigriff-Mischbatterie, übertisch mit Verbindungsrohren	236374	228897	136.00€
Typ: AHO 50 Verkaufseinheit: 1 ST.	25007		.00.000
AEG Steuerwiderstand SW40ED, 40% ED für WSP 220422	716463	220422	22.00€
Typ: SW40EDVerkaufseinheit: 1 ST.	. 10 100		
AEG Ventilkombination für Wandspeicher, AD796 227547			
Verchromte Ventilkombinationen für den Anschluss vongeschlossenen			
Wandspeichern mit Siphonablauf G1´A (R1´)Für Wasserleitungsdruck bis	442681	227547	121.08€
max. 10 bar am Geräteanschluss, G 1/2' (R1/2'), Ansprechdruck 6 bar,			
mitDruckminderer Typ: AD 796 Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG Ventilkombination mit Druckminderer, AD832 5 bar	398990	184420	189.00€
Typ: AD832Verkaufseinheit: 1 ST.	398990	104420	189.00€
AEG Verbindungsrohr 1000 x 12mm, AVR10001 184549	456517	184549	36.00€
Typ: AVR100012Verkaufseinheit: 1 ST.	430317	104349	30.00€
AEG Vollverkleidungssatz ES300H, für WSP 300H 189639	689578	189639	237.29€
Typ: ES300HVerkaufseinheit: 1 ST.	009378	109039	237.29€
AEG Wärmespeicher 1,5 kW WSP 1510S, HxBxT 546x741x197 Steine 9x956 048 525	982199	994042055	742.00€
Typ: WSP1510SVerkaufseinheit: 1 ST.	902199	994042033	742.00€
AEG Wärmespeicher 2,0 kW WSP 2010, HxBxT 650x650x245 Steine 6x956 048 505	287226	994042210	674.00€
Typ: WSP2010Verkaufseinheit: 1 ST.	201220	334042210	074.000
AEG Wärmespeicher 3,0 kW WSP 3010, HxBxT 650x780x245 Steine 9x956 048 505	967404	994042310	836.00€
Typ: WSP3010Verkaufseinheit: 1 ST.	907404	994042310	830.00€
AEG Wärmespeicher 3,5 kW WSP 3510N, HxBxT 490x1130x245 Steine 10x956 048 505	923780	994042815	1001.00€
Typ: WSP3510NVerkaufseinheit: 1 ST.	923760	994042615	1001.00€
AEG Wärmespeicher 4,0 kW WSP 4010, HxBxT 650x955x245 Steine 12x956 048 505	605172	004042410	060.00€
Typ: WSP4010Verkaufseinheit: 1 ST.	605172	994042410	960.00€
AEG Wärmespeicher 5,0 kW WSP 5010, HxBxT 650x1130x245 Steine 15x956 048 505	050494	004042540	1074.00€
Typ: WSP5010Verkaufseinheit: 1 ST.	959181	994042510	1074.00€
AEG Wärmespeicher 5,0 kW WSP 5010N, HxBxT 490x1480x245 Steine 14x956 048 505	642404	004042025	1207.00€
Typ: WSP5010NVerkaufseinheit: 1 ST.	612491	994042835	1287.00€
AEG Wärmespeicher 6,0 kW SP600HF, Hochformat	125014	190944	1992 00€
Typ: WSP600HFVerkaufseinheit: 1 ST.	125014	189841	1883.00€
AEG Wärmespeicher 6,0 kW WSP 6010, HxBxT 650x1305x245 Steine 18x956 048 505	FF2244	004042640	1212.00€
Typ: WSP6010Verkaufseinheit: 1 ST.	553344	994042610	1212.00€
AEG Wärmespeicher 7,0 kW WSP 7010, HxBxT 650x1480x245 Steine 21x956 048 505	720700	004042740	1466.00€
Typ: WSP7010Verkaufseinheit: 1 ST.	739788	994042710	1466.00€
AEG Wärmespeicher Flach 1,2 kW WSP 1210F, HxBxT 546x580x197 Steine 6x956 048 525	461157	004042200	902.00€
Typ: WSP1210FVerkaufseinheit: 1 ST.	461157	994043200	802.00€
AEG Wärmespeicher Flach 1,8 kW WSP 1810F, HxBxT 546x741x197 Steine 9x956 048 525	902447	004042240	991.00€
Typ: WSP1810FVerkaufseinheit: 1 ST.	892447	994043210	881.00€
AEG Wärmespeicher Flach 2,4 kW WSP 2410F, HxBxT 546x902x197 Steine 12x956 048			
525	499884	994043220	1034.00€
Typ: WSP2410FVerkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Wärmespeicher Flach 3,0 kW WSP 3010F, HxBxT 546x1063x197 Steine 15x956 048			
525	911153	994043230	1130.00€
Typ: WSP3010FVerkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Wärmespeicher Flach 3,6 kW WSP 3610F, HxBxT 546x1385x197 Steine 18x956 048			
525	164100	994043240	1238.00€
Typ: WSP3610FVerkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Wärmespeicher Flach 4,2 kW WSP 4210F, HxBxT 546x1385x197 Steine 21x956 048			
525	382495	994043250	1340.00€
Typ: WSP4210FVerkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Wärmespeicher Flach 4,8 kW WSP 4810F, HxBxT 546x1546x197 Steine 24x956 048			
525	483110	994043260	1472.00€
Typ: WSP4810FVerkaufseinheit: 1 ST.			
AEG Zusatzheizung 0,35 kW ZH 1004, für WSP 2010, 1210F, 956 049 400	405077	050040400	00.000
Typ: ZH1004Verkaufseinheit: 1 ST.	485377	956049400	93.00€
AEG Zusatzheizung 0,5 kW ZH 1005, für WSP 3010, 1810F, 956 049 401	426718	956049401	95.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
AEG Zusatzheizung 0,8 kW ZH 1008, für WSP 4010, 2410F, 956 049 402	F76074	056040402	07.00€
Typ: ZH1008Verkaufseinheit: 1 ST.	576271	956049402	97.00€
AEG Zusatzheizung 1,0 kW ZH 1010, für WSP 5010, 3010F, 3510N, 956 049 403	144395	956049403	99.00€
Typ: ZH1010Verkaufseinheit: 1 ST.	144393	956049405	99.00€
AEG Zusatzheizung 1,2 kW ZH 1012, für WSP 6010, 3610F, 956 049 404	577169	956049404	107.00€
Typ: ZH1012Verkaufseinheit: 1 ST.	377109	930049404	107.00€
AEG Zusatzheizung 1,5 kW ZH 1015 F, füR WSP 4210F, 956 049 407	175538	956049407	118.00€
Typ: ZH1015FVerkaufseinheit: 1 ST.	170000	300043407	110.000
AEG Zusatzheizung 1,5 kW ZH 1015, für WSP 7010, 5010N, 956 049 405	900745	956049405	110.00€
Typ: ZH1015Verkaufseinheit: 1 ST.	000.10		
AEG Zusatzheizung 1,7 kW ZH 1017, für WSP 4810F, 956 049 406	380873	956049406	116.00€
Typ: ZH1017Verkaufseinheit: 1 ST.	0000.0		
AEG Zusatzheizung ZH4010, für WSP 4010 187789	436221	187789	102.00€
Typ: ZH4010 Verkaufseinheit: 1 ST.	100221	101100	102.000
AEGHT ZH 6115 Zusatzheizung für WSP 6010,	560947	221043	117.00€
Typ: ZH 6115 Verkaufseinheit: 1 ST.	000011	221010	111.000
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			
Dimplex Bausatz Wasserschutz BWS25N, für VNDi30/36			
Ermöglicht Speicherheizgeräteaufstellung im entsprechenden VDE -			
Schutzbereich. Nicht in Verbindung mit Sonderzubehör	371323	335670	108.00€
Einbau-Raumtemperaturregler einsetzbar. Schutzart IP X4			
(Spritzwasserschutz). Typ: BWS25N Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Bausatz-Wasserschutz TWS12, für FSD/FZD12	127735	325850	139.00€
Typ: TWS12 Verkaufseinheit: 1 ST.	127733	323630	139.00€
Dimplex Bausatz-Wasserschutz WS25I, für VFDI20 UE. 30	526540	328590	113.00€
Typ: WS25I Verkaufseinheit: 1 ST.	320340	328390	113.00€
Dimplex Bausatz-Zweikreisspeicher ESFZKM, Ergänzungssatz Zweikreisspeicher	942738	IC260600	72.00€
Typ: ESFZKM Verkaufseinheit: 1 ST.	342730	10200000	72.000
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex			
Dimplex Bodenabstützung BKO 18,	322894	326480	51.00€
Typ: Verkaufseinheit: 1 ST.	322094	320400	31.00€
Dimplex Bodenkonsole BKOi 25,	540560	328580	90.00€
Typ: BKOI 25Verkaufseinheit: 1 ST.	340300	320300	30.000
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			<u> </u>
Dimplex CABDK13 Einbausatz für CAB 135 E, 348840			
Einbausatz für verdeckte Installation (z.B. Zwischendecke) für CAB 15 E /	177946	348840	976.00€
CAB 15 W Typ: CABKT15 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex			
Dimplex Calogen Tauchheizkörper CTHK 634, Eintauchtiefe 500 mm 6,0 kW			
Typ: CTHK634Verkaufseinheit: 1 ST.	123510	322150	333.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			
Dimplex Calogen-Tauchheizk, 2.0kW. Eintauchtiefe 335mm CTHK631 336180			
Dimplex Calogen-Tauchheizk. 2,0kW, Eintauchtiefe 335mm CTHK631 336180  Zur elektrischen Heizungsunterstützung im monoenergetischen			
Zur elektrischen Heizungsunterstützung im monoenergetischen			
Zur elektrischen Heizungsunterstützung im monoenergetischen Anlagenbetrieb; bestehend aus Einzelheizkörpern mit Temperaturregler,	367514	336180	279 ∩∩€
Zur elektrischen Heizungsunterstützung im monoenergetischen Anlagenbetrieb; bestehend aus Einzelheizkörpern mit Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Schutzart IP 54, 1¿¿ AG mit	367514	336180	279.00€
Zur elektrischen Heizungsunterstützung im monoenergetischen Anlagenbetrieb; bestehend aus Einzelheizkörpern mit Temperaturregler,	367514	336180	279.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex	'		'
Dimplex Calogen-Tauchheizkörper CTHK633, 4,5KW Eintauchtiefe 400mm			
Typ: CTHK633Verkaufseinheit: 1 ST.	626075	322140	318.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			
Dimplex Einbausatz für DAB10E/DAB10W, DABKT10 348850			
Einbausatz für verdeckte Installation (z.B. Zwischendecke) für DAB 10 E /	583991	348850	816.00€
DAB 10 W Typ: DABKT10 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Einbausatz für DAB15E/DAB15W, DABKT15 348860			
Einbausatz für verdeckte Installation (z.B. Zwischendecke) für DAB 15 E /	303173	348860	991.00€
DAB 15 W Typ: DABKT15 Verkaufseinheit: 1 ST.			
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex			·
Dimplex Ergänzungssatz für Standgerät, VKE 20 für VKD 24	227022	317820	145.00€
Typ: VKE20Verkaufseinheit: 1 ST.	327032	317620	145.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			
Dimplex Flach-Speicher 0,90kW ESF1209K, PERMATHERM Optima 52,8x63,6x21,4cm			
Speicherheizgerät mit steuerbarer Wärmeabgabe entsprechend den			
Gebrauchseigenschaften und den Sicherheitsbestimmungen nach DIN EN			
60335-2-61 (VDE 0700 T61): 2001-02; für Anschluss an AC-Aufladesteuerung	856611	IC260080	996.00€
80 % ED; Stufenlose manuelle Wahl der Auflademenge von Hand bei Betrieb			
ohne Aufladesteuerung; Bedienelemente in Bedienmulde der rechten Seitenwand			
angeordnet; Wechsel- / Drehstromanschluss dire			
Dimplex Flach-Speicher 3,00kW ESF3030K, PERMATHERM Optima 52,8x108,6x21,4cm			
Typ: ESF3030K Verkaufseinheit: 1 ST.	590933	IC260220	1414.00€
Dimplex Flach-Speicher 4,20kW ESF4242K, Permatherm Optima 52,8x123,6x21,4cm	104446	10000000	4005.000
Typ: ESF4242K Verkaufseinheit: 1 ST.	184446	IC260300	1695.00€
Dimplex Flach-Speicherheizgerät ESF1212K, 1,20KW Permatherm Optima	000705	10000400	000.000
Typ: ESF1212K Verkaufseinheit: 1 ST.	680725	IC260100	996.00€
Dimplex Flach-Speicherheizgerät, ESF2424K 2,40kW Permatherm Optima	204004	10000400	1201.006
Typ: ESF2424K Verkaufseinheit: 1 ST.	224991	IC260180	1291.00€
Dimplex Flachspeicher 1,80kW ESF1818K, PERMATHERM Optima 52,8x78,6x21,4cm	25.4802	10000140	1115 006
Typ: ESF1818K Verkaufseinheit: 1 ST.	254893	IC260140	1145.00€
Dimplex Gehäuse u Steine u HZKP 3,6KW, VTDI45C/HTI4536 ESH tief Duo komplett	070057	240400	4250.005
Typ: VTDI45C/HTI4536 Verkaufseinheit: 1 ST.	679057	346190	1260.00€
Dimplex Gehäuse u Steine u HZKP 4,8kW, VTDI60C/HTI6048 ESH Tief Duo komplett	445465	246240	1679.00€
Typ: VTDI60C/HTI6048 Verkaufseinheit: 1 ST.	445165	346210	1678.00€
Dimplex Gehäuse und Steine und HZKP, VFDI20C/HFI227 2,70KW duo Kompakt	004007	0.450.40	1000.005
Typ: VFDI20C/HFI227 Verkaufseinheit: 1 ST.	381837	345040	1008.00€
Dimplex Gehäuse und Steine und HZKP, VFDI70C/HFI790 9,00kW DUO Kompakt	400007	0.4504.0	0404.006
Typ: VFDI70C/HFI790 Verkaufseinheit: 1 ST.	199327	345210	2101.00€
Dimplex Gehäuse VKD 24/HK 224F, + Heizkörperbausatz THERMOCOMFORT	40,4000	240220	4750.006
Typ: VKD24/HK224F Verkaufseinheit: 1 ST.	434239	346320	1759.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex			
Dimplex Gehäuse VTDI 45C/HTI 4545, + Heizkörperbausatz	F04.475	240000	4000.000
Typ: VTDI45C/HTI4545Verkaufseinheit: 1 ST.	521475	346200	1208.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD	-		
Dimplex Heizkörper 3,0kW DLEHK30, für DEH-/DEE/DEC-Durchlauferhitzer	957982	340460	64.00€
		240460	64005



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Dimplex Heizkörper 3,5kW DLEHK35, für DEH-/DEE/DEC-Durchlauferhitzer		040470	04.006
für DEH-, DEE-, DEC-Durchlauferhitzer Typ: DLEHK35 Verkaufseinheit: 1 ST.	386956	340470	64.00€
Dimplex Heizkörper 4,5kW DLEHK45, für DEH-/DEE/DEC-Durchlauferhitzer	400,400	0.40.400	04.006
für DEH-, DEE-, DEC-Durchlauferhitzer Typ: DLEHK45 Verkaufseinheit: 1 ST.	466486	340490	64.00€
Dimplex Heizkörper 4kW DLEHK40, für DEH-/DEE/DEC-Durchlauferhitzer	000000	240400	64.006
für DEH-, DEE-, DEC-Durchlauferhitzer Typ: DLEHK40 Verkaufseinheit: 1 ST.	686396	340480	64.00€
Dimplex Heizkörper 6kW DLEHK60, für DEH-/DEE/DEC-Durchlauferhitzer	770400	0.40500	04.005
für DEH-, DEE-, DEC-Durchlauferhitzer Typ: DLEHK60 Verkaufseinheit: 1 ST.	778496	340500	64.00€
Dimplex Heizkörper 7kW DLEHK70, für DEH-/DEE/DEC-Durchlauferhitzer	000404	240540	64.006
für DEH-, DEE-, DEC-Durchlauferhitzer Typ: DLEHK70 Verkaufseinheit: 1 ST.	823121	340510	64.00€
Dimplex Heizkörper 8kW DLEHK80, für DEH-/DEE/DEC-Durchlauferhitzer	00.470.4	0.40500	04.005
für DEH-, DEE-, DEC-Durchlauferhitzer Typ: DLEHK80 Verkaufseinheit: 1 ST.	934791	340520	64.00€
Dimplex Heizkörper 9kW DLEHK90, für DEH-/DEE/DEC-Durchlauferhitzer			
für DEH-, DEE-, DEC-Durchlauferhitzer Typ: DLEHK90 Verkaufseinheit: 1 ST.	300646	340530	64.00€
Dimplex Heizkörperbausatz 1,6kW HFI216, Thermo Comfort 400V 50Hz für VFDi20			
Typ: HFI216 Verkaufseinheit: 1 ST.	253610	327990	87.00€
Dimplex Heizkörperbausatz 2,4kW HFI 324, Thermo Comfort 400V 50Hz für VFDi30			
Typ: HFI 324 Verkaufseinheit: 1 ST.	187017	328030	121.00€
Dimplex Heizkörperbausatz 2,7KW HFI227, Thermocomfort 400V 50Hz für VFDI20			
Typ: HFI227 Verkaufseinheit: 1 ST.	971143	328010	87.00€
Dimplex Heizkörperbausatz 3,0kW HFI330, Thermo Comfort 400V 50Hz für VFDi30			
Typ: HFI330 Verkaufseinheit: 1 ST.	895628	328040	126.00€
Dimplex Heizkörperbausatz 3,6kW HS3636,			
Typ: HS3636 Verkaufseinheit: 1 ST.	501271	324240	224.00€
Dimplex Heizkörperbausatz 4,0kW HFI440, Thermo Comfort 400V 50Hz für VFDi40			
Typ: HFI440 Verkaufseinheit: 1 ST.	828405	328080	139.00€
Dimplex Heizkörperbausatz 6,0kW HFI660, Thermo Comfort 400V 50Hz für VFDi60			
Typ: HFI660 Verkaufseinheit: 1 ST.	518607	328140	197.00€
Dimplex Heizkörperbausatz HFi 550, 5,0 kW			/==
Typ: HFI 550 Verkaufseinheit: 1 ST.	882921	328110	170.00€
Dimplex Herdspeicher 2,4kW ESK2424K, PERMATHERM integriert 81x45x57cm		10071000	
Typ: ESK2424K Verkaufseinheit: 1 ST.	781460	IC251320	1576.00€
Dimplex Herdspeicher VKD24/HK219F, ESH Küche DUO			
Typ: VKD24/HK219F Verkaufseinheit: 1 ST.	461766	346310	1834.00€
Dimplex Kompakt-Speicherheizgerät 2,70kW, ESS2027K Permatherm Universal			
Typ: ESS2027KVerkaufseinheit: 1 ST.	442397	IC251344	901.00€
Dimplex Kompakt-Speicherheizgerät, ESS3024K Permatherm Universal		100-10-1	
Typ: ESS3024K Verkaufseinheit: 1 ST.	267379	IC251351	1109.00€
Dimplex Kompaktspeicher ESS5064K, Permatherm Universal 67,2x107,6x25cm		100-10-0	
Typ: ESS5064K Verkaufseinheit: 1 ST.	640114	IC251378	1477.00€
Dimplex Pumpenbaugruppe DN 32 WPG 32, z dir Anschluss des Warmwasserspeichers	222752	050040	000.005
Typ: WPG 32 Verkaufseinheit: 1 ST.	990753	356040	209.00€
Dimplex Radialventilator rechts RL25R, für Speicherheizgeräte			
Typ: RL25R Verkaufseinheit: 1 ST.	329346	344970	162.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex	,		
Dimplex Speicherheizgerät 2KW ESS 2020K, PERMATHERM	T		
Typ: ESS2020KVerkaufseinheit: 1 ST.	970612	IC251339	901.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			
Dimplex Speicherheizgerät 3,00kW, ESN3030K Permatherm H=48,4cm	553461	IC251293	1325.00€
Typ: ESN3030K Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Dimplex Speicherheizgerät 3KW ESS3030K, PERMATHERM	713253	10051055	1109.00€
Typ: ESS3030KVerkaufseinheit: 1 ST.	713253	IC251355	1109.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex			<u> </u>
Dimplex Speicherheizgerät 5KW ESS 5050K, PERMATHERM	554450	10054070	1117.006
Typ: ESS5050KVerkaufseinheit: 1 ST.	554458	IC251376	1417.00€
Dimplex Speicherheizgerät 6KW ESS 6060K, PERMATHERM	E44620	IC054200	1574.00€
Typ: ESS6060KVerkaufseinheit: 1 ST.	541630	IC251388	1574.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			
Dimplex Speicherheizgeräte ThermoComfort, VFDI30C/HFI340	445007	0.45000	1001.006
Typ: VFDi30C/HFi340 Verkaufseinheit: 1 ST.	415687	345080	1231.00€
Dimplex Speicherheizgeräte ThermoComfort, VFDI40C/HFI452 DUO Kompakt	74.4005	0.45400	1051.006
Typ: VFDI40C/HFI452 Verkaufseinheit: 1 ST.	714085	345120	1351.00€
Dimplex Tagstrom-Zusatzheizung 0,5KW, ZHI050E für VFDI20	770504	0.44050	101.005
Typ: ZHI050E Verkaufseinheit: 1 ST.	770594	341950	104.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex			
Dimplex Tagstrom-Zusatzheizung ZHI 070 E, 0,7 kW für VFDI30-70			
Typ: ZHI070EVerkaufseinheit: 1 ST.	829259	341960	107.00€
Dimplex Tagstrom-Zusatzheizung ZHI 200 E, f2,0 kW für VFDI 50-70			
Typ: ZHI200EVerkaufseinheit: 1 ST.	928583	341990	151.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD	<b>!</b>		
Dimplex Tauchheizkörper 2,9kW CTHK632, Eintauchtiefe 335mm			
Typ: CTHK632 Verkaufseinheit: 1 ST.	437097	335910	309.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex			
Dimplex Tauchheizkörper 9KW CTHK63,			
Typ: CTHK636Verkaufseinheit: 1 ST.	930893	322170	361.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			
Dimplex Thermisches Freigabeschütz EZKFS, für Permatherm			
Typ: EZKFS Verkaufseinheit: 1 ST.	675960	IC260610	78.00€
Dimplex Tiefe Baureihe ESH, VTDi60C/HTi6060 ESH Duo komplett			
Typ: VTDi60C/HTi6060 Verkaufseinheit: 1 ST.	597465	346220	1678.00€
Dimplex Tiefe Baureihe ESH, VTDi75C/HTi7575 Duo komplett			
Typ: VTDi75C/HTi7575 Verkaufseinheit: 1 ST.	226194	346240	2099.00€
Dimplex Unterlegplatte UPL18, für FDS/FZD18			
Typ: UPL18 Verkaufseinheit: 1 ST.	824972	324340	35.00€
Dimplex Unterlegplatte UPL24, für FDS/FZD24			_
Typ: UPL24 Verkaufseinheit: 1 ST.	140600	324350	41.00€
Dimplex Unterlegplatte UPL30, für FDS/FZD30			
Typ: UPL30 Verkaufseinheit: 1 ST.	486621	324360	47.00€
Dimplex Unterlegplatte UPL36, für FDS/FZD36	507000	004070	50.006
Typ: UPL36 Verkaufseinheit: 1 ST.	507333	324370	56.00€
Dimplex Unterlegplatte UPL36N, für BG N 36E	450250	242200	50,005
Typ: UPL36N Verkaufseinheit: 1 ST.	456350	343200	60.00€
Dimplex Unterlegplatte UPL43N, für BG N 43E	818063	242210	62 00£
Typ: UPL43N Verkaufseinheit: 1 ST.	010003	343210	63.00€
Dimplex Unterlegplatte UPL48, für FD/FZDS48	914617	324390	68.00€
Typ: UPL48 Verkaufseinheit: 1 ST.	314017	J24J3U	00.00€
Dimplex Unterlegplatte UPL50N, für BG N 50E	279683	343220	75.00€
Typ: UPL50N Verkaufseinheit: 1 ST.	2,000	070220	75.00



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Dimplex Unterlegplatte UPL60T, für VTDi60	657818		62.000
Typ: UPL60T Verkaufseinheit: 1 ST.	65/818	338690	63.00€
Dimplex Unterlegplatte UPL75T, für VTDI75	700004	220700	75.000
Typ: UPL75T Verkaufseinheit: 1 ST.	790931	338700	75.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex			
Dimplex Unterlegplatte UPLI 30, für VFDI/VNDI30	075004	000000	54,006
Тур: UPLI30Verkaufseinheit: 1 ST.	975931	328230	54.00€
Dimplex Unterlegplatte UPLI 60, für VFDI 60C	077744	220260	60.00€
Typ: UPLI60Verkaufseinheit: 1 ST.	877711	328260	60.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			
Dimplex Unterlegplatte UPLI20, für VFDI20C	575172	328220	44.00€
Typ: UPLI20 Verkaufseinheit: 1 ST.	3/31/2	320220	44.00€
Dimplex Unterlegplatte UPLI40, für VFDI40C	204274	328240	56.00€
Typ: UPLI40 Verkaufseinheit: 1 ST.	204274	326240	36.00€
Dimplex Unterlegplatte UPLI50, für VFDI50C	427604	328250	58.00€
Typ: UPLI50 Verkaufseinheit: 1 ST.	427004	320230	36.00€
Dimplex Unterlegplatte UPLI70, für VFDI70C	219671	328270	75.00€
Typ: UPLI70 Verkaufseinheit: 1 ST.	219071	326270	75.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex			
Dimplex Wand-/Bodenkonsole WKO 18,	874311	324470	101.00€
Typ: WKO 18Verkaufseinheit: 1 ST.	0/4311	324470	101.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			
Dimplex Wandspeicher universal ACH81E, 80l 500x512x860mm	062014	350600	F74 00€
Typ: ACH81E Verkaufseinheit: 1 ST.	962014	350690	571.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Dimplex			<u> </u>
Dimplex Wärmespeicher FSD12C, incl.HS1209 2xSteine NR.18	500504	245440	4000 000
Typ: FSD12C/HS1209Verkaufseinheit: 1 ST.	596531	345440	1062.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD12C, incl.HS1210 2xSteine NR.18	550005	245450	4000.000
Typ: FSD12C/HS1210Verkaufseinheit: 1 ST.	559935	345450	1062.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD12C, incl.HS1212 2xSteine NR.18	651504	245460	1002.006
Тур: FSD12C/HS1212Verkaufseinheit: 1 ST.	651594	345460	1062.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD18C, incl.HS1813 3xSteine NR.18	429645	345480	1171.00€
Typ: FSD18C/HS1813Verkaufseinheit: 1 ST.	429043	343400	1171.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD18C, incl.HS1816 3xSteine NR.18	474327	345490	1171.00€
Typ: FSD18C/HS1816Verkaufseinheit: 1 ST.	474327	343430	1171.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD18C, incl.HS1818 3xSteine NR.18	788240	345500	1171.00€
Тур: FSD18C/HS1818Verkaufseinheit: 1 ST.	700240	343300	1171.000
Dimplex Wärmespeicher FSD24C, incl.HS2418 4xSteine NR.18	718175	345520	1374.00€
Typ: FSD24C/HS2418Verkaufseinheit: 1 ST.	710173	040020	1074.000
Dimplex Wärmespeicher FSD24C, incl.HS2421 4xSteine NR.18	479791	345530	1374.00€
Typ: FSD24C/HS2421Verkaufseinheit: 1 ST.		0.0000	107 1.00 €
Dimplex Wärmespeicher FSD24C, incl.HS2424 4xSteine NR.18	662655	345540	1374.00€
Typ: FSD24C/HS2424Verkaufseinheit: 1 ST.	302000	2.00.0	15. 1.000
Dimplex Wärmespeicher FSD30C, incl.HS3022 5xSteine NR.18	275534	345570	1502.00€
Typ: FSD30C/HS3022Verkaufseinheit: 1 ST.		2.00.0	
Dimplex Wärmespeicher FSD30C, incl.HS3026 5xSteine NR.18	304376	345580	1502.00€
Typ: FSD30C/HS3026Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Dimplex Wärmespeicher FSD30C, incl.HS3030 5xSteine NR.18	000004	245500	4500.006
Typ: FSD30C/HS3030Verkaufseinheit: 1 ST.	660034	345590	1502.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD36C, incl.HS3627 6xSteine NR.18	70.4775	245620	1640.00€
Typ: FSD36C/HS3627Verkaufseinheit: 1 ST.	794775	345620	1649.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD36C, incl.HS3631 6xSteine NR.18	612724	245620	1640.00€
Typ: FSD36C/HS3631Verkaufseinheit: 1 ST.	612724	345630	1649.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD36C, incl.HS3636 6xSteine NR.18	613161	345640	1649.00€
Typ: FSD36C/HS3636Verkaufseinheit: 1 ST.	013101	343640	1049.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD42C, incl.HS4231 7xSteine NR.18	930048	345660	1799.00€
Typ: FSD42C/HS4231Verkaufseinheit: 1 ST.	930046	343000	1799.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD42C, incl.HS4237 7xSteine NR.18	520702	345670	1799.00€
Typ: FSD42C/HS4237Verkaufseinheit: 1 ST.	520702	343670	1799.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD42C, incl.HS4242 7xSteine NR.18	584659	345680	1799.00€
Typ: FSD42C/HS4242Verkaufseinheit: 1 ST.	364639	343000	1799.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD48C, incl.HS4836 8xSteine NR.18	229078	345700	1948.00€
Typ: FSD48C/HS4836Verkaufseinheit: 1 ST.	229076	343700	1946.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD48C, incl.HS4842 8xSteine NR.18	172059	245710	1049.00€
Typ: FSD48C/HS4842Verkaufseinheit: 1 ST.	172058	345710	1948.00€
Dimplex Wärmespeicher FSD48C, incl.HS4848 8xSteine NR.18	295029	345720	1049.00€
Typ: FSD48C/HS4848Verkaufseinheit: 1 ST.	285928	343720	1948.00€
Dimplex Wärmespeicher VFDI 20C, incl. HFI 220 (4xSteineNr.25) 345030	128399	345030	967.00€
Typ: VFDI20C/HFI220Verkaufseinheit: 1 ST.	120399	343030	967.00€
Dimplex Wärmespeicher VFDI 30C, incl. HF324 (6xSteine Nr.25) 345060	275550	345060	1181.00€
Typ: VFDI30C/HFI324Verkaufseinheit: 1 ST.	275550	343000	1101.00€
Dimplex Wärmespeicher VFDI 30C, incl. HFI330 (6xSteine Nr.25) 345070	114687	345070	1181.00€
Typ: VFDI30C/HFI330Verkaufseinheit: 1 ST.	114007	343070	1181.00€
Dimplex Wärmespeicher VFDI 40C, incl. HFI440 (8x Steine Nr.25) 345110	387607	345110	1351.00€
Typ: VFDI40C/HFI440Verkaufseinheit: 1 ST.	307007	343110	1331.00€
Dimplex Wärmespeicher VFDI 50 C/ HFI564,	960896	345150	1522.00€
Typ: VFDI50C/HFI564Verkaufseinheit: 1 ST.	900090	343130	1322.00€
Dimplex Wärmespeicher VFDI 50C, inkl. HFI550 (10x Steine Nr.25) 345140	334656	345140	1522.00€
Typ: VFDI50C/HFI550Verkaufseinheit: 1 ST.	334030	343140	1022.000
Dimplex Wärmespeicher VFDI 60C, inkl. HFI660 (12x Steine Nr.25) 344210	383585	345170	1692.00€
Typ: VFDI60C/HFI660Verkaufseinheit: 1 ST.	303303	343170	1032.000
Dimplex Wärmespeicher VFDI 60C, inkl. HFI676 (12xSteine Nr.25) 345180	989086	345180	1692.00€
Typ: VFDI60C/HFI676Verkaufseinheit: ST.	303000	040100	1002.000
Dimplex Wärmespeicher VFDI 70C, inkl. HFi770 (14xSteine Nr.25) 345200	528300	345200	2016.00€
Typ: VFDI70C/HFI770Verkaufseinheit: 1 ST.	02000	0.10200	2010.000
Dimplex Wärmespeicher VFDI20C, incl.HFI212 4xSteine NR.25	258147	345010	967.00€
Typ: VFDI20C/HFI212Verkaufseinheit: 1 ST.	200111	0.100.10	007.000
Dimplex Wärmespeicher VFDI20C, incl.HFI216 4xSteine NR.25	336606	345020	967.00€
Typ: VFDI20C/HFI216Verkaufseinheit: 1 ST.			
Dimplex Wärmespeicher VFDI30C, incl.HFI318 6xSteine NR.25	958149	345050	1181.00€
Typ: VFDI30C/HFI318Verkaufseinheit: 1 ST.		,	
Dimplex Wärmespeicher VFDI40C, incl.HFI425 8xSteine NR.25	511274	345090	1351.00€
Typ: VFDI40C/HFI425Verkaufseinheit: 1 ST.		J	
Dimplex Wärmespeicher VFDI40C, incl.HFI432 8xSteine NR.25	751495	345100	1351.00€
Typ: VFDI40C/HFI432Verkaufseinheit: 1 ST.			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Dimplex Wärmespeicher VFDI50C, incl.HFI540 10xSteine NR.25	540540	245420	4500.006
Typ: VFDI50C/HFI540Verkaufseinheit: 1 ST.	519542	345130	1522.00€
Dimplex Wärmespeicher VFDI60C, incl.HFI648 12xSteine NR.25	602022	245460	1602.006
Typ: VFDI60C/HFI648Verkaufseinheit: 1 ST.	682922	345160	1692.00€
Dimplex Wärmespeicher VFDI70C, incl.HFI756 14xSteine NR.25	021060	245100	2016 00€
Typ: VFDI70C/HFI756Verkaufseinheit: 1 ST.	921060	345190	2016.00€
Dimplex Wärmespeicher VNDI30C, incl.HNI3024 8xSteine NR.25N	553390	346030	1429.00€
Typ: VNDI30C/HNI3024Verkaufseinheit: 1 ST.	555590	346030	1429.00€
Dimplex Wärmespeicher VNDI30C, incl.HNI3030 8xSteine NR.25N	611295	346040	1429.00€
Typ: VNDI30C/HNI3030Verkaufseinheit: 1 ST.	011293	340040	1429.00€
Dimplex Wärmespeicher VNDI36C, incl.HNI3629 10xSteine NR.25N	794207	346050	1570.00€
Typ: VNDI36C/HNI3629Verkaufseinheit: 1 ST.	794207	340030	1370.00€
Dimplex Wärmespeicher VNDI36C, incl.HNI3636 10xSteine NR.25N	363085	346060	1570.00€
Typ: VNDI36C/HNI3636Verkaufseinheit: 1 ST.	303063	340000	1370.00€
Dimplex Wärmespeicher VNDI43C, incl.HNI4334 12xSteine NR.25N	741107	346070	1699.00€
Typ: VNDI43C/HNI4334Verkaufseinheit: 1 ST.	741107	340070	1099.00€
Dimplex Wärmespeicher VNDI43C, incl.HNI4343 12xSteine NR.25N	779076	346080	1699.00€
Typ: VNDI43V/HNI4343Verkaufseinheit: 1 ST.	779076	340000	1099.00€
Dimplex Wärmespeicher VNDI50C, incl.HNI5040 14xSteine NR.25N	940363	246000	1924.00€
Typ: VNDI50C/HNI5040Verkaufseinheit: 1 ST.	840362	346090	1824.00€
Dimplex Wärmespeicher VNDI50C, incl.HNI5050 14xSteine NR.25N	263622	346100	1824.00€
Typ: VNDI50C/HNI5050Verkaufseinheit: 1 ST.	203022	340100	1024.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			<u> </u>
Dimplex Wärmewellenheizgerät FPE151H, 1,5 kW horizontal	000000	0.40700	004.006
Typ: FPE151HVerkaufseinheit: 1 ST.	929683	348760	291.00€
Dimplex Wärmewellenheizgerät FPE201H, 2kW horizontal	50.450.4	0.40770	207.006
Typ: FPE201HVerkaufseinheit: 1 ST.	594591	348770	327.00€
Dimplex Warmwasser-Luftschleier, CAB 10W V2 118028			
Warmwasser-Betrieb, Montage über Türen, an Decken oder verdeckt			
(optionaler Einbausatz benötigt), einfache Aneinanderreihung von Geräten			
durch modularen Aufbau, Montagehöhe bis zu 2,7 m, einstellbare	693159	118028	1124.00€
Strömungsrichtung, 2 Ventilatorstufen, Steuerung über wandmontierte			
Niederspannungssteuerung oder Anschluss an Gebäudemanagementsysteme, bis			
zu 4 Geräte über separates Bedienteil steuerbar,			
Dimplex Warmwasser-Luftschleier, CAB 15W V2 118035			
Warmwasser-Betrieb, Montage über Türen, an Decken oder verdeckt		118035	1286.00€
(optionaler Einbausatz benötigt), einfache Aneinanderreihung von Geräten			
durch modularen Aufbau, Montagehöhe bis zu 2,7 m, einstellbare	316979		
Strömungsrichtung, 2 Ventilatorstufen, Steuerung über wandmontierte			
Niederspannungssteuerung oder Anschluss an Gebäudemanagementsysteme, bis			
zu 4 Geräte über separates Bedienteil steuerbar,			
Dimplex Warmwasser-Luftschleier, DAB 10W V2 118042			
Warmwasser-Betrieb, Montage über Türen, an Decken oder verdeckt			
(optionaler Einbausatz benötigt), einfache Aneinanderreihung von Geräten			
durch modularen Aufbau, Montagehöhe bis zu 4,0 m, einstellbare	302135	302135 118042	1607.00€
Strömungsrichtung, 2 Ventilatorstufen, Steuerung über wandmontierte			
1			
Niederspannungssteuerung oder Anschluss an Gebäudemanagementsysteme, bis			



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Dimplex Warmwasser-Luftschleier, DAB 15W V2			
Warmwasser-Betrieb, Montage über Türen, an Decken oder verdeckt			
(optionaler Einbausatz benötigt), einfache Aneinanderreihung von Geräten			
durch modularen Aufbau, Montagehöhe bis zu 4,0 m, einstellbare	327296	118059	1899.00€
Strömungsrichtung, 2 Ventilatorstufen, Steuerung über wandmontierte			
Niederspannungssteuerung oder Anschluss an Gebäudemanagementsysteme, bis			
zu 4 Geräte über separates Bedienteil steuerbar,			
Dimplex Zweikreisspeicher FSD30C/HSZ3032, ThermoComfort duo-electronic flach			
Typ: FSD30C/HSZ3032 Verkaufseinheit: 1 ST.	779380	345600	1565.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Stiebel Eltror	<u>'</u> 1		
STE Blindflansch B21, für Kombi-Standspeicher d=210mm			
Typ: B21 BLINDFLANSCH Verkaufseinheit: 1 ST.	744213	076102	111.00€
STE Heizkörperbaus. 8,1kW ETS600-8,1, für ETS600			
Typ: Heizkörper-Bausatz 8,10 kW für ETS Verkaufseinheit: 1 ST.	348448	182114	60.00€
STE Pufferspeicher 200l cool SBP 200 E c, Standspeicher			
Typ: SBP 200 E COOL Verkaufseinheit: 1 ST.	994266	227590	724.00€
STE Pufferspeicher 400l cool SBP 400 E c, Standspeicher			
Typ: SBP 400 E COOL Verkaufseinheit: 1 ST.	870264	227591	837.00€
STE Wand-Konvektor CNS 300 SE 3.0 kW/230, weiss 229748			
Typ: CNS 300 SE Verkaufseinheit: 1 ST.	428124	229748	197.00€
STE Wärmedämmung WD 1000 cool, für SBP 1, 227594			
Typ: WD 1000 COOL Verkaufseinheit: 1 ST.	304164	227594	504.00€
STE Wärmedämmung WD 1000 SBP, für SBP 10, 227592			
Typ: WD 1000 SBP Verkaufseinheit: 1 ST.	421982	227592	567.00€
STE Wärmedämmung WD 1500 cool, für SBP 1, 227595			
Typ: WD 1500 COOL Verkaufseinheit: 1 ST.	632166	227595	567.00€
STE Wärmedämmung WD 1500 SBP, für SBP 15, 227593			
Typ: WD 1500 SBP Verkaufseinheit: 1 ST.	863508	227593	693.00€
STE Wärmespeicher ETH40,			
Typ: ETH40Verkaufseinheit: 1 ST.	375502	223220	1535.00€
STE Wärmespeicher ETH60 223221,			
Typ: ETH60Verkaufseinheit: 1 ST.	941048	223221	1922.00€
Stiebel Zusatzheizung 1,2KW, für ETS600			
Typ: ZUSATZHEIZUNG1,2KW Verkaufseinheit: 1 ST.	757173	220900	72.00€
Stiebel Bausatz ZK 2 182015, für ETW 120-360 als Zweikreis-Speicher			
Typ: ZK2Verkaufseinheit: 1 ST.	315289	182015	60.00€
Stiebel ElHeizflansch FCR28/120-450MM, 450mm d=280mm			
Typ: FCR28/120-450MM Verkaufseinheit: 1 ST.	969686	071332	1114.00€
Stiebel Handtuchheizkörper BHE 75,			
Typ: BHE75Verkaufseinheit: 1 ST.	213562	220590	443.00€
Stiebel Heizkörperbaus. 5,5kW ETS400-5,5, für ETS400 182112			
Typ: HEIZKÖRPER-BAUSATZ 5,50 KW FÜR ETS Verkaufseinheit: 1 ST.	129974	182112	48.00€
Stiebel Heizkörperbausatz 2,7KW ETS200-2, für ETS200 182110			
Typ: ETS200-2,7 Verkaufseinheit: 1 ST.	333518	182110	36.00€
Stiebel Heizkörperbausatz 6,5 kW, für ETS500-6,5 182113			
Typ: ETS500-6,5 Verkaufseinheit: 1 ST.	460463	182113	49.00€
Stiebel Heizkörperbausatz 9,0 kW, für ETS700-9,0 182115	07000		21.55
Typ: ETS700-9,0 Verkaufseinheit: 1 ST.	372680	182115	61.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Heizkörperbausatz ETS300-4,1, für ETS300 182111	050000	400444	44.006
Typ: ETS300-4,1 Verkaufseinheit: 1 ST.	256336	182111	41.00€
Stiebel integr.Raumtemperaturregler, elektronisch Einbau 182027 RTI-EP2	491673	402027	120.00€
Typ: RTI-EP2Verkaufseinheit: 1 ST.	491073	182027	130.00€
Stiebel Montageset 074019, AP-Installation	254624	074010	21.05€
Typ: 074019 Verkaufseinheit: 1 ST.	254624	074019	21.05€
Stiebel Natursteinheizung 0,55 kW MHG55, komfotherm Galaxis 230V 50Hz	746287	074125	624.00€
Typ: MHG55Verkaufseinheit: 1 ST.	740207	074125	624.00€
Stiebel Natursteinheizung 0,55 kW MHJ55, komfotherm Juar 230V 50Hz	666337	074128	624.00€
Typ: MHJ55Verkaufseinheit: 1 ST.	000337	074120	024.00€
Stiebel Natursteinheizung 0,55 kW MHR55, komfotherm Ruschita 230V 50Hz	736358	074137	624.00€
Typ: MHR55Verkaufseinheit: 1 ST.	730336	074137	024.00€
Stiebel Natursteinheizung 0,55 kW MHS55, komfotherm Sahara 230V 50Hz	910894	074131	624.00€
Typ: MHS55Verkaufseinheit: 1 ST.	910694	074131	624.00€
Stiebel Natursteinheizung 0,90 kW MHD90, komfotherm Daino 230V 50Hz	612722	074135	710.00€
Typ: MHD90Verkaufseinheit: 1 ST.	612722	074133	710.00€
Stiebel Natursteinheizung 0,90 kW MHG90, komfotherm Galaxis 230V 50Hz	075604	074406	710.00€
Typ: MHG90Verkaufseinheit: 1 ST.	875621	074126	710.00€
Stiebel Natursteinheizung 0,90 kW MHR90, komfotherm Ruschita 230V 50Hz	000402	074420	710.00€
Typ: MHR90Verkaufseinheit: 1 ST.	990183	074138	710.00€
Stiebel Natursteinheizung 0,90 kW MHS90, komfotherm Sahara 230V 50Hz	724704	074422	710.00€
Typ: MHS90Verkaufseinheit: 10 ST.	734704	074132	710.00€
Stiebel NAtursteinheizung 0,90 kW SPH90, komfotherm Speckstein 230V 50Hz	224570	074444	0.45.00€
Typ: SPH90Verkaufseinheit: 1 ST.	331578	074141	945.00€
Stiebel Natursteinheizung 1,20 kW MHG120, komfotherm Galaxis 230V 50Hz	097007	107770	740.00€
Typ: MHG120Verkaufseinheit: 1 ST.	987007	187772	749.00€
Stiebel Natursteinheizung 1,40 kW MHD140, komfotherm Daino 230V 50HZ	F27060	074126	9.4F 0.0 <del>.E</del>
Typ: MHD140Verkaufseinheit: 1 ST.	537960	074136	845.00€
Stiebel Natursteinheizung 1,40 kW MHG140, komfotherm Galaxis 230V 50Hz	711293	074127	9.4F 0.0 <del>.E</del>
Typ: MHG140Verkaufseinheit: 1 ST.	711293	074127	845.00€
Stiebel Natursteinheizung 1,40 kW MHR140, komfotherm Ruschita 230V 50Hz	601015	074139	9.4F 0.0 <del>.E</del>
Typ: MHR140Verkaufseinheit: 1 ST.	601015	074139	845.00€
Stiebel Natursteinheizung 1,40 kW MHS140, komfotherm Sahara 2300V 50Hz	026656	074133	9.4F 0.0 <del>.E</del>
Typ: MHS140Verkaufseinheit: 1 ST.	936656	074133	845.00€
Stiebel Natursteinheizung 1,40 kW SPH140, komfotherm Speckstein 230V 50Hz	200262	074440	1042.00€
Typ: SPH140Verkaufseinheit: 1 ST.	298362	074142	1042.00€
Stiebel Niedrigwärmespeicher ETT 500, 5,0 kW 074491, 14 Pakete Steine 172292	975526	074491	1214 00€
Typ: ETT500Verkaufseinheit: 1 ST.	875536	074491	1314.00€
Stiebel Pufferspeicher SBP 1000 E cool, 227588 1000l	224007	227500	2141.00€
Typ: SBP 1000 E COOL Verkaufseinheit: 1 ST.	321997	227588	2141.00€
Stiebel Raumtemperaturregler RTA3600UP, 16A Ein-/Ausschalter	227220	222242	27.00€
Typ: RTA3600UP Verkaufseinheit: 1 ST.	227228	223343	37.00€
Stiebel SHZ 150 LCD electronic comfort, ECOFunktion Wandspeicher	754054	024056	075.006
Typ: SHZ 150 LCD electronic comfort Verkaufseinheit: 1 ST.	751251	231256	975.00€
Stiebel Vario-Konsole Set 182028, für ETS 200-700, ETT 350/500	454707	400000	90.000
Typ: 182028Verkaufseinheit: 1 ST.	451797	182028	82.00€
Stiebel Vario-Konsole Set 182102, für ETW 120-480, ETW 120-360Z, ETA 150	226202	400400	04.000
	336363	182102	81.00€



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Vario-Konsolen Set 182101, für ETW 120-480, ETW 120-360Z, ETA 150	734526	182101	41.00€
Typ: 182101Verkaufseinheit: 1 ST.	734526	102101	41.00€
Stiebel Vollverkleidung weiß 148629, für ETK 308 S	805035	148629	213.00€
Typ: 148629 Verkaufseinheit: 1 ST.	803033	140029	213.00€
Stiebel Wand-Flachspeicher ETW 120, 1,2 kW 074391, 6 Pakete Steine 172293	149143	074391	819.00€
Typ: ETW120Verkaufseinheit: 1 ST.	149143	074391	819.00€
Stiebel Wand-Flachspeicher ETW 180, 1,8 kW 074392, 9 Pakete Steine 172293	648922	074392	899.00€
Typ: ETW180Verkaufseinheit: 1 ST.	040322	074332	099.00€
Stiebel Wand-Flachspeicher ETW 240, 2,4 kW 074393, 12 Pakete Steine 172293	894155	074393	1056.00€
Typ: ETW240Verkaufseinheit: 1 ST.	004100	014000	1000.000
Stiebel Wand-Flachspeicher ETW 300, 3,0 kW 074394, 15 Pakete Steine 172293	362252	074394	1154.00€
Typ: ETW300Verkaufseinheit: 1 ST.	302232	074004	1104.000
Stiebel Wand-Flachspeicher ETW 360, 3.6 kW 074395, 18 Pakete Steine 172293	727778	074395	1264.00€
Typ: ETW360Verkaufseinheit: 1 ST.	121110	074333	1204.000
Stiebel Wand-Flachspeicher ETW 420, 4,2 kW 074396, 21 Pakete Steine 172293	706660	074396	1381.00€
Typ: ETW420Verkaufseinheit: 1 ST.	70000	074000	1301.000
Stiebel Wand-Flachspeicher ETW 480, 4,8 kW 074397, 24 Pakete Steine 172293	979919	074397	1503.00€
Typ: ETW480Verkaufseinheit: 1 ST.	979919	074337	1303.00€
Stiebel Wand-Konvektor CNS 100 SE, 1,0 kW/230V weiss 229742	337896	229742	148.00€
Typ: CNS 100 SE Verkaufseinheit: 1 ST.	337090	229142	140.00€
Stiebel Wand-Konvektor CNS 150 SE, 1,5 kW/230V weiss 229744	735741	229744	152.00€
Typ: CNS 150 SE Verkaufseinheit: 1 ST.	733741	229744	132.00€
Stiebel Wand-Konvektor CNS 200 SE 2.0 kW, weiss 229746	178899	229746	155.00€
Typ: CNS 200 SE Verkaufseinheit: 1 ST.	170099	229740	155.00€
Stiebel Wärmespeicher ETA 150, 1,5 kW 074492, 9 Pakete Steine 172293	266522	074492	809.23€
Тур: ETA150Verkaufseinheit: 1 ST.	200322	074432	003.230
Stiebel Wärmespeicher ETK 300 E, 3,0 kW 148621, 8 Pakete Steine 148631	363092	148621	1491.00€
Typ: ETK300EVerkaufseinheit: 1 ST.	303032	140021	1431.000
Stiebel Wärmespeicher ETS 200, 2,0 kW 074484, 6 Pakete Steine 172292	534117	074484	724.00€
Typ: ETS200Verkaufseinheit: 1 ST.	334117	074404	724.00€
Stiebel Wärmespeicher ETS 300, 3,0 kW 074485, 9 Pakete Steine 172292	344955	074485	898.00€
Typ: ETS300Verkaufseinheit: 1 ST.	344333	074403	030.000
Stiebel Wärmespeicher ETS 400, 4,0 kW 074486, 12 Pakete Steine 172292	628199	074486	1032.00€
Typ: ETS400Verkaufseinheit: 1 ST.	020193	074400	1032.00€
Stiebel Wärmespeicher ETS 500, 5,0 kW 074487, 15 Pakete Steine 172292	568691	074487	1154.00€
Typ: ETS500Verkaufseinheit: 1 ST.	300031	014401	1104.000
Stiebel Wärmespeicher ETS 600, 6,0 kW 074488, 18 Pakete Steine 172292	564048	074488	1303.00€
Typ: ETS600Verkaufseinheit: 1 ST.	004040	074400	1000.00€
Stiebel Wärmespeicher ETS 700, 7,0 kW 074489, 21 Pakete Steine 172292	564976	074489	1576.00€
Typ: ETS700Verkaufseinheit: 1 ST.	304370	074403	1370.000
Stiebel Wärmespeicher ETT 350, 3,5 kW 074490, 10 Pakete Steine 172292	288694	074490	1021.00€
Тур: ETT350Verkaufseinheit: 1 ST.	200004	37 4430	1021.000
Stiebel Zusatzheizung 0,35 kW 182103, für ETW 120, RTS 200	918980	182103	54.00€
Typ: 182103Verkaufseinheit: 1 ST.	310300	102100	34.00€
Stiebel Zusatzheizung 0,50 kW 182104, für ETW 180, ETS 300	716001	182104	56.00€
Typ: 182104Verkaufseinheit: 1 ST.	7 10001	102104	33.002
Stiebel Zusatzheizung 0,80 kW 182105, für ETW 240, ETS 400	188158	182105	58.00€
Typ: 182105Verkaufseinheit: 1 ST.	100.00		33.00 €



Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Stiebel Zusatzheizung 1,00 kW 182106, für ETW 300, ETS 500, ETT 350			0:00=
Typ: 182106Verkaufseinheit: 1 ST.	119525	182106	64.00€
Stiebel Zusatzheizung 1,20 kW 182107, für ETW 360, ETS 360			
Typ: 182107Verkaufseinheit: 1 ST.	469407	182107	69.00€
Stiebel Zusatzheizung 1,50 kW 182108, für ETS 700, ETT 500			
Typ: 182108Verkaufseinheit: 1 ST.	425313	182108	73.00€
Stiebel Zusatzheizung 1,50KW, 185276	055000	405070	70.006
Typ: 1,50KW Verkaufseinheit: 1 ST.	655229	185276	76.00€
Stiebel Zusatzheizung 1,70 kW 182109, für ETW 480	200.422	400400	04.006
Typ: 182109Verkaufseinheit: 1 ST.	228433	182109	81.00€
Stiebel Zusatzheizung ETK 300 electronic, für ETK300	400.400	400000	77.006
Typ: Zusatz-Hzg. ETK 300 electronic Verkaufseinheit: 1 ST.	423483	189809	77.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: TTD			<b>'</b>
TTD RHK 1001 Rippenheizkörper 1,0 kW, RHK 1001	400004	00070	505.006
Typ: RHK 1001 Verkaufseinheit: 1 ST.	109094	362670	595.00€
Haustechnik - Wärmespeicher / Direktheizgeräte - Wärmespeicher und Zubehör: Vaillant			•
VAI 307724 VA Elektro-Speicherheizgerät, mit elektronischem Laderegler 307724			
Typ: 307724 Verkaufseinheit: 1 ST.	873648	307724	1338.00€
VAI VA Warmwasserspeicher 0010003196, VIH RW 300			
Typ: 0010003196Verkaufseinheit: 1 ST.	552194	0010003196	1458.00€
VAI VA Warmwasserspeicher 0020019546, VDH 300/2			
Typ: 0020019546Verkaufseinheit: 1 ST.	900160	0020019546	2147.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSF 120 EL, 230/400V Flachbaureihe			
Typ: VSF120ELVerkaufseinheit: 1 ST.	754017	307740	822.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSF 180 EL, 1,8 kW 400V Flachbaureihe			
Typ: VSF180ELVerkaufseinheit: 1 ST.	571058	307741	905.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSF 240 EL, 2,4 kW 400V Flachbaureihe			_
Typ: VSF240ELVerkaufseinheit: 1 ST.	354981	307742	1063.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSK 300/3,			
Typ: VSK300/3Verkaufseinheit: 1 ST.	876043	302301	1476.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSU 200 EL, 2,0 kW 230/400V			
Typ: VSU200ELVerkaufseinheit: 1 ST.	534579	307720	722.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSU 200/3, 2 kW 230/400V			
Typ: VSU200Verkaufseinheit: 1 ST.	801455	307700	685.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSU 300/3, 3,0 kW 400V			
Typ: VSU300Verkaufseinheit: 1 ST.	521914	307701	851.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSU 400 EL, 4,0 kW 400V	00000	007700	4000.00.0
Typ: VSU400ELVerkaufseinheit: 1 ST.	660008	307722	1022.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSU 400/3, 4,0 kW 400V	24222		
Typ: VSU400Verkaufseinheit: 1 ST.	648052	307702	979.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSU 500/3, 5,0 kW400V	007404	007700	4440.000
Typ: VSU500Verkaufseinheit: 1 ST.	337461	307703	1110.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSU 600/3, 6 kW 400V	004050	207724	4040.000
Typ: VSU600/3Verkaufseinheit: 1 ST.	601952	307704	1243.00€
Vaillant Speicherheizgerät VSU 700/3, 7,0kw 400V	450054	007705	4500.000
Typ: VSU700Verkaufseinheit: 1 ST.	156954	307705	1508.00€
Vaillant Umbausatz 307718, für Zweikreisspeicher VSF	005577	007740	50.000
Typ: 307718Verkaufseinheit: 1 ST.	965577	307718	52.00€



Preisliste vom 19.06.2013 - Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt und zzgl. Versandkosten. Die Preise sind oft Tagespreise und können schon nach kurzer Zeit vom Preis im Shop abweichen!

Artikel	Lieske-Nr.	HerstNr.	Preis
Vaillant Universalsteuergerät VEA-U,	541044	306795	424.00€
Typ: 306795Verkaufseinheit: 1 ST.			
Vaillant Universalsteuergerät VEA-V,	949967	306796	236.00€
Typ: 306796Verkaufseinheit: 1 ST.		300790	



Preise sind zuzügl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Fehler und Preisirrtümer vorbehalten.
Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben können ohne Angabe von Gründen geändert werden.
Copyright © 2013 lieske-elektronik e.K.
Alle Rechte vorbehalten.

Anschrift: lieske-elektronik e.K. Reutener Str. 10 D-79279 Vörstetten Tel.: 07666 / 88499-0 Fax: 07666 / 88499-111 info@lieske-elektronik.de www.lieske-elektronik.de